

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 05 - Hautes-Alpes

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 322	1 090	1 232	765	855	325	377
	55-59 ans	2 706	1 248	1 458	240	278	1 008	1 180
	60-64 ans	2 813	1 302	1 511	263	235	1 039	1 276
	65-69 ans	2 770	1 327	1 443	201	197	1 126	1 246
	70-74 ans	2 466	1 102	1 364	122	131	980	1 233
	50-74 ans	13 077	6 069	7 008	1 591	1 696	4 478	5 312
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	191	101	90	81	75	20	15
	55-59 ans	215	97	118	34	26	63	92
	60-64 ans	230	118	112	36	28	82	84
	65-69 ans	195	89	106	22	25	67	81
	70-74 ans	177	70	107	9	15	61	92
	50-74 ans	1 008	475	533	182	169	293	364
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	143	77	66	60	53	17	13
	55-59 ans	153	75	78	21	19	54	59
	60-64 ans	184	95	89	26	20	69	69
	65-69 ans	149	68	81	14	16	54	65
	70-74 ans	135	56	79	6	11	50	68
	50-74 ans	764	371	393	127	119	244	274
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	48	24	24	21	22	3	2
	55-59 ans	62	22	40	13	7	9	33
	60-64 ans	46	23	23	10	8	13	15
	65-69 ans	46	21	25	8	9	13	16
	70-74 ans	42	14	28	3	4	11	24
	50-74 ans	244	104	140	55	50	49	90
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 274	1 066	1 208	744	833	322	375
	55-59 ans	2 644	1 226	1 418	227	271	999	1 147
	60-64 ans	2 767	1 279	1 488	253	227	1 026	1 261
	65-69 ans	2 724	1 306	1 418	193	188	1 113	1 230
	70-74 ans	2 424	1 088	1 336	119	127	969	1 209
	50-74 ans	12 833	5 965	6 868	1 536	1 646	4 429	5 222
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	45	27	18	17	13	10	5
	55-59 ans	67	31	36	11	6	20	30
	60-64 ans	98	52	46	15	9	37	37
	65-69 ans	86	40	46	5	12	35	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 05 - Hautes-Alpes

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	102	57	45	5	6	52	39
	50-74 ans	398	207	191	53	46	154	145
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	45	27	18	17	13	10	5
	55-59 ans	67	31	36	11	6	20	30
	60-64 ans	95	49	46	14	9	35	37
	65-69 ans	86	40	46	5	12	35	34
	70-74 ans	101	56	45	5	6	51	39
	50-74 ans	394	203	191	52	46	151	145
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	37	21	16	14	12	7	4
	55-59 ans	59	25	34	9	6	16	28
	60-64 ans	85	44	41	13	8	31	33
	65-69 ans	74	35	39	4	9	31	30
	70-74 ans	89	48	41	4	6	44	35
	50-74 ans	344	173	171	44	41	129	130
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	35	20	15	14	11	6	4
	55-59 ans	58	25	33	9	6	16	27
	60-64 ans	80	41	39	13	8	28	31
	65-69 ans	72	33	39	3	9	30	30
	70-74 ans	84	47	37	4	6	43	31
	50-74 ans	329	166	163	43	40	123	123
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 05 - Hautes-Alpes

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	37	21	16	14	12	7	4
	55-59 ans	59	25	34	9	6	16	28
	60-64 ans	85	44	41	13	8	31	33
	65-69 ans	74	35	39	4	9	31	30
	70-74 ans	89	48	41	4	6	44	35
	50-74 ans	344	173	171	44	41	129	130
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	36	21	15	14	11	7	4
	55-59 ans	59	25	34	9	6	16	28
	60-64 ans	85	44	41	13	8	31	33
	65-69 ans	74	35	39	4	9	31	30
	70-74 ans	89	48	41	4	6	44	35
	50-74 ans	343	173	170	44	40	129	130
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	37	21	16	14	12	7	4
	55-59 ans	59	25	34	9	6	16	28
	60-64 ans	85	44	41	13	8	31	33
	65-69 ans	74	35	39	4	9	31	30
	70-74 ans	89	48	41	4	6	44	35
	50-74 ans	344	173	171	44	41	129	130
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	16	9	7	5	4	4	3
	55-59 ans	28	13	15	5	3	8	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 05 - Hautes-Alpes

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	28	11	17	3	2	8	15
	65-69 ans	25	7	18	0	3	7	15
	70-74 ans	36	16	20	0	3	16	17
	50-74 ans	133	56	77	13	15	43	62
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	9	5	4	2	1	3	3
	65-69 ans	13	8	5	2	1	6	4
	70-74 ans	8	4	4	0	2	4	2
	50-74 ans	36	22	14	7	4	15	10
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	5	5	5	4	0	1
	55-59 ans	15	7	8	3	1	4	7
	60-64 ans	28	17	11	5	3	12	8
	65-69 ans	17	11	6	1	1	10	5
	70-74 ans	20	11	9	2	1	9	8
	50-74 ans	90	51	39	16	10	35	29
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 05 - Hautes-Alpes

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5	0	5	0	1	0	4
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	5	4	1	1	1	3	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	22	11	11	2	2	9	9
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	10	4	6	0	3	4	3
	70-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
	50-74 ans	37	19	18	3	7	16	11
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	14	8	6	3	1	5	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	15	10	5	8	4	2	1
	55-59 ans	16	7	9	3	1	4	8
	60-64 ans	37	22	15	7	4	15	11
	65-69 ans	30	19	11	3	2	16	9
	70-74 ans	28	15	13	2	3	13	10
	50-74 ans	126	73	53	23	14	50	39

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 05 - Hautes-Alpes

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	5	5	5	4	0	1
	55-59 ans	15	7	8	3	1	4	7
	60-64 ans	28	17	11	5	3	12	8
	65-69 ans	17	11	6	1	1	10	5
	70-74 ans	20	11	9	2	1	9	8
	50-74 ans	90	51	39	16	10	35	29
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	8	4	4	4	4	0	0
	55-59 ans	12	5	7	2	1	3	6
	60-64 ans	25	15	10	5	3	10	7
	65-69 ans	15	10	5	1	1	9	4
	70-74 ans	15	8	7	1	0	7	7
	50-74 ans	75	42	33	13	9	29	24
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	8	4	4	4	4	0	0
	55-59 ans	12	5	7	2	1	3	6
	60-64 ans	25	15	10	5	3	10	7
	65-69 ans	15	10	5	1	1	9	4
	70-74 ans	16	9	7	1	0	8	7
	50-74 ans	76	43	33	13	9	30	24
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	5	0	5	0	1	0	4
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	5	4	1	1	1	3	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	22	11	11	2	2	9	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	0	4	0	1	0	3
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	5	4	1	1	1	3	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 05 - Hautes-Alpes

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	21	11	10	2	2	9	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	16	9	7	1	2	8	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 05 - Hautes-Alpes

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	8	4	4	1	1	3	3
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	28	15	13	4	3	11	10

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 05 - Hautes-Alpes

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,2	9,3	7,3	10,6	8,8	6,2	4,0
	55-59 ans	7,9	7,8	8,1	14,2	9,4	6,3	7,8
	60-64 ans	8,2	9,1	7,4	13,7	11,9	7,9	6,6
	65-69 ans	7,0	6,7	7,3	10,9	12,7	6,0	6,5
	70-74 ans	7,2	6,4	7,8	7,4	11,5	6,2	7,5
	50-74 ans	7,7	7,8	7,6	11,4	10,0	6,5	6,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,2	1,9	2,7	2,6	0,9	0,5
	55-59 ans	2,3	1,8	2,7	5,4	2,5	0,9	2,8
	60-64 ans	1,6	1,8	1,5	3,8	3,4	1,3	1,2
	65-69 ans	1,7	1,6	1,7	4,0	4,6	1,2	1,3
	70-74 ans	1,7	1,3	2,1	2,5	3,1	1,1	1,9
	50-74 ans	1,9	1,7	2,0	3,5	2,9	1,1	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,9	76,2	73,3	74,1	70,7	85,0	86,7
	55-59 ans	71,2	77,3	66,1	61,8	73,1	85,7	64,1
	60-64 ans	80,0	80,5	79,5	72,2	71,4	84,1	82,1
	65-69 ans	76,4	76,4	76,4	63,6	64,0	80,6	80,2
	70-74 ans	76,3	80,0	73,8	66,7	73,3	82,0	73,9
	50-74 ans	75,8	78,1	73,7	69,8	70,4	83,3	75,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,0	2,5	1,5	2,3	1,6	3,1	1,3
	55-59 ans	2,5	2,5	2,5	4,8	2,2	2,0	2,6
	60-64 ans	3,5	4,1	3,1	5,9	4,0	3,6	2,9
	65-69 ans	3,2	3,1	3,2	2,6	6,4	3,1	2,8
	70-74 ans	4,2	5,2	3,4	4,2	4,7	5,4	3,2
	50-74 ans	3,1	3,5	2,8	3,5	2,8	3,5	2,8
50-74 ans **	3,0	3,3	2,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	96,9	94,2	100,0	93,3	100,0	94,6	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,0	98,2	100,0	100,0	100,0	98,1	100,0
	50-74 ans	99,0	98,1	100,0	98,1	100,0	98,1	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 05 - Hautes-Alpes

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,2	77,8	88,9	82,4	92,3	70,0	80,0
	55-59 ans	88,1	80,6	94,4	81,8	100,0	80,0	93,3
	60-64 ans	89,5	89,8	89,1	92,9	88,9	88,6	89,2
	65-69 ans	86,0	87,5	84,8	80,0	75,0	88,6	88,2
	70-74 ans	88,1	85,7	91,1	80,0	100,0	86,3	89,7
	50-74 ans	87,3	85,2	89,5	84,6	89,1	85,4	89,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,6	95,2	93,8	100,0	91,7	85,7	100,0
	55-59 ans	98,3	100,0	97,1	100,0	100,0	100,0	96,4
	60-64 ans	94,1	93,2	95,1	100,0	100,0	90,3	93,9
	65-69 ans	97,3	94,3	100,0	75,0	100,0	96,8	100,0
	70-74 ans	94,4	97,9	90,2	100,0	100,0	97,7	88,6
	50-74 ans	95,6	96,0	95,3	97,7	97,6	95,3	94,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	5	6	5	7	5
	55-59 ans	6	6	6	6	7	6	6
	60-64 ans	6	6	6	8	7	6	6
	65-69 ans	6	6	6	6	7	6	6
	70-74 ans	6	6	6	7	6	6	6
	50-74 ans	6	6	6	6	6	6	6
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-7)	3 (2-8)	2 (2-6)	3 (2-8)	2 (2-6)	3 (2-9)	2 (2-5)
	55-59 ans	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-9)	3 (2-10)	3 (2-9)	3 (2-9)
	60-64 ans	3 (2-9)	3 (2-10)	3 (2-9)	3 (2-12)	3 (2-11)	3 (2-9)	3 (2-9)
	65-69 ans	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-8)	3 (2-11)	3 (2-10)	3 (2-9)	3 (2-8)
	70-74 ans	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-8)	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-8)
	50-74 ans	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-8)	3 (2-9)	3 (2-8)	3 (2-9)	3 (2-8)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	107	117	95	107	86	136	122
	55-59 ans	82	89	78	91	89	87	75
	60-64 ans	104	110	97	114	94	108	98
	65-69 ans	82	76	87	76	69	76	93
	70-74 ans	99	100	99	52	126	104	94
	50-74 ans	95	98	91	98	90	98	92
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86 (69-111)	83 (69-111)	90,5 (68-111)	82,5 (76-111)	90,5 (69-108)	98 (53-130)	115,5 (66-178)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	77 (65-98)	79 (69-98)	73 (53-96)	81 (68-98)	93 (61-110)	79 (71-97)	69 (50-91,5)
	60-64 ans	76 (58-111)	78 (62-129)	73 (55-100)	75 (63-126)	63,5 (53,5-138)	78 (58-162)	77 (55-100)
	65-69 ans	70 (52-86)	68 (51-85)	75 (56-91)	83 (61,5-90)	63 (58-70)	66 (51-85)	77,5 (56-104)
	70-74 ans	75 (56-103)	71 (56-106)	77 (57-98)	49,5 (38,5-66)	95,5 (83-109)	75 (57-108)	76 (51-86)
	50-74 ans	76 (57,5-101)	76 (60-102)	76 (56-100)	80,5 (64,5-104,5)	74 (61-106)	75 (56-102)	76 (55-96)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,7	3,7	11,1	0,0	7,7	10,0	20,0
	55-59 ans	9,0	12,9	5,6	9,1	0,0	15,0	6,7
	60-64 ans	6,1	5,8	6,5	6,7	11,1	5,4	5,4
	65-69 ans	9,3	10,0	8,7	20,0	8,3	8,6	8,8
	70-74 ans	4,9	5,3	4,4	20,0	0,0	3,8	5,1
	50-74 ans	7,0	7,2	6,8	7,5	6,5	7,1	6,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,3	100,0	93,8	100,0	91,7	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,7	100,0	99,4	100,0	97,6	100,0	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,2	42,9	43,8	35,7	33,3	57,1	75,0
	55-59 ans	47,5	52,0	44,1	55,6	50,0	50,0	42,9
	60-64 ans	32,9	25,0	41,5	23,1	25,0	25,8	45,5
	65-69 ans	33,8	20,0	46,2	0,0	33,3	22,6	50,0
	70-74 ans	40,4	33,3	48,8	0,0	50,0	36,4	48,6
	50-74 ans	38,7	32,4	45,0	29,5	36,6	33,3	47,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	2,4	2,3	2,4	0,0	12,5	3,2	0,0
	65-69 ans	4,1	2,9	5,1	0,0	0,0	3,2	6,7
	70-74 ans	4,5	6,3	2,4	0,0	0,0	6,8	2,9
	50-74 ans	2,6	2,9	2,3	0,0	2,4	3,9	2,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 05 - Hautes-Alpes

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,5	23,8	0,0	21,4	0,0	28,6	0,0
	55-59 ans	1,7	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	3,6
	60-64 ans	10,6	11,4	9,8	15,4	12,5	9,7	9,1
	65-69 ans	17,6	22,9	12,8	50,0	11,1	19,4	13,3
	70-74 ans	9,0	8,3	9,8	0,0	33,3	9,1	5,7
	50-74 ans	10,5	12,7	8,2	15,9	9,8	11,6	7,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,0	23,8	31,3	35,7	33,3	0,0	25,0
	55-59 ans	25,4	28,0	23,5	33,3	16,7	25,0	25,0
	60-64 ans	32,9	38,6	26,8	38,5	37,5	38,7	24,2
	65-69 ans	23,0	31,4	15,4	25,0	11,1	32,3	16,7
	70-74 ans	22,5	22,9	22,0	50,0	16,7	20,5	22,9
	50-74 ans	26,2	29,5	22,8	36,4	24,4	27,1	22,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	4,8	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0
	55-59 ans	8,5	0,0	14,7	0,0	16,7	0,0	14,3
	60-64 ans	7,1	6,8	7,3	0,0	0,0	9,7	9,1
	65-69 ans	6,8	11,4	2,6	25,0	11,1	9,7	0,0
	70-74 ans	5,6	6,3	4,9	25,0	0,0	4,5	5,7
	50-74 ans	6,4	6,4	6,4	4,5	4,9	7,0	6,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	3,4	0,0	5,9	0,0	16,7	0,0	3,6
	60-64 ans	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,9	0,6	1,2	0,0	2,4	0,8	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10,8	4,8	18,8	7,1	25,0	0,0	0,0
	55-59 ans	10,2	16,0	5,9	0,0	0,0	25,0	7,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7,1	6,8	7,3	7,7	12,5	6,5	6,1
	65-69 ans	13,5	11,4	15,4	0,0	33,3	12,9	10,0
	70-74 ans	12,4	14,6	9,8	25,0	0,0	13,6	11,4
	50-74 ans	10,8	11,0	10,5	6,8	17,1	12,4	8,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,7	0,0	6,3	0,0	8,3	0,0	0,0
	55-59 ans	3,4	4,0	2,9	11,1	0,0	0,0	3,6
	60-64 ans	5,9	6,8	4,9	15,4	0,0	3,2	6,1
	65-69 ans	1,4	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	3,3
	70-74 ans	5,6	8,3	2,4	0,0	0,0	9,1	2,9
	50-74 ans	4,1	4,6	3,5	6,8	2,4	3,9	3,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	9,4	4,1	10,8	4,8	6,2	2,7
	55-59 ans	6,1	5,7	6,3	13,2	3,7	4,0	7,0
	60-64 ans	13,4	17,2	10,1	27,7	17,6	14,6	8,7
	65-69 ans	11,0	14,5	7,8	15,5	10,6	14,4	7,3
	70-74 ans	11,6	13,8	9,7	16,8	23,6	13,4	8,3
	50-74 ans	9,8	12,2	7,7	15,0	8,5	11,3	7,5
	50-74 ans **	9,3	11,5	7,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	4,7	4,1	6,7	4,8	0,0	2,7
	55-59 ans	5,7	5,7	5,6	13,2	3,7	4,0	6,1
	60-64 ans	10,1	13,3	7,4	19,8	13,2	11,7	6,3
	65-69 ans	6,2	8,4	4,2	5,2	5,3	9,0	4,1
	70-74 ans	8,3	10,1	6,7	16,8	7,9	9,3	6,6
	50-74 ans	7,0	8,5	5,7	10,4	6,1	7,9	5,6
	50-74 ans **	6,8	8,1	5,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	3,8	3,3	5,4	4,8	0,0	0,0
	55-59 ans	4,5	4,1	4,9	8,8	3,7	3,0	5,2
	60-64 ans	9,0	11,7	6,7	19,8	13,2	9,7	5,6
	65-69 ans	5,5	7,7	3,5	5,2	5,3	8,1	3,3
	70-74 ans	6,2	7,4	5,2	8,4	0,0	7,2	5,8
	50-74 ans	5,8	7,0	4,8	8,5	5,5	6,5	4,6
	50-74 ans **	5,6	6,6	4,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	3,8	3,3	5,4	4,8	0,0	0,0
	55-59 ans	4,5	4,1	4,9	8,8	3,7	3,0	5,2
	60-64 ans	9,0	11,7	6,7	19,8	13,2	9,7	5,6
	65-69 ans	5,5	7,7	3,5	5,2	5,3	8,1	3,3
	70-74 ans	6,6	8,3	5,2	8,4	0,0	8,3	5,8
	50-74 ans	5,9	7,2	4,8	8,5	5,5	6,8	4,6
	50-74 ans **	5,7	6,7	4,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0
	55-59 ans	1,9	0,0	3,5	0,0	3,7	0,0	3,5
	60-64 ans	2,2	2,3	2,0	0,0	0,0	2,9	2,4
	65-69 ans	1,8	3,1	0,7	5,2	5,3	2,7	0,0
	70-74 ans	2,1	2,8	1,5	8,4	0,0	2,1	1,7
	50-74 ans	1,7	1,8	1,6	1,3	1,2	2,0	1,7
	50-74 ans **	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	55-59 ans	75,0	0,0	75,0	0,0	100,0	0,0	66,7
	60-64 ans	83,3	100,0	66,7	0,0	0,0	100,0	66,7
	65-69 ans	80,0	75,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
	70-74 ans	60,0	66,7	50,0	100,0	0,0	50,0	50,0
	50-74 ans	76,2	81,8	70,0	50,0	100,0	88,9	62,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)