

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 07 - Ardèche

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5 450	2 568	2 882	1 622	1 772	946	1 110
	55-59 ans	5 390	2 536	2 854	475	523	2 061	2 331
	60-64 ans	5 836	2 619	3 217	458	485	2 161	2 732
	65-69 ans	5 985	2 700	3 285	402	389	2 298	2 896
	70-74 ans	5 020	2 316	2 704	237	226	2 079	2 478
	50-74 ans	27 681	12 739	14 942	3 194	3 395	9 545	11 547
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	562	288	274	214	194	74	80
	55-59 ans	569	256	313	67	75	189	238
	60-64 ans	581	266	315	58	64	208	251
	65-69 ans	589	261	328	33	41	228	287
	70-74 ans	506	250	256	25	18	225	238
	50-74 ans	2 807	1 321	1 486	397	392	924	1 094
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	450	224	226	165	156	59	70
	55-59 ans	459	202	257	46	48	156	209
	60-64 ans	480	213	267	37	50	176	217
	65-69 ans	491	225	266	26	23	199	243
	70-74 ans	421	209	212	14	9	195	203
	50-74 ans	2 301	1 073	1 228	288	286	785	942
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	112	64	48	49	38	15	10
	55-59 ans	110	54	56	21	27	33	29
	60-64 ans	101	53	48	21	14	32	34
	65-69 ans	98	36	62	7	18	29	44
	70-74 ans	85	41	44	11	9	30	35
	50-74 ans	506	248	258	109	106	139	152
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5 338	2 504	2 834	1 573	1 734	931	1 100
	55-59 ans	5 280	2 482	2 798	454	496	2 028	2 302
	60-64 ans	5 735	2 566	3 169	437	471	2 129	2 698
	65-69 ans	5 887	2 664	3 223	395	371	2 269	2 852
	70-74 ans	4 935	2 275	2 660	226	217	2 049	2 443
	50-74 ans	27 175	12 491	14 684	3 085	3 289	9 406	11 395
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	177	94	83	62	51	32	32
	55-59 ans	172	95	77	24	14	71	63
	60-64 ans	213	118	95	38	20	80	75
	65-69 ans	277	156	121	37	26	119	95

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 07 - Ardèche

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	248	138	110	23	12	115	98
	50-74 ans	1 087	601	486	184	123	417	363
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	173	92	81	60	50	32	31
	55-59 ans	170	94	76	24	14	70	62
	60-64 ans	211	118	93	38	19	80	74
	65-69 ans	274	154	120	37	25	117	95
	70-74 ans	245	135	110	23	12	112	98
	50-74 ans	1 073	593	480	182	120	411	360
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	161	86	75	55	46	31	29
	55-59 ans	157	87	70	18	14	69	56
	60-64 ans	189	108	81	33	17	75	64
	65-69 ans	250	143	107	34	21	109	86
	70-74 ans	222	124	98	21	11	103	87
	50-74 ans	979	548	431	161	109	387	322
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	160	86	74	55	45	31	29
	55-59 ans	152	84	68	15	14	69	54
	60-64 ans	183	106	77	33	15	73	62
	65-69 ans	243	142	101	34	20	108	81
	70-74 ans	215	121	94	20	11	101	83
	50-74 ans	953	539	414	157	105	382	309
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 07 - Ardèche

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	160	86	74	55	45	31	29
	55-59 ans	156	86	70	17	14	69	56
	60-64 ans	187	108	79	33	16	75	63
	65-69 ans	248	142	106	34	21	108	85
	70-74 ans	218	122	96	20	11	102	85
	50-74 ans	969	544	425	159	107	385	318
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	10	4	6	2	2	2	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	161	86	75	55	46	31	29
	55-59 ans	156	86	70	17	14	69	56
	60-64 ans	188	108	80	33	16	75	64
	65-69 ans	248	143	105	34	20	109	85
	70-74 ans	219	123	96	20	11	103	85
	50-74 ans	972	546	426	159	107	387	319
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	161	86	75	55	46	31	29
	55-59 ans	157	87	70	18	14	69	56
	60-64 ans	190	108	82	33	17	75	65
	65-69 ans	251	144	107	34	21	110	86
	70-74 ans	222	124	98	21	11	103	87
	50-74 ans	981	549	432	161	109	388	323
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	69	30	39	19	28	11	11
	55-59 ans	63	31	32	9	8	22	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 07 - Ardèche

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	46	23	23	8	4	15	19
	65-69 ans	74	29	45	4	5	25	40
	70-74 ans	59	22	37	2	3	20	34
	50-74 ans	311	135	176	42	48	93	128
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	11	7	4	5	1	2	3
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	12	4	8	1	0	3	8
	65-69 ans	11	8	3	3	1	5	2
	70-74 ans	10	5	5	1	0	4	5
	50-74 ans	49	27	22	10	2	17	20
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	35	21	14	14	7	7	7
	55-59 ans	32	23	9	3	2	20	7
	60-64 ans	34	24	10	5	2	19	8
	65-69 ans	50	31	19	8	5	23	14
	70-74 ans	52	36	16	7	2	29	14
	50-74 ans	203	135	68	37	18	98	50
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	38	26	12	16	7	10	5
	55-59 ans	44	24	20	3	4	21	16
	60-64 ans	78	48	30	17	5	31	25
	65-69 ans	87	58	29	15	7	43	22
	70-74 ans	69	39	30	4	5	35	25
	50-74 ans	316	195	121	55	28	140	93
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	6	1	5	1	3	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 07 - Ardèche

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	11	5	6	3	0	2	6
	60-64 ans	19	9	10	2	5	7	5
	65-69 ans	24	16	8	4	2	12	6
	70-74 ans	27	18	9	6	1	12	8
	50-74 ans	87	49	38	16	11	33	27
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	11	7	4	0	0	7	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	1	2	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	73	47	26	30	14	17	12
	55-59 ans	76	47	29	6	6	41	23
	60-64 ans	112	72	40	22	7	50	33
	65-69 ans	137	89	48	23	12	66	36
	70-74 ans	121	75	46	11	7	64	39
	50-74 ans	519	330	189	92	46	238	143

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 07 - Ardèche

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	38	26	12	16	7	10	5
	55-59 ans	44	24	20	3	4	21	16
	60-64 ans	78	48	30	17	5	31	25
	65-69 ans	87	58	29	15	7	43	22
	70-74 ans	69	39	30	4	5	35	25
	50-74 ans	316	195	121	55	28	140	93
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	32	21	11	14	6	7	5
	55-59 ans	38	20	18	3	4	17	14
	60-64 ans	65	40	25	14	5	26	20
	65-69 ans	69	47	22	14	4	33	18
	70-74 ans	55	32	23	3	4	29	19
	50-74 ans	259	160	99	48	23	112	76
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	40	27	13	17	7	10	6
	55-59 ans	48	28	20	3	4	25	16
	60-64 ans	78	50	28	15	5	35	23
	65-69 ans	88	59	29	18	5	41	24
	70-74 ans	72	42	30	4	5	38	25
	50-74 ans	326	206	120	57	26	149	94
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	1	5	1	3	0	2
	55-59 ans	11	5	6	3	0	2	6
	60-64 ans	19	9	10	2	5	7	5
	65-69 ans	24	16	8	4	2	12	6
	70-74 ans	27	18	9	6	1	12	8
	50-74 ans	87	49	38	16	11	33	27
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	1	5	1	3	0	2
	55-59 ans	11	5	6	3	0	2	6
	60-64 ans	16	8	8	2	4	6	4
	65-69 ans	19	13	6	2	1	11	5
	70-74 ans	24	15	9	3	1	12	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 07 - Ardèche

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	76	42	34	11	9	31	25
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	7	4	3	2	0	2	3
	60-64 ans	12	6	6	0	4	6	2
	65-69 ans	15	11	4	2	0	9	4
	70-74 ans	17	11	6	2	1	9	5
	50-74 ans	56	33	23	7	8	26	15
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	1	3	1	0	0	3
	60-64 ans	4	2	2	2	0	0	2
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	19	8	11	4	1	4	10
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	13	5	8	2	0	3	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	6	3	3	2	1	1	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	9	5	4	2	0	3	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 07 - Ardèche

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	0	5	0	3	0	2
	55-59 ans	11	5	6	3	0	2	6
	60-64 ans	12	7	5	2	2	5	3
	65-69 ans	14	8	6	0	1	8	5
	70-74 ans	19	11	8	3	1	8	7
	50-74 ans	61	31	30	8	7	23	23
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	4	4	4	3	0	1
	55-59 ans	11	7	4	6	0	1	4
	60-64 ans	12	4	8	2	2	2	6
	65-69 ans	18	8	10	2	2	6	8
	70-74 ans	16	6	10	2	1	4	9
	50-74 ans	65	29	36	16	8	13	28

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 07 - Ardèche

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,3	11,2	9,5	13,2	10,9	7,8	7,2
	55-59 ans	10,6	10,1	11,0	14,1	14,3	9,2	10,2
	60-64 ans	10,0	10,2	9,8	12,7	13,2	9,6	9,2
	65-69 ans	9,8	9,7	10,0	8,2	10,5	9,9	9,9
	70-74 ans	10,1	10,8	9,5	10,5	8,0	10,8	9,6
	50-74 ans	10,1	10,4	9,9	12,4	11,5	9,7	9,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,5	1,7	3,0	2,1	1,6	0,9
	55-59 ans	2,0	2,1	2,0	4,4	5,2	1,6	1,2
	60-64 ans	1,7	2,0	1,5	4,6	2,9	1,5	1,2
	65-69 ans	1,6	1,3	1,9	1,7	4,6	1,3	1,5
	70-74 ans	1,7	1,8	1,6	4,6	4,0	1,4	1,4
	50-74 ans	1,8	1,9	1,7	3,4	3,1	1,5	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	80,1	77,8	82,5	77,1	80,4	79,7	87,5
	55-59 ans	80,7	78,9	82,1	68,7	64,0	82,5	87,8
	60-64 ans	82,6	80,1	84,8	63,8	78,1	84,6	86,5
	65-69 ans	83,4	86,2	81,1	78,8	56,1	87,3	84,7
	70-74 ans	83,2	83,6	82,8	56,0	50,0	86,7	85,3
	50-74 ans	82,0	81,2	82,6	72,5	73,0	85,0	86,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,8	2,9	3,9	2,9	3,4	2,9
	55-59 ans	3,3	3,8	2,8	5,3	2,8	3,5	2,7
	60-64 ans	3,7	4,6	3,0	8,7	4,2	3,8	2,8
	65-69 ans	4,7	5,9	3,8	9,4	7,0	5,2	3,3
	70-74 ans	5,0	6,1	4,1	10,2	5,5	5,6	4,0
	50-74 ans	4,0	4,8	3,3	6,0	3,7	4,4	3,2
50-74 ans **	3,9	4,6	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,7	97,9	97,6	96,8	98,0	100,0	96,9
	55-59 ans	98,8	98,9	98,7	100,0	100,0	98,6	98,4
	60-64 ans	99,1	100,0	97,9	100,0	95,0	100,0	98,7
	65-69 ans	98,9	98,7	99,2	100,0	96,2	98,3	100,0
	70-74 ans	98,8	97,8	100,0	100,0	100,0	97,4	100,0
	50-74 ans	98,7	98,7	98,8	98,9	97,6	98,6	99,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 07 - Ardèche

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,1	93,5	92,6	91,7	92,0	96,9	93,5
	55-59 ans	92,4	92,6	92,1	75,0	100,0	98,6	90,3
	60-64 ans	89,6	91,5	87,1	86,8	89,5	93,8	86,5
	65-69 ans	91,2	92,9	89,2	91,9	84,0	93,2	90,5
	70-74 ans	90,6	91,9	89,1	91,3	91,7	92,0	88,8
	50-74 ans	91,2	92,4	89,8	88,5	90,8	94,2	89,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,4	100,0	98,7	100,0	97,8	100,0	100,0
	55-59 ans	96,8	96,6	97,1	83,3	100,0	100,0	96,4
	60-64 ans	96,8	98,1	95,1	100,0	88,2	97,3	96,9
	65-69 ans	97,2	99,3	94,4	100,0	95,2	99,1	94,2
	70-74 ans	96,8	97,6	95,9	95,2	100,0	98,1	95,4
	50-74 ans	97,3	98,4	96,1	97,5	96,3	98,7	96,0
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	4
	55-59 ans	5	5	5	7	6	5	5
	60-64 ans	5	5	5	7	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	7	6	5	5
	50-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-5)	3 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-6,5)	2 (2-5)
	60-64 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-9)	3 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-5)
	65-69 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-5)
	70-74 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	3 (2-9)	2 (2-8,5)	2 (2-7)	2 (2-6)
	50-74 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	125	125	124	127	134	123	110
	55-59 ans	126	134	115	159	115	128	115
	60-64 ans	115	117	113	117	97	116	117
	65-69 ans	105	116	91	126	107	112	87
	70-74 ans	117	110	127	123	178	107	121
	50-74 ans	116	119	113	128	125	115	109
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89 (62-125)	91 (56-124)	85 (69-126)	90 (57-117)	82 (61-120)	103 (50-147)	99 (70-127)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 07 - Ardèche

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	93 (69-143)	93 (69-151)	92 (66-138)	96,5 (73-134)	88,5 (75-107)	91 (69-151)	92 (59-141,5)
	60-64 ans	87 (67-132)	85,5 (61,5-131)	88 (69-138)	84 (54-140)	75 (69-103)	86 (63-127)	97,5 (69,5-150)
	65-69 ans	87 (60-123)	93 (66-131)	82 (51-104)	110,5 (67-150)	93 (55-105)	87 (66-126)	78 (51-104)
	70-74 ans	95 (66-137)	91 (59-132,5)	102 (74-141)	102 (68-147)	125 (59-358)	91 (58-132)	102 (74-138)
	50-74 ans	90 (63-132)	91 (63-132)	89 (64-129)	93 (63-133)	83 (63-122)	90 (63-132)	90 (66-132)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,5	4,3	4,8	6,5	5,9	0,0	3,1
	55-59 ans	6,4	7,4	5,2	25,0	0,0	1,4	6,3
	60-64 ans	5,6	3,4	8,4	5,3	10,0	2,5	8,0
	65-69 ans	6,5	5,1	8,3	5,4	7,7	5,0	8,4
	70-74 ans	6,5	4,3	9,1	8,7	8,3	3,5	9,2
	50-74 ans	6,0	4,8	7,4	8,7	6,5	3,1	7,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,4	98,9	100,0	94,4	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,5	100,0	98,8	100,0	94,1	100,0	100,0
	65-69 ans	99,2	100,0	98,1	100,0	95,2	100,0	98,8
	70-74 ans	98,6	99,2	98,0	95,2	100,0	100,0	97,7
	50-74 ans	99,3	99,6	98,8	98,8	98,2	100,0	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,9	34,9	52,0	34,5	60,9	35,5	37,9
	55-59 ans	40,1	35,6	45,7	50,0	57,1	31,9	42,9
	60-64 ans	24,2	21,3	28,0	24,2	23,5	20,0	29,2
	65-69 ans	29,5	20,1	42,1	11,8	23,8	22,7	46,5
	70-74 ans	26,6	17,7	37,8	9,5	27,3	19,4	39,1
	50-74 ans	31,7	24,6	40,7	26,1	44,0	24,0	39,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,8	8,1	5,3	9,1	2,2	6,5	10,3
	55-59 ans	3,2	3,4	2,9	0,0	0,0	4,3	3,6
	60-64 ans	6,3	3,7	9,8	3,0	0,0	4,0	12,3
	65-69 ans	4,4	5,6	2,8	8,8	4,8	4,5	2,3
	70-74 ans	4,5	4,0	5,1	4,8	0,0	3,9	5,7
	50-74 ans	5,0	4,9	5,1	6,2	1,8	4,4	6,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 07 - Ardèche

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21,7	24,4	18,7	25,5	15,2	22,6	24,1
	55-59 ans	20,4	26,4	12,9	16,7	14,3	29,0	12,5
	60-64 ans	17,9	22,2	12,2	15,2	11,8	25,3	12,3
	65-69 ans	19,9	21,5	17,8	23,5	23,8	20,9	16,3
	70-74 ans	23,4	29,0	16,3	33,3	18,2	28,2	16,1
	50-74 ans	20,7	24,6	15,7	23,0	16,5	25,3	15,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,6	30,2	16,0	29,1	15,2	32,3	17,2
	55-59 ans	28,0	27,6	28,6	16,7	28,6	30,4	28,6
	60-64 ans	41,1	44,4	36,6	51,5	29,4	41,3	38,5
	65-69 ans	34,7	40,3	27,1	44,1	33,3	39,1	25,6
	70-74 ans	31,1	31,5	30,6	19,0	45,5	34,0	28,7
	50-74 ans	32,2	35,5	28,0	34,2	25,7	36,1	28,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	1,2	6,7	1,8	6,5	0,0	6,9
	55-59 ans	7,0	5,7	8,6	16,7	0,0	2,9	10,7
	60-64 ans	10,0	8,3	12,2	6,1	29,4	9,3	7,7
	65-69 ans	9,6	11,1	7,5	11,8	9,5	10,9	7,0
	70-74 ans	12,2	14,5	9,2	28,6	9,1	11,7	9,2
	50-74 ans	8,9	8,9	8,8	9,9	10,1	8,5	8,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,2	1,2	1,3	0,0	0,0	3,2	3,4
	55-59 ans	1,3	1,1	1,4	0,0	0,0	1,4	1,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 07 - Ardèche

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	1,6	1,4	1,9	0,0	0,0	1,8	2,3
	70-74 ans	1,4	2,4	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0
	50-74 ans	1,1	1,3	0,9	0,0	0,0	1,8	1,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,5	0,0	1,2	0,0	5,9	0,0	0,0
	65-69 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	4,8	0,0	0,0
	70-74 ans	0,9	0,8	1,0	4,8	0,0	0,0	1,1
	50-74 ans	0,4	0,2	0,7	0,6	1,8	0,0	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,7	18,8	9,2	19,1	8,1	18,3	10,9
	55-59 ans	14,4	18,9	10,4	13,2	12,1	20,2	10,0
	60-64 ans	19,5	28,1	12,6	50,3	14,9	23,5	12,2
	65-69 ans	23,3	33,4	14,9	58,2	32,3	29,1	12,6
	70-74 ans	24,5	33,0	17,3	48,7	32,3	31,2	16,0
	50-74 ans	19,1	26,4	12,9	29,8	14,0	25,3	12,5
	50-74 ans **	18,3	24,9	12,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	10,4	4,2	10,2	4,0	10,7	4,5
	55-59 ans	8,3	9,7	7,1	6,6	8,1	10,4	7,0
	60-64 ans	13,6	18,7	9,5	38,9	10,6	14,6	9,3
	65-69 ans	14,8	21,8	9,0	38,0	18,9	19,0	7,7
	70-74 ans	14,0	17,1	11,3	17,7	23,0	17,1	10,2
	50-74 ans	11,6	15,6	8,2	17,8	8,5	14,9	8,2
	50-74 ans **	11,1	14,6	7,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,0	8,4	3,9	8,9	3,5	7,5	4,5
	55-59 ans	7,2	8,1	6,4	6,6	8,1	8,4	6,1
	60-64 ans	11,3	15,6	7,9	32,0	10,6	12,2	7,4
	65-69 ans	11,7	17,6	6,8	35,4	10,8	14,5	6,3
	70-74 ans	11,1	14,1	8,6	13,3	18,4	14,2	7,8
	50-74 ans	9,5	12,8	6,7	15,6	7,0	11,9	6,7
	50-74 ans **	9,1	12,0	6,5	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 07 - Ardèche

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,8	4,6	10,8	4,0	10,7	5,5
	55-59 ans	9,1	11,3	7,1	6,6	8,1	12,3	7,0
	60-64 ans	13,6	19,5	8,8	34,3	10,6	16,4	8,5
	65-69 ans	14,9	22,1	9,0	45,6	13,5	18,1	8,4
	70-74 ans	14,6	18,5	11,3	17,7	23,0	18,5	10,2
	50-74 ans	12,0	16,5	8,2	18,5	7,9	15,8	8,2
	50-74 ans **	11,5	15,5	7,8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	0,4	1,8	0,6	1,7	0,0	1,8
	55-59 ans	2,1	2,0	2,1	6,6	0,0	1,0	2,6
	60-64 ans	3,3	3,5	3,2	4,6	10,6	3,3	1,9
	65-69 ans	4,1	6,0	2,5	10,1	5,4	5,3	2,1
	70-74 ans	5,5	7,9	3,4	26,5	4,6	5,9	3,3
	50-74 ans	3,2	3,9	2,6	5,2	3,3	3,5	2,4
	50-74 ans **	2,9	3,3	2,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	83,3	100,0	80,0	100,0	100,0	0,0	50,0
	55-59 ans	63,6	80,0	50,0	66,7	0,0	100,0	50,0
	60-64 ans	75,0	75,0	75,0	0,0	100,0	100,0	50,0
	65-69 ans	78,9	84,6	66,7	100,0	0,0	81,8	80,0
	70-74 ans	70,8	73,3	66,7	66,7	100,0	75,0	62,5
	50-74 ans	73,7	78,6	67,6	63,6	88,9	83,9	60,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)