

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 08 - Ardennes

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5 612	2 551	3 061	1 422	1 691	1 129	1 370
	55-59 ans	5 570	2 598	2 972	332	381	2 266	2 591
	60-64 ans	5 948	2 675	3 273	225	261	2 450	3 012
	65-69 ans	5 748	2 620	3 128	169	150	2 451	2 978
	70-74 ans	4 529	2 055	2 474	93	110	1 962	2 364
	50-74 ans	27 407	12 499	14 908	2 241	2 593	10 258	12 315
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	340	168	172	129	120	39	52
	55-59 ans	339	173	166	44	39	129	127
	60-64 ans	319	142	177	22	27	120	150
	65-69 ans	290	137	153	15	12	122	141
	70-74 ans	234	107	127	4	10	103	117
	50-74 ans	1 522	727	795	214	208	513	587
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	272	140	132	107	92	33	40
	55-59 ans	267	142	125	32	22	110	103
	60-64 ans	256	119	137	15	21	104	116
	65-69 ans	248	117	131	12	10	105	121
	70-74 ans	189	83	106	3	5	80	101
	50-74 ans	1 232	601	631	169	150	432	481
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	68	28	40	22	28	6	12
	55-59 ans	72	31	41	12	17	19	24
	60-64 ans	63	23	40	7	6	16	34
	65-69 ans	42	20	22	3	2	17	20
	70-74 ans	45	24	21	1	5	23	16
	50-74 ans	290	126	164	45	58	81	106
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5 544	2 523	3 021	1 400	1 663	1 123	1 358
	55-59 ans	5 498	2 567	2 931	320	364	2 247	2 567
	60-64 ans	5 885	2 652	3 233	218	255	2 434	2 978
	65-69 ans	5 706	2 600	3 106	166	148	2 434	2 958
	70-74 ans	4 484	2 031	2 453	92	105	1 939	2 348
	50-74 ans	27 117	12 373	14 744	2 196	2 535	10 177	12 209
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	170	91	79	51	44	40	35
	55-59 ans	196	111	85	17	10	94	75
	60-64 ans	258	154	104	22	19	132	85
	65-69 ans	281	166	115	13	4	153	111

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 08 - Ardennes

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	70-74 ans	254	130	124	13	10	117	114
	50-74 ans	1 159	652	507	116	87	536	420
	50-54 ans	169	90	79	51	44	39	35
	55-59 ans	192	109	83	17	10	92	73
	60-64 ans	252	150	102	22	18	128	84
	65-69 ans	274	161	113	13	4	148	109
	70-74 ans	247	127	120	13	10	114	110
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-74 ans	1 134	637	497	116	86	521	411
	50-54 ans	157	83	74	46	42	37	32
	55-59 ans	178	97	81	13	9	84	72
	60-64 ans	231	137	94	17	17	120	77
	65-69 ans	244	144	100	13	3	131	97
	70-74 ans	227	114	113	8	9	106	104
	50-74 ans	1 037	575	462	97	80	478	382
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	153	81	72	45	40	36	32
	55-59 ans	176	96	80	13	9	83	71
	60-64 ans	224	133	91	17	15	116	76
	65-69 ans	239	141	98	12	3	129	95
	70-74 ans	221	111	110	7	9	104	101
	50-74 ans	1 013	562	451	94	76	468	375
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 08 - Ardennes

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	155	82	73	46	41	36	32
	55-59 ans	177	96	81	13	9	83	72
	60-64 ans	228	135	93	17	16	118	77
	65-69 ans	242	143	99	13	3	130	96
	70-74 ans	227	114	113	8	9	106	104
	50-74 ans	1 029	570	459	97	78	473	381
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	0	2	5	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
	50-74 ans	12	5	7	1	0	4	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	157	83	74	46	42	37	32
	55-59 ans	178	97	81	13	9	84	72
	60-64 ans	230	137	93	17	16	120	77
	65-69 ans	243	144	99	13	3	131	96
	70-74 ans	226	113	113	8	9	105	104
	50-74 ans	1 034	574	460	97	79	477	381
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	157	83	74	46	42	37	32
	55-59 ans	180	97	83	13	9	84	74
	60-64 ans	232	138	94	17	17	121	77
	65-69 ans	248	146	102	13	3	133	99
	70-74 ans	232	116	116	9	9	107	107
	50-74 ans	1 049	580	469	98	80	482	389
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	78	34	44	17	22	17	22
	55-59 ans	87	39	48	6	7	33	41

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 08 - Ardennes

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans		92	43	49	3	10	40	39
65-69 ans		87	37	50	1	2	36	48
70-74 ans		101	38	63	4	4	34	59
50-74 ans		445	191	254	31	45	160	209
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
50-54 ans		5	2	3	0	1	2	2
55-59 ans		10	3	7	1	0	2	7
60-64 ans		12	8	4	2	1	6	3
65-69 ans		11	5	6	0	0	5	6
70-74 ans		8	5	3	0	1	5	2
50-74 ans		46	23	23	3	3	20	20
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
50-54 ans		0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans		0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans		1	1	0	0	0	1	0
65-69 ans		0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans		0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans		1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans		30	24	6	13	4	11	2
55-59 ans		37	25	12	1	0	24	12
60-64 ans		52	37	15	5	1	32	14
65-69 ans		49	32	17	1	0	31	17
70-74 ans		52	30	22	1	1	29	21
50-74 ans		220	148	72	21	6	127	66
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans		37	20	17	13	12	7	5
55-59 ans		37	24	13	5	2	19	11
60-64 ans		64	43	21	6	4	37	17
65-69 ans		79	57	22	9	0	48	22
70-74 ans		45	22	23	2	2	20	21
50-74 ans		262	166	96	35	20	131	76
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
50-54 ans		5	3	2	3	1	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 08 - Ardennes

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	9	6	3	1	0	5	3
	65-69 ans	17	13	4	2	1	11	3
	70-74 ans	25	20	5	2	1	18	4
	50-74 ans	62	46	16	8	3	38	13
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	11	4	7	0	3	4	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	67	44	23	26	16	18	7
	55-59 ans	74	49	25	6	2	43	23
	60-64 ans	116	80	36	11	5	69	31
	65-69 ans	128	89	39	10	0	79	39
	70-74 ans	97	52	45	3	3	49	42
	50-74 ans	482	314	168	56	26	258	142

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 08 - Ardennes

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	37	20	17	13	12	7	5
	55-59 ans	37	24	13	5	2	19	11
	60-64 ans	64	43	21	6	4	37	17
	65-69 ans	79	57	22	9	0	48	22
	70-74 ans	45	22	23	2	2	20	21
	50-74 ans	262	166	96	35	20	131	76
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	35	18	17	11	12	7	5
	55-59 ans	34	22	12	5	2	17	10
	60-64 ans	55	35	20	5	4	30	16
	65-69 ans	73	54	19	9	0	45	19
	70-74 ans	39	18	21	2	2	16	19
	50-74 ans	236	147	89	32	20	115	69
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	36	19	17	12	12	7	5
	55-59 ans	42	28	14	5	2	23	12
	60-64 ans	62	40	22	7	4	33	18
	65-69 ans	82	60	22	10	0	50	22
	70-74 ans	48	23	25	2	2	21	23
	50-74 ans	270	170	100	36	20	134	80
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	9	6	3	1	0	5	3
	65-69 ans	17	13	4	2	1	11	3
	70-74 ans	25	20	5	2	1	18	4
	50-74 ans	62	46	16	8	3	38	13
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	9	6	3	1	0	5	3
	65-69 ans	14	10	4	2	1	8	3
	70-74 ans	24	19	5	2	1	17	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 08 - Ardennes

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	56	40	16	7	3	33	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	9	6	3	1	0	5	3
	65-69 ans	13	9	4	1	1	8	3
	70-74 ans	23	18	5	1	1	17	4
	50-74 ans	54	38	16	5	3	33	13
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	8	6	2	1	1	5	1
	70-74 ans	17	12	5	1	1	11	4
	50-74 ans	35	24	11	3	2	21	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	6	6	0	0	0	6	0
	50-74 ans	19	14	5	2	1	12	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
	70-74 ans	8	7	1	1	0	6	1
	50-74 ans	19	13	6	2	1	11	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 08 - Ardennes

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	50-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	9	6	3	1	0	5	3
	65-69 ans	13	9	4	1	1	8	3
	70-74 ans	23	18	5	1	1	17	4
	50-74 ans	54	38	16	5	3	33	13
A40- Perdus de vue	50-54 ans	12	7	5	5	2	2	3
	55-59 ans	14	12	2	4	1	8	1
	60-64 ans	20	13	7	5	1	8	6
	65-69 ans	29	17	12	0	1	17	11
	70-74 ans	18	12	6	4	1	8	5
	50-74 ans	93	61	32	18	6	43	26

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 08 - Ardennes

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,1	6,6	5,6	9,1	7,1	3,5	3,8
	55-59 ans	6,1	6,7	5,6	13,3	10,2	5,7	4,9
	60-64 ans	5,4	5,3	5,4	9,8	10,3	4,9	5,0
	65-69 ans	5,0	5,2	4,9	8,9	8,0	5,0	4,7
	70-74 ans	5,2	5,2	5,1	4,3	9,1	5,2	4,9
	50-74 ans	5,6	5,8	5,3	9,5	8,0	5,0	4,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,1	1,3	1,5	1,7	0,5	0,9
	55-59 ans	1,3	1,2	1,4	3,6	4,5	0,8	0,9
	60-64 ans	1,1	0,9	1,2	3,1	2,3	0,7	1,1
	65-69 ans	0,7	0,8	0,7	1,8	1,3	0,7	0,7
	70-74 ans	1,0	1,2	0,8	1,1	4,5	1,2	0,7
	50-74 ans	1,1	1,0	1,1	2,0	2,2	0,8	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	80,0	83,3	76,7	82,9	76,7	84,6	76,9
	55-59 ans	78,8	82,1	75,3	72,7	56,4	85,3	81,1
	60-64 ans	80,3	83,8	77,4	68,2	77,8	86,7	77,3
	65-69 ans	85,5	85,4	85,6	80,0	83,3	86,1	85,8
	70-74 ans	80,8	77,6	83,5	75,0	50,0	77,7	86,3
	50-74 ans	80,9	82,7	79,4	79,0	72,1	84,2	81,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	3,6	2,6	3,6	2,6	3,6	2,6
	55-59 ans	3,6	4,3	2,9	5,3	2,7	4,2	2,9
	60-64 ans	4,4	5,8	3,2	10,1	7,5	5,4	2,9
	65-69 ans	4,9	6,4	3,7	7,8	2,7	6,3	3,8
	70-74 ans	5,7	6,4	5,1	14,1	9,5	6,0	4,9
	50-74 ans	4,3	5,3	3,4	5,3	3,4	5,3	3,4
	50-74 ans **	4,2	5,0	3,3	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	98,9	100,0	100,0	100,0	97,5	100,0
	55-59 ans	98,0	98,2	97,6	100,0	100,0	97,9	97,3
	60-64 ans	97,7	97,4	98,1	100,0	94,7	97,0	98,8
	65-69 ans	97,5	97,0	98,3	100,0	100,0	96,7	98,2
	70-74 ans	97,2	97,7	96,8	100,0	100,0	97,4	96,5
	50-74 ans	97,8	97,7	98,0	100,0	98,9	97,2	97,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 08 - Ardennes

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019								
	Age	Tous sexes	Total Hommes	Femmes	Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
					Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,9	92,2	93,7	90,2	95,5	94,9	91,4
	55-59 ans	92,7	89,0	97,6	76,5	90,0	91,3	98,6
	60-64 ans	91,7	91,3	92,2	77,3	94,4	93,8	91,7
	65-69 ans	89,1	89,4	88,5	100,0	75,0	88,5	89,0
	70-74 ans	91,9	89,8	94,2	61,5	90,0	93,0	94,5
	50-74 ans	91,4	90,3	93,0	83,6	93,0	91,7	92,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,5	97,6	97,3	97,8	95,2	97,3	100,0
	55-59 ans	98,9	99,0	98,8	100,0	100,0	98,8	98,6
	60-64 ans	97,0	97,1	96,8	100,0	88,2	96,7	98,7
	65-69 ans	98,0	97,9	98,0	92,3	100,0	98,5	97,9
	70-74 ans	97,4	97,4	97,3	87,5	100,0	98,1	97,1
	50-74 ans	97,7	97,7	97,6	96,9	95,0	97,9	98,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	4	5	4	5	4
	55-59 ans	5	5	5	5	5	5	5
	60-64 ans	5	5	5	5	5	5	5
	65-69 ans	5	5	4	6	5	5	4
	70-74 ans	5	5	5	7	13	5	5
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-8)	3 (2-8)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-9)	2 (2-9)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	99	84	100	84	98	83
	55-59 ans	97	95	100	87	112	97	98
	60-64 ans	92	95	88	131	82	90	90
	65-69 ans	89	85	95	84	44	85	96
	70-74 ans	84	84	83	94	79	83	84
	50-74 ans	90	91	90	101	85	89	91
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71 (55-93)	77 (55-102)	64,5 (55-89)	75,5 (58-94)	64,5 (53-86)	78 (54-105)	64,5 (55,5-97)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 08 - Ardennes

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019								
	Age	Tous sexes	Total Hommes	Femmes	Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
					Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	70 (54-106)	75 (60-104)	66 (49-106)	78 (54-100)	75 (54-104)	74,5 (60-107)	65 (48,5-108,5)
	60-64 ans	72 (53-100)	72 (54-102)	71 (49-99)	82 (53-206)	73 (49-85)	72 (54-97,5)	70 (51-100)
	65-69 ans	63,5 (49,5-96,5)	62,5 (48-88)	65,5 (51-104)	54 (50-82)	41 (26-66)	63 (47-89)	66 (52-105)
	70-74 ans	67 (50-92)	67,5 (52-92)	66 (46-93)	68 (56,5-101)	45 (44-63)	67,5 (51-92)	69 (49-93,5)
	50-74 ans	68 (52-97)	69 (53-99)	66 (51-97)	75 (54-103)	63 (46,5-85,5)	69 (53-97)	67 (52-98)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,1	7,7	6,3	9,8	4,5	5,0	8,6
	55-59 ans	7,1	10,8	2,4	23,5	10,0	8,5	1,3
	60-64 ans	7,8	8,4	6,7	22,7	5,3	6,1	7,1
	65-69 ans	10,3	10,2	10,4	0,0	25,0	11,1	9,9
	70-74 ans	7,1	9,2	4,8	30,8	10,0	6,8	4,4
	50-74 ans	8,0	9,4	6,3	15,5	6,9	8,0	6,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,6	100,0	98,9	100,0	94,1	100,0	100,0
	65-69 ans	99,6	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0	99,0
	70-74 ans	99,6	99,1	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0
	50-74 ans	99,7	99,8	99,6	100,0	98,8	99,8	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,7	41,0	59,5	37,0	52,4	45,9	68,8
	55-59 ans	48,3	40,2	57,8	46,2	77,8	39,3	55,4
	60-64 ans	39,7	31,2	52,1	17,6	58,8	33,1	50,6
	65-69 ans	35,1	25,3	49,0	7,7	66,7	27,1	48,5
	70-74 ans	43,5	32,8	54,3	44,4	44,4	31,8	55,1
	50-74 ans	42,4	32,9	54,2	31,6	56,3	33,2	53,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,2	2,4	4,1	0,0	2,4	5,4	6,3
	55-59 ans	5,6	3,1	8,4	7,7	0,0	2,4	9,5
	60-64 ans	5,2	5,8	4,3	11,8	5,9	5,0	3,9
	65-69 ans	4,4	3,4	5,9	0,0	0,0	3,8	6,1
	70-74 ans	3,4	4,3	2,6	0,0	11,1	4,7	1,9
	50-74 ans	4,4	4,0	4,9	3,1	3,8	4,1	5,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 08 - Ardennes

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,1	28,9	8,1	28,3	9,5
	55-59 ans	20,6	25,8	14,5	7,7	0,0
	60-64 ans	22,4	26,8	16,0	29,4	5,9
	65-69 ans	19,8	21,9	16,7	7,7	0,0
	70-74 ans	22,4	25,9	19,0	11,1	11,1
	50-74 ans	21,0	25,5	15,4	21,4	7,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	23,6	24,1	23,0	28,3	28,6
	55-59 ans	20,6	24,7	15,7	38,5	22,2
	60-64 ans	27,6	31,2	22,3	35,3	23,5
	65-69 ans	31,9	39,0	21,6	69,2	0,0
	70-74 ans	19,4	19,0	19,8	22,2	22,2
	50-74 ans	25,0	28,6	20,5	35,7	25,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,2	3,6	2,7	6,5	2,4
	55-59 ans	3,3	4,1	2,4	0,0	0,0
	60-64 ans	3,9	4,3	3,2	5,9	0,0
	65-69 ans	6,9	8,9	3,9	15,4	33,3
	70-74 ans	10,8	17,2	4,3	22,2	11,1
	50-74 ans	5,9	7,9	3,4	8,2	3,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	0,0	2,7	0,0	4,8
	55-59 ans	1,7	2,1	1,2	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 08 - Ardennes

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,9	0,0	2,1	0,0	5,9
	65-69 ans	1,6	1,4	2,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	1,0	0,7	1,5	0,0	3,8
					0,8	1,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	1,0
	70-74 ans	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,1	17,4	7,6	18,6	9,6
	55-59 ans	13,5	19,1	8,5	18,8	5,5
	60-64 ans	19,7	30,2	11,1	50,5	19,6
	65-69 ans	22,4	34,2	12,6	60,2	0,0
	70-74 ans	21,6	25,6	18,3	32,6	28,6
	50-74 ans	17,8	25,4	11,4	25,5	10,3
	50-74 ans **	17,3	24,2	11,0	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	7,9	5,6	9,3	7,2
	55-59 ans	6,7	9,3	4,4	15,6	5,5
	60-64 ans	10,9	16,2	6,5	27,5	15,7
	65-69 ans	13,8	21,9	7,1	54,2	0,0
	70-74 ans	10,0	10,8	9,4	21,7	19,0
	50-74 ans	9,7	13,4	6,5	15,9	7,9
	50-74 ans **	9,3	12,5	6,3	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	7,1	5,6	7,9	7,2
	55-59 ans	6,2	8,6	4,1	15,6	5,5
	60-64 ans	9,3	13,2	6,2	22,9	15,7
	65-69 ans	12,8	20,8	6,1	54,2	0,0
	70-74 ans	8,7	8,9	8,6	21,7	19,0
	50-74 ans	8,7	11,9	6,0	14,6	7,9
	50-74 ans **	8,4	11,0	5,9	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 08 - Ardennes

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	7,5	5,6	8,6	7,2	6,2	3,7
	55-59 ans	7,6	10,9	4,8	15,6	5,5	10,2	4,7
	60-64 ans	10,5	15,1	6,8	32,1	15,7	13,6	6,0
	65-69 ans	14,4	23,1	7,1	60,2	0,0	20,5	7,4
	70-74 ans	10,7	11,3	10,2	21,7	19,0	10,8	9,8
	50-74 ans	10,0	13,7	6,8	16,4	7,9	13,2	6,6
	50-74 ans **	9,6	12,8	6,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,2	0,7	2,1	0,6	0,0	0,7
	55-59 ans	1,1	1,6	0,7	0,0	0,0	1,8	0,8
	60-64 ans	1,5	2,3	0,9	4,6	0,0	2,1	1,0
	65-69 ans	3,0	5,0	1,3	12,0	6,8	4,5	1,0
	70-74 ans	5,6	9,8	2,0	21,7	9,5	9,3	1,7
	50-74 ans	2,3	3,7	1,1	3,6	1,2	3,7	1,1
	50-74 ans **	2,1	3,2	1,0	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	7,1	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	4,2	5,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	3,6	5,0	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)