

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 09 - Ariège

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 204	1 073	1 131	689	716	384	415
	55-59 ans	2 249	1 061	1 188	229	259	832	929
	60-64 ans	2 534	1 169	1 365	240	281	929	1 084
	65-69 ans	2 755	1 296	1 459	200	174	1 096	1 285
	70-74 ans	2 205	1 066	1 139	125	124	941	1 015
	50-74 ans	11 947	5 665	6 282	1 483	1 554	4 182	4 728
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	267	140	127	111	97	29	30
	55-59 ans	224	109	115	36	44	73	71
	60-64 ans	226	105	121	28	34	77	87
	65-69 ans	241	118	123	25	19	93	104
	70-74 ans	193	86	107	14	8	72	99
	50-74 ans	1 151	558	593	214	202	344	391
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	195	106	89	83	66	23	23
	55-59 ans	171	86	85	25	32	61	53
	60-64 ans	185	83	102	22	27	61	75
	65-69 ans	185	99	86	18	12	81	74
	70-74 ans	153	69	84	11	4	58	80
	50-74 ans	889	443	446	159	141	284	305
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	72	34	38	28	31	6	7
	55-59 ans	53	23	30	11	12	12	18
	60-64 ans	41	22	19	6	7	16	12
	65-69 ans	56	19	37	7	7	12	30
	70-74 ans	40	17	23	3	4	14	19
	50-74 ans	262	115	147	55	61	60	86
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 132	1 039	1 093	661	685	378	408
	55-59 ans	2 196	1 038	1 158	218	247	820	911
	60-64 ans	2 493	1 147	1 346	234	274	913	1 072
	65-69 ans	2 699	1 277	1 422	193	167	1 084	1 255
	70-74 ans	2 165	1 049	1 116	122	120	927	996
	50-74 ans	11 685	5 550	6 135	1 428	1 493	4 122	4 642
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	78	51	27	33	20	18	7
	55-59 ans	81	51	30	21	6	30	24
	60-64 ans	101	58	43	13	14	45	29
	65-69 ans	129	79	50	17	10	62	40

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 09 - Ariège

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	121	72	49	10	8	62	41
	50-74 ans	510	311	199	94	58	217	141
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	78	51	27	33	20	18	7
	55-59 ans	81	51	30	21	6	30	24
	60-64 ans	101	58	43	13	14	45	29
	65-69 ans	129	79	50	17	10	62	40
	70-74 ans	121	72	49	10	8	62	41
	50-74 ans	510	311	199	94	58	217	141
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	64	41	23	25	16	16	7
	55-59 ans	66	41	25	16	5	25	20
	60-64 ans	89	53	36	10	13	43	23
	65-69 ans	116	70	46	16	8	54	38
	70-74 ans	106	66	40	10	6	56	34
	50-74 ans	441	271	170	77	48	194	122
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	63	41	22	25	15	16	7
	55-59 ans	65	41	24	16	5	25	19
	60-64 ans	83	49	34	9	12	40	22
	65-69 ans	113	69	44	16	7	53	37
	70-74 ans	103	65	38	10	6	55	32
	50-74 ans	427	265	162	76	45	189	117
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 09 - Ariège

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	64	41	23	25	16	16	7
	55-59 ans	66	41	25	16	5	25	20
	60-64 ans	88	52	36	10	13	42	23
	65-69 ans	115	70	45	16	7	54	38
	70-74 ans	105	65	40	10	6	55	34
	50-74 ans	438	269	169	77	47	192	122
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	63	41	22	25	15	16	7
	55-59 ans	66	41	25	16	5	25	20
	60-64 ans	88	52	36	10	13	42	23
	65-69 ans	116	70	46	16	8	54	38
	70-74 ans	106	66	40	10	6	56	34
	50-74 ans	439	270	169	77	47	193	122
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	64	41	23	25	16	16	7
	55-59 ans	66	41	25	16	5	25	20
	60-64 ans	89	53	36	10	13	43	23
	65-69 ans	116	70	46	16	8	54	38
	70-74 ans	106	66	40	10	6	56	34
	50-74 ans	441	271	170	77	48	194	122
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	27	17	10	10	7	7	3
	55-59 ans	27	16	11	4	0	12	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 09 - Ariège

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	26	16	10	3	3	13	7
	65-69 ans	29	12	17	4	5	8	12
	70-74 ans	26	12	14	2	3	10	11
	50-74 ans	135	73	62	23	18	50	44
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	5	4	2	2	3	2
	55-59 ans	10	5	5	1	1	4	4
	60-64 ans	16	12	4	2	1	10	3
	65-69 ans	28	21	7	2	1	19	6
	70-74 ans	23	17	6	3	1	14	5
	50-74 ans	86	60	26	10	6	50	20
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20	12	8	7	6	5	2
	55-59 ans	18	13	5	7	2	6	3
	60-64 ans	28	14	14	4	6	10	8
	65-69 ans	35	24	11	7	1	17	10
	70-74 ans	39	31	8	4	1	27	7
	50-74 ans	140	94	46	29	16	65	30
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 09 - Ariège

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	10	2	8	1	1	1	7
	70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
	50-74 ans	26	11	15	4	4	7	11
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	4	0	4	0	0	0
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	9	4	5	0	2	4	3
	65-69 ans	12	10	2	2	0	8	2
	70-74 ans	11	2	9	0	0	2	9
	50-74 ans	42	25	17	8	2	17	15
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	29	17	12	9	8	8	4
	55-59 ans	28	18	10	8	3	10	7
	60-64 ans	45	26	19	6	8	20	11
	65-69 ans	63	45	18	9	2	36	16
	70-74 ans	62	48	14	7	2	41	12
	50-74 ans	227	154	73	39	23	115	50

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 09 - Ariège

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	20	12	8	7	6	5	2
	55-59 ans	18	13	5	7	2	6	3
	60-64 ans	28	14	14	4	6	10	8
	65-69 ans	35	24	11	7	1	17	10
	70-74 ans	39	31	8	4	1	27	7
	50-74 ans	140	94	46	29	16	65	30
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	18	11	7	6	6	5	1
	55-59 ans	15	11	4	6	2	5	2
	60-64 ans	22	11	11	3	5	8	6
	65-69 ans	26	18	8	6	0	12	8
	70-74 ans	26	20	6	4	0	16	6
	50-74 ans	107	71	36	25	13	46	23
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	18	11	7	6	6	5	1
	55-59 ans	15	11	4	6	2	5	2
	60-64 ans	22	11	11	3	5	8	6
	65-69 ans	26	18	8	6	0	12	8
	70-74 ans	26	20	6	4	0	16	6
	50-74 ans	107	71	36	25	13	46	23
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	10	2	8	1	1	1	7
	70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
	50-74 ans	26	11	15	4	4	7	11
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	9	2	7	1	1	1	6
	70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 09 - Ariège

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	24	10	14	4	4	6	10
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	8	2	6	1	1	1	5
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	20	9	11	4	3	5	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 09 - Ariège

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2	2
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1	1
	50-74 ans	10	3	7	1	2	2	5	5
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	10	3	8	3	2	0	0
	55-59 ans	9	6	3	5	0	1	3	3
	60-64 ans	10	4	6	2	1	2	5	5
	65-69 ans	8	7	1	1	1	6	0	0
	70-74 ans	10	4	6	0	2	4	4	4
	50-74 ans	50	31	19	16	7	15	12	12

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 09 - Ariège

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	12,1	13,0	11,2	16,1	13,5	7,6	7,2
	55-59 ans	10,0	10,3	9,7	15,7	17,0	8,8	7,6
	60-64 ans	8,9	9,0	8,9	11,7	12,1	8,3	8,0
	65-69 ans	8,7	9,1	8,4	12,5	10,9	8,5	8,1
	70-74 ans	8,8	8,1	9,4	11,2	6,5	7,7	9,8
	50-74 ans	9,6	9,8	9,4	14,4	13,0	8,2	8,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,3	3,2	3,4	4,1	4,3	1,6	1,7
	55-59 ans	2,4	2,2	2,5	4,8	4,6	1,4	1,9
	60-64 ans	1,6	1,9	1,4	2,5	2,5	1,7	1,1
	65-69 ans	2,0	1,5	2,5	3,5	4,0	1,1	2,3
	70-74 ans	1,8	1,6	2,0	2,4	3,2	1,5	1,9
	50-74 ans	2,2	2,0	2,3	3,7	3,9	1,4	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,0	75,7	70,1	74,8	68,0	79,3	76,7
	55-59 ans	76,3	78,9	73,9	69,4	72,7	83,6	74,6
	60-64 ans	81,9	79,0	84,3	78,6	79,4	79,2	86,2
	65-69 ans	76,8	83,9	69,9	72,0	63,2	87,1	71,2
	70-74 ans	79,3	80,2	78,5	78,6	50,0	80,6	80,8
	50-74 ans	77,2	79,4	75,2	74,3	69,8	82,6	78,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,9	2,5	5,0	2,9	4,8	1,7
	55-59 ans	3,7	4,9	2,6	9,6	2,4	3,7	2,6
	60-64 ans	4,1	5,1	3,2	5,6	5,1	4,9	2,7
	65-69 ans	4,8	6,2	3,5	8,8	6,0	5,7	3,2
	70-74 ans	5,6	6,9	4,4	8,2	6,7	6,7	4,1
	50-74 ans	4,4	5,6	3,2	6,6	3,9	5,3	3,0
50-74 ans **	4,2	5,4	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 09 - Ariège

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,1	80,4	85,2	75,8	80,0	88,9	100,0
	55-59 ans	81,5	80,4	83,3	76,2	83,3	83,3	83,3
	60-64 ans	88,1	91,4	83,7	76,9	92,9	95,6	79,3
	65-69 ans	89,9	88,6	92,0	94,1	80,0	87,1	95,0
	70-74 ans	87,6	91,7	81,6	100,0	75,0	90,3	82,9
	50-74 ans	86,5	87,1	85,4	81,9	82,8	89,4	86,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,4	100,0	95,7	100,0	93,8	100,0	100,0
	55-59 ans	98,5	100,0	96,0	100,0	100,0	100,0	95,0
	60-64 ans	93,3	92,5	94,4	90,0	92,3	93,0	95,7
	65-69 ans	97,4	98,6	95,7	100,0	87,5	98,1	97,4
	70-74 ans	97,2	98,5	95,0	100,0	100,0	98,2	94,1
	50-74 ans	96,8	97,8	95,3	98,7	93,8	97,4	95,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	4
	55-59 ans	5	5	5	6	6	5	5
	60-64 ans	6	6	5	7	7	6	5
	65-69 ans	5	5	5	6	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	5	5	5
	50-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-7)	3 (2-9)	3 (2-10)	2 (2-6)	2 (2-6)
	60-64 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-7)	3 (2-10)	3 (2-11)	2 (2-6)	2 (2-6)
	65-69 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	3 (2-9)	3 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-5)
	70-74 ans	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-7)	3 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-7)
	50-74 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	3 (2-8)	3 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-6)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	74	82	78	91	68	60
	55-59 ans	77	73	82	83	58	67	88
	60-64 ans	69	73	62	59	57	76	65
	65-69 ans	72	73	70	68	70	75	70
	70-74 ans	73	75	68	104	53	70	71
	50-74 ans	73	74	71	78	70	72	72
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63 (46,5-90)	63 (43-91)	63 (50-89)	74 (46-102)	69,5 (50-96,5)	52,5 (42,5-89,5)	61 (50-71)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	62,5 (44-77)	64 (41-76)	61 (47-77)	56,5 (44-115)	56 (56-63)	66 (41-76)	66,5 (43-95)
	60-64 ans	57 (47-73)	57 (47-80)	57,5 (47-69)	60 (48-66)	55 (44-66)	56 (47-81)	60 (48-69)
	65-69 ans	62 (44,5-86)	62,5 (45-88)	60 (43-84)	50 (39,5-88)	56,5 (35-80,5)	64 (46-88)	60 (44-84)
	70-74 ans	60,5 (49-80)	63 (50-93)	58,5 (45,5-76,5)	83 (59-144)	54 (43-58)	61,5 (49,5-80)	62 (48-77)
	50-74 ans	61 (46-83)	62 (46-88)	60 (46-77)	62 (47-102)	57 (45,5-73)	62 (46-81)	60 (47-80)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	16,7	19,6	11,1	24,2	15,0	11,1	0,0
	55-59 ans	11,1	11,8	10,0	23,8	0,0	3,3	12,5
	60-64 ans	9,9	6,9	14,0	15,4	7,1	4,4	17,2
	65-69 ans	6,2	8,9	2,0	5,9	10,0	9,7	0,0
	70-74 ans	8,3	5,6	12,2	0,0	25,0	6,5	9,8
	50-74 ans	9,8	10,0	9,5	17,0	12,1	6,9	8,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,4	100,0	95,7	100,0	93,8	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,9	98,1	100,0	100,0	100,0	97,7	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,5	99,6	99,4	100,0	97,9	99,5	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,2	41,5	43,5	40,0	43,8	43,8	42,9
	55-59 ans	40,9	39,0	44,0	25,0	0,0	48,0	55,0
	60-64 ans	29,2	30,2	27,8	30,0	23,1	30,2	30,4
	65-69 ans	25,0	17,1	37,0	25,0	62,5	14,8	31,6
	70-74 ans	24,5	18,2	35,0	20,0	50,0	17,9	32,4
	50-74 ans	30,6	26,9	36,5	29,9	37,5	25,8	36,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	2,2	1,9	2,8	0,0	7,7	2,3	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
	50-74 ans	0,7	0,7	0,6	0,0	2,1	1,0	0,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	3,1	4,9	0,0	4,0	0,0	6,3	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	2,2	1,9	2,8	0,0	0,0	2,3	4,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,9	1,1	0,6	1,3	0,0	1,0	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,1	12,2	17,4	8,0	12,5	18,8	28,6
	55-59 ans	15,2	12,2	20,0	6,3	20,0	16,0	20,0
	60-64 ans	18,0	22,6	11,1	20,0	7,7	23,3	13,0
	65-69 ans	24,1	30,0	15,2	12,5	12,5	35,2	15,8
	70-74 ans	21,7	25,8	15,0	30,0	16,7	25,0	14,7
	50-74 ans	19,5	22,1	15,3	13,0	12,5	25,8	16,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31,3	29,3	34,8	28,0	37,5	31,3	28,6
	55-59 ans	27,3	31,7	20,0	43,8	40,0	24,0	15,0
	60-64 ans	31,5	26,4	38,9	40,0	46,2	23,3	34,8
	65-69 ans	30,2	34,3	23,9	43,8	12,5	31,5	26,3
	70-74 ans	36,8	47,0	20,0	40,0	16,7	48,2	20,6
	50-74 ans	31,7	34,7	27,1	37,7	33,3	33,5	24,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,6	2,4	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	4,5	0,0	12,0	0,0	40,0	0,0	5,0
	60-64 ans	6,7	9,4	2,8	10,0	0,0	9,3	4,3
	65-69 ans	8,6	2,9	17,4	6,3	12,5	1,9	18,4
	70-74 ans	5,7	4,5	7,5	10,0	16,7	3,6	5,9
	50-74 ans	5,9	4,1	8,8	5,2	8,3	3,6	9,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	3,0	4,9	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	1,7	1,4	2,2	0,0	0,0	1,9	2,6
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,9	1,1	0,6	2,6	0,0	0,5	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,3	9,8	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	9,1	12,2	4,0	12,5	0,0	12,0	5,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10,1	7,5	13,9	0,0	15,4	9,3	13,0
	65-69 ans	10,3	14,3	4,3	12,5	0,0	14,8	5,3
	70-74 ans	10,4	3,0	22,5	0,0	0,0	3,6	26,5
	50-74 ans	9,5	9,2	10,0	10,4	4,2	8,8	12,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,6	0,0	4,3	0,0	6,3	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,0	0,6	0,0	2,1	0,0	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,6	16,4	11,0	13,6	11,7	21,2	9,8
	55-59 ans	12,8	17,3	8,6	36,7	12,1	12,2	7,7
	60-64 ans	18,1	22,7	14,1	25,6	29,2	21,9	10,3
	65-69 ans	23,3	35,2	12,7	46,6	12,0	33,2	12,7
	70-74 ans	28,6	45,8	12,5	57,4	16,7	44,2	12,0
	50-74 ans	19,4	27,7	11,9	27,3	15,4	27,9	10,8
	50-74 ans **	17,9	24,7	11,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,4	11,5	7,3	10,6	8,8	13,2	4,9
	55-59 ans	8,2	12,5	4,3	32,1	8,1	7,3	3,3
	60-64 ans	11,2	12,2	10,4	17,1	21,9	11,0	7,5
	65-69 ans	13,0	18,8	7,7	36,3	6,0	15,7	8,0
	70-74 ans	18,0	29,6	7,2	32,8	8,3	29,1	7,0
	50-74 ans	12,0	16,9	7,5	20,3	10,7	15,8	6,5
	50-74 ans **	11,2	15,4	7,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	10,6	6,4	9,1	8,8	13,2	2,5
	55-59 ans	6,8	10,6	3,5	27,5	8,1	6,1	2,2
	60-64 ans	8,8	9,6	8,2	12,8	18,2	8,8	5,6
	65-69 ans	9,6	14,1	5,6	31,1	0,0	11,1	6,4
	70-74 ans	12,0	19,1	5,4	32,8	0,0	17,3	6,0
	50-74 ans	9,2	12,8	5,9	17,5	8,7	11,2	5,0
	50-74 ans **	8,8	12,0	5,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 09 - Ariège

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	10,6	6,4	9,1	8,8	13,2	2,5
	55-59 ans	6,8	10,6	3,5	27,5	8,1	6,1	2,2
	60-64 ans	8,8	9,6	8,2	12,8	18,2	8,8	5,6
	65-69 ans	9,6	14,1	5,6	31,1	0,0	11,1	6,4
	70-74 ans	12,0	19,1	5,4	32,8	0,0	17,3	6,0
	50-74 ans	9,2	12,8	5,9	17,5	8,7	11,2	5,0
	50-74 ans **	8,8	12,0	5,8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	1,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,4	0,0	2,6	0,0	8,1	0,0	1,1
	60-64 ans	2,4	4,4	0,7	4,3	0,0	4,4	0,9
	65-69 ans	3,7	1,6	5,6	5,2	6,0	0,9	5,6
	70-74 ans	2,8	2,9	2,7	8,2	8,3	2,2	2,0
	50-74 ans	2,2	2,0	2,4	2,8	2,7	1,7	2,4
	50-74 ans **	1,9	1,8	2,0	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	66,7	0,0	66,7	0,0	50,0	0,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0
	65-69 ans	88,9	100,0	85,7	100,0	100,0	100,0	83,3
	70-74 ans	66,7	66,7	66,7	100,0	100,0	50,0	50,0
	50-74 ans	83,3	90,0	78,6	100,0	75,0	83,3	80,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)