

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 10 - Aube

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 227	2 909	3 318	1 596	1 797	1 313	1 521
	55-59 ans	5 603	2 516	3 087	415	422	2 101	2 665
	60-64 ans	5 864	2 539	3 325	355	398	2 184	2 927
	65-69 ans	6 151	2 673	3 478	280	284	2 393	3 194
	70-74 ans	4 994	2 261	2 733	178	196	2 083	2 537
	50-74 ans	28 839	12 898	15 941	2 824	3 097	10 074	12 844
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	357	182	175	121	124	61	51
	55-59 ans	354	183	171	47	56	136	115
	60-64 ans	312	143	169	36	48	107	121
	65-69 ans	316	137	179	19	36	118	143
	70-74 ans	258	121	137	20	18	101	119
	50-74 ans	1 597	766	831	243	282	523	549
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	275	143	132	92	90	51	42
	55-59 ans	278	147	131	31	42	116	89
	60-64 ans	256	121	135	30	32	91	103
	65-69 ans	271	119	152	16	25	103	127
	70-74 ans	201	90	111	10	10	80	101
	50-74 ans	1 281	620	661	179	199	441	462
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	82	39	43	29	34	10	9
	55-59 ans	76	36	40	16	14	20	26
	60-64 ans	56	22	34	6	16	16	18
	65-69 ans	45	18	27	3	11	15	16
	70-74 ans	57	31	26	10	8	21	18
	50-74 ans	316	146	170	64	83	82	87
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 145	2 870	3 275	1 567	1 763	1 303	1 512
	55-59 ans	5 527	2 480	3 047	399	408	2 081	2 639
	60-64 ans	5 808	2 517	3 291	349	382	2 168	2 909
	65-69 ans	6 106	2 655	3 451	277	273	2 378	3 178
	70-74 ans	4 937	2 230	2 707	168	188	2 062	2 519
	50-74 ans	28 523	12 752	15 771	2 760	3 014	9 992	12 757
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	224	124	100	82	67	42	33
	55-59 ans	190	104	86	25	12	79	74
	60-64 ans	270	152	118	24	17	128	101
	65-69 ans	263	142	121	18	17	124	104

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 10 - Aube

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	268	134	134	14	12	120	122
	50-74 ans	1 215	656	559	163	125	493	434
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	222	123	99	81	66	42	33
	55-59 ans	188	103	85	25	11	78	74
	60-64 ans	262	148	114	23	16	125	98
	65-69 ans	259	141	118	18	17	123	101
	70-74 ans	260	129	131	14	11	115	120
	50-74 ans	1 191	644	547	161	121	483	426
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	192	105	87	66	56	39	31
	55-59 ans	169	89	80	21	10	68	70
	60-64 ans	233	125	108	17	16	108	92
	65-69 ans	231	119	112	15	16	104	96
	70-74 ans	236	117	119	13	8	104	111
	50-74 ans	1 061	555	506	132	106	423	400
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	181	99	82	62	55	37	27
	55-59 ans	158	84	74	18	9	66	65
	60-64 ans	216	114	102	14	14	100	88
	65-69 ans	212	108	104	13	14	95	90
	70-74 ans	221	108	113	11	8	97	105
	50-74 ans	988	513	475	118	100	395	375
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 10 - Aube

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	189	103	86	65	56	38	30
	55-59 ans	169	89	80	21	10	68	70
	60-64 ans	233	125	108	17	16	108	92
	65-69 ans	229	118	111	15	16	103	95
	70-74 ans	234	116	118	13	8	103	110
	50-74 ans	1 054	551	503	131	106	420	397
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	190	104	86	66	56	38	30
	55-59 ans	166	88	78	20	9	68	69
	60-64 ans	233	125	108	17	16	108	92
	65-69 ans	226	117	109	15	15	102	94
	70-74 ans	234	115	119	13	8	102	111
	50-74 ans	1 049	549	500	131	104	418	396
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	192	105	87	66	56	39	31
	55-59 ans	170	90	80	21	10	69	70
	60-64 ans	236	127	109	18	16	109	93
	65-69 ans	232	119	113	15	16	104	97
	70-74 ans	237	118	119	13	8	105	111
	50-74 ans	1 067	559	508	133	106	426	402
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	70	31	39	19	21	12	18
	55-59 ans	61	23	38	2	6	21	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 10 - Aube

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	84	41	43	1	7	40	36
	65-69 ans	78	29	49	4	3	25	46
	70-74 ans	70	27	43	0	3	27	40
	50-74 ans	363	151	212	26	40	125	172
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	5	2	3	2	2	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	11	2	9	0	1	2	8
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	35	18	17	5	3	13	14
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	26	18	8	10	7	8	1
	55-59 ans	29	23	6	5	0	18	6
	60-64 ans	37	25	12	4	1	21	11
	65-69 ans	39	23	16	1	2	22	14
	70-74 ans	48	29	19	2	1	27	18
	50-74 ans	179	118	61	22	11	96	50
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	51	32	19	19	15	13	4
	55-59 ans	46	25	21	8	3	17	18
	60-64 ans	58	37	21	8	4	29	17
	65-69 ans	63	35	28	5	8	30	20
	70-74 ans	77	37	40	4	2	33	38
	50-74 ans	295	166	129	44	32	122	97
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	5	6	5	4	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 10 - Aube

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	17	8	9	2	2	6	7
	65-69 ans	15	9	6	4	0	5	6
	70-74 ans	13	6	7	3	1	3	6
	50-74 ans	62	33	29	16	7	17	22
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	10	6	4	4	1	2	3
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	8	6	2	0	1	6	1
	70-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
	50-74 ans	30	17	13	5	3	12	10
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	16	7	9	6	6	1	3
	55-59 ans	15	8	7	2	0	6	7
	60-64 ans	24	12	12	2	1	10	11
	65-69 ans	15	10	5	0	1	10	4
	70-74 ans	14	10	4	3	0	7	4
	50-74 ans	84	47	37	13	8	34	29
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	13	6	7	1	2	5	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	77	50	27	29	22	21	5
	55-59 ans	75	48	27	13	3	35	24
	60-64 ans	95	62	33	12	5	50	28
	65-69 ans	102	58	44	6	10	52	34
	70-74 ans	125	66	59	6	3	60	56
	50-74 ans	474	284	190	66	43	218	147

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 10 - Aube

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	51	32	19	19	15	13	4
	55-59 ans	46	25	21	8	3	17	18
	60-64 ans	58	37	21	8	4	29	17
	65-69 ans	63	35	28	5	8	30	20
	70-74 ans	77	37	40	4	2	33	38
	50-74 ans	295	166	129	44	32	122	97
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	38	27	11	15	10	12	1
	55-59 ans	36	21	15	8	2	13	13
	60-64 ans	44	28	16	6	2	22	14
	65-69 ans	49	26	23	4	7	22	16
	70-74 ans	55	25	30	2	2	23	28
	50-74 ans	222	127	95	35	23	92	72
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	49	32	17	17	14	15	3
	55-59 ans	45	27	18	9	2	18	16
	60-64 ans	54	36	18	7	2	29	16
	65-69 ans	56	31	25	5	8	26	17
	70-74 ans	75	37	38	3	2	34	36
	50-74 ans	279	163	116	41	28	122	88
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	5	6	5	4	0	2
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	17	8	9	2	2	6	7
	65-69 ans	15	9	6	4	0	5	6
	70-74 ans	13	6	7	3	1	3	6
	50-74 ans	62	33	29	16	7	17	22
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	5	5	5	3	0	2
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	17	8	9	2	2	6	7
	65-69 ans	14	8	6	3	0	5	6
	70-74 ans	11	4	7	2	1	2	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 10 - Aube

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	58	30	28	14	6	16	22
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	12	4	8	3	2	1	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	3	4	3	2	0	2
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	14	8	6	2	1	6	5
	65-69 ans	12	8	4	3	0	5	4
	70-74 ans	7	2	5	1	1	1	4
	50-74 ans	46	26	20	11	4	15	16
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1
	60-64 ans	6	2	4	0	1	2	3
	65-69 ans	9	6	3	2	0	4	3
	70-74 ans	5	1	4	1	0	0	4
	50-74 ans	31	16	15	8	3	8	12
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	8	6	2	2	0	4	2
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	15	10	5	3	1	7	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	12	8	4	3	1	5	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	12	5	7	4	1	1	6
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	4	5	4	3	0	2
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	16	8	8	2	2	6	6
	65-69 ans	13	8	5	3	0	5	5
	70-74 ans	9	4	5	2	1	2	4
	50-74 ans	53	29	24	13	6	16	18
A40- Perdus de vue	50-54 ans	22	11	11	9	9	2	2
	55-59 ans	13	10	3	2	1	8	2
	60-64 ans	22	17	5	5	0	12	5
	65-69 ans	21	16	5	2	1	14	4
	70-74 ans	15	6	9	0	2	6	7
	50-74 ans	93	60	33	18	13	42	20

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 10 - Aube

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	6,3	5,3	7,6	6,9	4,6	3,4
	55-59 ans	6,3	7,3	5,5	11,3	13,3	6,5	4,3
	60-64 ans	5,3	5,6	5,1	10,1	12,1	4,9	4,1
	65-69 ans	5,1	5,1	5,1	6,8	12,7	4,9	4,5
	70-74 ans	5,2	5,4	5,0	11,2	9,2	4,8	4,7
	50-74 ans	5,5	5,9	5,2	8,6	9,1	5,2	4,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	1,8	1,9	0,8	0,6
	55-59 ans	1,4	1,4	1,3	3,9	3,3	1,0	1,0
	60-64 ans	1,0	0,9	1,0	1,7	4,0	0,7	0,6
	65-69 ans	0,7	0,7	0,8	1,1	3,9	0,6	0,5
	70-74 ans	1,1	1,4	1,0	5,6	4,1	1,0	0,7
	50-74 ans	1,1	1,1	1,1	2,3	2,7	0,8	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,0	78,6	75,4	76,0	72,6	83,6	82,4
	55-59 ans	78,5	80,3	76,6	66,0	75,0	85,3	77,4
	60-64 ans	82,1	84,6	79,9	83,3	66,7	85,0	85,1
	65-69 ans	85,8	86,9	84,9	84,2	69,4	87,3	88,8
	70-74 ans	77,9	74,4	81,0	50,0	55,6	79,2	84,9
	50-74 ans	80,2	80,9	79,5	73,7	70,6	84,3	84,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,3	3,1	5,2	3,8	3,2	2,2
	55-59 ans	3,4	4,2	2,8	6,3	2,9	3,8	2,8
	60-64 ans	4,6	6,0	3,6	6,9	4,5	5,9	3,5
	65-69 ans	4,3	5,3	3,5	6,5	6,2	5,2	3,3
	70-74 ans	5,4	6,0	5,0	8,3	6,4	5,8	4,8
	50-74 ans	4,3	5,1	3,5	5,9	4,1	4,9	3,4
50-74 ans **	4,2	5,0	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	99,2	99,0	98,8	98,5	100,0	100,0
	55-59 ans	98,9	99,0	98,8	100,0	91,7	98,7	100,0
	60-64 ans	97,0	97,4	96,6	95,8	94,1	97,7	97,0
	65-69 ans	98,5	99,3	97,5	100,0	100,0	99,2	97,1
	70-74 ans	97,0	96,3	97,8	100,0	91,7	95,8	98,4
	50-74 ans	98,0	98,2	97,9	98,8	96,8	98,0	98,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 10 - Aube

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,5	85,4	87,9	81,5	84,8	92,9	93,9
	55-59 ans	89,9	86,4	94,1	84,0	90,9	87,2	94,6
	60-64 ans	88,9	84,5	94,7	73,9	100,0	86,4	93,9
	65-69 ans	89,2	84,4	94,9	83,3	94,1	84,6	95,0
	70-74 ans	90,8	90,7	90,8	92,9	72,7	90,4	92,5
	50-74 ans	89,1	86,2	92,5	82,0	87,6	87,6	93,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,3	94,3	94,3	93,9	98,2	94,9	87,1
	55-59 ans	93,5	94,4	92,5	85,7	90,0	97,1	92,9
	60-64 ans	92,7	91,2	94,4	82,4	87,5	92,6	95,7
	65-69 ans	91,8	90,8	92,9	86,7	87,5	91,3	93,8
	70-74 ans	93,6	92,3	95,0	84,6	100,0	93,3	94,6
	50-74 ans	93,1	92,4	93,9	89,4	94,3	93,4	93,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	4	4	5	5
	55-59 ans	5	6	5	5	6	6	5
	60-64 ans	5	5	5	5	5	6	5
	65-69 ans	5	5	5	5	7	5	5
	70-74 ans	5	5	5	5	6	5	5
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-9)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	113	117	110	114	114	121	102
	55-59 ans	114	129	96	142	87	126	97
	60-64 ans	96	86	107	89	114	86	106
	65-69 ans	100	102	99	119	99	99	99
	70-74 ans	105	101	109	102	187	101	104
	50-74 ans	105	106	104	115	115	103	102
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79 (57-135,5)	82 (65-138)	76 (55-127)	82 (65-135)	79 (54-131)	82 (60-167)	68 (56-121)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	80,5 (55,5-124)	86 (59-146)	72 (50-117)	107 (61-150)	72 (70-91)	82 (57,5-143)	72,5 (50-117)
	60-64 ans	69 (52-105)	65 (49-92)	75,5 (56-124,5)	83 (67-125)	79 (57-120)	62 (48,5-91,5)	75 (56-124,5)
	65-69 ans	70,5 (54-110)	73 (53-111)	69 (54-109,5)	74 (52-106)	76,5 (55-127)	73 (53,5-114)	69 (54-108,5)
	70-74 ans	77 (55-130)	71 (53-122)	86,5 (56-144)	72,5 (50,5-115,5)	126,5 (97,5-228)	71 (54-122)	83 (56-134)
	50-74 ans	75 (55-120)	74 (55-120)	76 (55-120)	83 (60-125)	81 (55-135)	71 (52-119)	74 (55-119)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,8	8,9	11,0	11,0	13,4	4,8	6,1
	55-59 ans	6,8	9,6	3,5	8,0	8,3	10,1	2,7
	60-64 ans	8,1	11,2	4,2	20,8	0,0	9,4	5,0
	65-69 ans	8,0	11,3	4,1	11,1	5,9	11,3	3,8
	70-74 ans	5,6	4,5	6,7	0,0	16,7	5,0	5,7
	50-74 ans	7,7	9,1	5,9	11,0	10,4	8,5	4,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,0	99,0	98,9	100,0	100,0	97,4	96,8
	55-59 ans	98,2	98,9	97,5	95,2	90,0	100,0	98,6
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	97,8	98,3	97,3	100,0	93,8	98,1	97,9
	70-74 ans	99,2	98,3	100,0	100,0	100,0	98,1	100,0
	50-74 ans	98,9	98,9	98,8	99,2	98,1	98,8	99,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36,5	29,5	44,8	28,8	37,5	30,8	58,1
	55-59 ans	35,9	25,6	47,5	9,5	60,0	30,4	45,7
	60-64 ans	35,6	32,3	39,4	5,6	43,8	36,7	38,7
	65-69 ans	33,6	24,4	43,4	26,7	18,8	24,0	47,4
	70-74 ans	29,5	22,9	36,1	0,0	37,5	25,7	36,0
	50-74 ans	34,0	27,0	41,7	19,5	37,7	29,3	42,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,6	4,8	2,3	4,5	3,6	5,1	0,0
	55-59 ans	3,5	4,4	2,5	4,8	0,0	4,3	2,9
	60-64 ans	4,7	1,6	8,3	0,0	6,3	1,8	8,6
	65-69 ans	3,0	3,4	2,7	6,7	0,0	2,9	3,1
	70-74 ans	1,7	2,5	0,8	0,0	0,0	2,9	0,9
	50-74 ans	3,3	3,2	3,3	3,8	2,8	3,1	3,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
	60-64 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,9	0,8	0,9	0,0	0,0	1,0	1,0
	70-74 ans	0,4	0,8	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,5	0,5	0,4	0,8	0,0	0,5	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,5	17,1	9,2	15,2	12,5	20,5	3,2
	55-59 ans	17,1	25,6	7,5	23,8	0,0	26,1	8,6
	60-64 ans	15,7	19,7	11,0	22,2	6,3	19,3	11,8
	65-69 ans	16,8	19,3	14,2	6,7	12,5	21,2	14,4
	70-74 ans	20,3	24,6	16,0	15,4	12,5	25,7	16,2
	50-74 ans	16,8	21,1	12,0	16,5	10,4	22,5	12,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,6	30,5	21,8	28,8	26,8	33,3	12,9
	55-59 ans	27,1	27,8	26,3	38,1	30,0	24,6	25,7
	60-64 ans	24,6	29,1	19,3	44,4	25,0	26,6	18,3
	65-69 ans	27,2	29,4	24,8	33,3	50,0	28,8	20,6
	70-74 ans	32,5	31,4	33,6	30,8	25,0	31,4	34,2
	50-74 ans	27,6	29,7	25,4	33,1	30,2	28,6	24,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,7	4,8	6,9	7,6	7,1	0,0	6,5
	55-59 ans	3,5	5,6	1,3	9,5	0,0	4,3	1,4
	60-64 ans	7,2	6,3	8,3	11,1	12,5	5,5	7,5
	65-69 ans	6,5	7,6	5,3	26,7	0,0	4,8	6,2
	70-74 ans	5,5	5,1	5,9	23,1	12,5	2,9	5,4
	50-74 ans	5,8	5,9	5,7	12,0	6,6	4,0	5,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	5,2	5,7	4,6	6,1	1,8	5,1	9,7
	55-59 ans	1,2	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,9
	60-64 ans	1,3	1,6	0,9	5,6	0,0	0,9	1,1
	65-69 ans	3,4	5,0	1,8	0,0	6,3	5,8	1,0
	70-74 ans	3,0	2,5	3,4	0,0	12,5	2,9	2,7
	50-74 ans	2,8	3,0	2,6	3,8	2,8	2,8	2,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8,3	6,7	10,3	9,1	10,7	2,6	9,7
	55-59 ans	8,8	8,9	8,8	9,5	0,0	8,7	10,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10,2	9,4	11,0	11,1	6,3	9,2	11,8
	65-69 ans	6,5	8,4	4,4	0,0	6,3	9,6	4,1
	70-74 ans	5,9	8,5	3,4	23,1	0,0	6,7	3,6
	50-74 ans	7,9	8,4	7,3	9,8	7,5	8,0	7,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
	55-59 ans	1,8	1,1	2,5	4,8	10,0	0,0	1,4
	60-64 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1
	65-69 ans	2,2	1,7	2,7	0,0	6,3	1,9	2,1
	70-74 ans	1,3	1,7	0,8	0,0	0,0	1,9	0,9
	50-74 ans	1,2	1,1	1,4	0,8	1,9	1,2	1,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,5	17,4	8,2	18,5	12,5	16,1	3,3
	55-59 ans	13,6	19,4	8,9	32,6	7,4	16,8	9,1
	60-64 ans	16,4	24,6	10,0	34,4	13,1	23,1	9,6
	65-69 ans	16,7	21,8	12,7	21,7	36,6	21,9	10,7
	70-74 ans	25,3	29,6	21,8	35,7	16,0	29,1	22,2
	50-74 ans	16,6	22,3	12,0	23,9	14,3	21,8	11,5
	50-74 ans **	16,4	21,7	11,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,3	11,1	5,8	12,1	8,5	10,0	2,6
	55-59 ans	8,3	10,1	6,9	20,1	7,4	8,2	6,8
	60-64 ans	10,0	14,7	6,4	22,9	10,5	13,4	5,8
	65-69 ans	10,3	13,2	8,1	18,1	29,3	12,6	6,3
	70-74 ans	15,6	16,6	14,8	23,8	10,6	16,0	15,1
	50-74 ans	10,3	13,0	8,2	15,9	10,6	12,2	7,6
	50-74 ans **	10,2	12,7	7,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	9,4	3,4	9,6	5,7	9,2	0,7
	55-59 ans	6,5	8,5	4,9	20,1	4,9	6,2	4,9
	60-64 ans	7,6	11,1	4,9	17,2	5,2	10,1	4,8
	65-69 ans	8,0	9,8	6,7	14,4	25,6	9,3	5,0
	70-74 ans	11,1	11,2	11,1	11,9	10,6	11,2	11,1
	50-74 ans	7,8	10,0	6,0	12,7	7,6	9,2	5,6
	50-74 ans **	7,7	9,8	5,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 10 - Aube

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,0	11,1	5,2	10,8	7,9	11,5	2,0
	55-59 ans	8,1	10,9	5,9	22,6	4,9	8,6	6,1
	60-64 ans	9,3	14,3	5,5	20,1	5,2	13,4	5,5
	65-69 ans	9,2	11,7	7,2	18,1	29,3	10,9	5,3
	70-74 ans	15,2	16,6	14,0	17,9	10,6	16,5	14,3
	50-74 ans	9,8	12,8	7,4	14,9	9,3	12,2	6,9
	50-74 ans **	9,7	12,6	7,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	1,7	1,8	3,2	2,3	0,0	1,3
	55-59 ans	1,1	2,0	0,3	5,0	0,0	1,4	0,4
	60-64 ans	2,9	3,2	2,7	5,7	5,2	2,8	2,4
	65-69 ans	2,5	3,4	1,7	14,4	0,0	2,1	1,9
	70-74 ans	2,6	2,7	2,6	17,9	5,3	1,5	2,4
	50-74 ans	2,2	2,6	1,8	5,8	2,3	1,7	1,7
	50-74 ans **	2,1	2,5	1,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	30,0	40,0	20,0	40,0	33,3	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	17,6	0,0	33,3	0,0	50,0	0,0	28,6
	65-69 ans	14,3	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	33,3
	70-74 ans	36,4	50,0	28,6	50,0	0,0	50,0	33,3
	50-74 ans	20,7	13,3	28,6	21,4	33,3	6,3	27,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)