

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 14 - Calvados

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11 028	5 161	5 867	3 215	3 372	1 946	2 495
	55-59 ans	11 316	4 928	6 388	783	898	4 145	5 490
	60-64 ans	12 841	5 547	7 294	729	812	4 818	6 482
	65-69 ans	13 190	5 666	7 524	605	638	5 061	6 886
	70-74 ans	10 707	4 684	6 023	352	364	4 332	5 659
	50-74 ans	59 082	25 986	33 096	5 684	6 084	20 302	27 012
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	832	427	405	331	294	96	111
	55-59 ans	696	310	386	95	107	215	279
	60-64 ans	699	323	376	86	85	237	291
	65-69 ans	651	310	341	69	59	241	282
	70-74 ans	540	244	296	32	35	212	261
	50-74 ans	3 418	1 614	1 804	613	580	1 001	1 224
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	643	339	304	260	218	79	86
	55-59 ans	572	253	319	72	80	181	239
	60-64 ans	573	274	299	66	59	208	240
	65-69 ans	530	252	278	45	39	207	239
	70-74 ans	419	188	231	19	24	169	207
	50-74 ans	2 737	1 306	1 431	462	420	844	1 011
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	189	88	101	71	76	17	25
	55-59 ans	124	57	67	23	27	34	40
	60-64 ans	126	49	77	20	26	29	51
	65-69 ans	121	58	63	24	20	34	43
	70-74 ans	121	56	65	13	11	43	54
	50-74 ans	681	308	373	151	160	157	213
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10 839	5 073	5 766	3 144	3 296	1 929	2 470
	55-59 ans	11 192	4 871	6 321	760	871	4 111	5 450
	60-64 ans	12 715	5 498	7 217	709	786	4 789	6 431
	65-69 ans	13 069	5 608	7 461	581	618	5 027	6 843
	70-74 ans	10 586	4 628	5 958	339	353	4 289	5 605
	50-74 ans	58 401	25 678	32 723	5 533	5 924	20 145	26 799
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	367	220	147	159	93	61	54
	55-59 ans	360	206	154	47	33	159	121
	60-64 ans	424	227	197	42	37	185	160
	65-69 ans	512	285	227	51	25	234	202
	70-74 ans	452	261	191	35	19	226	172

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 115	1 199	916	334	207	865	709
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	361	216	145	156	91	60	54
	55-59 ans	347	197	150	44	33	153	117
	60-64 ans	414	221	193	41	35	180	158
	65-69 ans	502	277	225	50	25	227	200
	70-74 ans	439	253	186	35	17	218	169
	50-74 ans	2 063	1 164	899	326	201	838	698
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	333	198	135	144	86	54	49
	55-59 ans	330	189	141	42	30	147	111
	60-64 ans	387	208	179	36	30	172	149
	65-69 ans	464	256	208	42	22	214	186
	70-74 ans	403	229	174	30	17	199	157
	50-74 ans	1 917	1 080	837	294	185	786	652
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	326	196	130	143	84	53	46
	55-59 ans	323	185	138	41	29	144	109
	60-64 ans	371	201	170	34	28	167	142
	65-69 ans	445	247	198	38	20	209	178
	70-74 ans	382	216	166	27	16	189	150
	50-74 ans	1 847	1 045	802	283	177	762	625
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	327	196	131	142	84	54	47

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	326	187	139	41	30	146	109
	60-64 ans	376	203	173	34	30	169	143
	65-69 ans	453	251	202	41	22	210	180
	70-74 ans	389	220	169	29	17	191	152
	50-74 ans	1 871	1 057	814	287	183	770	631
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	6	2	4	2	2	0	2
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	11	5	6	2	0	3	6
	65-69 ans	11	5	6	1	0	4	6
	70-74 ans	14	9	5	1	0	8	5
	50-74 ans	46	23	23	7	2	16	21
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	4	4	2	1	2	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	333	198	135	144	86	54	49
	55-59 ans	328	188	140	42	30	146	110
	60-64 ans	384	207	177	36	29	171	148
	65-69 ans	458	254	204	42	21	212	183
	70-74 ans	399	226	173	30	17	196	156
	50-74 ans	1 902	1 073	829	294	183	779	646
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	336	199	137	145	87	54	50
	55-59 ans	330	189	141	42	30	147	111
	60-64 ans	387	208	179	36	30	172	149
	65-69 ans	467	258	209	43	22	215	187
	70-74 ans	405	230	175	30	17	200	158
	50-74 ans	1 925	1 084	841	296	186	788	655
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	159	81	78	57	48	24	30
	55-59 ans	140	68	72	13	14	55	58
	60-64 ans	150	72	78	11	13	61	65
	65-69 ans	169	75	94	9	8	66	86
	70-74 ans	154	75	79	9	3	66	76

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	772	371	401	99	86	272	315
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	20	10	10	8	8	2	2
	55-59 ans	25	13	12	1	1	12	11
	60-64 ans	26	14	12	0	2	14	10
	65-69 ans	16	11	5	3	1	8	4
	70-74 ans	9	6	3	0	0	6	3
	50-74 ans	96	54	42	12	12	42	30
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	2	0	0	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	68	48	20	36	9	12	11
	55-59 ans	78	45	33	8	8	37	25
	60-64 ans	82	50	32	7	5	43	27
	65-69 ans	124	73	51	6	2	67	49
	70-74 ans	102	67	35	7	6	60	29
	50-74 ans	454	283	171	64	30	219	141
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	77	51	26	36	20	15	6
	55-59 ans	65	47	18	13	6	34	12
	60-64 ans	94	60	34	15	5	45	29
	65-69 ans	107	68	39	13	8	55	31
	70-74 ans	87	51	36	6	6	45	30
	50-74 ans	430	277	153	83	45	194	108
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	13	9	4	6	1	3	3
	60-64 ans	22	9	13	3	4	6	9
	65-69 ans	37	25	12	11	2	14	10
	70-74 ans	39	26	13	8	2	18	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	117	73	44	31	10	42	34
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	20	7	13	1	1	6	12
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	23	14	9	4	0	10	9
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	3	6	0	2	3	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	145	99	46	72	29	27	17
	55-59 ans	144	93	51	21	14	72	37
	60-64 ans	176	110	66	22	10	88	56
	65-69 ans	231	141	90	19	10	122	80
	70-74 ans	189	118	71	13	12	105	59
	50-74 ans	885	561	324	147	75	414	249
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	77	51	26	36	20	15	6
	55-59 ans	65	47	18	13	6	34	12
	60-64 ans	94	60	34	15	5	45	29
	65-69 ans	107	68	39	13	8	55	31
	70-74 ans	87	51	36	6	6	45	30
	50-74 ans	430	277	153	83	45	194	108

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 14 - Calvados

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	66	44	22	32	17	12	5
	55-59 ans	58	45	13	12	5	33	8
	60-64 ans	86	57	29	14	4	43	25
	65-69 ans	97	65	32	13	8	52	24
	70-74 ans	80	48	32	6	6	42	26
	50-74 ans	387	259	128	77	40	182	88
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	81	57	24	41	19	16	5
	55-59 ans	69	52	17	13	7	39	10
	60-64 ans	106	69	37	16	6	53	31
	65-69 ans	123	81	42	16	9	65	33
	70-74 ans	104	62	42	7	7	55	35
	50-74 ans	483	321	162	93	48	228	114
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	14	9	5	6	1	3	4
	60-64 ans	22	9	13	3	4	6	9
	65-69 ans	37	25	12	11	2	14	10
	70-74 ans	39	26	13	8	2	18	11
	50-74 ans	118	73	45	31	10	42	35
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	12	8	4	5	1	3	3
	60-64 ans	19	7	12	2	4	5	8
	65-69 ans	31	21	10	9	1	12	9
	70-74 ans	37	24	13	7	2	17	11
	50-74 ans	104	63	41	25	9	38	32
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	4	2	2	2	1	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	3	6	3	1	0	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	11	7	4	4	1	3	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 14 - Calvados

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16	7	9	2	4	5	5
	65-69 ans	27	19	8	7	0	12	8
	70-74 ans	36	24	12	7	2	17	10
	50-74 ans	95	60	35	22	8	38	27
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	8	6	2	3	1	3	1
	60-64 ans	13	5	8	2	4	3	4
	65-69 ans	19	15	4	5	0	10	4
	70-74 ans	30	20	10	6	2	14	8
	50-74 ans	75	49	26	18	8	31	18
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	8	4	4	2	0	2	4
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	20	11	9	4	0	7	9
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	2	0	2	0
	60-64 ans	6	1	5	1	2	0	3
	65-69 ans	9	6	3	1	0	5	3
	70-74 ans	12	6	6	1	1	5	5
	50-74 ans	32	18	14	6	3	12	11
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
	50-74 ans	13	6	7	3	3	3	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	12	11	1	4	0	7	1
	50-74 ans	25	21	4	7	2	14	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 14 - Calvados

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	12	8	4	5	1	3	3
	60-64 ans	16	7	9	2	4	5	5
	65-69 ans	28	19	9	7	1	12	8
	70-74 ans	36	24	12	7	2	17	10
	50-74 ans	96	61	35	23	9	38	26
A40- Perdus de vue	50-54 ans	24	16	8	10	4	6	4
	55-59 ans	16	8	8	2	3	6	5
	60-64 ans	22	8	14	3	5	5	9
	65-69 ans	29	18	11	7	3	11	8
	70-74 ans	26	19	7	4	0	15	7
	50-74 ans	117	69	48	26	15	43	33

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,5	8,3	6,9	10,3	8,7	4,9	4,4
	55-59 ans	6,2	6,3	6,0	12,1	11,9	5,2	5,1
	60-64 ans	5,4	5,8	5,2	11,8	10,5	4,9	4,5
	65-69 ans	4,9	5,5	4,5	11,4	9,2	4,8	4,1
	70-74 ans	5,0	5,2	4,9	9,1	9,6	4,9	4,6
	50-74 ans	5,8	6,2	5,5	10,8	9,5	4,9	4,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,7	1,7	2,2	2,3	0,9	1,0
	55-59 ans	1,1	1,2	1,0	2,9	3,0	0,8	0,7
	60-64 ans	1,0	0,9	1,1	2,7	3,2	0,6	0,8
	65-69 ans	0,9	1,0	0,8	4,0	3,1	0,7	0,6
	70-74 ans	1,1	1,2	1,1	3,7	3,0	1,0	1,0
	50-74 ans	1,2	1,2	1,1	2,7	2,6	0,8	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,3	79,4	75,1	78,5	74,1	82,3	77,5
	55-59 ans	82,2	81,6	82,6	75,8	74,8	84,2	85,7
	60-64 ans	82,0	84,8	79,5	76,7	69,4	87,8	82,5
	65-69 ans	81,4	81,3	81,5	65,2	66,1	85,9	84,8
	70-74 ans	77,6	77,0	78,0	59,4	68,6	79,7	79,3
	50-74 ans	80,1	80,9	79,3	75,4	72,4	84,3	82,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,3	2,5	5,1	2,8	3,2	2,2
	55-59 ans	3,2	4,2	2,4	6,2	3,8	3,9	2,2
	60-64 ans	3,3	4,1	2,7	5,9	4,7	3,9	2,5
	65-69 ans	3,9	5,1	3,0	8,8	4,0	4,7	3,0
	70-74 ans	4,3	5,6	3,2	10,3	5,4	5,3	3,1
	50-74 ans	3,6	4,7	2,8	6,0	3,5	4,3	2,6
50-74 ans **	3,6	4,6	2,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,4	98,2	98,6	98,1	97,8	98,4	100,0
	55-59 ans	96,4	95,6	97,4	93,6	100,0	96,2	96,7
	60-64 ans	97,6	97,4	98,0	97,6	94,6	97,3	98,8
	65-69 ans	98,0	97,2	99,1	98,0	100,0	97,0	99,0
	70-74 ans	97,1	96,9	97,4	100,0	89,5	96,5	98,3
	50-74 ans	97,5	97,1	98,1	97,6	97,1	96,9	98,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,2	91,7	93,1	92,3	94,5	90,0	90,7
	55-59 ans	95,1	95,9	94,0	95,5	90,9	96,1	94,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93,5	94,1	92,7	87,8	85,7	95,6	94,3
	65-69 ans	92,4	92,4	92,4	84,0	88,0	94,3	93,0
	70-74 ans	91,8	90,5	93,5	85,7	100,0	91,3	92,9
	50-74 ans	92,9	92,8	93,1	90,2	92,0	93,8	93,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	99,0	96,3	99,3	97,7	98,1	93,9
	55-59 ans	97,9	97,9	97,9	97,6	96,7	98,0	98,2
	60-64 ans	95,9	96,6	95,0	94,4	93,3	97,1	95,3
	65-69 ans	95,9	96,5	95,2	90,5	90,9	97,7	95,7
	70-74 ans	94,8	94,3	95,4	90,0	94,1	95,0	95,5
	50-74 ans	96,3	96,8	95,8	96,3	95,7	96,9	95,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	4	5	5	4	4
	55-59 ans	5	5	4	6	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	6	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	6	5	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	7	4	4
	50-74 ans	4	5	4	5	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-3)	3 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	3 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-8)	3 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	128	134	119	130	117	144	123
	55-59 ans	122	119	126	113	138	121	123
	60-64 ans	124	118	131	128	102	116	137
	65-69 ans	127	136	116	137	126	136	115
	70-74 ans	124	130	118	117	112	132	118
	50-74 ans	125	128	122	127	119	128	123
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	106 (74-153)	108,5 (74-163)	102 (76-146)	105,5 (70,5-160,5)	99 (68-146)	121,5 (79-181)	105 (91-137)
	55-59 ans	104 (70-138)	104 (68-138)	104 (73-137)	103 (69-135)	105 (74-161)	104 (67-154)	103 (73-135)
	60-64 ans	102 (68-150)	98,5 (67-144)	104 (69-154)	92,5 (64,5-175,5)	89,5 (59-111)	100,5 (67-141,5)	110 (70-162)
	65-69 ans	96,5 (65,5-153)	102 (68-157)	95 (62-139)	104 (57-164)	108 (64-153)	101,5 (68-156)	95 (62-137)
	70-74 ans	99 (71-138)	101 (73-140)	96 (68-136)	101,5 (73-119)	89 (71-135)	101 (73-142)	97 (67-136)
	50-74 ans	102 (69-148)	103 (69-153)	101 (68-144)	104 (69-152)	98 (68-146)	103 (70-153)	102 (68-140)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 14 - Calvados

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,5	7,3	5,4	6,3	4,3	9,8	7,4
	55-59 ans	4,4	3,9	5,2	4,3	9,1	3,8	4,1
	60-64 ans	5,2	3,5	7,1	7,1	13,5	2,7	5,6
	65-69 ans	5,7	6,3	4,8	13,7	12,0	4,7	4,0
	70-74 ans	5,8	7,3	3,7	11,4	0,0	6,6	4,1
	50-74 ans	5,5	5,8	5,2	7,8	7,2	5,0	4,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,4	99,5	99,3	100,0	100,0	99,3	99,1
	60-64 ans	99,2	99,5	98,9	100,0	96,7	99,4	99,3
	65-69 ans	98,7	99,2	98,1	100,0	95,5	99,1	98,4
	70-74 ans	99,0	98,7	99,4	100,0	100,0	98,5	99,4
	50-74 ans	99,2	99,4	99,0	100,0	98,9	99,1	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,3	40,7	56,9	39,3	55,2	44,4	60,0
	55-59 ans	42,4	36,0	51,1	31,0	46,7	37,4	52,3
	60-64 ans	38,8	34,6	43,6	30,6	43,3	35,5	43,6
	65-69 ans	36,2	29,1	45,0	20,9	36,4	30,7	46,0
	70-74 ans	38,0	32,6	45,1	30,0	17,6	33,0	48,1
	50-74 ans	40,1	34,2	47,7	33,4	46,2	34,5	48,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,0	5,0	7,3	5,5	9,2	3,7	4,0
	55-59 ans	7,6	6,9	8,5	2,4	3,3	8,2	9,9
	60-64 ans	6,7	6,7	6,7	0,0	6,7	8,1	6,7
	65-69 ans	3,4	4,3	2,4	7,0	4,5	3,7	2,1
	70-74 ans	2,2	2,6	1,7	0,0	0,0	3,0	1,9
	50-74 ans	5,0	5,0	5,0	4,1	6,5	5,3	4,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	1,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
	50-74 ans	0,2	0,2	0,2	0,7	0,0	0,0	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,2	24,1	14,6	24,8	10,3	22,2	22,0
	55-59 ans	23,6	23,8	23,4	19,0	26,7	25,2	22,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	21,2	24,0	17,9	19,4	16,7	25,0	18,1
	65-69 ans	26,6	28,3	24,4	14,0	9,1	31,2	26,2
	70-74 ans	25,2	29,1	20,0	23,3	35,3	30,0	18,4
	50-74 ans	23,6	26,1	20,3	21,6	16,1	27,8	21,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,9	25,6	19,0	24,8	23,0	27,8	12,0
	55-59 ans	19,7	24,9	12,8	31,0	20,0	23,1	10,8
	60-64 ans	24,3	28,8	19,0	41,7	16,7	26,2	19,5
	65-69 ans	22,9	26,4	18,7	30,2	36,4	25,6	16,6
	70-74 ans	21,5	22,2	20,6	20,0	35,3	22,5	19,0
	50-74 ans	22,3	25,6	18,2	28,0	24,2	24,6	16,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,8	2,0	1,5	2,1	1,1	1,9	2,0
	55-59 ans	3,9	4,8	2,8	14,3	3,3	2,0	2,7
	60-64 ans	5,7	4,3	7,3	8,3	13,3	3,5	6,0
	65-69 ans	7,9	9,7	5,7	25,6	9,1	6,5	5,3
	70-74 ans	9,6	11,3	7,4	26,7	11,8	9,0	7,0
	50-74 ans	6,1	6,7	5,2	10,5	5,4	5,3	5,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	0,5	0,7	0,7	1,1	0,0	0,0
	55-59 ans	1,5	1,6	1,4	0,0	0,0	2,0	1,8
	60-64 ans	1,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,7
	65-69 ans	0,9	0,8	1,0	0,0	0,0	0,9	1,1
	70-74 ans	1,2	0,4	2,3	0,0	0,0	0,5	2,5
	50-74 ans	1,0	0,6	1,5	0,3	0,5	0,8	1,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,6	1,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,9	1,6	0,0	2,4	0,0	1,4	0,0
	60-64 ans	1,3	1,0	1,7	0,0	0,0	1,2	2,0
	65-69 ans	1,3	1,2	1,4	2,3	0,0	0,9	1,6
	70-74 ans	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	2,0	1,9
	50-74 ans	1,2	1,3	1,1	1,4	0,0	1,3	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	60-64 ans	0,8	0,5	1,1	0,0	3,3	0,6	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,9	0,4	1,4	0,0	4,5	0,5	1,1
	70-74 ans	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
	50-74 ans	0,5	0,3	0,7	0,0	1,1	0,4	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,4	19,5	8,0	22,9	8,8	14,0	6,9
	55-59 ans	12,9	19,1	8,1	27,6	16,1	17,5	6,8
	60-64 ans	13,8	20,0	9,1	31,0	12,7	18,4	8,7
	65-69 ans	17,7	25,1	12,1	32,7	16,2	24,3	11,7
	70-74 ans	17,9	25,5	11,9	38,3	34,0	24,5	10,5
	50-74 ans	15,2	21,8	9,9	26,6	12,7	20,6	9,3
	50-74 ans **	15,1	21,2	9,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	10,1	4,5	11,5	6,1	7,8	2,4
	55-59 ans	5,8	9,6	2,8	17,1	6,9	8,3	2,2
	60-64 ans	7,4	10,9	4,7	21,2	6,4	9,4	4,5
	65-69 ans	8,2	12,1	5,2	22,4	12,9	10,9	4,5
	70-74 ans	8,2	11,0	6,0	17,7	17,0	10,5	5,4
	50-74 ans	7,4	10,8	4,7	15,0	7,6	9,6	4,0
	50-74 ans **	7,4	10,6	4,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	8,7	3,8	10,2	5,2	6,2	2,0
	55-59 ans	5,2	9,2	2,1	15,8	5,7	8,0	1,5
	60-64 ans	6,8	10,4	4,0	19,7	5,1	9,0	3,9
	65-69 ans	7,4	11,6	4,3	22,4	12,9	10,3	3,5
	70-74 ans	7,6	10,4	5,4	17,7	17,0	9,8	4,6
	50-74 ans	6,6	10,1	3,9	13,9	6,8	9,0	3,3
	50-74 ans **	6,7	9,8	3,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	11,2	4,2	13,0	5,8	8,3	2,0
	55-59 ans	6,2	10,7	2,7	17,1	8,0	9,5	1,8
	60-64 ans	8,3	12,6	5,1	22,6	7,6	11,1	4,8
	65-69 ans	9,4	14,4	5,6	27,5	14,6	12,9	4,8
	70-74 ans	9,8	13,4	7,0	20,6	19,8	12,8	6,2
	50-74 ans	8,3	12,5	5,0	16,8	8,1	11,3	4,3
	50-74 ans **	8,3	12,1	4,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,3	1,0	0,3	0,5	0,4
	55-59 ans	1,3	1,8	0,8	7,9	1,1	0,7	0,7
	60-64 ans	1,7	1,6	1,8	4,2	5,1	1,3	1,4
	65-69 ans	2,8	4,5	1,6	18,9	3,2	2,8	1,5
	70-74 ans	3,7	5,6	2,2	23,6	5,7	4,2	2,0
	50-74 ans	2,0	2,8	1,4	5,6	1,7	2,1	1,3
	50-74 ans **	1,8	2,4	1,2	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	8,3	12,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	15,8	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	37,5
	65-69 ans	12,9	9,5	20,0	22,2	100,0	0,0	11,1
	70-74 ans	2,7	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	9,1
	50-74 ans	8,7	4,8	14,6	12,0	11,1	0,0	15,6

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)