

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 152	2 762	3 390	1 749	2 038	1 013	1 352
	55-59 ans	5 647	2 519	3 128	575	628	1 944	2 500
	60-64 ans	6 465	2 788	3 677	458	498	2 330	3 179
	65-69 ans	6 929	3 118	3 811	386	363	2 732	3 448
	70-74 ans	5 722	2 545	3 177	224	258	2 321	2 919
	50-74 ans	30 915	13 732	17 183	3 392	3 785	10 340	13 398
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	438	207	231	162	180	45	51
	55-59 ans	426	211	215	74	56	137	159
	60-64 ans	460	201	259	49	45	152	214
	65-69 ans	426	193	233	34	39	159	194
	70-74 ans	380	183	197	21	23	162	174
	50-74 ans	2 130	995	1 135	340	343	655	792
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	341	168	173	134	130	34	43
	55-59 ans	314	155	159	52	39	103	120
	60-64 ans	369	161	208	40	31	121	177
	65-69 ans	359	167	192	26	32	141	160
	70-74 ans	288	142	146	15	13	127	133
	50-74 ans	1 671	793	878	267	245	526	633
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	97	39	58	28	50	11	8
	55-59 ans	112	56	56	22	17	34	39
	60-64 ans	91	40	51	9	14	31	37
	65-69 ans	67	26	41	8	7	18	34
	70-74 ans	92	41	51	6	10	35	41
	50-74 ans	459	202	257	73	98	129	159
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 055	2 723	3 332	1 721	1 988	1 002	1 344
	55-59 ans	5 535	2 463	3 072	553	611	1 910	2 461
	60-64 ans	6 374	2 748	3 626	449	484	2 299	3 142
	65-69 ans	6 862	3 092	3 770	378	356	2 714	3 414
	70-74 ans	5 630	2 504	3 126	218	248	2 286	2 878
	50-74 ans	30 456	13 530	16 926	3 319	3 687	10 211	13 239
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	200	99	101	74	74	25	27
	55-59 ans	176	105	71	30	21	75	50
	60-64 ans	227	138	89	26	15	112	74
	65-69 ans	299	163	136	34	16	129	120
	70-74 ans	267	152	115	17	13	135	102

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 169	657	512	181	139	476	373
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	197	98	99	74	72	24	27
	55-59 ans	172	103	69	30	21	73	48
	60-64 ans	226	137	89	26	15	111	74
	65-69 ans	294	159	135	34	16	125	119
	70-74 ans	261	148	113	17	13	131	100
	50-74 ans	1 150	645	505	181	137	464	368
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	163	81	82	60	58	21	24
	55-59 ans	151	92	59	24	17	68	42
	60-64 ans	205	122	83	23	14	99	69
	65-69 ans	248	135	113	28	15	107	98
	70-74 ans	223	127	96	12	12	115	84
	50-74 ans	990	557	433	147	116	410	317
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	146	71	75	51	53	20	22
	55-59 ans	139	86	53	21	14	65	39
	60-64 ans	178	106	72	19	11	87	61
	65-69 ans	214	115	99	24	13	91	86
	70-74 ans	205	117	88	11	9	106	79
	50-74 ans	882	495	387	126	100	369	287
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	163	81	82	60	58	21	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	149	91	58	24	16	67	42
	60-64 ans	205	122	83	23	14	99	69
	65-69 ans	244	133	111	26	15	107	96
	70-74 ans	223	127	96	12	12	115	84
	50-74 ans	984	554	430	145	115	409	315
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	2	1	1	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	5	0	0	0	5	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	162	80	82	59	58	21	24
	55-59 ans	151	92	59	24	17	68	42
	60-64 ans	204	121	83	23	14	98	69
	65-69 ans	247	135	112	28	15	107	97
	70-74 ans	222	126	96	12	12	114	84
	50-74 ans	986	554	432	146	116	408	316
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	163	81	82	60	58	21	24
	55-59 ans	151	92	59	24	17	68	42
	60-64 ans	206	123	83	23	14	100	69
	65-69 ans	250	137	113	28	15	109	98
	70-74 ans	225	129	96	12	12	117	84
	50-74 ans	995	562	433	147	116	415	317
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	82	37	45	29	35	8	10
	55-59 ans	56	28	28	5	7	23	21
	60-64 ans	85	46	39	6	5	40	34
	65-69 ans	91	46	45	9	6	37	39
	70-74 ans	66	28	38	2	4	26	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	380	185	195	51	57	134	138
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	7	6	1	0	0	6	1
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	21	13	8	1	2	12	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	12	9	3	5	1	4	2
	55-59 ans	16	12	4	4	1	8	3
	60-64 ans	28	16	12	2	3	14	9
	65-69 ans	30	15	15	6	1	9	14
	70-74 ans	33	20	13	1	2	19	11
	50-74 ans	119	72	47	18	8	54	39
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	44	24	20	19	14	5	6
	55-59 ans	54	38	16	11	4	27	12
	60-64 ans	59	39	20	10	2	29	18
	65-69 ans	90	56	34	9	5	47	29
	70-74 ans	87	60	27	7	4	53	23
	50-74 ans	334	217	117	56	29	161	88
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	2	5	2	3	0	2
	55-59 ans	10	6	4	4	2	2	2
	60-64 ans	18	10	8	3	3	7	5
	65-69 ans	24	10	14	4	2	6	12
	70-74 ans	18	11	7	1	2	10	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	77	39	38	14	12	25	26
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	14	7	7	3	4	4	3
	55-59 ans	12	7	5	0	2	7	3
	60-64 ans	8	5	3	2	1	3	2
	65-69 ans	9	5	4	0	1	5	3
	70-74 ans	17	8	9	1	0	7	9
	50-74 ans	60	32	28	6	8	26	20
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	56	33	23	24	15	9	8
	55-59 ans	70	50	20	15	5	35	15
	60-64 ans	87	55	32	12	5	43	27
	65-69 ans	120	71	49	15	6	56	43
	70-74 ans	120	80	40	8	6	72	34
	50-74 ans	453	289	164	74	37	215	127
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	44	24	20	19	14	5	6
	55-59 ans	54	38	16	11	4	27	12
	60-64 ans	59	39	20	10	2	29	18
	65-69 ans	90	56	34	9	5	47	29
	70-74 ans	87	60	27	7	4	53	23
	50-74 ans	334	217	117	56	29	161	88

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 16 - Charente

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	38	21	17	17	12	4	5
	55-59 ans	44	32	12	11	4	21	8
	60-64 ans	52	35	17	9	2	26	15
	65-69 ans	76	47	29	8	5	39	24
	70-74 ans	71	49	22	7	3	42	19
	50-74 ans	281	184	97	52	26	132	71
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	39	21	18	17	13	4	5
	55-59 ans	49	35	14	12	4	23	10
	60-64 ans	57	38	19	9	3	29	16
	65-69 ans	83	52	31	8	5	44	26
	70-74 ans	79	55	24	8	3	47	21
	50-74 ans	307	201	106	54	28	147	78
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	2	5	2	3	0	2
	55-59 ans	10	6	4	4	2	2	2
	60-64 ans	18	10	8	3	3	7	5
	65-69 ans	25	11	14	4	2	7	12
	70-74 ans	18	11	7	1	2	10	5
	50-74 ans	78	40	38	14	12	26	26
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	10	6	4	4	2	2	2
	60-64 ans	17	9	8	3	3	6	5
	65-69 ans	24	10	14	3	2	7	12
	70-74 ans	18	11	7	1	2	10	5
	50-74 ans	73	38	35	13	10	25	25
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	6	3	3	3	2	0	1
	60-64 ans	10	8	2	3	1	5	1
	65-69 ans	8	3	5	0	1	3	4
	70-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
	50-74 ans	34	19	15	7	6	12	9
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 16 - Charente

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	1	6	0	2	1	4
	65-69 ans	16	7	9	3	1	4	8
	70-74 ans	11	7	4	1	1	6	3
	50-74 ans	39	19	20	6	4	13	16
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	7	1	6	0	2	1	4
	65-69 ans	15	6	9	2	1	4	8
	70-74 ans	11	7	4	1	1	6	3
	50-74 ans	38	18	20	5	4	13	16
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	50-74 ans	12	6	6	0	1	6	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	5	0	5	0	1	0	4
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	11	4	7	2	2	2	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	9	4	5	1	1	3	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	5	3	2	2	0	1	2
	60-64 ans	9	2	7	0	2	2	5
	65-69 ans	15	6	9	2	1	4	8
	70-74 ans	13	7	6	1	2	6	4
	50-74 ans	45	20	25	7	5	13	20
A40- Perdus de vue	50-54 ans	25	14	11	11	9	3	2
	55-59 ans	16	9	7	6	4	3	3
	60-64 ans	12	9	3	1	1	8	2
	65-69 ans	36	20	16	6	1	14	15
	70-74 ans	27	14	13	4	1	10	12
	50-74 ans	116	66	50	28	16	38	34

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,1	7,5	6,8	9,3	8,8	4,4	3,8
	55-59 ans	7,5	8,4	6,9	12,9	8,9	7,0	6,4
	60-64 ans	7,1	7,2	7,0	10,7	9,0	6,5	6,7
	65-69 ans	6,1	6,2	6,1	8,8	10,7	5,8	5,6
	70-74 ans	6,6	7,2	6,2	9,4	8,9	7,0	6,0
	50-74 ans	6,9	7,2	6,6	10,0	9,1	6,3	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,4	1,7	1,6	2,5	1,1	0,6
	55-59 ans	2,0	2,2	1,8	3,8	2,7	1,7	1,6
	60-64 ans	1,4	1,4	1,4	2,0	2,8	1,3	1,2
	65-69 ans	1,0	0,8	1,1	2,1	1,9	0,7	1,0
	70-74 ans	1,6	1,6	1,6	2,7	3,9	1,5	1,4
	50-74 ans	1,5	1,5	1,5	2,2	2,6	1,2	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,9	81,2	74,9	82,7	72,2	75,6	84,3
	55-59 ans	73,7	73,5	74,0	70,3	69,6	75,2	75,5
	60-64 ans	80,2	80,1	80,3	81,6	68,9	79,6	82,7
	65-69 ans	84,3	86,5	82,4	76,5	82,1	88,7	82,5
	70-74 ans	75,8	77,6	74,1	71,4	56,5	78,4	76,4
	50-74 ans	78,5	79,7	77,4	78,5	71,4	80,3	79,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,6	3,0	4,3	3,7	2,5	2,0
	55-59 ans	3,2	4,3	2,3	5,4	3,4	3,9	2,0
	60-64 ans	3,6	5,0	2,5	5,8	3,1	4,9	2,4
	65-69 ans	4,4	5,3	3,6	9,0	4,5	4,8	3,5
	70-74 ans	4,7	6,1	3,7	7,8	5,2	5,9	3,5
	50-74 ans	3,8	4,9	3,0	5,5	3,8	4,7	2,8
50-74 ans **	3,8	4,7	2,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,5	99,0	98,0	100,0	97,3	96,0	100,0
	55-59 ans	97,7	98,1	97,2	100,0	100,0	97,3	96,0
	60-64 ans	99,6	99,3	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0
	65-69 ans	98,3	97,5	99,3	100,0	100,0	96,9	99,2
	70-74 ans	97,8	97,4	98,3	100,0	100,0	97,0	98,0
	50-74 ans	98,4	98,2	98,6	100,0	98,6	97,5	98,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,7	82,7	82,8	81,1	80,6	87,5	88,9
	55-59 ans	87,8	89,3	85,5	80,0	81,0	93,2	87,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	90,7	89,1	93,3	88,5	93,3	89,2	93,2
	65-69 ans	84,4	84,9	83,7	82,4	93,8	85,6	82,4
	70-74 ans	85,4	85,8	85,0	70,6	92,3	87,8	84,0
	50-74 ans	86,1	86,4	85,7	81,2	84,7	88,4	86,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,6	87,7	91,5	85,0	91,4	95,2	91,7
	55-59 ans	92,1	93,5	89,8	87,5	82,4	95,6	92,9
	60-64 ans	86,8	86,9	86,7	82,6	78,6	87,9	88,4
	65-69 ans	86,3	85,2	87,6	85,7	86,7	85,0	87,8
	70-74 ans	91,9	92,1	91,7	91,7	75,0	92,2	94,0
	50-74 ans	89,1	88,9	89,4	85,7	86,2	90,0	90,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	6	5	5	5
	55-59 ans	6	6	5	8	7	5	5
	60-64 ans	5	6	5	7	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	7	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	7	8	5	5
	50-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	3 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-5)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-4)	3 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-9)	3 (2-8)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-10)	2 (2-9)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	112	126	99	125	95	128	111
	55-59 ans	104	105	103	87	102	111	103
	60-64 ans	108	111	103	122	86	108	107
	65-69 ans	104	106	101	133	99	98	101
	70-74 ans	106	102	110	154	135	97	106
	50-74 ans	106	109	103	122	99	104	105
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91 (67-131)	100 (74-135)	82,5 (66-117)	98,5 (71-136,5)	82,5 (58-113)	114 (76-131)	81,5 (69,5-156,5)
	55-59 ans	83 (62-111)	82,5 (61-111)	83 (63-112)	62 (48-98)	75 (60-103)	86 (64-124)	85 (70-112)
	60-64 ans	84 (63-119)	86 (65-123)	81 (63-113)	98 (71-141)	78,5 (72-103)	83 (62-117)	82 (62,5-117)
	65-69 ans	84,5 (61-123)	86 (63-123)	84 (61-123)	116 (82-141)	92 (74-120)	83 (61-111)	83 (60-125)
	70-74 ans	89 (65-124)	87 (67-120)	89 (64-127,5)	110,5 (70,5-179,5)	113,5 (74-177)	85 (67-118)	83,5 (63,5-124)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	86 (64-123)	88 (64-125)	83 (63-119,5)	98 (64-137)	83 (67-117)	84 (64-118)	83,5 (63-123,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,5	14,1	10,9	14,9	12,2	12,0	7,4
	55-59 ans	9,1	8,6	9,9	20,0	19,0	4,0	6,0
	60-64 ans	5,3	6,5	3,4	3,8	6,7	7,1	2,7
	65-69 ans	12,0	12,3	11,8	17,6	6,3	10,9	12,5
	70-74 ans	10,1	9,2	11,3	23,5	7,7	7,4	11,8
	50-74 ans	9,9	10,0	9,8	15,5	11,5	8,0	9,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	98,8	100,0	98,3	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,5	99,2	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
	65-69 ans	99,6	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0	99,0
	70-74 ans	99,6	99,2	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0
	50-74 ans	99,6	99,5	99,8	99,3	100,0	99,5	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,3	45,7	54,9	48,3	60,3	38,1	41,7
	55-59 ans	37,1	30,4	47,5	20,8	41,2	33,8	50,0
	60-64 ans	41,3	37,4	47,0	26,1	35,7	40,0	49,3
	65-69 ans	36,4	33,6	39,8	32,1	40,0	33,9	39,8
	70-74 ans	29,3	21,7	39,6	16,7	33,3	22,2	40,5
	50-74 ans	38,2	32,9	45,0	34,7	49,1	32,3	43,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,8	1,2	2,4	1,7	1,7	0,0	4,2
	55-59 ans	1,3	0,0	3,4	0,0	5,9	0,0	2,4
	60-64 ans	3,4	4,9	1,2	0,0	0,0	6,0	1,4
	65-69 ans	2,4	3,6	0,9	0,0	0,0	4,6	1,0
	70-74 ans	1,3	0,8	2,1	0,0	0,0	0,9	2,4
	50-74 ans	2,1	2,3	1,8	0,7	1,7	2,9	1,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,4	11,1	3,7	8,3	1,7	19,0	8,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	10,6	13,0	6,8	16,7	5,9	11,8	7,1
	60-64 ans	13,6	13,0	14,5	8,7	21,4	14,0	13,0
	65-69 ans	12,0	10,9	13,3	21,4	6,7	8,3	14,3
	70-74 ans	14,7	15,5	13,5	8,3	16,7	16,2	13,1
	50-74 ans	12,0	12,8	10,9	12,2	6,9	13,0	12,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,0	29,6	24,4	31,7	24,1	23,8	25,0
	55-59 ans	35,8	41,3	27,1	45,8	23,5	39,7	28,6
	60-64 ans	28,6	31,7	24,1	43,5	14,3	29,0	26,1
	65-69 ans	36,0	40,9	30,1	32,1	33,3	43,1	29,6
	70-74 ans	38,7	46,5	28,1	58,3	33,3	45,3	27,4
	50-74 ans	33,6	38,6	27,0	38,1	25,0	38,8	27,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	2,5	6,1	3,3	5,2	0,0	8,3
	55-59 ans	6,6	6,5	6,8	16,7	11,8	2,9	4,8
	60-64 ans	8,7	8,1	9,6	13,0	21,4	7,0	7,2
	65-69 ans	9,6	7,3	12,4	14,3	13,3	5,5	12,2
	70-74 ans	8,0	8,5	7,3	8,3	16,7	8,5	6,0
	50-74 ans	7,7	6,9	8,8	9,5	10,3	6,0	8,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8,6	8,6	8,5	5,0	6,9	19,0	12,5
	55-59 ans	7,9	7,6	8,5	0,0	11,8	10,3	7,1
	60-64 ans	3,9	4,1	3,6	8,7	7,1	3,0	2,9
	65-69 ans	3,6	3,6	3,5	0,0	6,7	4,6	3,1
	70-74 ans	7,6	6,2	9,4	8,3	0,0	6,0	10,7
	50-74 ans	6,0	5,7	6,5	4,1	6,9	6,3	6,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	1,2	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	50-74 ans	0,3	0,5	0,0	0,7	0,0	0,5	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,2	12,1	6,9	13,9	7,5	9,0	6,0
	55-59 ans	12,6	20,3	6,5	27,1	8,2	18,3	6,1
	60-64 ans	13,6	20,0	8,8	26,7	10,3	18,7	8,6
	65-69 ans	17,5	23,0	13,0	39,7	16,9	20,6	12,6
	70-74 ans	21,3	31,9	12,8	36,7	24,2	31,5	11,8
	50-74 ans	14,9	21,4	9,7	22,3	10,0	21,1	9,6
	50-74 ans **	14,4	20,1	9,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	8,8	6,0	11,0	7,0	5,0	4,5
	55-59 ans	9,8	15,4	5,2	19,9	6,5	14,1	4,9
	60-64 ans	9,3	14,2	5,5	22,3	4,1	12,6	5,7
	65-69 ans	13,1	18,1	9,0	23,8	14,0	17,3	8,5
	70-74 ans	15,5	24,0	8,6	32,1	16,1	23,2	8,0
	50-74 ans	11,0	16,0	6,9	16,9	7,9	15,8	6,6
	50-74 ans **	10,6	15,0	6,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	7,7	5,1	9,9	6,0	4,0	3,7
	55-59 ans	7,9	13,0	3,9	19,9	6,5	11,0	3,3
	60-64 ans	8,2	12,7	4,7	20,0	4,1	11,3	4,8
	65-69 ans	11,1	15,2	7,7	21,2	14,0	14,4	7,0
	70-74 ans	12,6	19,6	7,0	32,1	12,1	18,4	6,6
	50-74 ans	9,2	13,6	5,7	15,7	7,1	12,9	5,4
	50-74 ans **	9,0	12,8	5,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	7,7	5,4	9,9	6,5	4,0	3,7
	55-59 ans	8,9	14,2	4,6	21,7	6,5	12,0	4,1
	60-64 ans	8,9	13,8	5,2	20,0	6,2	12,6	5,1
	65-69 ans	12,1	16,8	8,2	21,2	14,0	16,2	7,6
	70-74 ans	14,0	22,0	7,7	36,7	12,1	20,6	7,3
	50-74 ans	10,1	14,9	6,3	16,3	7,6	14,4	5,9
	50-74 ans **	9,8	13,9	5,9	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	0,7	1,5	1,2	1,5	0,0	1,5
	55-59 ans	1,8	2,4	1,3	7,2	3,3	1,0	0,8
	60-64 ans	2,8	3,6	2,2	6,7	6,2	3,0	1,6
	65-69 ans	3,6	3,6	3,7	10,6	5,6	2,6	3,5
	70-74 ans	3,2	4,4	2,2	4,6	8,1	4,4	1,7
	50-74 ans	2,6	3,0	2,2	4,2	3,3	2,5	2,0
	50-74 ans **	2,4	2,7	2,0	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	75,0	50,0	100,0	50,0	100,0	0,0	100,0
	55-59 ans	60,0	50,0	75,0	75,0	100,0	0,0	50,0
	60-64 ans	58,8	88,9	25,0	100,0	33,3	83,3	20,0
	65-69 ans	33,3	30,0	35,7	0,0	50,0	42,9	33,3
	70-74 ans	38,9	36,4	42,9	0,0	50,0	40,0	40,0
	50-74 ans	46,6	50,0	42,9	53,8	60,0	48,0	36,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)