

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11 158	5 176	5 982	3 427	3 748	1 749	2 234
	55-59 ans	10 184	4 545	5 639	1 093	1 263	3 451	4 376
	60-64 ans	12 370	5 397	6 973	1 383	1 657	4 014	5 316
	65-69 ans	14 258	6 371	7 887	1 232	1 260	5 139	6 627
	70-74 ans	12 409	5 699	6 710	721	749	4 978	5 961
	<b>50-74 ans</b>	<b>60 379</b>	<b>27 188</b>	<b>33 191</b>	<b>7 856</b>	<b>8 677</b>	<b>19 331</b>	<b>24 514</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	891	470	421	373	319	97	102
	55-59 ans	792	384	408	136	146	248	262
	60-64 ans	776	348	428	116	133	232	295
	65-69 ans	842	383	459	116	106	267	353
	70-74 ans	792	360	432	76	78	284	354
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 093</b>	<b>1 945</b>	<b>2 148</b>	<b>817</b>	<b>782</b>	<b>1 128</b>	<b>1 366</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	725	380	345	291	254	89	91
	55-59 ans	659	318	341	95	109	223	232
	60-64 ans	678	307	371	99	106	208	265
	65-69 ans	739	338	401	100	83	238	318
	70-74 ans	661	307	354	63	54	244	300
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 462</b>	<b>1 650</b>	<b>1 812</b>	<b>648</b>	<b>606</b>	<b>1 002</b>	<b>1 206</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	166	90	76	82	65	8	11
	55-59 ans	133	66	67	41	37	25	30
	60-64 ans	98	41	57	17	27	24	30
	65-69 ans	103	45	58	16	23	29	35
	70-74 ans	131	53	78	13	24	40	54
	<b>50-74 ans</b>	<b>631</b>	<b>295</b>	<b>336</b>	<b>169</b>	<b>176</b>	<b>126</b>	<b>160</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10 992	5 086	5 906	3 345	3 683	1 741	2 223
	55-59 ans	10 051	4 479	5 572	1 052	1 226	3 426	4 346
	60-64 ans	12 272	5 356	6 916	1 366	1 630	3 990	5 286
	65-69 ans	14 155	6 326	7 829	1 216	1 237	5 110	6 592
	70-74 ans	12 278	5 646	6 632	708	725	4 938	5 907
	<b>50-74 ans</b>	<b>59 748</b>	<b>26 893</b>	<b>32 855</b>	<b>7 687</b>	<b>8 501</b>	<b>19 205</b>	<b>24 354</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	332	174	158	117	105	57	53
	55-59 ans	307	155	152	50	49	105	103
	60-64 ans	431	234	197	76	63	158	134
	65-69 ans	574	330	244	101	48	229	196
	70-74 ans	568	327	241	47	34	280	207

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

2/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 212</b>	<b>1 220</b>	<b>992</b>	<b>391</b>	<b>299</b>	<b>829</b>	<b>693</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	329	173	156	117	103	56	53
	55-59 ans	304	154	150	49	49	105	101
	60-64 ans	428	233	195	76	63	157	132
	65-69 ans	563	325	238	99	47	226	191
	70-74 ans	557	319	238	46	33	273	205
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 181</b>	<b>1 204</b>	<b>977</b>	<b>387</b>	<b>295</b>	<b>817</b>	<b>682</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	271	140	131	92	85	48	46
	55-59 ans	267	136	131	43	43	93	88
	60-64 ans	373	203	170	63	56	140	114
	65-69 ans	481	268	213	75	40	193	173
	70-74 ans	484	276	208	38	25	238	183
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 876</b>	<b>1 023</b>	<b>853</b>	<b>311</b>	<b>249</b>	<b>712</b>	<b>604</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	239	125	114	78	73	47	41
	55-59 ans	240	123	117	36	37	87	80
	60-64 ans	335	179	156	59	54	120	102
	65-69 ans	405	228	177	63	30	165	147
	70-74 ans	428	245	183	31	21	214	162
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 647</b>	<b>900</b>	<b>747</b>	<b>267</b>	<b>215</b>	<b>633</b>	<b>532</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	268	139	129	91	83	48	46

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

3/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	265	134	131	43	43	91	88
	60-64 ans	369	201	168	62	55	139	113
	65-69 ans	477	264	213	74	40	190	173
	70-74 ans	484	276	208	38	25	238	183
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 863</b>	<b>1 014</b>	<b>849</b>	<b>308</b>	<b>246</b>	<b>706</b>	<b>603</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	268	138	130	90	85	48	45
	55-59 ans	265	134	131	42	43	92	88
	60-64 ans	369	200	169	62	56	138	113
	65-69 ans	468	259	209	71	40	188	169
	70-74 ans	477	273	204	38	24	235	180
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 847</b>	<b>1 004</b>	<b>843</b>	<b>303</b>	<b>248</b>	<b>701</b>	<b>595</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	272	141	131	92	85	49	46
	55-59 ans	268	136	132	43	43	93	89
	60-64 ans	373	203	170	63	56	140	114
	65-69 ans	486	270	216	76	40	194	176
	70-74 ans	489	279	210	39	26	240	184
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 888</b>	<b>1 029</b>	<b>859</b>	<b>313</b>	<b>250</b>	<b>716</b>	<b>609</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	109	45	64	26	43	19	21
	55-59 ans	105	38	67	7	25	31	42
	60-64 ans	107	35	72	12	19	23	53
	65-69 ans	166	81	85	22	10	59	75
	70-74 ans	175	83	92	9	10	74	82

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

4/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>662</b>	<b>282</b>	<b>380</b>	<b>76</b>	<b>107</b>	<b>206</b>	<b>273</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	13	8	5	5	4	3	1
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	14	8	6	3	4	5	2
	65-69 ans	12	6	6	1	1	5	5
	70-74 ans	17	7	10	1	1	6	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>18</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	38	21	17	12	10	9	7
	55-59 ans	38	21	17	9	3	12	14
	60-64 ans	60	38	22	5	7	33	15
	65-69 ans	71	49	22	10	3	39	19
	70-74 ans	87	48	39	6	4	42	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>294</b>	<b>177</b>	<b>117</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>135</b>	<b>90</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	78	47	31	33	22	14	9
	55-59 ans	88	55	33	19	11	36	22
	60-64 ans	140	92	48	35	18	57	30
	65-69 ans	144	86	58	28	20	58	38
	70-74 ans	129	95	34	13	3	82	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>579</b>	<b>375</b>	<b>204</b>	<b>128</b>	<b>74</b>	<b>247</b>	<b>130</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	11	8	3	7	2	1	1
	55-59 ans	10	6	4	2	0	4	4
	60-64 ans	15	7	8	2	5	5	3
	65-69 ans	40	23	17	9	2	14	15
	70-74 ans	37	22	15	5	5	17	10

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

Département : 17 - Charente-Maritime

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>66</b>	<b>47</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>33</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	7	1	6	0	1	1	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	10	6	4	4	1	2	3
	55-59 ans	14	7	7	3	4	4	3
	60-64 ans	27	15	12	3	3	12	9
	65-69 ans	31	15	16	3	2	12	14
	70-74 ans	20	13	7	1	1	12	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>102</b>	<b>56</b>	<b>46</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>35</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	9	4	5	4	1	0	4
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	16	8	8	3	2	5	6
	70-74 ans	14	7	7	3	1	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	116	68	48	45	32	23	16
	55-59 ans	126	76	50	28	14	48	36
	60-64 ans	203	132	71	41	25	91	46
	65-69 ans	221	139	82	39	23	100	59
	70-74 ans	217	143	74	19	7	124	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>883</b>	<b>558</b>	<b>325</b>	<b>172</b>	<b>101</b>	<b>386</b>	<b>224</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	78	47	31	33	22	14	9
	55-59 ans	88	55	33	19	11	36	22
	60-64 ans	140	92	48	35	18	57	30
	65-69 ans	144	86	58	28	20	58	38
	70-74 ans	129	95	34	13	3	82	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>579</b>	<b>375</b>	<b>204</b>	<b>128</b>	<b>74</b>	<b>247</b>	<b>130</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

6/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	71	43	28	30	20	13	8
	55-59 ans	76	45	31	15	11	30	20
	60-64 ans	117	77	40	29	17	48	23
	65-69 ans	116	67	49	22	16	45	33
	70-74 ans	103	77	26	12	3	65	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>483</b>	<b>309</b>	<b>174</b>	<b>108</b>	<b>67</b>	<b>201</b>	<b>107</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	76	44	32	31	23	13	9
	55-59 ans	91	57	34	21	11	36	23
	60-64 ans	135	90	45	32	18	58	27
	65-69 ans	135	79	56	25	18	54	38
	70-74 ans	133	98	35	15	4	83	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>570</b>	<b>368</b>	<b>202</b>	<b>124</b>	<b>74</b>	<b>244</b>	<b>128</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	8	3	7	2	1	1
	55-59 ans	10	6	4	2	0	4	4
	60-64 ans	15	7	8	2	5	5	3
	65-69 ans	40	23	17	9	2	14	15
	70-74 ans	37	22	15	5	5	17	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>66</b>	<b>47</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>33</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	8	3	7	2	1	1
	55-59 ans	9	5	4	1	0	4	4
	60-64 ans	14	6	8	1	5	5	3
	65-69 ans	40	23	17	9	2	14	15
	70-74 ans	36	21	15	5	5	16	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>63</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>33</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	24	12	12	5	1	7	11
	70-74 ans	24	13	11	2	4	11	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	6	1	5	0	1	1
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

7/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	3	5	0	4	3	1
	65-69 ans	16	11	5	4	1	7	4
	70-74 ans	11	8	3	3	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>10</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	4	1	3	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	0	3	0	3	0	0
	65-69 ans	11	7	4	3	1	4	3
	70-74 ans	8	6	2	3	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	6	4	2	2	1	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

8/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	8	2	7	1	1	1
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	9	4	5	0	3	4	2
	65-69 ans	26	17	9	7	2	10	7
	70-74 ans	20	12	8	3	3	9	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>17</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	34	22	12	18	10	4	2
	55-59 ans	17	9	8	3	1	6	7
	60-64 ans	37	21	16	10	4	11	12
	65-69 ans	53	36	17	18	6	18	11
	70-74 ans	45	27	18	5	7	22	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>186</b>	<b>115</b>	<b>71</b>	<b>54</b>	<b>28</b>	<b>61</b>	<b>43</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

9/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,0	9,1	7,0	10,9	8,5	5,5	4,6
	55-59 ans	7,8	8,4	7,2	12,4	11,6	7,2	6,0
	60-64 ans	6,3	6,4	6,1	8,4	8,0	5,8	5,5
	65-69 ans	5,9	6,0	5,8	9,4	8,4	5,2	5,3
	70-74 ans	6,4	6,3	6,4	10,5	10,4	5,7	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>7,2</b>	<b>6,5</b>	<b>10,4</b>	<b>9,0</b>	<b>5,8</b>	<b>5,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,7	1,3	2,4	1,7	0,5	0,5
	55-59 ans	1,3	1,5	1,2	3,8	2,9	0,7	0,7
	60-64 ans	0,8	0,8	0,8	1,2	1,6	0,6	0,6
	65-69 ans	0,7	0,7	0,7	1,3	1,8	0,6	0,5
	70-74 ans	1,1	0,9	1,2	1,8	3,2	0,8	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	81,4	80,9	81,9	78,0	79,6	91,8	89,2
	55-59 ans	83,2	82,8	83,6	69,9	74,7	89,9	88,5
	60-64 ans	87,4	88,2	86,7	85,3	79,7	89,7	89,8
	65-69 ans	87,8	88,3	87,4	86,2	78,3	89,1	90,1
	70-74 ans	83,5	85,3	81,9	82,9	69,2	85,9	84,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>84,6</b>	<b>84,8</b>	<b>84,4</b>	<b>79,3</b>	<b>77,5</b>	<b>88,8</b>	<b>88,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,0	3,4	2,7	3,5	2,9	3,3	2,4
	55-59 ans	3,1	3,5	2,7	4,8	4,0	3,1	2,4
	60-64 ans	3,5	4,4	2,8	5,6	3,9	4,0	2,5
	65-69 ans	4,1	5,2	3,1	8,3	3,9	4,5	3,0
	70-74 ans	4,6	5,8	3,6	6,6	4,7	5,7	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>	<b>5,1</b>	<b>3,5</b>	<b>4,3</b>	<b>2,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,6</b>	<b>4,2</b>	<b>2,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	99,4	98,7	100,0	98,1	98,2	100,0
	55-59 ans	99,0	99,4	98,7	98,0	100,0	100,0	98,1
	60-64 ans	99,3	99,6	99,0	100,0	100,0	99,4	98,5
	65-69 ans	98,1	98,5	97,5	98,0	97,9	98,7	97,4
	70-74 ans	98,1	97,6	98,8	97,9	97,1	97,5	99,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,6</b>	<b>98,7</b>	<b>98,5</b>	<b>99,0</b>	<b>98,7</b>	<b>98,6</b>	<b>98,4</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,4	80,9	84,0	78,6	82,5	85,7	86,8
	55-59 ans	87,8	88,3	87,3	87,8	87,8	88,6	87,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,1	87,1	87,2	82,9	88,9	89,2	86,4
	65-69 ans	85,4	82,5	89,5	75,8	85,1	85,4	90,6
	70-74 ans	86,9	86,5	87,4	82,6	75,8	87,2	89,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>86,0</b>	<b>85,0</b>	<b>87,3</b>	<b>80,4</b>	<b>84,4</b>	<b>87,1</b>	<b>88,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88,2	89,3	87,0	84,8	85,9	97,9	89,1
	55-59 ans	89,9	90,4	89,3	83,7	86,0	93,5	90,9
	60-64 ans	89,8	88,2	91,8	93,7	96,4	85,7	89,5
	65-69 ans	84,2	85,1	83,1	84,0	75,0	85,5	85,0
	70-74 ans	88,4	88,8	88,0	81,6	84,0	89,9	88,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>87,8</b>	<b>88,0</b>	<b>87,6</b>	<b>85,9</b>	<b>86,3</b>	<b>88,9</b>	<b>88,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	4
	55-59 ans	5	5	5	6	6	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	5	5	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	5	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	3 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-5)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-5)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-5)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-4)	2 (2-4)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-8)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-4)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	110	113	107	121	116	97	89
	55-59 ans	93	101	85	103	80	100	88
	60-64 ans	98	101	95	103	102	100	91
	65-69 ans	100	97	104	123	126	87	99
	70-74 ans	87	89	84	99	94	87	83
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>95</b>	<b>113</b>	<b>106</b>	<b>92</b>	<b>90</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83 (56-117)	84 (63,5-115)	81 (55-118)	86,5 (65,5-122)	88 (54,5-129,5)	81 (62,5-104,5)	72 (56-97)
	55-59 ans	74 (53-104)	82,5 (60,5-107)	67 (48-97)	82 (65-112)	68 (53-97)	83 (59-105)	65 (48-96,5)
	60-64 ans	79 (53-110)	76 (52-111)	81,5 (54-110)	82 (60-113)	88,5 (61-110,5)	75 (48,5-109,5)	81 (53-109)
	65-69 ans	77 (52-108)	77 (54-106)	80,5 (50-109,5)	84,5 (56-120)	88,5 (55,5-128,5)	74 (51-104)	77 (50-104,5)
	70-74 ans	75 (51-102)	77 (51-104)	72 (51-100)	86 (59-106)	77,5 (47,5-111,5)	75 (51-103)	72 (52-100)
	<b>50-74 ans</b>	<b>77 (53-107)</b>	<b>79 (53-106)</b>	<b>76 (52-108)</b>	<b>84 (62-115)</b>	<b>80 (54-118)</b>	<b>77 (52-104)</b>	<b>74 (51-103)</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

11/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,2	12,6	7,6	15,4	9,5	7,0	3,8
	55-59 ans	5,5	5,8	5,3	6,0	2,0	5,7	6,8
	60-64 ans	8,6	9,0	8,1	13,2	6,3	7,0	9,0
	65-69 ans	9,2	10,9	7,0	17,8	12,5	7,9	5,6
	70-74 ans	7,9	8,3	7,5	10,6	20,6	7,9	5,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>9,4</b>	<b>7,2</b>	<b>13,8</b>	<b>9,4</b>	<b>7,4</b>	<b>6,2</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	98,6	99,2	97,8	100,0	100,0	97,8
	55-59 ans	99,3	98,5	100,0	97,7	100,0	98,9	100,0
	60-64 ans	98,9	98,5	99,4	98,4	100,0	98,6	99,1
	65-69 ans	97,3	96,6	98,1	94,7	100,0	97,4	97,7
	70-74 ans	98,6	98,9	98,1	100,0	96,0	98,7	98,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,5</b>	<b>98,1</b>	<b>98,8</b>	<b>97,4</b>	<b>99,6</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,1	31,9	48,9	28,3	50,6	38,8	45,7
	55-59 ans	39,2	27,9	50,8	16,3	58,1	33,3	47,2
	60-64 ans	28,7	17,2	42,4	19,0	33,9	16,4	46,5
	65-69 ans	34,2	30,0	39,4	28,9	25,0	30,4	42,6
	70-74 ans	35,8	29,7	43,8	23,1	38,5	30,8	44,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>35,1</b>	<b>27,4</b>	<b>44,2</b>	<b>24,3</b>	<b>42,8</b>	<b>28,8</b>	<b>44,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,8	5,7	3,8	5,4	4,7	6,1	2,2
	55-59 ans	1,9	2,9	0,8	2,3	0,0	3,2	1,1
	60-64 ans	3,8	3,9	3,5	4,8	7,1	3,6	1,8
	65-69 ans	2,5	2,2	2,8	1,3	2,5	2,6	2,8
	70-74 ans	3,5	2,5	4,8	2,6	3,8	2,5	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,8	1,0	0,6	1,6	0,0	0,7	0,9
	65-69 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1
	70-74 ans	0,4	0,7	0,0	2,6	0,0	0,4	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,0	14,9	13,0	13,0	11,8	18,4	15,2
	55-59 ans	14,2	15,4	12,9	20,9	7,0	12,9	15,7

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

12/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16,1	18,7	12,9	7,9	12,5	23,6	13,2
	65-69 ans	14,6	18,1	10,2	13,2	7,5	20,1	10,8
	70-74 ans	17,8	17,2	18,6	15,4	15,4	17,5	19,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,6</b>	<b>17,2</b>	<b>13,6</b>	<b>13,4</b>	<b>10,8</b>	<b>18,9</b>	<b>14,8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,7	33,3	23,7	35,9	25,9	28,6	19,6
	55-59 ans	32,8	40,4	25,0	44,2	25,6	38,7	24,7
	60-64 ans	37,5	45,3	28,2	55,6	32,1	40,7	26,3
	65-69 ans	29,6	31,9	26,9	36,8	50,0	29,9	21,6
	70-74 ans	26,4	34,1	16,2	33,3	11,5	34,2	16,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,7</b>	<b>36,4</b>	<b>23,7</b>	<b>40,9</b>	<b>29,6</b>	<b>34,5</b>	<b>21,3</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,0	5,7	2,3	7,6	2,4	2,0	2,2
	55-59 ans	3,7	4,4	3,0	4,7	0,0	4,3	4,5
	60-64 ans	4,0	3,4	4,7	3,2	8,9	3,6	2,6
	65-69 ans	8,2	8,5	7,9	11,8	5,0	7,2	8,5
	70-74 ans	7,6	7,9	7,1	12,8	19,2	7,1	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,0</b>	<b>6,4</b>	<b>5,5</b>	<b>8,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	<b>5,4</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	1,4	1,5	1,1	2,4	2,0	0,0
	55-59 ans	0,7	0,7	0,8	2,3	0,0	0,0	1,1
	60-64 ans	0,5	1,0	0,0	1,6	0,0	0,7	0,0
	65-69 ans	0,8	0,7	0,9	0,0	0,0	1,0	1,1
	70-74 ans	1,4	0,4	2,9	0,0	3,8	0,4	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,7	4,3	3,1	4,3	1,2	4,1	6,5
	55-59 ans	5,2	5,1	5,3	7,0	9,3	4,3	3,4
	60-64 ans	7,2	7,4	7,1	4,8	5,4	8,6	7,9
	65-69 ans	6,4	5,6	7,4	3,9	5,0	6,2	8,0
	70-74 ans	4,1	4,7	3,3	2,6	3,8	5,0	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>5,9</b>	<b>5,7</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,3	2,8	3,8	4,3	1,2	0,0	8,7
	55-59 ans	2,2	2,9	1,5	2,3	0,0	3,2	2,2
	60-64 ans	1,3	2,0	0,6	1,6	0,0	2,1	0,9

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

13/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	3,3	3,0	3,7	3,9	5,0	2,6	3,4
	70-74 ans	2,9	2,5	3,3	7,7	3,8	1,7	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>3,8</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>3,1</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,6	13,4	8,1	13,5	8,7	13,2	7,2
	55-59 ans	12,5	17,0	9,0	26,6	11,4	14,0	8,3
	60-64 ans	16,5	24,6	10,3	30,0	15,3	22,8	8,7
	65-69 ans	15,6	22,0	10,5	32,1	18,6	19,6	9,0
	70-74 ans	17,7	25,3	11,2	26,8	9,7	25,1	11,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,8</b>	<b>20,7</b>	<b>9,9</b>	<b>22,4</b>	<b>11,9</b>	<b>20,1</b>	<b>9,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,4</b>	<b>19,6</b>	<b>9,6</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	9,2	5,2	9,9	6,0	8,0	4,0
	55-59 ans	8,8	12,3	5,9	18,1	9,0	10,5	5,1
	60-64 ans	11,4	17,2	6,9	25,6	11,0	14,3	5,7
	65-69 ans	10,2	13,6	7,4	23,0	16,2	11,4	5,8
	70-74 ans	10,5	16,8	5,1	18,4	4,1	16,6	5,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,7</b>	<b>13,9</b>	<b>6,2</b>	<b>16,7</b>	<b>8,7</b>	<b>12,9</b>	<b>5,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,6</b>	<b>13,4</b>	<b>6,1</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	8,5	4,7	9,0	5,4	7,5	3,6
	55-59 ans	7,6	10,0	5,6	14,3	9,0	8,8	4,6
	60-64 ans	9,5	14,4	5,8	21,2	10,4	12,0	4,4
	65-69 ans	8,2	10,6	6,3	18,1	12,9	8,8	5,0
	70-74 ans	8,4	13,6	3,9	16,9	4,1	13,2	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,1</b>	<b>11,5</b>	<b>5,3</b>	<b>14,0</b>	<b>7,9</b>	<b>10,5</b>	<b>4,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,1</b>	<b>11,1</b>	<b>5,3</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	8,7	5,4	9,3	6,2	7,5	4,0
	55-59 ans	9,1	12,7	6,1	20,0	9,0	10,5	5,3
	60-64 ans	11,0	16,8	6,5	23,4	11,0	14,5	5,1
	65-69 ans	9,5	12,5	7,2	20,6	14,6	10,6	5,8
	70-74 ans	10,8	17,4	5,3	21,2	5,5	16,8	5,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,5</b>	<b>13,7</b>	<b>6,1</b>	<b>16,1</b>	<b>8,7</b>	<b>12,7</b>	<b>5,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,5</b>	<b>13,2</b>	<b>6,1</b>	-	-	-	-

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,6	0,5	2,1	0,5	0,6	0,4
	55-59 ans	1,0	1,3	0,7	1,9	0,0	1,2	0,9
	60-64 ans	1,2	1,3	1,2	1,5	3,1	1,3	0,6
	65-69 ans	2,8	3,6	2,2	7,4	1,6	2,7	2,3
	70-74 ans	3,0	3,9	2,3	7,1	6,9	3,4	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2,5</b>	<b>1,4</b>	<b>3,3</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	36,4	25,0	66,7	28,6	100,0	0,0	0,0
	55-59 ans	55,6	40,0	75,0	0,0	0,0	50,0	75,0
	60-64 ans	42,9	50,0	37,5	100,0	20,0	40,0	66,7
	65-69 ans	60,0	52,2	70,6	55,6	50,0	50,0	73,3
	70-74 ans	66,7	61,9	73,3	40,0	80,0	68,8	70,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>57,3</b>	<b>50,8</b>	<b>66,0</b>	<b>43,5</b>	<b>57,1</b>	<b>55,0</b>	<b>69,7</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)