Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 715	3 036	3 679	1 653	1 839	1 383	1 840
	55-59 ans	6 154	2 841	3 313	366	391	2 475	2 922
	60-64 ans	6 976	3 137	3 839	318	324	2 819	3 515
	65-69 ans	7 203	3 170	4 033	247	244	2 923	3 789
	70-74 ans	6 127	2 801	3 326	139	101	2 662	3 225
	50-74 ans	33 175	14 985	18 190	2 723	2 899	12 262	15 291
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	507	245	262	153	154	92	108
	55-59 ans	449	220	229	31	37	189	192
	60-64 ans	466	223	243	33	37	190	206
	65-69 ans	456	179	277	25	21	154	256
	70-74 ans	372	180	192	18	8	162	184
	50-74 ans	2 250	1 047	1 203	260	257	787	946
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	409	195	214	117	119	78	95
	55-59 ans	371	180	191	20	25	160	166
	60-64 ans	402	189	213	23	27	166	186
	65-69 ans	395	160	235	21	14	139	221
	70-74 ans	307	152	155	14	4	138	151
	50-74 ans	1 884	876	1 008	195	189	681	819
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	98	50	48	36	35	14	13
	55-59 ans	78	40	38	11	12	29	26
	60-64 ans	64	34	30	10	10	24	20
	65-69 ans	61	19	42	4	7	15	35
	70-74 ans	65	28	37	4	4	24	33
	50-74 ans	366	171	195	65	68	106	127
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 617	2 986	3 631	1 617	1 804	1 369	1 827
	55-59 ans	6 076	2 801	3 275	355	379	2 446	2 896
	60-64 ans	6 912	3 103	3 809	308	314	2 795	3 495
	65-69 ans	7 142	3 151	3 991	243	237	2 908	3 754
	70-74 ans	6 062	2 773	3 289	135	97	2 638	3 192
	50-74 ans	32 809	14 814	17 995	2 658	2 831	12 156	15 164
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	215	104	111	74	69	30	42
	55-59 ans	220	129	91	30	12	99	79
	60-64 ans	270	167	103	26	11	141	92
	65-69 ans	300	160	140	14	10	146	130
	70-74 ans	318	188	130	21	4	167	126

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 323	748	575	165	106	583	469
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	215	104	111	74	69	30	42
	55-59 ans	220	129	91	30	12	99	79
	60-64 ans	270	167	103	26	11	141	92
	65-69 ans	298	159	139	14	10	145	129
	70-74 ans	318	188	130	21	4	167	126
	50-74 ans	1 321	747	574	165	106	582	468
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	190	90	100	65	62	25	38
	55-59 ans	205	119	86	26	12	93	74
	60-64 ans	248	153	95	20	11	133	84
	65-69 ans	273	145	128	10	8	135	120
	70-74 ans	288	172	116	16	3	156	113
	50-74 ans	1 204	679	525	137	96	542	429
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	184	87	97	62	60	25	37
	55-59 ans	202	117	85	26	12	91	73
	60-64 ans	240	151	89	20	11	131	78
	65-69 ans	256	140	116	9	8	131	108
	70-74 ans	279	167	112	16	2	151	110
	50-74 ans	1 161	662	499	133	93	529	406
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	190	90	100	65	62	25	38

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	203	117	86	26	12	91	74
	60-64 ans	246	152	94	20	11	132	83
	65-69 ans	267	142	125	9	8	133	117
	70-74 ans	287	171	116	16	3	155	113
	50-74 ans	1 193	672	521	136	96	536	425
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	8	1	7	0	1	1	6
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	186	89	97	64	60	25	37
	55-59 ans	204	118	86	25	12	93	74
	60-64 ans	245	151	94	20	11	131	83
	65-69 ans	265	141	124	9	8	132	116
	70-74 ans	285	171	114	16	3	155	111
	50-74 ans	1 185	670	515	134	94	536	421
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	192	91	101	65	62	26	39
	55-59 ans	205	119	86	26	12	93	74
	60-64 ans	249	153	96	20	11	133	85
	65-69 ans	276	145	131	10	9	135	122
	70-74 ans	290	172	118	16	3	156	115
	50-74 ans	1 212	680	532	137	97	543	435
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	74	24	50	18	28	6	22
	55-59 ans	74	25	49	5	8	20	41
	60-64 ans	72	35	37	2	4	33	33
	65-69 ans	82	32	50	3	4	29	46
	70-74 ans	89	43	46	5	1	38	45

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	391	159	232	33	45	126	187
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	4	4	0	2	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	21	15	6	3	2	12	4
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	39	23	16	16	11	7	5
	55-59 ans	46	30	16	7	2	23	14
	60-64 ans	52	36	16	4	1	32	15
	65-69 ans	88	48	40	4	1	44	39
	70-74 ans	73	50	23	3	1	47	22
	50-74 ans	298	187	111	34	16	153	95
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	46	27	19	19	16	8	3
	55-59 ans	47	35	12	8	1	27	11
	60-64 ans	81	56	25	13	4	43	21
	65-69 ans	60	36	24	1	3	35	21
	70-74 ans	74	50	24	6	1	44	23
	50-74 ans	308	204	104	47	25	157	79
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	3	4	3	2	0	2
	55-59 ans	12	8	4	2	0	6	4
	60-64 ans	12	8	4	1	1	7	3
	65-69 ans	15	8	7	0	1	8	6
	70-74 ans	20	15	5	1	0	14	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	66	42	24	7	4	35	20
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	10	6	4	0	0	6	4
	70-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
	50-74 ans	28	15	13	3	1	12	12
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	12	7	5	5	0	2	5
	55-59 ans	16	14	2	3	1	11	1
	60-64 ans	20	11	9	0	1	11	8
	65-69 ans	11	7	4	0	0	7	4
	70-74 ans	22	8	14	0	0	8	14
	50-74 ans	81	47	34	8	2	39	32
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	15	8	7	2	2	6	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	85	50	35	35	27	15	8
	55-59 ans	93	65	28	15	3	50	25
	60-64 ans	133	92	41	17	5	75	36
	65-69 ans	148	84	64	5	4	79	60
	70-74 ans	147	100	47	9	2	91	45
	50-74 ans	606	391	215	81	41	310	174
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	46	27	19	19	16	8	3
	55-59 ans	47	35	12	8	1	27	11
	60-64 ans	81	56	25	13	4	43	21
	65-69 ans	60	36	24	1	3	35	21
	70-74 ans	74	50	24	6	1	44	23
	50-74 ans	308	204	104	47	25	157	79

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	41	23	18	16	15	7	3
	55-59 ans	34	25	9	8	1	17	8
	60-64 ans	61	46	15	12	2	34	13
	65-69 ans	41	26	15	1	2	25	13
	70-74 ans	39	26	13	3	1	23	12
	50-74 ans	216	146	70	40	21	106	49
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	48	29	19	21	16	8	3
	55-59 ans	41	32	9	11	1	21	8
	60-64 ans	76	57	19	14	3	43	16
	65-69 ans	62	41	21	2	2	39	19
	70-74 ans	68	47	21	5	1	42	20
	50-74 ans	295	206	89	53	23	153	66
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	3	4	3	2	0	2
	55-59 ans	12	8	4	2	0	6	4
	60-64 ans	12	8	4	1	1	7	3
	65-69 ans	15	8	7	0	1	8	6
	70-74 ans	20	15	5	1	0	14	5
	50-74 ans	66	42	24	7	4	35	20
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	3	4	3	2	0	2
	55-59 ans	12	8	4	2	0	6	4
	60-64 ans	12	8	4	1	1	7	3
	65-69 ans	13	7	6	0	1	7	5
	70-74 ans	20	15	5	1	0	14	5
	50-74 ans	64	41	23	7	4	34	19
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	7	6	1	2	0	4	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	10	5	5	0	1	5	4
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	50-74 ans	32	20	12	5	2	15	10
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	9	6	3	0	1	6	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	12	10	2	1	0	9	2
	50-74 ans	32	21	11	2	2	19	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	50-74 ans	18	10	8	1	2	9	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	14	11	3	1	0	10	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	3	4	3	2	0	2
	55-59 ans	12	8	4	2	0	6	4
	60-64 ans	11	8	3	1	1	7	2
	65-69 ans	12	7	5	0	1	7	4
	70-74 ans	18	13	5	0	0	13	5
	50-74 ans	60	39	21	6	4	33	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	12	6	8	3	4	3
	55-59 ans	14	9	5	3	0	6	5
	60-64 ans	16	12	4	6	0	6	4
	65-69 ans	16	9	7	3	1	6	6
	70-74 ans	22	12	10	2	1	10	9
	50-74 ans	86	54	32	22	5	32	27

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,6	8,1	7,1	9,3	8,4	6,7	5,9
	55-59 ans	7,3	7,7	6,9	8,5	9,5	7,6	6,6
	60-64 ans	6,7	7,1	6,3	10,4	11,4	6,7	5,9
	65-69 ans	6,3	5,6	6,9	10,1	8,6	5,3	6,8
	70-74 ans	6,1	6,4	5,8	12,9	7,9	6,1	5,7
	50-74 ans	6,8	7,0	6,6	9,5	8,9	6,4	6,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,6	1,3	2,2	1,9	1,0	0,7
	55-59 ans	1,3	1,4	1,1	3,0	3,1	1,2	0,9
	60-64 ans	0,9	1,1	0,8	3,1	3,1	0,9	0,6
	65-69 ans	0,8	0,6	1,0	1,6	2,9	0,5	0,9
	70-74 ans	1,1	1,0	1,1	2,9	4,0	0,9	1,0
	50-74 ans	1,1	1,1	1,1	2,4	2,3	0,9	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	80,7	79,6	81,7	76,5	77,3	84,8	88,0
	55-59 ans	82,6	81,8	83,4	64,5	67,6	84,7	86,5
	60-64 ans	86,3	84,8	87,7	69,7	73,0	87,4	90,3
	65-69 ans	86,6	89,4	84,8	84,0	66,7	90,3	86,3
	70-74 ans	82,5	84,4	80,7	77,8	50,0	85,2	82,1
	50-74 ans	83,7	83,7	83,8	75,0	73,5	86,5	86,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,5	3,1	4,6	3,8	2,2	2,3
	55-59 ans	3,6	4,6	2,8	8,5	3,2	4,0	2,7
	60-64 ans	3,9	5,4	2,7	8,4	3,5	5,0	2,6
	65-69 ans	4,2	5,1	3,5	5,8	4,2	5,0	3,5
	70-74 ans	5,2	6,8	4,0	15,6	4,1	6,3	3,9
	50-74 ans	4,0	5,0	3,2	6,2	3,7	4,8	3,1
50-74 ans **	3,9	4,9	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,3	99,4	99,3	100,0	100,0	99,3	99,2
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,8	99,9	99,8	100,0	100,0	99,8	99,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,4	86,5	90,1	87,8	89,9	83,3	90,5
	55-59 ans	93,2	92,2	94,5	86,7	100,0	93,9	93,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	91,9	91,6	92,2	76,9	100,0	94,3	91,3
	65-69 ans	91,6	91,2	92,1	71,4	80,0	93,1	93,0
	70-74 ans	90,6	91,5	89,2	76,2	75,0	93,4	89,7
	50-74 ans	91,1	90,9	91,5	83,0	90,6	93,1	91,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,8	96,7	97,0	95,4	96,8	100,0	97,4
	55-59 ans	98,5	98,3	98,8	100,0	100,0	97,8	98,6
	60-64 ans	96,8	98,7	93,7	100,0	100,0	98,5	92,9
	65-69 ans	93,8	96,6	90,6	90,0	100,0	97,0	90,0
	70-74 ans	96,9	97,1	96,6	100,0	66,7	96,8	97,3
	50-74 ans	96,4	97,5	95,0	97,1	96,9	97,6	94,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	4	5	5	5	4
	55-59 ans	5	5	5	5	5	5	5
	60-64 ans	5	5	4	5	5	5	4
	65-69 ans	4	4	4	6	5	4	4
	70-74 ans	4	5	4	6	6	4	4
	50-74 ans	5	5	4	5	5	5	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)
	60-64 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-5)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-9)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-10)	2 (2-9)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	108	109	107	109	119	108	88
	55-59 ans	105	108	100	137	81	99	103
	60-64 ans	103	109	94	109	65	109	98
	65-69 ans	107	108	106	129	96	106	107
	70-74 ans	108	103	114	119	59	102	115
	50-74 ans	106	107	105	117	104	104	105
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82,5 (62-117)	83 (59-116)	82 (64,5-117,5)	84 (58-115)	91 (63-121)	82 (64-116)	75,5 (68-104)
	55-59 ans	84 (60-117)	84 (62-121)	84,5 (52-117)	89,5 (74-148)	83,5 (68-101,5)	83 (61-113)	85,5 (52-120)
	60-64 ans	82 (60-118,5)	84 (62-128)	74 (56-106)	91,5 (78,5-121,5)	63 (49-75)	82 (60-131)	76,5 (57,5-110,5)
	65-69 ans	83 (62-116)	83 (65-111)	83,5 (60-116,5)	95,5 (74-140)	95,5 (64-122,5)	82 (64-110)	82,5 (60-116)
	70-74 ans	84 (63-119)	82,5 (62-119)	85 (64,5-118)	86 (64,5-148,5)	72 (33-72)	82 (62-119)	86 (65-119)
	50-74 ans	83 (62-117)	83 (62-120)	82 (61-116)	88 (65-127)	80 (62-113,5)	82 (62-119)	82 (61-116)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,4	11,5	5,4	10,8	4,3	13,3	7,1
	55-59 ans	6,4	7,0	5,5	10,0	0,0	6,1	6,3
	60-64 ans	5,9	7,2	3,9	23,1	0,0	4,3	4,3
	65-69 ans	5,3	5,6	5,0	21,4	10,0	4,1	4,6
	70-74 ans	6,9	6,4	7,7	9,5	25,0	6,0	7,1
	50-74 ans	6,5	7,2	5,6	13,3	4,7	5,5	5,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,9	98,9	97,0	98,5	96,8	100,0	97,4
	55-59 ans	99,5	99,2	100,0	96,2	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,8	98,7	98,9	100,0	100,0	98,5	98,8
	65-69 ans	97,1	97,2	96,9	90,0	100,0	97,8	96,7
	70-74 ans	99,0	99,4	98,3	100,0	100,0	99,4	98,2
	50-74 ans	98,4	98,7	98,1	97,8	97,9	98,9	98,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,5	26,4	49,5	27,7	45,2	23,1	56,4
	55-59 ans	36,1	21,0	57,0	19,2	66,7	21,5	55,4
	60-64 ans	28,9	22,9	38,5	10,0	36,4	24,8	38,8
	65-69 ans	29,7	22,1	38,2	30,0	44,4	21,5	37,7
	70-74 ans	30,7	25,0	39,0	31,3	33,3	24,4	39,1
	50-74 ans	32,3	23,4	43,6	24,1	46,4	23,2	43,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,1	2,2	2,0	1,5	3,2	3,8	0,0
	55-59 ans	2,4	3,4	1,2	0,0	0,0	4,3	1,4
	60-64 ans	2,0	2,0	2,1	0,0	0,0	2,3	2,4
	65-69 ans	1,4	2,8	0,0	20,0	0,0	1,5	0,0
	70-74 ans	1,0	1,2	0,8	0,0	0,0	1,3	0,9
	50-74 ans	1,7	2,2	1,1	2,2	2,1	2,2	0,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,7	0,7	0,8	0,0	0,0	0,7	0,8
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,3	25,3	15,8	24,6	17,7	26,9	12,8
	55-59 ans	22,4	25,2	18,6	26,9	16,7	24,7	18,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20,9	23,5	16,7	20,0	9,1	24,1	17,6
	65-69 ans	31,9	33,1	30,5	40,0	11,1	32,6	32,0
	70-74 ans	25,2	29,1	19,5	18,8	33,3	30,1	19,1
	50-74 ans	24,6	27,5	20,9	24,8	16,5	28,2	21,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24,0	29,7	18,8	29,2	25,8	30,8	7,7
	55-59 ans	22,9	29,4	14,0	30,8	8,3	29,0	14,9
	60-64 ans	32,5	36,6	26,0	65,0	36,4	32,3	24,7
	65-69 ans	21,7	24,8	18,3	10,0	33,3	25,9	17,2
	70-74 ans	25,5	29,1	20,3	37,5	33,3	28,2	20,0
	50-74 ans	25,4	30,0	19,5	34,3	25,8	28,9	18,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	3,3	4,0	4,6	3,2	0,0	5,1
	55-59 ans	5,9	6,7	4,7	7,7	0,0	6,5	5,4
	60-64 ans	4,8	5,2	4,2	5,0	9,1	5,3	3,5
	65-69 ans	5,4	5,5	5,3	0,0	11,1	5,9	4,9
	70-74 ans	6,9	8,7	4,2	6,3	0,0	9,0	4,3
	50-74 ans	5,4	6,2	4,5	5,1	4,1	6,4	4,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,6	3,3	2,0	3,1	1,6	3,8	2,6
	55-59 ans	2,0	1,7	2,3	0,0	0,0	2,2	2,7
	60-64 ans	1,6	1,3	2,1	0,0	0,0	1,5	2,4
	65-69 ans	3,6	4,1	3,1	0,0	0,0	4,4	3,3
	70-74 ans	1,7	1,2	2,5	6,3	0,0	0,6	2,6
	50-74 ans	2,3	2,2	2,4	2,2	1,0	2,2	2,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,3	7,7	5,0	7,7	0,0	7,7	12,8
	55-59 ans	7,8	11,8	2,3	11,5	8,3	11,8	1,4
	60-64 ans	8,0	7,2	9,4	0,0	9,1	8,3	9,4
	65-69 ans	4,0	4,8	3,1	0,0	0,0	5,2	3,3
	70-74 ans	7,6	4,7	11,9	0,0	0,0	5,1	12,2
	50-74 ans	6,7	6,9	6,4	5,8	2,1	7,2	7,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,1	1,1	3,0	1,5	3,2	0,0	2,6
	55-59 ans	0,5	0,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,2	1,3	1,0	0,0	0,0	1,5	1,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,4	2,1	0,8	0,0	0,0	2,2	0,8
	70-74 ans	1,0	0,6	1,7	0,0	0,0	0,6	1,7
	50-74 ans	1,2	1,2	1,3	1,5	2,1	1,1	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,8	16,7	9,6	21,6	15,0	11,0	4,4
	55-59 ans	15,3	23,2	8,5	42,3	7,9	20,4	8,6
	60-64 ans	19,2	29,6	10,8	55,2	15,9	26,8	10,3
	65-69 ans	20,7	26,7	16,0	20,6	16,9	27,2	16,0
	70-74 ans	24,2	36,1	14,3	66,7	20,6	34,5	14,1
	50-74 ans	18,5	26,4	11,9	30,5	14,5	25,5	11,5
	50-74 ans **	18,0	25,2	11,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,0	9,0	5,2	11,8	8,9	5,8	1,6
	55-59 ans	7,7	12,5	3,7	22,5	2,6	11,0	3,8
	60-64 ans	11,7	18,0	6,6	42,2	12,7	15,4	6,0
	65-69 ans	8,4	11,4	6,0	4,1	12,7	12,0	5,6
	70-74 ans	12,2	18,0	7,3	44,4	10,3	16,7	7,2
	50-74 ans	9,4	13,8	5,8	17,7	8,8	12,9	5,2
	50-74 ans **	9,3	13,4	5,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	7,7	5,0	9,9	8,3	5,1	1,6
	55-59 ans	5,6	8,9	2,7	22,5	2,6	7,0	2,8
	60-64 ans	8,8	14,8	3,9	39,0	6,4	12,2	3,7
	65-69 ans	5,7	8,3	3,8	4,1	8,4	8,6	3,5
	70-74 ans	6,4	9,4	4,0	22,2	10,3	8,7	3,8
	50-74 ans	6,6	9,9	3,9	15,0	7,4	8,7	3,2
	50-74 ans **	6,7	9,8	3,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	9,7	5,2	13,0	8,9	5,8	1,6
	55-59 ans	6,7	11,4	2,7	31,0	2,6	8,6	2,8
	60-64 ans	11,0	18,4	5,0	45,5	9,6	15,4	4,6
	65-69 ans	8,7	13,0	5,3	8,2	8,4	13,4	5,1
	70-74 ans	11,2	16,9	6,4	37,0	10,3	15,9	6,3
	50-74 ans	9,0	13,9	4,9	19,9	8,1	12,6	4,4
	50-74 ans **	8,9	13,5	4,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,0	1,1	1,9	1,1	0,0	1,1
	55-59 ans	2,0	2,9	1,2	5,6	0,0	2,5	1,4
	60-64 ans	1,7	2,6	1,1	3,2	3,2	2,5	0,9
	65-69 ans	2,1	2,5	1,8	0,0	4,2	2,8	1,6
	70-74 ans	3,3	5,4	1,5	7,4	0,0	5,3	1,6
	50-74 ans	2,0	2,8	1,3	2,6	1,4	2,9	1,3
	50-74 ans **	1,9	2,6	1,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	57,1	66,7	50,0	66,7	50,0	0,0	50,0
	55-59 ans	58,3	75,0	25,0	100,0	0,0	66,7	25,0
	60-64 ans	25,0	25,0	25,0	100,0	0,0	14,3	33,3
	65-69 ans	76,9	71,4	83,3	0,0	100,0	71,4	80,0
	70-74 ans	40,0	33,3	60,0	0,0	0,0	35,7	60,0
	50-74 ans	50,0	48,8	52,2	71,4	50,0	44,1	52,6

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)