

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 19 - Corrèze

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 515	2 185	2 330	1 280	1 300	905	1 030
	55-59 ans	4 425	2 054	2 371	353	388	1 701	1 983
	60-64 ans	4 792	2 149	2 643	343	366	1 806	2 277
	65-69 ans	5 191	2 361	2 830	272	246	2 089	2 584
	70-74 ans	4 290	1 962	2 328	192	150	1 770	2 178
	50-74 ans	23 213	10 711	12 502	2 440	2 450	8 271	10 052
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	329	177	152	130	108	47	44
	55-59 ans	329	176	153	44	49	132	104
	60-64 ans	294	125	169	24	30	101	139
	65-69 ans	269	124	145	25	26	99	119
	70-74 ans	258	122	136	25	14	97	122
	50-74 ans	1 479	724	755	248	227	476	528
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	221	120	101	88	74	32	27
	55-59 ans	227	115	112	30	35	85	77
	60-64 ans	222	90	132	18	24	72	108
	65-69 ans	215	102	113	21	23	81	90
	70-74 ans	192	89	103	14	8	75	95
	50-74 ans	1 077	516	561	171	164	345	397
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	108	57	51	42	34	15	17
	55-59 ans	102	61	41	14	14	47	27
	60-64 ans	72	35	37	6	6	29	31
	65-69 ans	54	22	32	4	3	18	29
	70-74 ans	66	33	33	11	6	22	27
	50-74 ans	402	208	194	77	63	131	131
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 407	2 128	2 279	1 238	1 266	890	1 013
	55-59 ans	4 323	1 993	2 330	339	374	1 654	1 956
	60-64 ans	4 720	2 114	2 606	337	360	1 777	2 246
	65-69 ans	5 137	2 339	2 798	268	243	2 071	2 555
	70-74 ans	4 224	1 929	2 295	181	144	1 748	2 151
	50-74 ans	22 811	10 503	12 308	2 363	2 387	8 140	9 921
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	138	78	60	57	32	21	28
	55-59 ans	152	92	60	28	12	64	48
	60-64 ans	160	91	69	30	13	61	56
	65-69 ans	197	114	83	17	13	97	70
	70-74 ans	191	109	82	14	7	95	75

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 19 - Corrèze

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	838	484	354	146	77	338	277
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	138	78	60	57	32	21	28
	55-59 ans	152	92	60	28	12	64	48
	60-64 ans	158	90	68	30	13	60	55
	65-69 ans	196	113	83	17	13	96	70
	70-74 ans	190	108	82	13	7	95	75
	50-74 ans	834	481	353	145	77	336	276
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	115	63	52	47	25	16	27
	55-59 ans	121	76	45	23	10	53	35
	60-64 ans	128	68	60	22	13	46	47
	65-69 ans	169	95	74	13	11	82	63
	70-74 ans	160	91	69	11	6	80	63
	50-74 ans	693	393	300	116	65	277	235
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	112	62	50	46	24	16	26
	55-59 ans	121	76	45	23	10	53	35
	60-64 ans	126	66	60	22	13	44	47
	65-69 ans	163	92	71	13	11	79	60
	70-74 ans	159	91	68	11	6	80	62
	50-74 ans	681	387	294	115	64	272	230
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	115	63	52	47	25	16	27

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 19 - Corrèze

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	121	76	45	23	10	53	35
	60-64 ans	128	68	60	22	13	46	47
	65-69 ans	169	95	74	13	11	82	63
	70-74 ans	160	91	69	11	6	80	63
	50-74 ans	693	393	300	116	65	277	235
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	115	63	52	47	25	16	27
	55-59 ans	121	76	45	23	10	53	35
	60-64 ans	128	68	60	22	13	46	47
	65-69 ans	168	95	73	13	11	82	62
	70-74 ans	160	91	69	11	6	80	63
	50-74 ans	692	393	299	116	65	277	234
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	115	63	52	47	25	16	27
	55-59 ans	122	76	46	23	10	53	36
	60-64 ans	129	69	60	22	13	47	47
	65-69 ans	172	98	74	13	11	85	63
	70-74 ans	161	92	69	12	6	80	63
	50-74 ans	699	398	301	117	65	281	236
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48	25	23	17	11	8	12
	55-59 ans	44	22	22	4	4	18	18
	60-64 ans	41	13	28	6	4	7	24
	65-69 ans	42	22	20	3	2	19	18
	70-74 ans	42	18	24	0	3	18	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 19 - Corrèze

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	217	100	117	30	24	70	93
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	8	5	3	2	0	3	3
	60-64 ans	10	4	6	2	4	2	2
	65-69 ans	12	7	5	1	0	6	5
	70-74 ans	10	6	4	0	0	6	4
	50-74 ans	45	25	20	8	5	17	15
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	14	7	7	4	1	3	6
	55-59 ans	18	11	7	4	1	7	6
	60-64 ans	26	18	8	6	1	12	7
	65-69 ans	44	20	24	1	2	19	22
	70-74 ans	36	20	16	1	1	19	15
	50-74 ans	138	76	62	16	6	60	56
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	40	24	16	19	10	5	6
	55-59 ans	42	32	10	10	4	22	6
	60-64 ans	34	21	13	5	3	16	10
	65-69 ans	59	38	21	6	6	32	15
	70-74 ans	46	32	14	6	2	26	12
	50-74 ans	221	147	74	46	25	101	49
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	5	2	3	2	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7	6	1	2	1	4	0
	65-69 ans	8	6	2	1	0	5	2
	70-74 ans	18	13	5	4	0	9	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 19 - Corrèze

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	38	27	11	9	2	18	9
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	1	2	2
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	15	7	8	5	1	2	7
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	5	5	0	0	0	5	0
	65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	20	14	6	3	2	11	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	54	31	23	23	11	8	12
	55-59 ans	60	43	17	14	5	29	12
	60-64 ans	60	39	21	11	4	28	17
	65-69 ans	103	58	45	7	8	51	37
	70-74 ans	82	52	30	7	3	45	27
	50-74 ans	359	223	136	62	31	161	105
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	40	24	16	19	10	5	6
	55-59 ans	42	32	10	10	4	22	6
	60-64 ans	34	21	13	5	3	16	10
	65-69 ans	59	38	21	6	6	32	15
	70-74 ans	46	32	14	6	2	26	12
	50-74 ans	221	147	74	46	25	101	49

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 19 - Corrèze

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	35	21	14	16	9	5	5
	55-59 ans	31	23	8	7	3	16	5
	60-64 ans	27	16	11	5	3	11	8
	65-69 ans	52	34	18	6	5	28	13
	70-74 ans	34	22	12	4	2	18	10
	50-74 ans	179	116	63	38	22	78	41
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	35	21	14	16	9	5	5
	55-59 ans	36	27	9	8	3	19	6
	60-64 ans	37	23	14	5	3	18	11
	65-69 ans	59	39	20	6	5	33	15
	70-74 ans	48	32	16	6	2	26	14
	50-74 ans	215	142	73	41	22	101	51
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	2	3	2	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7	6	1	2	1	4	0
	65-69 ans	8	6	2	1	0	5	2
	70-74 ans	18	13	5	4	0	9	5
	50-74 ans	38	27	11	9	2	18	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	2	3	2	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	6	0	2	0	4	0
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	17	13	4	4	0	9	4
	50-74 ans	35	26	9	9	1	17	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	9	5	4	2	0	3	4
	50-74 ans	15	9	6	4	0	5	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 19 - Corrèze

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	7	7	0	1	0	6	0
	50-74 ans	19	16	3	4	1	12	2
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	50-74 ans	10	9	1	2	0	7	1
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	9	7	2	2	1	5	1
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 19 - Corrèze

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	6	0	2	0	4	0
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	11	9	2	1	0	8	2
	50-74 ans	26	21	5	6	1	15	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	12	9	3	5	3	4	0
	55-59 ans	17	10	7	2	1	8	6
	60-64 ans	18	13	5	5	0	8	5
	65-69 ans	11	9	2	3	1	6	1
	70-74 ans	11	8	3	1	0	7	3
	50-74 ans	69	49	20	16	5	33	15

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 19 - Corrèze

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,3	8,1	6,5	10,2	8,3	5,2	4,3
	55-59 ans	7,4	8,6	6,5	12,5	12,6	7,8	5,2
	60-64 ans	6,1	5,8	6,4	7,0	8,2	5,6	6,1
	65-69 ans	5,2	5,3	5,1	9,2	10,6	4,7	4,6
	70-74 ans	6,0	6,2	5,8	13,0	9,3	5,5	5,6
	50-74 ans	6,4	6,8	6,0	10,2	9,3	5,8	5,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,6	2,2	3,3	2,6	1,7	1,7
	55-59 ans	2,3	3,0	1,7	4,0	3,6	2,8	1,4
	60-64 ans	1,5	1,6	1,4	1,7	1,6	1,6	1,4
	65-69 ans	1,0	0,9	1,1	1,5	1,2	0,9	1,1
	70-74 ans	1,5	1,7	1,4	5,7	4,0	1,2	1,2
	50-74 ans	1,7	1,9	1,6	3,2	2,6	1,6	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,2	67,8	66,4	67,7	68,5	68,1	61,4
	55-59 ans	69,0	65,3	73,2	68,2	71,4	64,4	74,0
	60-64 ans	75,5	72,0	78,1	75,0	80,0	71,3	77,7
	65-69 ans	79,9	82,3	77,9	84,0	88,5	81,8	75,6
	70-74 ans	74,4	73,0	75,7	56,0	57,1	77,3	77,9
	50-74 ans	72,8	71,3	74,3	69,0	72,2	72,5	75,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	3,7	2,6	4,6	2,5	2,4	2,8
	55-59 ans	3,5	4,6	2,6	8,3	3,2	3,9	2,5
	60-64 ans	3,4	4,3	2,6	8,9	3,6	3,4	2,5
	65-69 ans	3,8	4,9	3,0	6,3	5,3	4,7	2,7
	70-74 ans	4,5	5,7	3,6	7,7	4,9	5,4	3,5
	50-74 ans	3,7	4,6	2,9	6,2	3,2	4,2	2,8
	50-74 ans **	3,6	4,5	2,8	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,8	98,9	98,6	100,0	100,0	98,4	98,2
	65-69 ans	99,5	99,1	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
	70-74 ans	99,5	99,1	100,0	92,9	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,5	99,4	99,7	99,3	100,0	99,4	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,3	80,8	86,7	82,5	78,1	76,2	96,4
	55-59 ans	79,6	82,6	75,0	82,1	83,3	82,8	72,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 19 - Corrèze

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	81,0	75,6	88,2	73,3	100,0	76,7	85,5
	65-69 ans	86,2	84,1	89,2	76,5	84,6	85,4	90,0
	70-74 ans	84,2	84,3	84,1	84,6	85,7	84,2	84,0
	50-74 ans	83,1	81,7	85,0	80,0	84,4	82,4	85,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,4	98,4	96,2	97,9	96,0	100,0	96,3
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,4	97,1	100,0	100,0	100,0	95,7	100,0
	65-69 ans	96,4	96,8	95,9	100,0	100,0	96,3	95,2
	70-74 ans	99,4	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0	98,4
	50-74 ans	98,3	98,5	98,0	99,1	98,5	98,2	97,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	5	4	5	4	4
	55-59 ans	4	4	4	5	6	4	4
	60-64 ans	4	4	4	6	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	5	5	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	6	4	4
	50-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97	95	100	91	112	106	88
	55-59 ans	86	94	72	102	74	90	72
	60-64 ans	87	96	77	117	84	86	75
	65-69 ans	93	93	93	95	78	93	96
	70-74 ans	81	79	83	71	81	80	84
	50-74 ans	89	91	86	97	92	88	84
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79 (60-117)	75 (54-111)	83 (64-125,5)	75 (46-110)	96 (81-133)	77 (62-127)	72 (50-119)
	55-59 ans	73 (53-110)	80,5 (60-118)	63 (49-93)	92 (68-136)	60 (49-95)	77 (53-111)	63 (48-93)
	60-64 ans	70 (51-103)	70 (51,5-112,5)	70,5 (47-102,5)	85 (57-138)	101 (44-122)	62,5 (46-100)	69 (47-96)
	65-69 ans	74 (49-113)	71 (46-111)	76,5 (54-119)	64 (49-82)	62 (39-91)	73 (46-111)	78 (55-122)
	70-74 ans	69 (49-97)	67 (50-97)	73 (48-99)	62 (47-103)	71 (39-124)	67 (51-96)	73 (48-99)
	50-74 ans	73 (51-106)	72 (51-108)	73,5 (50,5-103)	76,5 (56-116,5)	84 (53-115)	71 (48-103)	72 (50-99)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 19 - Corrèze

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,7	11,5	5,0	8,8	9,4	19,0	0,0
	55-59 ans	11,2	10,9	11,7	7,1	8,3	12,5	12,5
	60-64 ans	11,3	14,3	7,2	16,7	0,0	13,1	8,9
	65-69 ans	5,6	7,9	2,4	17,6	7,7	6,2	1,4
	70-74 ans	5,8	7,3	3,7	7,1	0,0	7,4	4,0
	50-74 ans	8,2	10,1	5,6	11,0	6,5	9,8	5,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,4	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0	98,4
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,9	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,7	39,7	44,2	36,2	44,0	50,0	44,4
	55-59 ans	36,1	28,9	47,8	17,4	40,0	34,0	50,0
	60-64 ans	31,8	18,8	46,7	27,3	30,8	14,9	51,1
	65-69 ans	24,4	22,4	27,0	23,1	18,2	22,4	28,6
	70-74 ans	26,1	19,6	34,8	0,0	50,0	22,5	33,3
	50-74 ans	31,0	25,1	38,9	25,6	36,9	24,9	39,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,3	4,8	3,8	6,4	4,0	0,0	3,7
	55-59 ans	6,6	6,6	6,5	8,7	0,0	5,7	8,3
	60-64 ans	7,8	5,8	10,0	9,1	30,8	4,3	4,3
	65-69 ans	7,0	7,1	6,8	7,7	0,0	7,1	7,9
	70-74 ans	6,2	6,5	5,8	0,0	0,0	7,5	6,3
	50-74 ans	6,4	6,3	6,6	6,8	7,7	6,0	6,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,6	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	4,3
	65-69 ans	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,4	0,3	0,7	0,0	0,0	0,4	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,2	11,1	13,5	8,5	4,0	18,8	22,2
	55-59 ans	14,8	14,5	15,2	17,4	10,0	13,2	16,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 19 - Corrèze

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20,2	26,1	13,3	27,3	7,7	25,5	14,9
	65-69 ans	25,6	20,4	32,4	7,7	18,2	22,4	34,9
	70-74 ans	22,4	21,7	23,2	8,3	16,7	23,8	23,8
	50-74 ans	19,7	19,1	20,6	13,7	9,2	21,4	23,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	34,8	38,1	30,8	40,4	40,0	31,3	22,2
	55-59 ans	34,4	42,1	21,7	43,5	40,0	41,5	16,7
	60-64 ans	26,4	30,4	21,7	22,7	23,1	34,0	21,3
	65-69 ans	34,3	38,8	28,4	46,2	54,5	37,6	23,8
	70-74 ans	28,6	34,8	20,3	50,0	33,3	32,5	19,0
	50-74 ans	31,6	36,9	24,6	39,3	38,5	35,9	20,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer								
	50-54 ans	4,3	3,2	5,8	4,3	4,0	0,0	7,4
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	5,4	8,7	1,7	9,1	7,7	8,5	0,0
	65-69 ans	4,7	6,1	2,7	7,7	0,0	5,9	3,2
	70-74 ans	11,2	14,1	7,2	33,3	0,0	11,3	7,9
	50-74 ans	5,4	6,8	3,7	7,7	3,1	6,4	3,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1,7	3,2	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	4,9	3,9	6,5	4,3	10,0	3,8	5,6
	60-64 ans	2,3	1,4	3,3	4,5	0,0	0,0	4,3
	65-69 ans	0,6	1,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	1,9	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	4,8
	50-74 ans	2,1	1,8	2,7	4,3	1,5	0,7	3,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	0,9	0,0	1,9	0,0	4,0	0,0	0,0
	55-59 ans	3,3	3,9	2,2	8,7	0,0	1,9	2,8
	60-64 ans	3,9	7,2	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0
	65-69 ans	2,3	3,1	1,4	0,0	9,1	3,5	0,0
	70-74 ans	3,7	3,3	4,3	8,3	0,0	2,5	4,8
	50-74 ans	2,9	3,5	2,0	2,6	3,1	3,9	1,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 19 - Corrèze

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,6	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,6
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,3	14,6	10,1	18,6	8,7	9,0	11,8
	55-59 ans	13,9	21,6	7,3	41,3	13,4	17,5	6,1
	60-64 ans	12,7	18,4	8,1	32,6	11,1	15,8	7,6
	65-69 ans	20,1	24,8	16,1	26,1	32,9	24,6	14,5
	70-74 ans	19,4	27,0	13,1	38,7	20,8	25,7	12,6
	50-74 ans	15,7	21,2	11,0	26,2	13,0	19,8	10,6
	50-74 ans **	15,1	20,3	10,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,1	11,3	7,0	15,3	7,9	5,6	5,9
	55-59 ans	9,7	16,1	4,3	29,5	10,7	13,3	3,1
	60-64 ans	7,2	9,9	5,0	14,8	8,3	9,0	4,5
	65-69 ans	11,5	16,2	7,5	22,4	24,7	15,5	5,9
	70-74 ans	10,9	16,6	6,1	33,1	13,9	14,9	5,6
	50-74 ans	9,7	14,0	6,0	19,5	10,5	12,4	4,9
	50-74 ans **	9,6	13,6	5,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	9,9	6,1	12,9	7,1	5,6	4,9
	55-59 ans	7,2	11,5	3,4	20,6	8,0	9,7	2,6
	60-64 ans	5,7	7,6	4,2	14,8	8,3	6,2	3,6
	65-69 ans	10,1	14,5	6,4	22,4	20,6	13,5	5,1
	70-74 ans	8,0	11,4	5,2	22,1	13,9	10,3	4,6
	50-74 ans	7,8	11,0	5,1	16,1	9,2	9,6	4,1
	50-74 ans **	7,7	10,7	5,0	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	9,9	6,1	12,9	7,1	5,6	4,9
	55-59 ans	8,3	13,5	3,9	23,6	8,0	11,5	3,1
	60-64 ans	7,8	10,9	5,4	14,8	8,3	10,1	4,9
	65-69 ans	11,5	16,7	7,1	22,4	20,6	15,9	5,9
	70-74 ans	11,4	16,6	7,0	33,1	13,9	14,9	6,5
	50-74 ans	9,4	13,5	5,9	17,4	9,2	12,4	5,1
	50-74 ans **	9,2	12,9	5,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 19 - Corrèze

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	0,9	1,3	1,6	0,8	0,0	2,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,5	2,8	0,4	5,9	2,8	2,3	0,0
	65-69 ans	1,6	2,6	0,7	3,7	0,0	2,4	0,8
	70-74 ans	4,3	6,7	2,2	22,1	0,0	5,1	2,3
	50-74 ans	1,7	2,6	0,9	3,8	0,8	2,2	0,9
	50-74 ans **	1,5	2,1	0,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	40,0	0,0	66,7	0,0	0,0	0,0	100,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	50,0	50,0	0,0	100,0	0,0	25,0	0,0
	65-69 ans	14,3	20,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
	70-74 ans	52,9	38,5	100,0	50,0	0,0	33,3	100,0
	50-74 ans	42,9	34,6	66,7	44,4	0,0	29,4	75,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)