

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 20 - Corse

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 749	1 850	1 899	1 467	1 475	383	424
	55-59 ans	3 176	1 479	1 697	668	793	811	904
	60-64 ans	3 066	1 400	1 666	609	688	791	978
	65-69 ans	3 077	1 481	1 596	581	588	900	1 008
	70-74 ans	2 599	1 217	1 382	499	518	718	864
	<b>50-74 ans</b>	<b>15 667</b>	<b>7 427</b>	<b>8 240</b>	<b>3 824</b>	<b>4 062</b>	<b>3 603</b>	<b>4 178</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	523	280	243	252	211	28	32
	55-59 ans	426	207	219	115	121	92	98
	60-64 ans	365	166	199	85	83	81	116
	65-69 ans	347	171	176	81	76	90	100
	70-74 ans	344	172	172	80	76	92	96
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 005</b>	<b>996</b>	<b>1 009</b>	<b>613</b>	<b>567</b>	<b>383</b>	<b>442</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	305	162	143	148	121	14	22
	55-59 ans	250	125	125	67	67	58	58
	60-64 ans	229	104	125	48	45	56	80
	65-69 ans	209	108	101	53	43	55	58
	70-74 ans	185	90	95	44	44	46	51
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 178</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>360</b>	<b>320</b>	<b>229</b>	<b>269</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	218	118	100	104	90	14	10
	55-59 ans	176	82	94	48	54	34	40
	60-64 ans	136	62	74	37	38	25	36
	65-69 ans	138	63	75	28	33	35	42
	70-74 ans	159	82	77	36	32	46	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>827</b>	<b>407</b>	<b>420</b>	<b>253</b>	<b>247</b>	<b>154</b>	<b>173</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 531	1 732	1 799	1 363	1 385	369	414
	55-59 ans	3 000	1 397	1 603	620	739	777	864
	60-64 ans	2 930	1 338	1 592	572	650	766	942
	65-69 ans	2 939	1 418	1 521	553	555	865	966
	70-74 ans	2 440	1 135	1 305	463	486	672	819
	<b>50-74 ans</b>	<b>14 840</b>	<b>7 020</b>	<b>7 820</b>	<b>3 571</b>	<b>3 815</b>	<b>3 449</b>	<b>4 005</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	113	74	39	60	33	14	6
	55-59 ans	128	78	50	43	20	35	30
	60-64 ans	120	65	55	34	28	31	27
	65-69 ans	148	93	55	44	22	49	33

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 20 - Corse

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	140	77	63	37	27	40	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>649</b>	<b>387</b>	<b>262</b>	<b>218</b>	<b>130</b>	<b>169</b>	<b>132</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	113	74	39	60	33	14	6
	55-59 ans	128	78	50	43	20	35	30
	60-64 ans	119	64	55	33	28	31	27
	65-69 ans	148	93	55	44	22	49	33
	70-74 ans	139	76	63	36	27	40	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>647</b>	<b>385</b>	<b>262</b>	<b>216</b>	<b>130</b>	<b>169</b>	<b>132</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	81	54	27	43	24	11	3
	55-59 ans	95	54	41	23	16	31	25
	60-64 ans	88	45	43	24	20	21	23
	65-69 ans	112	67	45	29	16	38	29
	70-74 ans	88	49	39	23	17	26	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>464</b>	<b>269</b>	<b>195</b>	<b>142</b>	<b>93</b>	<b>127</b>	<b>102</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	81	54	27	43	24	11	3
	55-59 ans	94	54	40	23	15	31	25
	60-64 ans	88	45	43	24	20	21	23
	65-69 ans	110	66	44	28	15	38	29
	70-74 ans	88	49	39	23	17	26	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>461</b>	<b>268</b>	<b>193</b>	<b>141</b>	<b>91</b>	<b>127</b>	<b>102</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 20 - Corse

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	81	54	27	43	24	11	3
	55-59 ans	95	54	41	23	16	31	25
	60-64 ans	88	45	43	24	20	21	23
	65-69 ans	112	67	45	29	16	38	29
	70-74 ans	88	49	39	23	17	26	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>464</b>	<b>269</b>	<b>195</b>	<b>142</b>	<b>93</b>	<b>127</b>	<b>102</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	81	54	27	43	24	11	3
	55-59 ans	95	54	41	23	16	31	25
	60-64 ans	88	45	43	24	20	21	23
	65-69 ans	111	67	44	29	15	38	29
	70-74 ans	88	49	39	23	17	26	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>463</b>	<b>269</b>	<b>194</b>	<b>142</b>	<b>92</b>	<b>127</b>	<b>102</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	81	54	27	43	24	11	3
	55-59 ans	95	54	41	23	16	31	25
	60-64 ans	88	45	43	24	20	21	23
	65-69 ans	112	67	45	29	16	38	29
	70-74 ans	89	49	40	23	18	26	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>465</b>	<b>269</b>	<b>196</b>	<b>142</b>	<b>94</b>	<b>127</b>	<b>102</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40	24	16	19	14	5	2
	55-59 ans	35	11	24	2	9	9	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 20 - Corse

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	32	12	20	5	10	7	10
	65-69 ans	35	16	19	6	4	10	15
	70-74 ans	30	14	16	5	8	9	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>172</b>	<b>77</b>	<b>95</b>	<b>37</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	12	9	3	6	3	3	0
	55-59 ans	14	10	4	6	2	4	2
	60-64 ans	17	13	4	8	3	5	1
	65-69 ans	16	13	3	7	1	6	2
	70-74 ans	21	16	5	6	2	10	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>61</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>8</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	20	16	4	14	3	2	1
	55-59 ans	25	19	6	9	3	10	3
	60-64 ans	18	11	7	6	4	5	3
	65-69 ans	34	22	12	11	5	11	7
	70-74 ans	20	6	14	4	5	2	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>117</b>	<b>74</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>23</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 20 - Corse

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9	6	3	2	1	4	2
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	8	7	1	5	1	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	0	0	3
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	9	6	3	2	0	4	3
	60-64 ans	8	3	5	2	3	1	2
	65-69 ans	13	8	5	3	2	5	3
	70-74 ans	5	4	1	2	1	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	32	25	7	20	6	5	1
	55-59 ans	39	29	10	15	5	14	5
	60-64 ans	35	24	11	14	7	10	4
	65-69 ans	50	35	15	18	6	17	9
	70-74 ans	41	22	19	10	7	12	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>197</b>	<b>135</b>	<b>62</b>	<b>77</b>	<b>31</b>	<b>58</b>	<b>31</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 20 - Corse

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	20	16	4	14	3	2	1
	55-59 ans	25	19	6	9	3	10	3
	60-64 ans	18	11	7	6	4	5	3
	65-69 ans	34	22	12	11	5	11	7
	70-74 ans	20	6	14	4	5	2	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>117</b>	<b>74</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>23</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	14	11	3	11	2	0	1
	55-59 ans	16	13	3	8	2	5	1
	60-64 ans	12	8	4	5	3	3	1
	65-69 ans	23	16	7	7	3	9	4
	70-74 ans	16	6	10	4	3	2	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>14</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	18	15	3	13	2	2	1
	55-59 ans	18	15	3	10	2	5	1
	60-64 ans	13	8	5	5	3	3	2
	65-69 ans	29	22	7	11	3	11	4
	70-74 ans	19	7	12	4	4	3	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>67</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>16</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	9	6	3	2	1	4	2
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	8	7	1	5	1	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	9	6	3	2	1	4	2
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	8	7	1	5	1	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 20 - Corse

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	9	6	3	2	1	4	2
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	8	7	1	5	1	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 20 - Corse

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	11	7	10	4	1	3
	55-59 ans	23	17	6	16	3	1	3
	60-64 ans	25	16	9	8	5	8	4
	65-69 ans	29	20	9	12	5	8	4
	70-74 ans	41	20	21	12	8	8	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>136</b>	<b>84</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 20 - Corse

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	14,0	15,1	12,8	17,2	14,3	7,3	7,5
	55-59 ans	13,4	14,0	12,9	17,2	15,3	11,3	10,8
	60-64 ans	11,9	11,9	11,9	14,0	12,1	10,2	11,9
	65-69 ans	11,3	11,5	11,0	13,9	12,9	10,0	9,9
	70-74 ans	13,2	14,1	12,4	16,0	14,7	12,8	11,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,8</b>	<b>13,4</b>	<b>12,2</b>	<b>16,0</b>	<b>14,0</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5,8	6,4	5,3	7,1	6,1	3,7	2,4
	55-59 ans	5,5	5,5	5,5	7,2	6,8	4,2	4,4
	60-64 ans	4,4	4,4	4,4	6,1	5,5	3,2	3,7
	65-69 ans	4,5	4,3	4,7	4,8	5,6	3,9	4,2
	70-74 ans	6,1	6,7	5,6	7,2	6,2	6,4	5,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,1</b>	<b>6,6</b>	<b>6,1</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	58,3	57,9	58,8	58,7	57,3	50,0	68,8
	55-59 ans	58,7	60,4	57,1	58,3	55,4	63,0	59,2
	60-64 ans	62,7	62,7	62,8	56,5	54,2	69,1	69,0
	65-69 ans	60,2	63,2	57,4	65,4	56,6	61,1	58,0
	70-74 ans	53,8	52,3	55,2	55,0	57,9	50,0	53,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>58,8</b>	<b>59,1</b>	<b>58,4</b>	<b>58,7</b>	<b>56,4</b>	<b>59,8</b>	<b>60,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	4,3	2,2	4,4	2,4	3,8	1,4
	55-59 ans	4,3	5,6	3,1	6,9	2,7	4,5	3,5
	60-64 ans	4,1	4,9	3,5	5,9	4,3	4,0	2,9
	65-69 ans	5,0	6,6	3,6	8,0	4,0	5,7	3,4
	70-74 ans	5,7	6,8	4,8	8,0	5,6	6,0	4,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>5,5</b>	<b>3,4</b>	<b>6,1</b>	<b>3,4</b>	<b>4,9</b>	<b>3,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,3</b>	<b>5,4</b>	<b>3,3</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,2	98,5	100,0	97,1	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,3	98,7	100,0	97,3	100,0	100,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 20 - Corse

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	71,7	73,0	69,2	71,7	72,7	78,6	50,0
	55-59 ans	74,2	69,2	82,0	53,5	80,0	88,6	83,3
	60-64 ans	73,9	70,3	78,2	72,7	71,4	67,7	85,2
	65-69 ans	75,7	72,0	81,8	65,9	72,7	77,6	87,9
	70-74 ans	63,3	64,5	61,9	63,9	63,0	65,0	61,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>71,7</b>	<b>69,9</b>	<b>74,4</b>	<b>65,7</b>	<b>71,5</b>	<b>75,1</b>	<b>77,3</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	98,9	100,0	97,6	100,0	93,8	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	98,2	98,5	97,8	96,6	93,8	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,6</b>	<b>99,0</b>	<b>99,3</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	6	6	7	7
	55-59 ans	6	7	6	6	6	7	7
	60-64 ans	7	7	7	7	6	6	7
	65-69 ans	6	6	6	6	7	6	6
	70-74 ans	6	6	7	6	7	6	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	4 (2-11)	3 (2-11)
	55-59 ans	3 (2-11)	3 (2-11)	3 (2-11)	3 (2-10)	3 (2-11)	4 (2-11)	3 (2-11)
	60-64 ans	3 (2-11)	3 (2-11)	3 (2-11)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-11)	3 (2-11)
	65-69 ans	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-11)	3 (2-10)	3 (2-10)
	70-74 ans	3 (2-10)	3 (2-11)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-11)	3 (2-11)	3 (2-10)
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 (2-10)</b>	<b>3 (2-10)</b>	<b>3 (2-11)</b>	<b>3 (2-10)</b>	<b>3 (2-10)</b>	<b>3 (2-11)</b>	<b>3 (2-11)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	109	112	101	122	80	74	269
	55-59 ans	106	109	102	115	123	105	89
	60-64 ans	105	104	106	95	128	115	86
	65-69 ans	96	104	83	113	83	97	83
	70-74 ans	95	86	107	75	124	96	95
	<b>50-74 ans</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>99</b>	<b>107</b>	<b>106</b>	<b>100</b>	<b>93</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79 (53-126)	73,5 (53-142)	91 (53-108)	79 (48-143)	85 (49,5-103)	61 (56-79)	124 (100-582)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 20 - Corse

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	82 (57-118)	88,5 (54-123)	77 (61-112)	94 (54-138)	88,5 (66,5-139)	82 (48-105)	68 (54-97)
	60-64 ans	69 (54-115,5)	66 (54-123)	75 (55-106)	68,5 (54-123)	87 (54,5-154)	63 (51-135)	69 (55-88)
	65-69 ans	76 (59-104,5)	78 (60-119)	70 (56-89)	75 (54-107)	66 (55,5-104)	86 (64-119)	75 (56-80)
	70-74 ans	77 (57-100,5)	69 (55-91)	82 (62-102)	65 (48-79)	93 (77-103)	72,5 (60-117)	78 (57-99)
	<b>50-74 ans</b>	<b>76,5 (55-111)</b>	<b>76 (54-123)</b>	<b>78 (57-103)</b>	<b>77 (53-124)</b>	<b>85 (61-111)</b>	<b>75 (58-111)</b>	<b>75 (56-97)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	15,9	14,9	17,9	16,7	12,1	7,1	50,0
	55-59 ans	18,0	21,8	12,0	37,2	15,0	2,9	10,0
	60-64 ans	20,8	24,6	16,4	23,5	17,9	25,8	14,8
	65-69 ans	19,6	21,5	16,4	27,3	22,7	16,3	12,1
	70-74 ans	29,3	26,0	33,3	32,4	29,6	20,0	36,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,0</b>	<b>21,7</b>	<b>19,8</b>	<b>26,6</b>	<b>19,2</b>	<b>15,4</b>	<b>20,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,1	100,0	97,8	100,0	93,8	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,4	44,4	59,3	44,2	58,3	45,5	66,7
	55-59 ans	36,8	20,4	58,5	8,7	56,3	29,0	60,0
	60-64 ans	36,4	26,7	46,5	20,8	50,0	33,3	43,5
	65-69 ans	31,3	23,9	42,2	20,7	25,0	26,3	51,7
	70-74 ans	33,7	28,6	40,0	21,7	44,4	34,6	36,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>37,0</b>	<b>28,6</b>	<b>48,5</b>	<b>26,1</b>	<b>47,9</b>	<b>31,5</b>	<b>49,0</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,1	1,9	2,4	4,3	6,3	0,0	0,0
	60-64 ans	2,3	2,2	2,3	4,2	0,0	0,0	4,3
	65-69 ans	4,5	4,5	4,4	0,0	6,3	7,9	3,4
	70-74 ans	2,2	0,0	5,0	0,0	5,6	0,0	4,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>	<b>3,1</b>	<b>1,4</b>	<b>3,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	4,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 20 - Corse

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,8	16,7	11,1	14,0	12,5	27,3	0,0
	55-59 ans	14,7	18,5	9,8	26,1	12,5	12,9	8,0
	60-64 ans	19,3	28,9	9,3	33,3	15,0	23,8	4,3
	65-69 ans	14,3	19,4	6,7	24,1	6,3	15,8	6,9
	70-74 ans	23,6	32,7	12,5	26,1	11,1	38,5	13,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,2</b>	<b>22,7</b>	<b>9,7</b>	<b>23,2</b>	<b>11,7</b>	<b>22,0</b>	<b>7,8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24,7	29,6	14,8	32,6	12,5	18,2	33,3
	55-59 ans	26,3	35,2	14,6	39,1	18,8	32,3	12,0
	60-64 ans	20,5	24,4	16,3	25,0	20,0	23,8	13,0
	65-69 ans	30,4	32,8	26,7	37,9	31,3	28,9	24,1
	70-74 ans	22,5	12,2	35,0	17,4	27,8	7,7	40,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,2</b>	<b>27,5</b>	<b>21,9</b>	<b>31,0</b>	<b>21,3</b>	<b>23,6</b>	<b>22,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,2	0,0	3,7	0,0	4,2	0,0	0,0
	55-59 ans	9,5	11,1	7,3	8,7	6,3	12,9	8,0
	60-64 ans	4,5	6,7	2,3	4,2	0,0	9,5	4,3
	65-69 ans	4,5	4,5	4,4	3,4	6,3	5,3	3,4
	70-74 ans	9,0	14,3	2,5	21,7	5,6	7,7	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>7,1</b>	<b>4,1</b>	<b>6,3</b>	<b>4,3</b>	<b>7,9</b>	<b>3,9</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,9	1,9	11,1	2,3	12,5	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	1,9	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	4,5	2,2	7,0	4,2	0,0	0,0	13,0
	65-69 ans	1,8	1,5	2,2	3,4	6,3	0,0	0,0
	70-74 ans	1,1	2,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,9	7,4	0,0	7,0	0,0	9,1	0,0
	55-59 ans	9,5	11,1	7,3	8,7	0,0	12,9	12,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 20 - Corse

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	9,1	6,7	11,6	8,3	15,0	4,8	8,7
	65-69 ans	11,6	11,9	11,1	10,3	12,5	13,2	10,3
	70-74 ans	5,6	8,2	2,5	8,7	5,6	7,7	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>9,3</b>	<b>7,1</b>	<b>8,5</b>	<b>6,4</b>	<b>10,2</b>	<b>7,8</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	2,3	2,2	2,3	0,0	0,0	4,8	4,3
	65-69 ans	1,8	1,5	2,2	0,0	6,3	2,6	0,0
	70-74 ans	2,2	2,0	2,5	0,0	0,0	3,8	4,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,1	14,4	3,9	14,7	4,3	13,6	2,4
	55-59 ans	13,0	20,8	6,2	24,2	6,8	18,0	5,8
	60-64 ans	11,9	17,9	6,9	24,5	10,8	13,1	4,2
	65-69 ans	17,0	24,7	9,9	32,5	10,8	19,7	9,3
	70-74 ans	16,8	19,4	14,6	21,6	14,4	17,9	14,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,3</b>	<b>19,2</b>	<b>7,9</b>	<b>21,6</b>	<b>8,1</b>	<b>16,8</b>	<b>7,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,1</b>	<b>19,0</b>	<b>7,6</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	9,2	2,2	10,3	2,2	5,4	2,4
	55-59 ans	8,3	13,6	3,7	14,5	4,1	12,9	3,5
	60-64 ans	6,1	8,2	4,4	10,5	6,2	6,5	3,2
	65-69 ans	11,6	15,5	7,9	19,9	9,0	12,7	7,2
	70-74 ans	8,2	5,3	10,7	8,6	10,3	3,0	11,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,9</b>	<b>10,5</b>	<b>5,5</b>	<b>12,3</b>	<b>5,2</b>	<b>8,7</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,7</b>	<b>10,5</b>	<b>5,2</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,0	6,4	1,7	8,1	1,4	0,0	2,4
	55-59 ans	5,3	9,3	1,9	12,9	2,7	6,4	1,2
	60-64 ans	4,1	6,0	2,5	8,7	4,6	3,9	1,1
	65-69 ans	7,8	11,3	4,6	12,7	5,4	10,4	4,1
	70-74 ans	6,6	5,3	7,7	8,6	6,2	3,0	8,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>7,7</b>	<b>3,5</b>	<b>9,8</b>	<b>3,4</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,3</b>	<b>7,6</b>	<b>3,3</b>	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 20 - Corse

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	8,7	1,7	9,5	1,4	5,4	2,4
	55-59 ans	6,0	10,7	1,9	16,1	2,7	6,4	1,2
	60-64 ans	4,4	6,0	3,1	8,7	4,6	3,9	2,1
	65-69 ans	9,9	15,5	4,6	19,9	5,4	12,7	4,1
	70-74 ans	7,8	6,2	9,2	8,6	8,2	4,5	9,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>9,5</b>	<b>3,8</b>	<b>12,0</b>	<b>3,7</b>	<b>7,0</b>	<b>4,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,3</b>	<b>9,3</b>	<b>3,6</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,7	0,0	0,0
	55-59 ans	3,0	4,3	1,9	3,2	1,4	5,1	2,3
	60-64 ans	1,4	2,2	0,6	1,7	0,0	2,6	1,1
	65-69 ans	1,7	2,1	1,3	1,8	1,8	2,3	1,0
	70-74 ans	3,3	6,2	0,8	10,8	2,1	3,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,9</b>	<b>1,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)