

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 744	3 220	3 524	2 453	2 620	767	904
	55-59 ans	7 054	3 173	3 881	887	963	2 286	2 918
	60-64 ans	8 192	3 635	4 557	460	488	3 175	4 069
	65-69 ans	8 735	3 818	4 917	318	339	3 500	4 578
	70-74 ans	7 468	3 315	4 153	182	207	3 133	3 946
	<b>50-74 ans</b>	<b>38 193</b>	<b>17 161</b>	<b>21 032</b>	<b>4 300</b>	<b>4 617</b>	<b>12 861</b>	<b>16 415</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	671	339	332	277	256	62	76
	55-59 ans	659	337	322	117	108	220	214
	60-64 ans	825	376	449	53	62	323	387
	65-69 ans	727	327	400	36	44	291	356
	70-74 ans	638	296	342	24	24	272	318
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 520</b>	<b>1 675</b>	<b>1 845</b>	<b>507</b>	<b>494</b>	<b>1 168</b>	<b>1 351</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	488	249	239	198	184	51	55
	55-59 ans	486	251	235	87	69	164	166
	60-64 ans	611	282	329	32	41	250	288
	65-69 ans	564	262	302	24	23	238	279
	70-74 ans	427	205	222	12	13	193	209
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 576</b>	<b>1 249</b>	<b>1 327</b>	<b>353</b>	<b>330</b>	<b>896</b>	<b>997</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	183	90	93	79	72	11	21
	55-59 ans	173	86	87	30	39	56	48
	60-64 ans	214	94	120	21	21	73	99
	65-69 ans	163	65	98	12	21	53	77
	70-74 ans	211	91	120	12	11	79	109
	<b>50-74 ans</b>	<b>944</b>	<b>426</b>	<b>518</b>	<b>154</b>	<b>164</b>	<b>272</b>	<b>354</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 561	3 130	3 431	2 374	2 548	756	883
	55-59 ans	6 881	3 087	3 794	857	924	2 230	2 870
	60-64 ans	7 978	3 541	4 437	439	467	3 102	3 970
	65-69 ans	8 572	3 753	4 819	306	318	3 447	4 501
	70-74 ans	7 257	3 224	4 033	170	196	3 054	3 837
	<b>50-74 ans</b>	<b>37 249</b>	<b>16 735</b>	<b>20 514</b>	<b>4 146</b>	<b>4 453</b>	<b>12 589</b>	<b>16 061</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	220	113	107	88	91	25	16
	55-59 ans	223	134	89	54	26	80	63
	60-64 ans	292	169	123	31	27	138	96
	65-69 ans	334	193	141	32	9	161	132
	70-74 ans	335	187	148	19	8	168	140

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

2/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 404</b>	<b>796</b>	<b>608</b>	<b>224</b>	<b>161</b>	<b>572</b>	<b>447</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	216	111	105	87	89	24	16
	55-59 ans	221	134	87	54	25	80	62
	60-64 ans	289	167	122	31	27	136	95
	65-69 ans	331	191	140	32	9	159	131
	70-74 ans	326	184	142	18	7	166	135
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 383</b>	<b>787</b>	<b>596</b>	<b>222</b>	<b>157</b>	<b>565</b>	<b>439</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	191	95	96	76	81	19	15
	55-59 ans	195	120	75	45	22	75	53
	60-64 ans	254	149	105	25	23	124	82
	65-69 ans	289	162	127	26	9	136	118
	70-74 ans	272	148	124	15	5	133	119
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 201</b>	<b>674</b>	<b>527</b>	<b>187</b>	<b>140</b>	<b>487</b>	<b>387</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	184	93	91	74	76	19	15
	55-59 ans	186	115	71	43	21	72	50
	60-64 ans	239	142	97	24	21	118	76
	65-69 ans	276	157	119	26	9	131	110
	70-74 ans	259	144	115	15	5	129	110
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 144</b>	<b>651</b>	<b>493</b>	<b>182</b>	<b>132</b>	<b>469</b>	<b>361</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	191	95	96	76	81	19	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	195	120	75	45	22	75	53
	60-64 ans	249	146	103	25	22	121	81
	65-69 ans	286	162	124	26	9	136	115
	70-74 ans	267	147	120	15	5	132	115
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 188</b>	<b>670</b>	<b>518</b>	<b>187</b>	<b>139</b>	<b>483</b>	<b>379</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	190	95	95	76	80	19	15
	55-59 ans	195	120	75	45	22	75	53
	60-64 ans	254	149	105	25	23	124	82
	65-69 ans	289	162	127	26	9	136	118
	70-74 ans	272	148	124	15	5	133	119
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 200</b>	<b>674</b>	<b>526</b>	<b>187</b>	<b>139</b>	<b>487</b>	<b>387</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	191	95	96	76	81	19	15
	55-59 ans	196	120	76	45	22	75	54
	60-64 ans	254	149	105	25	23	124	82
	65-69 ans	290	163	127	26	9	137	118
	70-74 ans	277	151	126	15	5	136	121
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 208</b>	<b>678</b>	<b>530</b>	<b>187</b>	<b>140</b>	<b>491</b>	<b>390</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	64	27	37	18	29	9	8
	55-59 ans	64	31	33	10	9	21	24
	60-64 ans	80	42	38	5	8	37	30
	65-69 ans	78	30	48	1	3	29	45
	70-74 ans	83	37	46	3	1	34	45

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

Département : 21 - Côte d'Or

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>369</b>	<b>167</b>	<b>202</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>130</b>	<b>152</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	10	3	7	3	7	0	0
	55-59 ans	9	7	2	3	1	4	1
	60-64 ans	8	2	6	0	0	2	6
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4
	70-74 ans	12	5	7	0	0	5	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	31	17	14	14	10	3	4
	55-59 ans	31	19	12	4	0	15	12
	60-64 ans	47	31	16	5	3	26	13
	65-69 ans	62	38	24	9	2	29	22
	70-74 ans	63	40	23	0	1	40	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>234</b>	<b>145</b>	<b>89</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>113</b>	<b>73</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	54	35	19	30	17	5	2
	55-59 ans	66	49	17	24	6	25	11
	60-64 ans	77	50	27	9	6	41	21
	65-69 ans	100	71	29	12	2	59	27
	70-74 ans	87	53	34	9	2	44	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>384</b>	<b>258</b>	<b>126</b>	<b>84</b>	<b>33</b>	<b>174</b>	<b>93</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	12	6	6	4	6	2	0
	55-59 ans	8	4	4	2	2	2	2
	60-64 ans	19	9	10	5	4	4	6
	65-69 ans	28	14	14	4	0	10	14
	70-74 ans	17	9	8	1	0	8	8

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>30</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	17	7	10	7	10	0	0
	55-59 ans	12	7	5	1	2	6	3
	60-64 ans	18	13	5	1	0	12	5
	65-69 ans	10	5	5	0	1	5	4
	70-74 ans	10	4	6	1	0	3	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>18</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	85	52	33	44	27	8	6
	55-59 ans	97	68	29	28	6	40	23
	60-64 ans	124	81	43	14	9	67	34
	65-69 ans	162	109	53	21	4	88	49
	70-74 ans	150	93	57	9	3	84	54
	<b>50-74 ans</b>	<b>618</b>	<b>403</b>	<b>215</b>	<b>116</b>	<b>49</b>	<b>287</b>	<b>166</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	54	35	19	30	17	5	2
	55-59 ans	66	49	17	24	6	25	11
	60-64 ans	77	50	27	9	6	41	21
	65-69 ans	100	71	29	12	2	59	27
	70-74 ans	87	53	34	9	2	44	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>384</b>	<b>258</b>	<b>126</b>	<b>84</b>	<b>33</b>	<b>174</b>	<b>93</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

6/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	52	34	18	29	16	5	2
	55-59 ans	58	43	15	21	5	22	10
	60-64 ans	71	46	25	8	6	38	19
	65-69 ans	88	65	23	11	1	54	22
	70-74 ans	73	49	24	8	2	41	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>342</b>	<b>237</b>	<b>105</b>	<b>77</b>	<b>30</b>	<b>160</b>	<b>75</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	53	35	18	30	16	5	2
	55-59 ans	67	48	19	24	6	24	13
	60-64 ans	81	54	27	12	6	42	21
	65-69 ans	110	82	28	17	2	65	26
	70-74 ans	94	62	32	9	2	53	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>405</b>	<b>281</b>	<b>124</b>	<b>92</b>	<b>32</b>	<b>189</b>	<b>92</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	6	6	4	6	2	0
	55-59 ans	8	4	4	2	2	2	2
	60-64 ans	19	9	10	5	4	4	6
	65-69 ans	28	14	14	4	0	10	14
	70-74 ans	17	9	8	1	0	8	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>30</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	12	6	6	4	6	2	0
	55-59 ans	6	3	3	1	2	2	1
	60-64 ans	15	7	8	4	3	3	5
	65-69 ans	21	9	12	3	0	6	12
	70-74 ans	12	7	5	0	0	7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>23</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	2	1	1
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	2	4	0	4	2	0
	55-59 ans	6	3	3	1	2	2	1

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

7/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Femmes
	60-64 ans	11	6	5	4	1	2	4	
	65-69 ans	16	8	8	3	0	5	8	
	70-74 ans	8	4	4	0	0	4	4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	1	3	0	3	1	0	
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1	
	60-64 ans	9	4	5	3	1	1	4	
	65-69 ans	12	5	7	2	0	3	7	
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3	
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0	
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0	
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0	
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1	
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2	
	65-69 ans	7	3	4	0	0	3	4	
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	1	3	0	3	1	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1	
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1	
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1	
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0	
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 21 - Côte d'Or

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	6	6	4	6	2	0
	55-59 ans	6	3	3	1	2	2	1
	60-64 ans	15	7	8	4	3	3	5
	65-69 ans	20	9	11	3	0	6	11
	70-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>21</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	10	6	8	6	2	0
	55-59 ans	12	9	3	8	0	1	3
	60-64 ans	16	9	7	3	2	6	5
	65-69 ans	23	16	7	3	0	13	7
	70-74 ans	19	13	6	3	1	10	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>86</b>	<b>57</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>20</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

9/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,9	10,5	9,4	11,3	9,8	8,1	8,4
	55-59 ans	9,3	10,6	8,3	13,2	11,2	9,6	7,3
	60-64 ans	10,1	10,3	9,9	11,5	12,7	10,2	9,5
	65-69 ans	8,3	8,6	8,1	11,3	13,0	8,3	7,8
	70-74 ans	8,5	8,9	8,2	13,2	11,6	8,7	8,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>9,8</b>	<b>8,8</b>	<b>11,8</b>	<b>10,7</b>	<b>9,1</b>	<b>8,2</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,7	2,8	2,6	3,2	2,7	1,4	2,3
	55-59 ans	2,5	2,7	2,2	3,4	4,0	2,4	1,6
	60-64 ans	2,6	2,6	2,6	4,6	4,3	2,3	2,4
	65-69 ans	1,9	1,7	2,0	3,8	6,2	1,5	1,7
	70-74 ans	2,8	2,7	2,9	6,6	5,3	2,5	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,7	73,5	72,0	71,5	71,9	82,3	72,4
	55-59 ans	73,7	74,5	73,0	74,4	63,9	74,5	77,6
	60-64 ans	74,1	75,0	73,3	60,4	66,1	77,4	74,4
	65-69 ans	77,6	80,1	75,5	66,7	52,3	81,8	78,4
	70-74 ans	66,9	69,3	64,9	50,0	54,2	71,0	65,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,2</b>	<b>74,6</b>	<b>71,9</b>	<b>69,6</b>	<b>66,8</b>	<b>76,7</b>	<b>73,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	3,6	3,1	3,7	3,6	3,3	1,8
	55-59 ans	3,2	4,3	2,3	6,3	2,8	3,6	2,2
	60-64 ans	3,7	4,8	2,8	7,1	5,8	4,4	2,4
	65-69 ans	3,9	5,1	2,9	10,5	2,8	4,7	2,9
	70-74 ans	4,6	5,8	3,7	11,2	4,1	5,5	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>4,8</b>	<b>3,0</b>	<b>5,4</b>	<b>3,6</b>	<b>4,5</b>	<b>2,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>4,6</b>	<b>2,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,2	98,2	98,1	98,9	97,8	96,0	100,0
	55-59 ans	99,1	100,0	97,8	100,0	96,2	100,0	98,4
	60-64 ans	99,0	98,8	99,2	100,0	100,0	98,6	99,0
	65-69 ans	99,1	99,0	99,3	100,0	100,0	98,8	99,2
	70-74 ans	97,3	98,4	95,9	94,7	87,5	98,8	96,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,5</b>	<b>98,9</b>	<b>98,0</b>	<b>99,1</b>	<b>97,5</b>	<b>98,8</b>	<b>98,2</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,4	85,6	91,4	87,4	91,0	79,2	93,8
	55-59 ans	88,2	89,6	86,2	83,3	88,0	93,8	85,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,9	89,2	86,1	80,6	85,2	91,2	86,3
	65-69 ans	87,3	84,8	90,7	81,3	100,0	85,5	90,1
	70-74 ans	83,4	80,4	87,3	83,3	71,4	80,1	88,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>86,8</b>	<b>85,6</b>	<b>88,4</b>	<b>84,2</b>	<b>89,2</b>	<b>86,2</b>	<b>88,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,3	97,9	94,8	97,4	93,8	100,0	100,0
	55-59 ans	95,4	95,8	94,7	95,6	95,5	96,0	94,3
	60-64 ans	94,1	95,3	92,4	96,0	91,3	95,2	92,7
	65-69 ans	95,5	96,9	93,7	100,0	100,0	96,3	93,2
	70-74 ans	95,2	97,3	92,7	100,0	100,0	97,0	92,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,3</b>	<b>96,6</b>	<b>93,5</b>	<b>97,3</b>	<b>94,3</b>	<b>96,3</b>	<b>93,3</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	112	116	108	117	108	112	111
	55-59 ans	109	106	114	111	113	103	114
	60-64 ans	107	111	102	120	86	110	107
	65-69 ans	104	104	103	82	157	109	98
	70-74 ans	99	107	90	121	67	106	91
	<b>50-74 ans</b>	<b>106</b>	<b>108</b>	<b>102</b>	<b>112</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>100</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82 (59-120)	84 (59-120)	79,5 (60-119,5)	77,5 (58,5-115,5)	82 (68-120)	94 (67-146)	65 (48-91)
	55-59 ans	83 (63-126)	89 (62,5-127,5)	82 (64-123)	75 (61-128)	76 (59-116)	91 (64-127)	86 (68-125)
	60-64 ans	79 (54-111)	82 (56-106)	77 (50-111)	85 (60-112)	88 (52-114)	79,5 (56-104)	76,5 (50-111)
	65-69 ans	81 (60-109)	83,5 (63-111)	75 (51-105)	79 (62-95)	105 (49-147)	84,5 (63-120)	74,5 (52-102)
	70-74 ans	81,5 (61-109)	88 (62-118)	76,5 (61-98)	102 (62-149)	65 (48-69)	88 (62-117)	77 (61-98)
	<b>50-74 ans</b>	<b>81 (60-114)</b>	<b>84 (61-117)</b>	<b>78 (57-110)</b>	<b>80 (60-115)</b>	<b>79,5 (58,5-118)</b>	<b>84 (61-118)</b>	<b>76 (55-105)</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

11/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,3	8,8	5,6	9,1	6,6	8,0	0,0
	55-59 ans	5,4	6,7	3,4	14,8	0,0	1,3	4,8
	60-64 ans	5,5	5,3	5,7	9,7	7,4	4,3	5,2
	65-69 ans	6,9	8,3	5,0	9,4	0,0	8,1	5,3
	70-74 ans	5,7	7,0	4,1	15,8	12,5	6,0	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>7,2</b>	<b>4,8</b>	<b>11,2</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>4,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	100,0	99,0	100,0	98,8	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	33,5	28,4	38,5	23,7	35,8	47,4	53,3
	55-59 ans	32,7	25,8	43,4	22,2	40,9	28,0	44,4
	60-64 ans	31,5	28,2	36,2	20,0	34,8	29,8	36,6
	65-69 ans	26,9	18,4	37,8	3,8	33,3	21,2	38,1
	70-74 ans	30,0	24,5	36,5	20,0	20,0	25,0	37,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,5</b>	<b>24,6</b>	<b>38,1</b>	<b>19,8</b>	<b>35,7</b>	<b>26,5</b>	<b>39,0</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,2	3,2	7,3	3,9	8,6	0,0	0,0
	55-59 ans	4,6	5,8	2,6	6,7	4,5	5,3	1,9
	60-64 ans	3,1	1,3	5,7	0,0	0,0	1,6	7,3
	65-69 ans	2,1	1,2	3,1	0,0	0,0	1,5	3,4
	70-74 ans	4,3	3,3	5,6	0,0	0,0	3,7	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>2,8</b>	<b>4,9</b>	<b>3,2</b>	<b>5,7</b>	<b>2,6</b>	<b>4,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,0	0,8	1,3	0,0	0,0	1,3	1,9
	60-64 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	4,3	0,0	0,0
	65-69 ans	0,7	1,2	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
	70-74 ans	0,4	0,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,2	17,9	14,6	18,4	12,3	15,8	26,7
	55-59 ans	15,8	15,8	15,8	8,9	0,0	20,0	22,2

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

12/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18,5	20,8	15,2	20,0	13,0	21,0	15,9
	65-69 ans	21,4	23,3	18,9	34,6	22,2	21,2	18,6
	70-74 ans	22,7	26,5	18,3	0,0	20,0	29,4	18,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,4</b>	<b>21,4</b>	<b>16,8</b>	<b>17,1</b>	<b>11,4</b>	<b>23,0</b>	<b>18,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,3	36,8	19,8	39,5	21,0	26,3	13,3
	55-59 ans	33,7	40,8	22,4	53,3	27,3	33,3	20,4
	60-64 ans	30,3	33,6	25,7	36,0	26,1	33,1	25,6
	65-69 ans	34,5	43,6	22,8	46,2	22,2	43,1	22,9
	70-74 ans	31,4	35,1	27,0	60,0	40,0	32,4	26,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,8</b>	<b>38,1</b>	<b>23,8</b>	<b>44,9</b>	<b>23,6</b>	<b>35,4</b>	<b>23,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,3	6,3	6,3	5,3	7,4	10,5	0,0
	55-59 ans	4,1	3,3	5,3	4,4	9,1	2,7	3,7
	60-64 ans	7,5	6,0	9,5	20,0	17,4	3,2	7,3
	65-69 ans	9,7	8,6	11,0	15,4	0,0	7,3	11,9
	70-74 ans	6,1	6,0	6,3	6,7	0,0	5,9	6,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,0</b>	<b>6,2</b>	<b>7,9</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>5,3</b>	<b>7,7</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,0	0,0	2,1	0,0	1,2	0,0	6,7
	55-59 ans	1,5	0,8	2,6	2,2	9,1	0,0	0,0
	60-64 ans	1,2	0,7	1,9	0,0	4,3	0,8	1,2
	65-69 ans	1,0	0,0	2,4	0,0	11,1	0,0	1,7
	70-74 ans	1,4	1,3	1,6	0,0	20,0	1,5	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>2,1</b>	<b>0,5</b>	<b>4,3</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8,9	7,4	10,4	9,2	12,3	0,0	0,0
	55-59 ans	6,1	5,8	6,6	2,2	9,1	8,0	5,6
	60-64 ans	7,1	8,7	4,8	4,0	0,0	9,7	6,1
	65-69 ans	3,4	3,1	3,9	0,0	11,1	3,6	3,4
	70-74 ans	3,6	2,6	4,8	6,7	0,0	2,2	5,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,8</b>	<b>5,3</b>	<b>9,3</b>	<b>5,3</b>	<b>4,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,0	1,0	0,0	1,2	0,0	0,0
	55-59 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
	60-64 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

13/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,0	16,6	9,6	18,5	10,6	10,6	6,8
	55-59 ans	14,1	22,0	7,6	32,7	6,5	17,9	8,0
	60-64 ans	15,5	22,9	9,7	31,9	19,3	21,6	8,6
	65-69 ans	18,9	29,0	11,0	68,6	12,6	25,5	10,9
	70-74 ans	20,7	28,8	14,1	52,9	15,3	27,5	14,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,6</b>	<b>24,1</b>	<b>10,5</b>	<b>28,0</b>	<b>11,0</b>	<b>22,8</b>	<b>10,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>16,2</b>	<b>22,8</b>	<b>10,1</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	11,2	5,5	12,6	6,7	6,6	2,3
	55-59 ans	9,6	15,9	4,5	28,0	6,5	11,2	3,8
	60-64 ans	9,7	14,1	6,1	20,5	12,8	13,2	5,3
	65-69 ans	11,7	18,9	6,0	39,2	6,3	17,1	6,0
	70-74 ans	12,0	16,4	8,4	52,9	10,2	14,4	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,3</b>	<b>15,4</b>	<b>6,1</b>	<b>20,3</b>	<b>7,4</b>	<b>13,8</b>	<b>5,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,2</b>	<b>14,8</b>	<b>5,9</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	10,9	5,2	12,2	6,3	6,6	2,3
	55-59 ans	8,4	13,9	4,0	24,5	5,4	9,9	3,5
	60-64 ans	8,9	13,0	5,6	18,2	12,8	12,3	4,8
	65-69 ans	10,3	17,3	4,8	35,9	3,1	15,7	4,9
	70-74 ans	10,1	15,2	6,0	47,1	10,2	13,4	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>14,2</b>	<b>5,1</b>	<b>18,6</b>	<b>6,7</b>	<b>12,7</b>	<b>4,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,2</b>	<b>13,6</b>	<b>5,1</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	11,2	5,2	12,6	6,3	6,6	2,3
	55-59 ans	9,7	15,5	5,0	28,0	6,5	10,8	4,5
	60-64 ans	10,2	15,2	6,1	27,3	12,8	13,5	5,3
	65-69 ans	12,8	21,8	5,8	55,6	6,3	18,9	5,8
	70-74 ans	13,0	19,2	7,9	52,9	10,2	17,4	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,9</b>	<b>16,8</b>	<b>6,0</b>	<b>22,2</b>	<b>7,2</b>	<b>15,0</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,6</b>	<b>15,8</b>	<b>5,9</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	1,9	1,7	1,7	2,4	2,6	0,0
	55-59 ans	1,2	1,3	1,1	2,3	2,2	0,9	0,7
	60-64 ans	2,4	2,5	2,3	11,4	8,6	1,3	1,5
	65-69 ans	3,3	3,7	2,9	13,1	0,0	2,9	3,1
	70-74 ans	2,3	2,8	2,0	5,9	0,0	2,6	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>3,9</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50,0	66,7	33,3	100,0	33,3	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	26,7	14,3	37,5	0,0	66,7	33,3	20,0
	65-69 ans	23,8	11,1	33,3	0,0	0,0	16,7	33,3
	70-74 ans	16,7	28,6	0,0	0,0	0,0	28,6	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,8</b>	<b>25,0</b>	<b>26,5</b>	<b>33,3</b>	<b>36,4</b>	<b>20,0</b>	<b>21,7</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)