

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 22 - Côtes d'Armor

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11 023	5 235	5 788	3 256	3 496	1 979	2 292
	55-59 ans	10 105	4 647	5 458	1 021	1 123	3 626	4 335
	60-64 ans	11 413	5 155	6 258	1 081	1 189	4 074	5 069
	65-69 ans	11 983	5 304	6 679	921	973	4 383	5 706
	70-74 ans	9 911	4 410	5 501	481	547	3 929	4 954
	50-74 ans	54 435	24 751	29 684	6 760	7 328	17 991	22 356
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	852	425	427	306	318	119	109
	55-59 ans	817	402	415	127	130	275	285
	60-64 ans	777	361	416	99	96	262	320
	65-69 ans	784	357	427	98	91	259	336
	70-74 ans	686	295	391	64	45	231	346
	50-74 ans	3 916	1 840	2 076	694	680	1 146	1 396
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	556	273	283	188	208	85	75
	55-59 ans	583	284	299	80	80	204	219
	60-64 ans	572	262	310	61	62	201	248
	65-69 ans	608	281	327	71	66	210	261
	70-74 ans	497	219	278	49	28	170	250
	50-74 ans	2 816	1 319	1 497	449	444	870	1 053
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	296	152	144	118	110	34	34
	55-59 ans	234	118	116	47	50	71	66
	60-64 ans	205	99	106	38	34	61	72
	65-69 ans	176	76	100	27	25	49	75
	70-74 ans	189	76	113	15	17	61	96
	50-74 ans	1 100	521	579	245	236	276	343
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10 727	5 083	5 644	3 138	3 386	1 945	2 258
	55-59 ans	9 871	4 529	5 342	974	1 073	3 555	4 269
	60-64 ans	11 208	5 056	6 152	1 043	1 155	4 013	4 997
	65-69 ans	11 807	5 228	6 579	894	948	4 334	5 631
	70-74 ans	9 722	4 334	5 388	466	530	3 868	4 858
	50-74 ans	53 335	24 230	29 105	6 515	7 092	17 715	22 013
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	357	204	153	145	101	59	52
	55-59 ans	319	192	127	55	42	137	85
	60-64 ans	381	222	159	56	40	166	119
	65-69 ans	486	262	224	56	54	206	170
	70-74 ans	470	264	206	43	34	221	172

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 22 - Côtes d'Armor

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 013	1 144	869	355	271	789	598
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	357	204	153	145	101	59	52
	55-59 ans	317	192	125	55	40	137	85
	60-64 ans	379	222	157	56	40	166	117
	65-69 ans	482	260	222	55	54	205	168
	70-74 ans	465	261	204	43	34	218	170
	50-74 ans	2 000	1 139	861	354	269	785	592
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	322	177	145	123	95	54	50
	55-59 ans	281	166	115	45	36	121	79
	60-64 ans	332	196	136	50	37	146	99
	65-69 ans	437	244	193	51	43	193	150
	70-74 ans	412	235	177	38	25	197	152
	50-74 ans	1 784	1 018	766	307	236	711	530
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	311	172	139	118	90	54	49
	55-59 ans	269	160	109	45	34	115	75
	60-64 ans	319	191	128	49	34	142	94
	65-69 ans	417	236	181	49	39	187	142
	70-74 ans	389	228	161	34	20	194	141
	50-74 ans	1 705	987	718	295	217	692	501
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	317	175	142	121	92	54	50

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 22 - Côtes d'Armor

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	277	166	111	45	35	121	76
	60-64 ans	324	193	131	49	36	144	95
	65-69 ans	427	242	185	51	41	191	144
	70-74 ans	402	232	170	36	23	196	147
	50-74 ans	1 747	1 008	739	302	227	706	512
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	4	0	4	0	1	0	3
	60-64 ans	8	3	5	1	1	2	4
	65-69 ans	10	2	8	0	2	2	6
	70-74 ans	10	3	7	2	2	1	5
	50-74 ans	37	10	27	5	9	5	18
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	11	4	7	1	3	3	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	322	177	145	123	95	54	50
	55-59 ans	280	165	115	44	36	121	79
	60-64 ans	332	196	136	50	37	146	99
	65-69 ans	437	244	193	51	43	193	150
	70-74 ans	412	235	177	38	25	197	152
	50-74 ans	1 783	1 017	766	306	236	711	530
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	323	177	146	123	96	54	50
	55-59 ans	282	166	116	45	37	121	79
	60-64 ans	335	197	138	50	37	147	101
	65-69 ans	439	245	194	52	43	193	151
	70-74 ans	416	237	179	38	26	199	153
	50-74 ans	1 795	1 022	773	308	239	714	534
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	115	49	66	30	38	19	28
	55-59 ans	88	31	57	4	18	27	39
	60-64 ans	87	33	54	5	15	28	39
	65-69 ans	113	43	70	7	15	36	55
	70-74 ans	120	57	63	5	7	52	56

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 22 - Côtes d'Armor

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	523	213	310	51	93	162	217
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	28	21	7	13	5	8	2
	55-59 ans	26	20	6	2	4	18	2
	60-64 ans	40	26	14	10	2	16	12
	65-69 ans	34	25	9	3	4	22	5
	70-74 ans	31	19	12	3	2	16	10
	50-74 ans	159	111	48	31	17	80	31
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	4	0	2	0	2	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	14	10	4	2	0	8	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	60	40	20	31	17	9	3
	55-59 ans	58	34	24	11	6	23	18
	60-64 ans	64	42	22	15	7	27	15
	65-69 ans	103	59	44	11	7	48	37
	70-74 ans	100	63	37	8	6	55	31
	50-74 ans	385	238	147	76	43	162	104
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	84	46	38	30	26	16	12
	55-59 ans	78	57	21	21	6	36	15
	60-64 ans	107	73	34	16	8	57	26
	65-69 ans	126	84	42	18	6	66	36
	70-74 ans	104	65	39	17	6	48	33
	50-74 ans	499	325	174	102	52	223	122
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	16	6	10	6	8	0	2
	55-59 ans	19	15	4	3	2	12	2
	60-64 ans	20	13	7	2	2	11	5
	65-69 ans	45	26	19	11	8	15	11
	70-74 ans	37	22	15	3	5	19	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 22 - Côtes d'Armor

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	137	82	55	25	25	57	30
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	11	7	4	7	1	0	3
	55-59 ans	8	4	4	2	1	2	3
	60-64 ans	10	8	2	2	1	6	1
	65-69 ans	12	6	6	2	2	4	4
	70-74 ans	14	5	9	2	0	3	9
	50-74 ans	55	30	25	15	5	15	20
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	2	2	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	20	12	8	5	4	7	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	144	86	58	61	43	25	15
	55-59 ans	136	91	45	32	12	59	33
	60-64 ans	171	115	56	31	15	84	41
	65-69 ans	229	143	86	29	13	114	73
	70-74 ans	204	128	76	25	12	103	64
	50-74 ans	884	563	321	178	95	385	226
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	84	46	38	30	26	16	12
	55-59 ans	78	57	21	21	6	36	15
	60-64 ans	107	73	34	16	8	57	26
	65-69 ans	126	84	42	18	6	66	36
	70-74 ans	104	65	39	17	6	48	33
	50-74 ans	499	325	174	102	52	223	122

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 22 - Côtes d'Armor

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	76	40	36	27	26	13	10
	55-59 ans	68	52	16	18	5	34	11
	60-64 ans	97	67	30	15	7	52	23
	65-69 ans	105	70	35	17	5	53	30
	70-74 ans	91	56	35	15	6	41	29
	50-74 ans	437	285	152	92	49	193	103
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	81	43	38	29	27	14	11
	55-59 ans	85	64	21	23	5	41	16
	60-64 ans	106	74	32	17	8	57	24
	65-69 ans	133	90	43	19	6	71	37
	70-74 ans	116	75	41	20	8	55	33
	50-74 ans	521	346	175	108	54	238	121
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	16	6	10	6	8	0	2
	55-59 ans	19	15	4	3	2	12	2
	60-64 ans	20	13	7	2	2	11	5
	65-69 ans	45	26	19	11	8	15	11
	70-74 ans	37	22	15	3	5	19	10
	50-74 ans	137	82	55	25	25	57	30
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	15	6	9	6	7	0	2
	55-59 ans	18	14	4	3	2	11	2
	60-64 ans	18	11	7	2	2	9	5
	65-69 ans	39	21	18	9	7	12	11
	70-74 ans	35	20	15	3	5	17	10
	50-74 ans	125	72	53	23	23	49	30
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	10	9	1	2	1	7	0
	60-64 ans	9	5	4	0	1	5	3
	65-69 ans	29	16	13	7	5	9	8
	70-74 ans	18	11	7	2	1	9	6
	50-74 ans	73	45	28	15	10	30	18
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	2	6	2	5	0	1
	55-59 ans	8	5	3	1	1	4	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 22 - Côtes d'Armor

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	60-64 ans	9	6	3	2	1	4	2
	65-69 ans	10	5	5	2	2	3	3
	70-74 ans	16	9	7	1	3	8	4
	50-74 ans	51	27	24	8	12	19	12
	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	6	3	3	1	1	2	2
	60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	65-69 ans	6	2	4	2	1	0	3
	70-74 ans	11	5	6	1	3	4	3
	50-74 ans	35	15	20	6	9	9	11
	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	16	12	4	2	3	10	1
	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-74 ans	13	6	7	3	2	3	5
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
	50-74 ans	9	3	6	2	2	1	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	9	3	6	0	4	3	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 22 - Côtes d'Armor

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans		1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans		1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans		1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans		0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans		1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans		4	3	1	1	1	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans		15	6	9	6	7	0	2
	55-59 ans		17	13	4	2	2	11	2
	60-64 ans		17	10	7	2	2	8	5
	65-69 ans		37	19	18	7	7	12	11
	70-74 ans		32	18	14	2	4	16	10
	50-74 ans		118	66	52	19	22	47	30
A40- Perdus de vue	50-54 ans		23	19	4	17	2	2	2
	55-59 ans		25	18	7	5	3	13	4
	60-64 ans		29	16	13	3	2	13	11
	65-69 ans		27	10	17	2	9	8	8
	70-74 ans		36	17	19	4	5	13	14
	50-74 ans		140	80	60	31	21	49	39

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 22 - Côtes d'Armor

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)						
	50-54 ans	7,7	8,1	7,4	9,4	9,1
	55-59 ans	8,1	8,7	7,6	12,4	11,6
	60-64 ans	6,8	7,0	6,6	9,2	8,1
	65-69 ans	6,5	6,7	6,4	10,6	9,4
	70-74 ans	6,9	6,7	7,1	13,3	8,2
	50-74 ans	7,2	7,4	7,0	10,3	9,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)						
	50-54 ans	2,7	2,9	2,5	3,6	3,1
	55-59 ans	2,3	2,5	2,1	4,6	4,5
	60-64 ans	1,8	1,9	1,7	3,5	2,9
	65-69 ans	1,5	1,4	1,5	2,9	2,6
	70-74 ans	1,9	1,7	2,1	3,1	3,1
	50-74 ans	2,0	2,1	2,0	3,6	3,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA						
	50-54 ans	65,3	64,2	66,3	61,4	65,4
	55-59 ans	71,4	70,6	72,0	63,0	61,5
	60-64 ans	73,6	72,6	74,5	61,6	64,6
	65-69 ans	77,6	78,7	76,6	72,4	72,5
	70-74 ans	72,4	74,2	71,1	76,6	62,2
	50-74 ans	71,9	71,7	72,1	64,7	65,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)						
	50-54 ans	3,3	4,0	2,7	4,6	3,0
	55-59 ans	3,2	4,2	2,4	5,6	3,9
	60-64 ans	3,4	4,4	2,6	5,4	3,5
	65-69 ans	4,1	5,0	3,4	6,3	5,7
	70-74 ans	4,8	6,1	3,8	9,2	6,4
	50-74 ans	3,8	4,7	3,0	5,4	3,8
	50-74 ans **	3,7	4,6	2,9	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie						
	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,4	100,0	98,4	100,0	95,2
	60-64 ans	99,5	100,0	98,7	100,0	100,0
	65-69 ans	99,2	99,2	99,1	98,2	100,0
	70-74 ans	98,9	98,9	99,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,4	99,6	99,1	99,7	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)						
	50-54 ans	90,2	86,8	94,8	84,8	94,1
	55-59 ans	88,6	86,5	92,0	81,8	90,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 22 - Côtes d'Armor

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Tous sexes		Total Hommes	Femmes	Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,6	88,3	86,6	89,3	92,5	88,0	84,6
	65-69 ans	90,7	93,8	86,9	92,7	79,6	94,1	89,3
	70-74 ans	88,6	90,0	86,8	88,4	73,5	90,4	89,4
	50-74 ans	89,2	89,4	89,0	86,7	87,7	90,6	89,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,6	97,2	95,9	95,9	94,7	100,0	98,0
	55-59 ans	95,7	96,4	94,8	100,0	94,4	95,0	94,9
	60-64 ans	96,1	97,4	94,1	98,0	91,9	97,3	94,9
	65-69 ans	95,4	96,7	93,8	96,1	90,7	96,9	94,7
	70-74 ans	94,4	97,0	91,0	89,5	80,0	98,5	92,8
	50-74 ans	95,6	97,0	93,7	96,1	91,9	97,3	94,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	117	114	121	116	128	109	109
	55-59 ans	109	115	101	119	90	114	106
	60-64 ans	116	120	111	106	136	124	102
	65-69 ans	108	105	111	104	119	105	109
	70-74 ans	106	106	107	94	102	108	107
	50-74 ans	111	111	111	110	119	112	107
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95 (69-142)	94 (69-133)	95 (69-144)	92 (70-152)	96 (70-144)	98,5 (63-124)	91 (68-145)
	55-59 ans	90 (69-128)	91,5 (69-129)	85 (68-124)	106 (84-129)	81 (66,5-94)	90 (66-128)	90 (68-137)
	60-64 ans	97 (69-128)	94,5 (68-134)	101 (76,5-124)	81 (68-133)	109 (77-139)	97,5 (68-138)	96 (76-118)
	65-69 ans	94 (64-130)	95 (68-129)	90 (62-131)	84 (61-127)	86 (61-125)	96 (69-130)	93,5 (62-137)
	70-74 ans	91 (66,5-132)	93 (67-132)	91 (65-132)	81,5 (67-120)	73 (53-137)	94 (67-133)	92 (68,5-131)
	50-74 ans	93 (68-131)	94 (68-131)	92 (67-132)	90 (68-131)	91 (63,5-134)	95 (68-131)	92 (68-129)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 22 - Côtes d'Armor

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,4	9,3	2,6	11,7	2,0	3,4	3,8
	55-59 ans	7,8	9,4	5,5	9,1	7,1	9,5	4,7
	60-64 ans	7,6	7,2	8,2	5,4	5,0	7,8	9,2
	65-69 ans	5,6	3,8	7,6	3,6	16,7	3,9	4,7
	70-74 ans	7,7	6,4	9,2	9,3	14,7	5,9	8,1
	50-74 ans	7,0	7,0	6,9	8,7	7,7	6,2	6,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,6	99,4	100,0	97,8	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,9	99,9	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,6	27,7	45,2	24,4	39,6	35,2	56,0
	55-59 ans	31,2	18,7	49,1	8,9	48,6	22,3	49,4
	60-64 ans	26,0	16,8	39,1	10,0	40,5	19,0	38,6
	65-69 ans	25,7	17,6	36,1	13,5	34,9	18,7	36,4
	70-74 ans	28,8	24,1	35,2	13,2	26,9	26,1	36,6
	50-74 ans	29,1	20,8	40,1	16,6	38,9	22,7	40,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,7	11,9	4,8	10,6	5,2	14,8	4,0
	55-59 ans	9,2	12,0	5,2	4,4	10,8	14,9	2,5
	60-64 ans	11,9	13,2	10,1	20,0	5,4	10,9	11,9
	65-69 ans	7,7	10,2	4,6	5,8	9,3	11,4	3,3
	70-74 ans	7,5	8,0	6,7	7,9	7,7	8,0	6,5
	50-74 ans	8,9	10,9	6,2	10,1	7,1	11,2	5,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,2	2,3	0,0	1,6	0,0	3,7	0,0
	55-59 ans	0,7	1,2	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
	60-64 ans	0,6	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	2,0
	65-69 ans	0,9	0,8	1,0	0,0	0,0	1,0	1,3
	70-74 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	50-74 ans	0,8	1,0	0,5	0,6	0,0	1,1	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,6	22,6	13,7	25,2	17,7	16,7	6,0
	55-59 ans	20,6	20,5	20,7	24,4	16,2	19,0	22,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 22 - Côtes d'Armor

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	19,1	21,3	15,9	30,0	18,9	18,4	14,9
	65-69 ans	23,5	24,1	22,7	21,2	16,3	24,9	24,5
	70-74 ans	24,0	26,6	20,7	21,1	23,1	27,6	20,3
	50-74 ans	21,4	23,3	19,0	24,7	18,0	22,7	19,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,0	26,0	26,0	24,4	27,1	29,6	24,0
	55-59 ans	27,7	34,3	18,1	46,7	16,2	29,8	19,0
	60-64 ans	31,9	37,1	24,6	32,0	21,6	38,8	25,7
	65-69 ans	28,7	34,3	21,6	34,6	14,0	34,2	23,8
	70-74 ans	25,0	27,4	21,8	44,7	23,1	24,1	21,6
	50-74 ans	27,8	31,8	22,5	33,1	21,8	31,2	22,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,0	3,4	6,8	4,9	8,3	0,0	4,0
	55-59 ans	6,7	9,0	3,4	6,7	5,4	9,9	2,5
	60-64 ans	6,0	6,6	5,1	4,0	5,4	7,5	5,0
	65-69 ans	10,3	10,6	9,8	21,2	18,6	7,8	7,3
	70-74 ans	8,9	9,3	8,4	7,9	19,2	9,5	6,5
	50-74 ans	7,6	8,0	7,1	8,1	10,5	8,0	5,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,4	4,0	2,7	5,7	1,0	0,0	6,0
	55-59 ans	2,8	2,4	3,4	4,4	2,7	1,7	3,8
	60-64 ans	3,0	4,1	1,4	4,0	2,7	4,1	1,0
	65-69 ans	2,7	2,4	3,1	3,8	4,7	2,1	2,6
	70-74 ans	3,4	2,1	5,0	5,3	0,0	1,5	5,9
	50-74 ans	3,1	2,9	3,2	4,9	2,1	2,1	3,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,5	2,3	0,7	3,3	1,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	1,2	0,0	2,2	0,0	0,8	0,0
	60-64 ans	1,2	1,0	1,4	0,0	5,4	1,4	0,0
	65-69 ans	0,5	0,0	1,0	0,0	2,3	0,0	0,7
	70-74 ans	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	2,0	2,0
	50-74 ans	1,1	1,2	1,0	1,6	1,7	1,0	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,6	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 22 - Côtes d'Armor

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7
	50-74 ans	0,2	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,4	16,9	10,3	19,4	12,7	12,9	6,6
	55-59 ans	13,8	20,1	8,4	32,9	11,2	16,6	7,7
	60-64 ans	15,3	22,7	9,1	29,7	13,0	20,9	8,2
	65-69 ans	19,4	27,4	13,1	32,4	13,7	26,3	13,0
	70-74 ans	21,0	29,5	14,1	53,6	22,6	26,6	13,2
	50-74 ans	16,6	23,2	11,0	27,3	13,4	21,7	10,3
	50-74 ans **	16,2	22,2	10,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,8	9,0	6,7	9,6	7,7	8,2	5,3
	55-59 ans	7,9	12,6	3,9	21,6	5,6	10,1	3,5
	60-64 ans	9,5	14,4	5,5	15,3	6,9	14,2	5,2
	65-69 ans	10,7	16,1	6,4	20,1	6,3	15,2	6,4
	70-74 ans	10,7	15,0	7,2	36,5	11,3	12,4	6,8
	50-74 ans	9,4	13,4	6,0	15,7	7,3	12,6	5,5
	50-74 ans **	9,2	12,9	5,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	7,9	6,4	8,6	7,7	6,7	4,4
	55-59 ans	6,9	11,5	3,0	18,5	4,7	9,6	2,6
	60-64 ans	8,7	13,3	4,9	14,4	6,1	13,0	4,6
	65-69 ans	8,9	13,4	5,3	19,0	5,3	12,2	5,3
	70-74 ans	9,4	12,9	6,5	32,2	11,3	10,6	6,0
	50-74 ans	8,2	11,8	5,2	14,1	6,9	10,9	4,7
	50-74 ans **	8,1	11,4	5,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	8,5	6,7	9,2	8,0	7,2	4,9
	55-59 ans	8,6	14,1	3,9	23,6	4,7	11,5	3,7
	60-64 ans	9,5	14,6	5,2	16,3	6,9	14,2	4,8
	65-69 ans	11,3	17,2	6,5	21,3	6,3	16,4	6,6
	70-74 ans	11,9	17,3	7,6	42,9	15,1	14,2	6,8
	50-74 ans	9,8	14,3	6,0	16,6	7,6	13,4	5,5
	50-74 ans **	9,6	13,7	5,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 22 - Côtes d'Armor

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,2	1,8	1,9	2,4	0,0	0,9
	55-59 ans	1,9	3,3	0,7	3,1	1,9	3,4	0,5
	60-64 ans	1,8	2,6	1,1	1,9	1,7	2,7	1,0
	65-69 ans	3,8	5,0	2,9	12,3	8,4	3,5	2,0
	70-74 ans	3,8	5,1	2,8	6,4	9,4	4,9	2,1
	50-74 ans	2,6	3,4	1,9	3,8	3,5	3,2	1,4
	50-74 ans **	2,4	3,1	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	46,7	66,7	33,3	66,7	28,6	0,0	50,0
	55-59 ans	55,6	64,3	25,0	66,7	50,0	63,6	0,0
	60-64 ans	50,0	45,5	57,1	0,0	50,0	55,6	60,0
	65-69 ans	74,4	76,2	72,2	77,8	71,4	75,0	72,7
	70-74 ans	51,4	55,0	46,7	66,7	20,0	52,9	60,0
	50-74 ans	58,4	62,5	52,8	65,2	43,5	61,2	60,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)