

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 23 - Creuse

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 262	1 095	1 167	656	686	439	481
	55-59 ans	2 209	983	1 226	243	299	740	927
	60-64 ans	2 522	1 152	1 370	287	277	865	1 093
	65-69 ans	2 759	1 298	1 461	252	239	1 046	1 222
	70-74 ans	2 240	1 061	1 179	162	135	899	1 044
	50-74 ans	11 992	5 589	6 403	1 600	1 636	3 989	4 767
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	156	77	79	60	54	17	25
	55-59 ans	165	87	78	30	24	57	54
	60-64 ans	148	72	76	26	27	46	49
	65-69 ans	178	102	76	30	21	72	55
	70-74 ans	135	62	73	17	10	45	63
	50-74 ans	782	400	382	163	136	237	246
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	123	58	65	42	43	16	22
	55-59 ans	123	66	57	22	15	44	42
	60-64 ans	111	54	57	16	20	38	37
	65-69 ans	133	76	57	18	13	58	44
	70-74 ans	101	47	54	11	5	36	49
	50-74 ans	591	301	290	109	96	192	194
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	33	19	14	18	11	1	3
	55-59 ans	42	21	21	8	9	13	12
	60-64 ans	37	18	19	10	7	8	12
	65-69 ans	45	26	19	12	8	14	11
	70-74 ans	34	15	19	6	5	9	14
	50-74 ans	191	99	92	54	40	45	52
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 229	1 076	1 153	638	675	438	478
	55-59 ans	2 167	962	1 205	235	290	727	915
	60-64 ans	2 485	1 134	1 351	277	270	857	1 081
	65-69 ans	2 714	1 272	1 442	240	231	1 032	1 211
	70-74 ans	2 206	1 046	1 160	156	130	890	1 030
	50-74 ans	11 801	5 490	6 311	1 546	1 596	3 944	4 715
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	83	49	34	40	24	9	10
	55-59 ans	60	38	22	10	7	28	15
	60-64 ans	101	63	38	20	14	43	24
	65-69 ans	134	75	59	20	9	55	50
	70-74 ans	112	63	49	15	13	48	36

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 23 - Creuse

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	490	288	202	105	67	183	135
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	83	49	34	40	24	9	10
	55-59 ans	60	38	22	10	7	28	15
	60-64 ans	101	63	38	20	14	43	24
	65-69 ans	134	75	59	20	9	55	50
	70-74 ans	111	63	48	15	12	48	36
	50-74 ans	489	288	201	105	66	183	135
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	74	41	33	32	24	9	9
	55-59 ans	54	36	18	10	4	26	14
	60-64 ans	90	54	36	16	13	38	23
	65-69 ans	121	64	57	14	8	50	49
	70-74 ans	99	56	43	14	10	42	33
	50-74 ans	438	251	187	86	59	165	128
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	73	41	32	32	23	9	9
	55-59 ans	53	35	18	10	4	25	14
	60-64 ans	87	51	36	16	13	35	23
	65-69 ans	118	62	56	14	8	48	48
	70-74 ans	97	55	42	14	10	41	32
	50-74 ans	428	244	184	86	58	158	126
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	74	41	33	32	24	9	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 23 - Creuse

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	54	36	18	10	4	26	14
	60-64 ans	89	53	36	16	13	37	23
	65-69 ans	120	64	56	14	8	50	48
	70-74 ans	99	56	43	14	10	42	33
	50-74 ans	436	250	186	86	59	164	127
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	73	40	33	31	24	9	9
	55-59 ans	54	36	18	10	4	26	14
	60-64 ans	90	54	36	16	13	38	23
	65-69 ans	120	64	56	14	8	50	48
	70-74 ans	96	55	41	14	10	41	31
	50-74 ans	433	249	184	85	59	164	125
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	74	41	33	32	24	9	9
	55-59 ans	54	36	18	10	4	26	14
	60-64 ans	90	54	36	16	13	38	23
	65-69 ans	121	64	57	14	8	50	49
	70-74 ans	100	56	44	14	11	42	33
	50-74 ans	439	251	188	86	60	165	128
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	28	14	14	10	9	4	5
	55-59 ans	18	9	9	1	1	8	8
	60-64 ans	26	15	11	2	3	13	8
	65-69 ans	22	6	16	1	1	5	15
	70-74 ans	19	11	8	2	3	9	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 23 - Creuse

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	113	55	58	16	17	39	41
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	5	3	2	1	2	2	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	3	1	0	1	3	0
	65-69 ans	10	4	6	1	2	3	4
	70-74 ans	8	2	6	0	2	2	4
	50-74 ans	30	14	16	2	7	12	9
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	12	8	4	5	4	3	0
	55-59 ans	8	6	2	3	1	3	1
	60-64 ans	22	15	7	6	2	9	5
	65-69 ans	33	19	14	2	1	17	13
	70-74 ans	25	16	9	4	1	12	8
	50-74 ans	100	64	36	20	9	44	27
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	22	11	11	11	9	0	2
	55-59 ans	19	14	5	5	2	9	3
	60-64 ans	21	14	7	6	5	8	2
	65-69 ans	39	24	15	6	1	18	14
	70-74 ans	32	17	15	6	5	11	10
	50-74 ans	133	80	53	34	22	46	31
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	11	4	7	1	2	3	5
	65-69 ans	11	8	3	3	2	5	1
	70-74 ans	9	7	2	2	0	5	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 23 - Creuse

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	35	22	13	9	4	13	9
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	11	7	4	3	0	4	4
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	8	4	4	1	1	3	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	34	19	15	16	13	3	2
	55-59 ans	27	20	7	8	3	12	4
	60-64 ans	43	29	14	12	7	17	7
	65-69 ans	72	43	29	8	2	35	27
	70-74 ans	57	33	24	10	6	23	18
	50-74 ans	233	144	89	54	31	90	58
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	22	11	11	11	9	0	2
	55-59 ans	19	14	5	5	2	9	3
	60-64 ans	21	14	7	6	5	8	2
	65-69 ans	39	24	15	6	1	18	14
	70-74 ans	32	17	15	6	5	11	10
	50-74 ans	133	80	53	34	22	46	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 23 - Creuse

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	18	8	10	8	9	0	1
	55-59 ans	18	13	5	4	2	9	3
	60-64 ans	16	10	6	5	4	5	2
	65-69 ans	30	17	13	5	1	12	12
	70-74 ans	24	13	11	6	4	7	7
	50-74 ans	106	61	45	28	20	33	25
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	22	10	12	10	10	0	2
	55-59 ans	21	15	6	5	3	10	3
	60-64 ans	25	18	7	7	5	11	2
	65-69 ans	42	26	16	8	1	18	15
	70-74 ans	39	23	16	7	5	16	11
	50-74 ans	149	92	57	37	24	55	33
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	11	4	7	1	2	3	5
	65-69 ans	11	8	3	3	2	5	1
	70-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
	50-74 ans	35	22	13	9	4	13	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	9	3	6	1	1	2	5
	65-69 ans	9	7	2	3	1	4	1
	70-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
	50-74 ans	31	20	11	9	2	11	9
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 23 - Creuse

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	2	6	0	1	2	5
	65-69 ans	8	7	1	3	0	4	1
	70-74 ans	8	7	1	2	0	5	1
	50-74 ans	27	18	9	7	1	11	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	1	4	0	0	1	4
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
	50-74 ans	16	10	6	4	0	6	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	5	5	0	3	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	11	8	3	3	1	5	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 23 - Creuse

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	9	3	6	1	1	2	5
	65-69 ans	8	6	2	3	1	3	1
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	29	18	11	8	2	10	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	7	1	7	0	0	1
	55-59 ans	6	2	4	0	3	2	1
	60-64 ans	10	9	1	4	0	5	1
	65-69 ans	12	10	2	5	1	5	1
	70-74 ans	12	7	5	1	2	6	3
	50-74 ans	48	35	13	17	6	18	7

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,9	7,0	6,8	9,1	7,9	3,9	5,2
	55-59 ans	7,5	8,9	6,4	12,3	8,0	7,7	5,8
	60-64 ans	5,9	6,3	5,5	9,1	9,7	5,3	4,5
	65-69 ans	6,5	7,9	5,2	11,9	8,8	6,9	4,5
	70-74 ans	6,0	5,8	6,2	10,5	7,4	5,0	6,0
	50-74 ans	6,5	7,2	6,0	10,2	8,3	5,9	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,7	1,2	2,7	1,6	0,2	0,6
	55-59 ans	1,9	2,1	1,7	3,3	3,0	1,8	1,3
	60-64 ans	1,5	1,6	1,4	3,5	2,5	0,9	1,1
	65-69 ans	1,6	2,0	1,3	4,8	3,3	1,3	0,9
	70-74 ans	1,5	1,4	1,6	3,7	3,7	1,0	1,3
	50-74 ans	1,6	1,8	1,4	3,4	2,4	1,1	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78,8	75,3	82,3	70,0	79,6	94,1	88,0
	55-59 ans	74,5	75,9	73,1	73,3	62,5	77,2	77,8
	60-64 ans	75,0	75,0	75,0	61,5	74,1	82,6	75,5
	65-69 ans	74,7	74,5	75,0	60,0	61,9	80,6	80,0
	70-74 ans	74,8	75,8	74,0	64,7	50,0	80,0	77,8
	50-74 ans	75,6	75,3	75,9	66,9	70,6	81,0	78,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,6	2,9	6,3	3,6	2,1	2,1
	55-59 ans	2,8	4,0	1,8	4,3	2,4	3,9	1,6
	60-64 ans	4,1	5,6	2,8	7,2	5,2	5,0	2,2
	65-69 ans	4,9	5,9	4,1	8,3	3,9	5,3	4,1
	70-74 ans	5,1	6,0	4,2	9,6	10,0	5,4	3,5
	50-74 ans	4,2	5,2	3,2	6,8	4,2	4,6	2,9
50-74 ans **	4,0	5,0	3,0	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,1	100,0	98,0	100,0	92,3	100,0	100,0
	50-74 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	98,5	100,0	100,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,2	83,7	97,1	80,0	100,0	100,0	90,0
	55-59 ans	90,0	94,7	81,8	100,0	57,1	92,9	93,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	89,1	85,7	94,7	80,0	92,9	88,4	95,8
	65-69 ans	90,3	85,3	96,6	70,0	88,9	90,9	98,0
	70-74 ans	89,2	88,9	89,6	93,3	83,3	87,5	91,7
	50-74 ans	89,6	87,2	93,0	81,9	89,4	90,2	94,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,6	100,0	97,0	100,0	95,8	100,0	100,0
	55-59 ans	98,1	97,2	100,0	100,0	100,0	96,2	100,0
	60-64 ans	96,7	94,4	100,0	100,0	100,0	92,1	100,0
	65-69 ans	97,5	96,9	98,2	100,0	100,0	96,0	98,0
	70-74 ans	98,0	98,2	97,7	100,0	100,0	97,6	97,0
	50-74 ans	97,7	97,2	98,4	100,0	98,3	95,8	98,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	4	5	5	4	4
	55-59 ans	5	5	5	6	7	5	4
	60-64 ans	4	5	4	6	6	4	4
	65-69 ans	4	5	4	6	5	4	4
	70-74 ans	4	5	4	6	5	4	4
	50-74 ans	5	5	4	6	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	3 (2-9)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	106	75	88	73	170	78
	55-59 ans	75	72	80	66	70	75	83
	60-64 ans	87	92	81	79	62	97	92
	65-69 ans	79	81	76	86	109	79	71
	70-74 ans	91	90	93	92	143	89	78
	50-74 ans	85	88	81	84	87	90	78
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70 (54-112)	80 (62-136)	62 (54-98)	76 (53-121)	64 (52-97,5)	180 (88-258)	62 (56-98)
	55-59 ans	67 (49-90)	64 (47,5-93)	70 (55-83)	61 (48-77)	65 (45,5-93,5)	64 (47-96)	70 (56-83)
	60-64 ans	68,5 (50-93)	70,5 (52-93)	61 (47,5-101)	67 (52-94,5)	49 (34-56)	70,5 (55-90)	71 (56-119)
	65-69 ans	68 (46-95)	70 (42-97,5)	67 (48-89)	93 (43-125)	95,5 (64,5-126)	64,5 (42-96)	62 (48-84)
	70-74 ans	72 (56-99)	76,5 (56,5-98)	71 (54-105)	67,5 (57-93)	94 (70-237)	77 (56-99)	66 (53-95)
	50-74 ans	70 (52-97)	72 (52-101)	68 (52-95)	73,5 (52-106)	68 (50-109)	71 (51-97)	67,5 (52,5-90)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,6	14,3	2,9	17,5	0,0	0,0	10,0
	55-59 ans	10,0	5,3	18,2	0,0	42,9	7,1	6,7
	60-64 ans	9,9	14,3	2,6	20,0	0,0	11,6	4,2
	65-69 ans	9,0	13,3	3,4	25,0	11,1	9,1	2,0
	70-74 ans	10,7	11,1	10,2	6,7	15,4	12,5	8,3
	50-74 ans	9,8	12,2	6,4	16,2	9,0	9,8	5,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	97,6	100,0	96,9	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,2	100,0	98,2	100,0	100,0	100,0	98,0
	70-74 ans	97,0	98,2	95,3	100,0	100,0	97,6	93,9
	50-74 ans	98,9	99,2	98,4	98,8	100,0	99,4	97,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,8	34,1	42,4	31,3	37,5	44,4	55,6
	55-59 ans	33,3	25,0	50,0	10,0	25,0	30,8	57,1
	60-64 ans	28,9	27,8	30,6	12,5	23,1	34,2	34,8
	65-69 ans	18,2	9,4	28,1	7,1	12,5	10,0	30,6
	70-74 ans	19,0	19,6	18,2	14,3	27,3	21,4	15,2
	50-74 ans	25,7	21,9	30,9	18,6	28,3	23,6	32,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,8	7,3	6,1	3,1	8,3	22,2	0,0
	55-59 ans	5,6	5,6	5,6	0,0	0,0	7,7	7,1
	60-64 ans	4,4	5,6	2,8	0,0	7,7	7,9	0,0
	65-69 ans	8,3	6,3	10,5	7,1	25,0	6,0	8,2
	70-74 ans	8,0	3,6	13,6	0,0	18,2	4,8	12,1
	50-74 ans	6,8	5,6	8,5	2,3	11,7	7,3	7,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	3,3	3,7	2,8	0,0	0,0	5,3	4,3
	65-69 ans	0,8	1,6	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,9	1,2	0,5	0,0	0,0	1,8	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,2	19,5	12,1	15,6	16,7	33,3	0,0
	55-59 ans	14,8	16,7	11,1	30,0	25,0	11,5	7,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	24,4	27,8	19,4	37,5	15,4	23,7	21,7
	65-69 ans	27,3	29,7	24,6	14,3	12,5	34,0	26,5
	70-74 ans	25,0	28,6	20,5	28,6	9,1	28,6	24,2
	50-74 ans	22,8	25,5	19,1	23,3	15,0	26,7	21,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,7	26,8	33,3	34,4	37,5	0,0	22,2
	55-59 ans	35,2	38,9	27,8	50,0	50,0	34,6	21,4
	60-64 ans	23,3	25,9	19,4	37,5	38,5	21,1	8,7
	65-69 ans	32,2	37,5	26,3	42,9	12,5	36,0	28,6
	70-74 ans	32,0	30,4	34,1	42,9	45,5	26,2	30,3
	50-74 ans	30,3	31,9	28,2	39,5	36,7	27,9	24,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,1	4,9	3,0	6,3	0,0	0,0	11,1
	55-59 ans	1,9	2,8	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	12,2	7,4	19,4	6,3	15,4	7,9	21,7
	65-69 ans	9,1	12,5	5,3	21,4	25,0	10,0	2,0
	70-74 ans	9,0	12,5	4,5	14,3	0,0	11,9	6,1
	50-74 ans	8,0	8,8	6,9	10,5	6,7	7,9	7,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,1	4,9	3,0	6,3	0,0	0,0	11,1
	55-59 ans	3,7	2,8	5,6	0,0	0,0	3,8	7,1
	60-64 ans	1,1	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	4,3
	65-69 ans	2,5	3,1	1,8	7,1	0,0	2,0	2,0
	70-74 ans	2,0	3,6	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0
	50-74 ans	2,5	2,8	2,1	3,5	0,0	2,4	3,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	5,6	8,3	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0
	60-64 ans	2,2	1,9	2,8	6,3	0,0	0,0	4,3
	65-69 ans	0,8	0,0	1,8	0,0	12,5	0,0	0,0
	70-74 ans	2,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	6,1
	50-74 ans	1,8	1,6	2,1	1,2	1,7	1,8	2,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,4	2,4	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,0
	70-74 ans	3,0	1,8	4,5	0,0	0,0	2,4	6,1
	50-74 ans	1,1	0,8	1,6	1,2	0,0	0,6	2,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,3	17,7	13,0	25,1	19,3	6,8	4,2
	55-59 ans	12,5	20,8	5,8	34,0	10,3	16,5	4,4
	60-64 ans	17,3	25,6	10,4	43,3	25,9	19,8	6,5
	65-69 ans	26,5	33,8	20,1	33,3	8,7	33,9	22,3
	70-74 ans	25,8	31,5	20,7	64,1	46,2	25,8	17,5
	50-74 ans	19,7	26,2	14,1	34,9	19,4	22,8	12,3
	50-74 ans **	18,4	24,4	13,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,9	10,2	9,5	17,2	13,3	0,0	4,2
	55-59 ans	8,8	14,6	4,1	21,3	6,9	12,4	3,3
	60-64 ans	8,5	12,3	5,2	21,7	18,5	9,3	1,9
	65-69 ans	14,4	18,9	10,4	25,0	4,3	17,4	11,6
	70-74 ans	14,5	16,3	12,9	38,5	38,5	12,4	9,7
	50-74 ans	11,3	14,6	8,4	22,0	13,8	11,7	6,6
	50-74 ans **	10,8	13,9	8,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	7,4	8,7	12,5	13,3	0,0	2,1
	55-59 ans	8,3	13,5	4,1	17,0	6,9	12,4	3,3
	60-64 ans	6,4	8,8	4,4	18,1	14,8	5,8	1,9
	65-69 ans	11,1	13,4	9,0	20,8	4,3	11,6	9,9
	70-74 ans	10,9	12,4	9,5	38,5	30,8	7,9	6,8
	50-74 ans	9,0	11,1	7,1	18,1	12,5	8,4	5,3
	50-74 ans **	8,8	10,8	6,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,9	9,3	10,4	15,7	14,8	0,0	4,2
	55-59 ans	9,7	15,6	5,0	21,3	10,3	13,8	3,3
	60-64 ans	10,1	15,9	5,2	25,3	18,5	12,8	1,9
	65-69 ans	15,5	20,4	11,1	33,3	4,3	17,4	12,4
	70-74 ans	17,7	22,0	13,8	44,9	38,5	18,0	10,7
	50-74 ans	12,6	16,8	9,0	23,9	15,0	13,9	7,0
	50-74 ans **	12,0	15,6	8,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,9	0,9	3,1	0,0	0,0	2,1
	55-59 ans	0,5	1,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	4,4	3,5	5,2	3,6	7,4	3,5	4,6
	65-69 ans	4,1	6,3	2,1	12,5	8,7	4,8	0,8
	70-74 ans	4,1	6,7	1,7	12,8	0,0	5,6	1,9
	50-74 ans	3,0	4,0	2,1	5,8	2,5	3,3	1,9
50-74 ans **	2,6	3,3	1,9	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	11,1	33,3	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	11,1	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	70-74 ans	11,1	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	50-74 ans	12,9	10,0	18,2	22,2	50,0	0,0	11,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)