

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 24 - Dordogne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 066	3 254	3 812	1 941	2 189	1 313	1 623
	55-59 ans	7 062	3 216	3 846	782	850	2 434	2 996
	60-64 ans	8 381	3 750	4 631	914	931	2 836	3 700
	65-69 ans	9 527	4 414	5 113	807	656	3 607	4 457
	70-74 ans	8 070	3 731	4 339	415	390	3 316	3 949
	<b>50-74 ans</b>	<b>40 106</b>	<b>18 365</b>	<b>21 741</b>	<b>4 859</b>	<b>5 016</b>	<b>13 506</b>	<b>16 725</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	494	250	244	176	163	74	81
	55-59 ans	482	235	247	90	80	145	167
	60-64 ans	524	239	285	80	75	159	210
	65-69 ans	566	260	306	57	73	203	233
	70-74 ans	499	237	262	47	35	190	227
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 565</b>	<b>1 221</b>	<b>1 344</b>	<b>450</b>	<b>426</b>	<b>771</b>	<b>918</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	331	160	171	113	111	47	60
	55-59 ans	350	174	176	60	56	114	120
	60-64 ans	396	176	220	50	55	126	165
	65-69 ans	421	198	223	35	46	163	177
	70-74 ans	370	183	187	31	22	152	165
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 868</b>	<b>891</b>	<b>977</b>	<b>289</b>	<b>290</b>	<b>602</b>	<b>687</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	163	90	73	63	52	27	21
	55-59 ans	132	61	71	30	24	31	47
	60-64 ans	128	63	65	30	20	33	45
	65-69 ans	145	62	83	22	27	40	56
	70-74 ans	129	54	75	16	13	38	62
	<b>50-74 ans</b>	<b>697</b>	<b>330</b>	<b>367</b>	<b>161</b>	<b>136</b>	<b>169</b>	<b>231</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 903	3 164	3 739	1 878	2 137	1 286	1 602
	55-59 ans	6 930	3 155	3 775	752	826	2 403	2 949
	60-64 ans	8 253	3 687	4 566	884	911	2 803	3 655
	65-69 ans	9 382	4 352	5 030	785	629	3 567	4 401
	70-74 ans	7 941	3 677	4 264	399	377	3 278	3 887
	<b>50-74 ans</b>	<b>39 409</b>	<b>18 035</b>	<b>21 374</b>	<b>4 698</b>	<b>4 880</b>	<b>13 337</b>	<b>16 494</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	244	127	117	86	69	41	48
	55-59 ans	221	135	86	39	22	96	64
	60-64 ans	316	181	135	57	40	124	95
	65-69 ans	418	246	172	64	30	182	142
	70-74 ans	386	224	162	41	17	183	145

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

2/14

Département : 24 - Dordogne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 585</b>	<b>913</b>	<b>672</b>	<b>287</b>	<b>178</b>	<b>626</b>	<b>494</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	243	126	117	85	69	41	48
	55-59 ans	219	135	84	39	21	96	63
	60-64 ans	315	181	134	57	40	124	94
	65-69 ans	414	243	171	63	29	180	142
	70-74 ans	385	224	161	41	17	183	144
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 576</b>	<b>909</b>	<b>667</b>	<b>285</b>	<b>176</b>	<b>624</b>	<b>491</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	220	112	108	72	64	40	44
	55-59 ans	197	120	77	36	15	84	62
	60-64 ans	282	162	120	46	33	116	87
	65-69 ans	370	215	155	53	24	162	131
	70-74 ans	334	192	142	29	13	163	129
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 403</b>	<b>801</b>	<b>602</b>	<b>236</b>	<b>149</b>	<b>565</b>	<b>453</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	213	107	106	70	64	37	42
	55-59 ans	189	117	72	36	14	81	58
	60-64 ans	263	152	111	46	30	106	81
	65-69 ans	350	203	147	49	22	154	125
	70-74 ans	311	180	131	25	12	155	119
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 326</b>	<b>759</b>	<b>567</b>	<b>226</b>	<b>142</b>	<b>533</b>	<b>425</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	220	112	108	72	64	40	44

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 24 - Dordogne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	197	120	77	36	15	84	62
	60-64 ans	280	161	119	46	33	115	86
	65-69 ans	365	212	153	51	24	161	129
	70-74 ans	326	189	137	29	12	160	125
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 388</b>	<b>794</b>	<b>594</b>	<b>234</b>	<b>148</b>	<b>560</b>	<b>446</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	8	3	5	0	1	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	217	110	107	71	64	39	43
	55-59 ans	194	119	75	36	14	83	61
	60-64 ans	279	162	117	46	32	116	85
	65-69 ans	367	213	154	52	24	161	130
	70-74 ans	328	190	138	29	13	161	125
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 385</b>	<b>794</b>	<b>591</b>	<b>234</b>	<b>147</b>	<b>560</b>	<b>444</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	221	113	108	73	64	40	44
	55-59 ans	197	120	77	36	15	84	62
	60-64 ans	283	162	121	46	33	116	88
	65-69 ans	371	215	156	53	25	162	131
	70-74 ans	338	193	145	29	15	164	130
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 410</b>	<b>803</b>	<b>607</b>	<b>237</b>	<b>152</b>	<b>566</b>	<b>455</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	91	36	55	25	28	11	27
	55-59 ans	81	38	43	15	5	23	38
	60-64 ans	92	41	51	8	10	33	41
	65-69 ans	110	53	57	15	9	38	48
	70-74 ans	95	44	51	4	5	40	46

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

4/14

Département : 24 - Dordogne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>469</b>	<b>212</b>	<b>257</b>	<b>67</b>	<b>57</b>	<b>145</b>	<b>200</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	12	6	6	5	5	1	1
	55-59 ans	13	8	5	1	1	7	4
	60-64 ans	13	8	5	0	1	8	4
	65-69 ans	16	11	5	2	1	9	4
	70-74 ans	10	5	5	0	1	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>17</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	32	21	11	12	4	9	7
	55-59 ans	34	26	8	9	2	17	6
	60-64 ans	58	34	24	8	9	26	15
	65-69 ans	84	46	38	12	5	34	33
	70-74 ans	84	53	31	7	3	46	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>292</b>	<b>180</b>	<b>112</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>132</b>	<b>89</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	61	37	24	24	20	13	4
	55-59 ans	45	34	11	8	4	26	7
	60-64 ans	82	58	24	20	9	38	15
	65-69 ans	118	78	40	18	7	60	33
	70-74 ans	100	66	34	10	3	56	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>406</b>	<b>273</b>	<b>133</b>	<b>80</b>	<b>43</b>	<b>193</b>	<b>90</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	9	4	5	0	1	4	4
	60-64 ans	11	8	3	5	1	3	2
	65-69 ans	19	12	7	3	2	9	5
	70-74 ans	23	14	9	5	1	9	8

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 24 - Dordogne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>20</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	9	3	6	2	5	1	1
	55-59 ans	4	2	2	2	1	0	1
	60-64 ans	11	5	6	3	1	2	5
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	6	1	5	0	1	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	7	6	1	3	1	3	0
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	14	8	6	2	1	6	5
	65-69 ans	16	10	6	2	1	8	5
	70-74 ans	13	5	8	1	1	4	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>18</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	93	58	35	36	24	22	11
	55-59 ans	79	60	19	17	6	43	13
	60-64 ans	140	92	48	28	18	64	30
	65-69 ans	202	124	78	30	12	94	66
	70-74 ans	184	119	65	17	6	102	59
	<b>50-74 ans</b>	<b>698</b>	<b>453</b>	<b>245</b>	<b>128</b>	<b>66</b>	<b>325</b>	<b>179</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	61	37	24	24	20	13	4
	55-59 ans	45	34	11	8	4	26	7
	60-64 ans	82	58	24	20	9	38	15
	65-69 ans	118	78	40	18	7	60	33
	70-74 ans	100	66	34	10	3	56	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>406</b>	<b>273</b>	<b>133</b>	<b>80</b>	<b>43</b>	<b>193</b>	<b>90</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

6/14

Département : 24 - Dordogne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	49	30	19	19	16	11	3
	55-59 ans	36	26	10	7	4	19	6
	60-64 ans	72	51	21	20	7	31	14
	65-69 ans	97	62	35	16	7	46	28
	70-74 ans	67	45	22	6	1	39	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>321</b>	<b>214</b>	<b>107</b>	<b>68</b>	<b>35</b>	<b>146</b>	<b>72</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	57	36	21	22	18	14	3
	55-59 ans	43	33	10	10	4	23	6
	60-64 ans	83	58	25	21	8	37	17
	65-69 ans	113	75	38	19	7	56	31
	70-74 ans	101	69	32	7	1	62	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>397</b>	<b>271</b>	<b>126</b>	<b>79</b>	<b>38</b>	<b>192</b>	<b>88</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	9	4	5	0	1	4	4
	60-64 ans	11	8	3	5	1	3	2
	65-69 ans	20	13	7	4	2	9	5
	70-74 ans	24	15	9	5	1	10	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>20</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	7	4	3	0	1	4	2
	60-64 ans	11	8	3	5	1	3	2
	65-69 ans	19	12	7	4	2	8	5
	70-74 ans	24	15	9	5	1	10	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>18</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	7	6	1	4	0	2	1
	65-69 ans	10	6	4	2	2	4	2
	70-74 ans	11	7	4	3	0	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 24 - Dordogne

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	9	6	3	2	0	4	3
	70-74 ans	13	8	5	2	1	6	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>9</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	8	6	2	2	0	4	2
	70-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 24 - Dordogne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	15	9	6	2	1	7	5
	70-74 ans	20	12	8	4	1	8	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>15</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	10	7	9	4	1	3
	55-59 ans	16	10	6	3	5	7	1
	60-64 ans	24	13	11	8	5	5	6
	65-69 ans	36	22	14	7	4	15	10
	70-74 ans	37	25	12	10	2	15	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>130</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>30</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

9/14

Département : 24 - Dordogne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,0	7,7	6,4	9,1	7,4	5,6	5,0
	55-59 ans	6,8	7,3	6,4	11,5	9,4	6,0	5,6
	60-64 ans	6,3	6,4	6,2	8,8	8,1	5,6	5,7
	65-69 ans	5,9	5,9	6,0	7,1	11,1	5,6	5,2
	70-74 ans	6,2	6,4	6,0	11,3	9,0	5,7	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,4</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>	<b>9,3</b>	<b>8,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,8	1,9	3,2	2,4	2,1	1,3
	55-59 ans	1,9	1,9	1,8	3,8	2,8	1,3	1,6
	60-64 ans	1,5	1,7	1,4	3,3	2,1	1,2	1,2
	65-69 ans	1,5	1,4	1,6	2,7	4,1	1,1	1,3
	70-74 ans	1,6	1,4	1,7	3,9	3,3	1,1	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,0	64,0	70,1	64,2	68,1	63,5	74,1
	55-59 ans	72,6	74,0	71,3	66,7	70,0	78,6	71,9
	60-64 ans	75,6	73,6	77,2	62,5	73,3	79,2	78,6
	65-69 ans	74,4	76,2	72,9	61,4	63,0	80,3	76,0
	70-74 ans	74,1	77,2	71,4	66,0	62,9	80,0	72,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>72,8</b>	<b>73,0</b>	<b>72,7</b>	<b>64,2</b>	<b>68,1</b>	<b>78,1</b>	<b>74,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,0	3,1	4,6	3,2	3,2	3,0
	55-59 ans	3,2	4,3	2,3	5,2	2,7	4,0	2,2
	60-64 ans	3,8	4,9	3,0	6,4	4,4	4,4	2,6
	65-69 ans	4,5	5,7	3,4	8,2	4,8	5,1	3,2
	70-74 ans	4,9	6,1	3,8	10,3	4,5	5,6	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,0</b>	<b>5,1</b>	<b>3,1</b>	<b>6,1</b>	<b>3,6</b>	<b>4,7</b>	<b>3,0</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,9</b>	<b>4,8</b>	<b>3,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,2	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,1	100,0	97,7	100,0	95,5	100,0	98,4
	60-64 ans	99,7	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0	98,9
	65-69 ans	99,0	98,8	99,4	98,4	96,7	98,9	100,0
	70-74 ans	99,7	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	99,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,6</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>	<b>98,9</b>	<b>99,7</b>	<b>99,4</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,5	88,9	92,3	84,7	92,8	97,6	91,7
	55-59 ans	90,0	88,9	91,7	92,3	71,4	87,5	98,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 24 - Dordogne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	89,5	89,5	89,6	80,7	82,5	93,5	92,6
	65-69 ans	89,4	88,5	90,6	84,1	82,8	90,0	92,3
	70-74 ans	86,8	85,7	88,2	70,7	76,5	89,1	89,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,0</b>	<b>88,1</b>	<b>90,3</b>	<b>82,8</b>	<b>84,7</b>	<b>90,5</b>	<b>92,3</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,8	95,5	98,1	97,2	100,0	92,5	95,5
	55-59 ans	95,9	97,5	93,5	100,0	93,3	96,4	93,5
	60-64 ans	93,3	93,8	92,5	100,0	90,9	91,4	93,1
	65-69 ans	94,6	94,4	94,8	92,5	91,7	95,1	95,4
	70-74 ans	93,1	93,8	92,3	86,2	92,3	95,1	92,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,5</b>	<b>94,8</b>	<b>94,2</b>	<b>95,8</b>	<b>95,3</b>	<b>94,3</b>	<b>93,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	6	6	5	5
	55-59 ans	6	6	6	7	6	6	5
	60-64 ans	6	6	6	7	6	5	5
	65-69 ans	6	6	6	6	6	5	6
	70-74 ans	5	5	6	6	6	5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	3 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-6)
	55-59 ans	2 (2-8)	2 (2-9)	2 (2-8)	3 (2-11)	3 (2-10)	2 (2-8)	2 (2-7)
	60-64 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	3 (2-11)	3 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-7)
	65-69 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	3 (2-10)	3 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-8)
	70-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-10)	3 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-7)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-8)</b>	<b>2 (2-8)</b>	<b>2 (2-8)</b>	<b>3 (2-10)</b>	<b>3 (2-9)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	118	125	112	113	98	146	131
	55-59 ans	115	116	115	124	106	112	117
	60-64 ans	116	121	110	127	121	119	105
	65-69 ans	109	112	104	117	100	111	104
	70-74 ans	106	110	101	106	96	111	101
	<b>50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>116</b>	<b>107</b>	<b>117</b>	<b>104</b>	<b>115</b>	<b>108</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90 (66,5-127)	90,5 (70,5-141,5)	90 (61,5-124,5)	87,5 (62,5-120,5)	86 (61,5-114,5)	103,5 (78,5-161)	95 (62,5-139,5)
	55-59 ans	96 (71-135)	96,5 (72-135,5)	94 (64-133)	96 (71-134)	96 (84-121)	97,5 (72-136,5)	92,5 (64-140)
	60-64 ans	88,5 (68-137)	88 (69-140)	90,5 (62,5-135)	84 (70-126)	85 (61-136)	89,5 (69-149,5)	91 (63-135)
	65-69 ans	90 (62-127)	92 (65-133)	84 (59-124)	96 (65-128)	79,5 (46,5-131)	90,5 (66-133)	87 (61-120)
	70-74 ans	92 (64-131)	93,5 (64-134)	91 (67-120)	87 (63-127)	90 (59-113)	95 (64-136)	93 (69-120)
	<b>50-74 ans</b>	<b>91 (65-132)</b>	<b>92 (68-135)</b>	<b>90 (62-126)</b>	<b>90 (65,5-126,5)</b>	<b>86 (60-123)</b>	<b>94 (69-137)</b>	<b>90 (63-127)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 24 - Dordogne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,0	7,9	6,0	10,5	5,8	2,4	6,3
	55-59 ans	7,2	7,4	7,0	7,7	22,7	7,3	1,6
	60-64 ans	7,6	7,2	8,1	14,0	12,5	4,0	6,3
	65-69 ans	8,6	8,9	8,1	10,9	13,3	8,2	7,0
	70-74 ans	9,6	11,2	7,4	24,4	11,8	8,2	6,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,2</b>	<b>8,8</b>	<b>7,4</b>	<b>12,9</b>	<b>11,2</b>	<b>6,9</b>	<b>6,1</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	98,2	99,1	98,6	100,0	97,5	97,7
	55-59 ans	98,5	99,2	97,4	100,0	93,3	98,8	98,4
	60-64 ans	98,9	100,0	97,5	100,0	97,0	100,0	97,7
	65-69 ans	99,2	99,1	99,4	98,1	100,0	99,4	99,2
	70-74 ans	98,2	99,0	97,2	100,0	100,0	98,8	96,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>99,1</b>	<b>98,2</b>	<b>99,2</b>	<b>98,7</b>	<b>99,1</b>	<b>98,0</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,2	31,9	50,9	34,2	43,8	27,5	61,4
	55-59 ans	41,1	31,7	55,8	41,7	33,3	27,4	61,3
	60-64 ans	32,5	25,3	42,1	17,4	30,3	28,4	46,6
	65-69 ans	29,6	24,7	36,5	28,3	36,0	23,5	36,6
	70-74 ans	28,1	22,8	35,2	13,8	33,3	24,4	35,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>26,4</b>	<b>42,3</b>	<b>28,3</b>	<b>37,5</b>	<b>25,6</b>	<b>44,0</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,4	5,3	5,6	6,8	7,8	2,5	2,3
	55-59 ans	6,6	6,7	6,5	2,8	6,7	8,3	6,5
	60-64 ans	4,6	4,9	4,1	0,0	3,0	6,9	4,5
	65-69 ans	4,3	5,1	3,2	3,8	4,0	5,6	3,1
	70-74 ans	3,0	2,6	3,4	0,0	6,7	3,0	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>4,3</b>	<b>3,4</b>	<b>5,9</b>	<b>5,3</b>	<b>3,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	4,5
	55-59 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
	60-64 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,1
	65-69 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8
	70-74 ans	0,9	1,6	0,0	6,9	0,0	0,6	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,5	18,6	10,2	16,4	6,3	22,5	15,9
	55-59 ans	17,3	21,7	10,4	25,0	13,3	20,2	9,7

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

12/14

Département : 24 - Dordogne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20,5	21,0	19,8	17,4	27,3	22,4	17,0
	65-69 ans	22,6	21,4	24,4	22,6	20,0	21,0	25,2
	70-74 ans	24,9	27,5	21,4	24,1	20,0	28,0	21,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,7</b>	<b>22,4</b>	<b>18,5</b>	<b>20,3</b>	<b>15,1</b>	<b>23,3</b>	<b>19,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,6	32,7	22,2	32,9	31,3	32,5	9,1
	55-59 ans	22,8	28,3	14,3	22,2	26,7	31,0	11,3
	60-64 ans	29,0	35,8	19,8	43,5	27,3	32,8	17,0
	65-69 ans	31,8	36,3	25,6	34,0	28,0	37,0	25,2
	70-74 ans	29,6	34,2	23,4	34,5	20,0	34,1	23,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,8</b>	<b>34,0</b>	<b>21,9</b>	<b>33,8</b>	<b>28,3</b>	<b>34,1</b>	<b>19,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,8	1,8	1,9	1,4	1,6	2,5	2,3
	55-59 ans	4,6	3,3	6,5	0,0	6,7	4,8	6,5
	60-64 ans	3,9	4,9	2,5	10,9	3,0	2,6	2,3
	65-69 ans	5,1	5,6	4,5	5,7	8,0	5,6	3,8
	70-74 ans	6,8	7,3	6,2	17,2	6,7	5,5	6,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>5,0</b>	<b>4,3</b>	<b>5,9</b>	<b>3,9</b>	<b>4,6</b>	<b>4,4</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,1	2,7	5,6	2,7	7,8	2,5	2,3
	55-59 ans	2,0	1,7	2,6	5,6	6,7	0,0	1,6
	60-64 ans	3,9	3,1	5,0	6,5	3,0	1,7	5,7
	65-69 ans	1,6	1,9	1,3	1,9	0,0	1,9	1,5
	70-74 ans	1,8	0,5	3,4	0,0	6,7	0,6	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>5,3</b>	<b>1,2</b>	<b>2,9</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,2	5,3	0,9	4,1	1,6	7,5	0,0
	55-59 ans	3,6	5,0	1,3	2,8	0,0	6,0	1,6
	60-64 ans	4,9	4,9	5,0	4,3	3,0	5,2	5,7
	65-69 ans	4,3	4,7	3,8	3,8	4,0	4,9	3,8
	70-74 ans	3,8	2,6	5,5	3,4	6,7	2,4	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,0</b>	<b>4,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>2,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,4	1,8	0,9	1,4	0,0	2,5	2,3
	55-59 ans	1,5	0,8	2,6	0,0	6,7	1,2	1,6
	60-64 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	3,0	0,0	0,0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

13/14

Département : 24 - Dordogne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
	70-74 ans	1,2	1,0	1,4	0,0	0,0	1,2	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,5	18,3	9,4	19,2	11,2	17,1	6,9
	55-59 ans	11,4	19,0	5,0	22,6	7,3	17,9	4,4
	60-64 ans	17,0	25,0	10,5	31,7	19,8	22,8	8,2
	65-69 ans	21,5	28,5	15,5	38,2	19,1	26,4	15,0
	70-74 ans	23,2	32,4	15,2	42,6	15,9	31,1	15,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,7</b>	<b>25,1</b>	<b>11,5</b>	<b>27,2</b>	<b>13,5</b>	<b>24,4</b>	<b>10,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>16,6</b>	<b>23,3</b>	<b>10,4</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,8	11,7	6,4	12,8	9,4	10,1	2,5
	55-59 ans	6,5	10,8	2,9	10,6	4,8	10,8	2,4
	60-64 ans	9,9	15,7	5,3	22,6	9,9	13,6	4,1
	65-69 ans	12,6	17,9	8,0	22,9	11,1	16,8	7,5
	70-74 ans	12,6	17,9	8,0	25,1	8,0	17,1	8,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,3</b>	<b>15,1</b>	<b>6,2</b>	<b>17,0</b>	<b>8,8</b>	<b>14,5</b>	<b>5,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,8</b>	<b>14,1</b>	<b>5,8</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	9,5	5,1	10,1	7,5	8,6	1,9
	55-59 ans	5,2	8,2	2,6	9,3	4,8	7,9	2,0
	60-64 ans	8,7	13,8	4,6	22,6	7,7	11,1	3,8
	65-69 ans	10,3	14,2	7,0	20,4	11,1	12,9	6,4
	70-74 ans	8,4	12,2	5,2	15,0	2,7	11,9	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,1</b>	<b>11,9</b>	<b>5,0</b>	<b>14,5</b>	<b>7,2</b>	<b>10,9</b>	<b>4,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,8</b>	<b>11,2</b>	<b>4,7</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,3	11,4	5,6	11,7	8,4	10,9	1,9
	55-59 ans	6,2	10,5	2,6	13,3	4,8	9,6	2,0
	60-64 ans	10,1	15,7	5,5	23,8	8,8	13,2	4,7
	65-69 ans	12,0	17,2	7,6	24,2	11,1	15,7	7,0
	70-74 ans	12,7	18,8	7,5	17,5	2,7	18,9	8,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,1</b>	<b>15,0</b>	<b>5,9</b>	<b>16,8</b>	<b>7,8</b>	<b>14,4</b>	<b>5,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,5</b>	<b>13,9</b>	<b>5,5</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 24 - Dordogne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,8	0,6
	55-59 ans	1,3	1,3	1,3	0,0	1,2	1,7	1,4
	60-64 ans	1,3	2,2	0,7	5,7	1,1	1,1	0,5
	65-69 ans	2,1	3,0	1,4	5,1	3,2	2,5	1,1
	70-74 ans	3,0	4,1	2,1	12,5	2,7	3,1	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,2</b>	<b>3,2</b>	<b>1,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
	55-59 ans	57,1	50,0	66,7	0,0	100,0	50,0	50,0
	60-64 ans	63,6	75,0	33,3	80,0	0,0	66,7	50,0
	65-69 ans	52,6	50,0	57,1	50,0	100,0	50,0	40,0
	70-74 ans	45,8	46,7	44,4	60,0	0,0	40,0	50,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>52,3</b>	<b>51,2</b>	<b>54,2</b>	<b>60,0</b>	<b>66,7</b>	<b>46,2</b>	<b>50,0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)