

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 669	4 620	5 049	2 800	2 839	1 820	2 210
	55-59 ans	8 618	4 006	4 612	745	699	3 261	3 913
	60-64 ans	8 763	3 946	4 817	511	535	3 435	4 282
	65-69 ans	8 678	3 946	4 732	413	409	3 533	4 323
	70-74 ans	7 146	3 311	3 835	291	259	3 020	3 576
	<b>50-74 ans</b>	<b>42 874</b>	<b>19 829</b>	<b>23 045</b>	<b>4 760</b>	<b>4 741</b>	<b>15 069</b>	<b>18 304</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	842	445	397	325	281	120	116
	55-59 ans	769	377	392	119	96	258	296
	60-64 ans	649	307	342	67	58	240	284
	65-69 ans	622	265	357	42	59	223	298
	70-74 ans	545	261	284	33	32	228	252
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 427</b>	<b>1 655</b>	<b>1 772</b>	<b>586</b>	<b>526</b>	<b>1 069</b>	<b>1 246</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	648	345	303	243	203	102	100
	55-59 ans	608	309	299	93	66	216	233
	60-64 ans	554	264	290	49	44	215	246
	65-69 ans	509	228	281	30	36	198	245
	70-74 ans	430	212	218	27	17	185	201
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 749</b>	<b>1 358</b>	<b>1 391</b>	<b>442</b>	<b>366</b>	<b>916</b>	<b>1 025</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	194	100	94	82	78	18	16
	55-59 ans	161	68	93	26	30	42	63
	60-64 ans	95	43	52	18	14	25	38
	65-69 ans	113	37	76	12	23	25	53
	70-74 ans	115	49	66	6	15	43	51
	<b>50-74 ans</b>	<b>678</b>	<b>297</b>	<b>381</b>	<b>144</b>	<b>160</b>	<b>153</b>	<b>221</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 475	4 520	4 955	2 718	2 761	1 802	2 194
	55-59 ans	8 457	3 938	4 519	719	669	3 219	3 850
	60-64 ans	8 668	3 903	4 765	493	521	3 410	4 244
	65-69 ans	8 565	3 909	4 656	401	386	3 508	4 270
	70-74 ans	7 031	3 262	3 769	285	244	2 977	3 525
	<b>50-74 ans</b>	<b>42 196</b>	<b>19 532</b>	<b>22 664</b>	<b>4 616</b>	<b>4 581</b>	<b>14 916</b>	<b>18 083</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	269	149	120	105	74	44	46
	55-59 ans	302	185	117	51	20	134	97
	60-64 ans	338	179	159	42	29	137	130
	65-69 ans	378	218	160	25	20	193	140
	70-74 ans	337	201	136	28	16	173	120

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

2/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 624</b>	<b>932</b>	<b>692</b>	<b>251</b>	<b>159</b>	<b>681</b>	<b>533</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	269	149	120	105	74	44	46
	55-59 ans	301	184	117	51	20	133	97
	60-64 ans	336	177	159	42	29	135	130
	65-69 ans	377	217	160	25	20	192	140
	70-74 ans	332	198	134	28	16	170	118
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 615</b>	<b>925</b>	<b>690</b>	<b>251</b>	<b>159</b>	<b>674</b>	<b>531</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	227	126	101	85	62	41	39
	55-59 ans	261	161	100	40	16	121	84
	60-64 ans	300	155	145	33	23	122	122
	65-69 ans	337	194	143	22	20	172	123
	70-74 ans	274	159	115	24	14	135	101
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 399</b>	<b>795</b>	<b>604</b>	<b>204</b>	<b>135</b>	<b>591</b>	<b>469</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	199	107	92	71	57	36	35
	55-59 ans	223	136	87	35	10	101	77
	60-64 ans	259	136	123	27	17	109	106
	65-69 ans	279	161	118	13	15	148	103
	70-74 ans	232	136	96	22	10	114	86
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 192</b>	<b>676</b>	<b>516</b>	<b>168</b>	<b>109</b>	<b>508</b>	<b>407</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	226	126	100	85	61	41	39

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	260	160	100	39	16	121	84
	60-64 ans	296	152	144	33	23	119	121
	65-69 ans	333	194	139	22	18	172	121
	70-74 ans	271	159	112	24	14	135	98
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 386</b>	<b>791</b>	<b>595</b>	<b>203</b>	<b>132</b>	<b>588</b>	<b>463</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	4	0	4	0	2	0	2
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	227	126	101	85	62	41	39
	55-59 ans	260	160	100	40	16	120	84
	60-64 ans	299	154	145	33	23	121	122
	65-69 ans	336	194	142	22	20	172	122
	70-74 ans	274	159	115	24	14	135	101
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 396</b>	<b>793</b>	<b>603</b>	<b>204</b>	<b>135</b>	<b>589</b>	<b>468</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	227	126	101	85	62	41	39
	55-59 ans	262	162	100	40	16	122	84
	60-64 ans	302	157	145	34	23	123	122
	65-69 ans	338	195	143	22	20	173	123
	70-74 ans	279	162	117	24	14	138	103
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 408</b>	<b>802</b>	<b>606</b>	<b>205</b>	<b>135</b>	<b>597</b>	<b>471</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	92	48	44	31	30	17	14
	55-59 ans	83	39	44	5	6	34	38
	60-64 ans	98	41	57	8	6	33	51
	65-69 ans	93	39	54	0	7	39	47
	70-74 ans	84	40	44	5	5	35	39

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

4/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>450</b>	<b>207</b>	<b>243</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>158</b>	<b>189</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	12	6	6	4	4	2	2
	55-59 ans	10	4	6	1	2	3	4
	60-64 ans	12	6	6	0	1	6	5
	65-69 ans	18	10	8	0	0	10	8
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>22</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	49	33	16	21	7	12	9
	55-59 ans	66	44	22	8	2	36	20
	60-64 ans	62	32	30	1	4	31	26
	65-69 ans	70	44	26	7	3	37	23
	70-74 ans	69	45	24	8	0	37	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>316</b>	<b>198</b>	<b>118</b>	<b>45</b>	<b>16</b>	<b>153</b>	<b>102</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	57	31	26	21	15	10	11
	55-59 ans	79	58	21	21	4	37	17
	60-64 ans	102	65	37	21	6	44	31
	65-69 ans	111	71	40	8	5	63	35
	70-74 ans	87	57	30	8	4	49	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>436</b>	<b>282</b>	<b>154</b>	<b>79</b>	<b>34</b>	<b>203</b>	<b>120</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	14	7	7	7	5	0	2
	55-59 ans	10	7	3	3	1	4	2
	60-64 ans	16	8	8	2	4	6	4
	65-69 ans	37	24	13	6	5	18	8
	70-74 ans	24	13	11	3	3	10	8

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>101</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>24</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	9	4	5	2	1	2	4
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	8	3	5	0	2	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	106	64	42	42	22	22	20
	55-59 ans	145	102	43	29	6	73	37
	60-64 ans	164	97	67	22	10	75	57
	65-69 ans	181	115	66	15	8	100	58
	70-74 ans	156	102	54	16	4	86	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>752</b>	<b>480</b>	<b>272</b>	<b>124</b>	<b>50</b>	<b>356</b>	<b>222</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	57	31	26	21	15	10	11
	55-59 ans	79	58	21	21	4	37	17
	60-64 ans	102	65	37	21	6	44	31
	65-69 ans	111	71	40	8	5	63	35
	70-74 ans	87	57	30	8	4	49	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>436</b>	<b>282</b>	<b>154</b>	<b>79</b>	<b>34</b>	<b>203</b>	<b>120</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	52	29	23	19	13	10	10
	55-59 ans	74	54	20	19	4	35	16
	60-64 ans	92	58	34	17	5	41	29
	65-69 ans	101	66	35	8	5	58	30
	70-74 ans	72	47	25	8	4	39	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>391</b>	<b>254</b>	<b>137</b>	<b>71</b>	<b>31</b>	<b>183</b>	<b>106</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	57	32	25	22	14	10	11
	55-59 ans	85	63	22	21	4	42	18
	60-64 ans	105	68	37	20	5	48	32
	65-69 ans	117	77	40	9	5	68	35
	70-74 ans	93	62	31	10	4	52	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>457</b>	<b>302</b>	<b>155</b>	<b>82</b>	<b>32</b>	<b>220</b>	<b>123</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	7	7	7	5	0	2
	55-59 ans	10	7	3	3	1	4	2
	60-64 ans	16	8	8	2	4	6	4
	65-69 ans	37	24	13	6	5	18	8
	70-74 ans	24	13	11	3	3	10	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>101</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>24</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	6	7	6	5	0	2
	55-59 ans	8	6	2	2	1	4	1
	60-64 ans	15	7	8	1	4	6	4
	65-69 ans	32	22	10	6	5	16	5
	70-74 ans	23	12	11	3	3	9	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>53</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>20</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	13	6	7	6	5	0	2
	55-59 ans	8	6	2	2	1	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15	7	8	1	4	6	4
	65-69 ans	32	22	10	6	5	16	5
	70-74 ans	22	11	11	3	3	8	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>90</b>	<b>52</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>20</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	5	5	5	4	0	1
	55-59 ans	6	5	1	2	1	3	0
	60-64 ans	7	4	3	1	2	3	1
	65-69 ans	26	17	9	6	5	11	4
	70-74 ans	16	9	7	3	2	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>11</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	8	3	5	0	2	3	3
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	8	5	3	0	1	5	2
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	12	8	4	3	3	5	1
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	5	3	2	2	1	1	1
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	13	6	7	6	5	0	2
	55-59 ans	8	6	2	2	1	4	1
	60-64 ans	15	7	8	1	4	6	4
	65-69 ans	31	21	10	5	5	16	5
	70-74 ans	22	11	11	3	3	8	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>51</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>20</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	29	19	10	17	6	2	4
	55-59 ans	30	17	13	8	3	9	10
	60-64 ans	27	17	10	6	5	11	5
	65-69 ans	30	17	13	1	0	16	13
	70-74 ans	44	30	14	2	1	28	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>66</b>	<b>45</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,7	9,6	7,9	11,6	9,9	6,6	5,2
	55-59 ans	8,9	9,4	8,5	16,0	13,7	7,9	7,6
	60-64 ans	7,4	7,8	7,1	13,1	10,8	7,0	6,6
	65-69 ans	7,2	6,7	7,5	10,2	14,4	6,3	6,9
	70-74 ans	7,6	7,9	7,4	11,3	12,4	7,5	7,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,0</b>	<b>8,3</b>	<b>7,7</b>	<b>12,3</b>	<b>11,1</b>	<b>7,1</b>	<b>6,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,0	2,2	1,9	2,9	2,7	1,0	0,7
	55-59 ans	1,9	1,7	2,0	3,5	4,3	1,3	1,6
	60-64 ans	1,1	1,1	1,1	3,5	2,6	0,7	0,9
	65-69 ans	1,3	0,9	1,6	2,9	5,6	0,7	1,2
	70-74 ans	1,6	1,5	1,7	2,1	5,8	1,4	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,0	77,5	76,3	74,8	72,2	85,0	86,2
	55-59 ans	79,1	82,0	76,3	78,2	68,8	83,7	78,7
	60-64 ans	85,4	86,0	84,8	73,1	75,9	89,6	86,6
	65-69 ans	81,8	86,0	78,7	71,4	61,0	88,8	82,2
	70-74 ans	78,9	81,2	76,8	81,8	53,1	81,1	79,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>80,2</b>	<b>82,1</b>	<b>78,5</b>	<b>75,4</b>	<b>69,6</b>	<b>85,7</b>	<b>82,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,3	2,4	3,9	2,7	2,4	2,1
	55-59 ans	3,6	4,7	2,6	7,1	3,0	4,2	2,5
	60-64 ans	3,9	4,6	3,3	8,5	5,6	4,0	3,1
	65-69 ans	4,4	5,6	3,4	6,2	5,2	5,5	3,3
	70-74 ans	4,8	6,2	3,6	9,8	6,6	5,8	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>4,8</b>	<b>3,1</b>	<b>5,4</b>	<b>3,5</b>	<b>4,6</b>	<b>2,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,8</b>	<b>4,6</b>	<b>3,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,7	99,5	100,0	100,0	100,0	99,3	100,0
	60-64 ans	99,4	98,9	100,0	100,0	100,0	98,5	100,0
	65-69 ans	99,7	99,5	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0
	70-74 ans	98,5	98,5	98,5	100,0	100,0	98,3	98,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,2</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>	<b>99,6</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,4	84,6	84,2	81,0	83,8	93,2	84,8
	55-59 ans	86,7	87,5	85,5	78,4	80,0	91,0	86,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	89,3	87,6	91,2	78,6	79,3	90,4	93,8
	65-69 ans	89,4	89,4	89,4	88,0	100,0	89,6	87,9
	70-74 ans	82,5	80,3	85,8	85,7	87,5	79,4	85,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>86,6</b>	<b>85,9</b>	<b>87,5</b>	<b>81,3</b>	<b>84,9</b>	<b>87,7</b>	<b>88,3</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	87,7	84,9	91,1	83,5	91,9	87,8	89,7
	55-59 ans	85,4	84,5	87,0	87,5	62,5	83,5	91,7
	60-64 ans	86,3	87,7	84,8	81,8	73,9	89,3	86,9
	65-69 ans	82,8	83,0	82,5	59,1	75,0	86,0	83,7
	70-74 ans	84,7	85,5	83,5	91,7	71,4	84,4	85,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>85,2</b>	<b>85,0</b>	<b>85,4</b>	<b>82,4</b>	<b>80,7</b>	<b>86,0</b>	<b>86,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	8	7	4	4
	55-59 ans	5	5	5	8	6	4	4
	60-64 ans	5	5	5	7	7	4	4
	65-69 ans	4	5	4	7	6	4	4
	70-74 ans	4	4	4	8	6	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-9)	5 (2-11)	6 (2-11)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-10)	3 (2-9)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-4)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-11)	3 (2-10)	2 (2-4)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	5 (2-12)	3 (2-10)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>4 (2-11)</b>	<b>5 (2-11)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	117	125	107	124	108	129	106
	55-59 ans	113	119	105	123	118	117	102
	60-64 ans	115	129	100	124	91	130	102
	65-69 ans	110	102	121	105	116	101	122
	70-74 ans	113	116	109	125	113	115	109
	<b>50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>117</b>	<b>109</b>	<b>122</b>	<b>108</b>	<b>116</b>	<b>109</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	88 (64-131)	95 (71-146)	81 (57-114)	98 (75-145)	84,5 (57-117)	86 (58-146)	79 (57-114)
	55-59 ans	88 (63-140)	93 (64-147)	86 (62,5-130)	106 (77-157)	95 (66,5-146,5)	86 (62-146)	83,5 (62,5-122,5)
	60-64 ans	90 (69-130,5)	94 (73-147)	85 (64-114)	99 (81-132)	81 (56-112)	93 (72-147)	88 (65-115)
	65-69 ans	89 (65-125)	87,5 (65-112)	90 (65-148)	82,5 (62-113)	71 (56-131)	88,5 (65-112)	92 (68-148)
	70-74 ans	90 (64-124)	87 (62-123)	92 (67-126)	81 (64-184)	93,5 (70-110)	90 (62-121)	92 (66-126)
	<b>50-74 ans</b>	<b>89 (65-130)</b>	<b>91 (66-131)</b>	<b>88 (63,5-129)</b>	<b>95 (73-148)</b>	<b>83 (62-121)</b>	<b>90 (63-125)</b>	<b>89 (64-129)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,8	12,8	8,3	16,2	8,1	4,5	8,7
	55-59 ans	9,9	9,2	11,1	15,7	15,0	6,7	10,3
	60-64 ans	8,0	9,5	6,3	14,3	17,2	8,0	3,8
	65-69 ans	7,9	7,8	8,1	4,0	0,0	8,3	9,3
	70-74 ans	13,1	14,9	10,3	7,1	6,3	16,2	10,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,9</b>	<b>10,7</b>	<b>8,7</b>	<b>13,5</b>	<b>9,4</b>	<b>9,7</b>	<b>8,4</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,6	99,4	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0
	60-64 ans	99,7	99,4	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0
	65-69 ans	99,7	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0	99,2
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,8</b>	<b>99,7</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>	<b>99,8</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,5	38,1	43,6	36,5	48,4	41,5	35,9
	55-59 ans	31,7	24,1	44,0	12,5	37,5	27,9	45,2
	60-64 ans	32,5	26,1	39,3	23,5	26,1	26,8	41,8
	65-69 ans	27,5	20,0	37,8	0,0	35,0	22,5	38,2
	70-74 ans	30,1	24,7	37,6	20,8	35,7	25,4	37,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>32,0</b>	<b>25,8</b>	<b>40,1</b>	<b>23,9</b>	<b>40,0</b>	<b>26,5</b>	<b>40,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,3	4,8	5,9	4,7	6,5	4,9	5,1
	55-59 ans	3,8	2,5	6,0	2,5	12,5	2,5	4,8
	60-64 ans	4,0	3,8	4,1	0,0	4,3	4,9	4,1
	65-69 ans	5,3	5,1	5,6	0,0	0,0	5,8	6,5
	70-74 ans	2,5	2,5	2,6	0,0	0,0	2,9	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>3,7</b>	<b>4,8</b>	<b>2,4</b>	<b>5,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,5	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
	60-64 ans	0,7	0,6	0,7	0,0	4,3	0,8	0,0
	65-69 ans	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21,6	26,2	15,8	24,7	11,3	29,3	23,1
	55-59 ans	25,2	27,2	22,0	20,0	12,5	29,5	23,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20,5	20,4	20,7	2,9	17,4	25,2	21,3
	65-69 ans	20,7	22,6	18,2	31,8	15,0	21,4	18,7
	70-74 ans	24,7	27,8	20,5	33,3	0,0	26,8	23,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,4</b>	<b>24,7</b>	<b>19,5</b>	<b>22,0</b>	<b>11,9</b>	<b>25,6</b>	<b>21,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,1	24,6	25,7	24,7	24,2	24,4	28,2
	55-59 ans	30,2	35,8	21,0	52,5	25,0	30,3	20,2
	60-64 ans	33,8	41,4	25,5	61,8	26,1	35,8	25,4
	65-69 ans	32,8	36,4	28,0	36,4	25,0	36,4	28,5
	70-74 ans	31,2	35,2	25,6	33,3	28,6	35,5	25,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,0</b>	<b>35,2</b>	<b>25,4</b>	<b>38,5</b>	<b>25,2</b>	<b>34,0</b>	<b>25,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,2	5,6	6,9	8,2	8,1	0,0	5,1
	55-59 ans	3,8	4,3	3,0	7,5	6,3	3,3	2,4
	60-64 ans	5,3	5,1	5,5	5,9	17,4	4,9	3,3
	65-69 ans	10,9	12,3	9,1	27,3	25,0	10,4	6,5
	70-74 ans	8,6	8,0	9,4	12,5	21,4	7,2	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,2</b>	<b>7,4</b>	<b>6,9</b>	<b>10,2</b>	<b>13,3</b>	<b>6,4</b>	<b>5,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	0,8	2,0	1,2	1,6	0,0	2,6
	55-59 ans	3,1	3,1	3,0	2,5	0,0	3,3	3,6
	60-64 ans	3,0	2,5	3,4	5,9	4,3	1,6	3,3
	65-69 ans	1,8	2,1	1,4	4,5	0,0	1,7	1,6
	70-74 ans	2,9	1,9	4,3	0,0	14,3	2,2	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,2	14,2	8,5	15,5	8,0	12,2	9,1
	55-59 ans	17,1	25,9	9,5	40,3	9,0	22,7	9,6
	60-64 ans	18,9	24,9	14,1	44,6	19,2	22,0	13,4
	65-69 ans	21,1	29,4	14,2	37,4	20,7	28,5	13,6
	70-74 ans	22,2	31,3	14,3	56,1	16,4	28,9	14,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,8</b>	<b>24,6</b>	<b>12,0</b>	<b>26,9</b>	<b>10,9</b>	<b>23,9</b>	<b>12,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>17,5</b>	<b>24,0</b>	<b>11,7</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,0	6,9	5,2	7,7	5,4	5,5	5,0
	55-59 ans	9,3	14,7	4,6	29,2	6,0	11,5	4,4
	60-64 ans	11,8	16,7	7,8	42,6	11,5	12,9	7,3
	65-69 ans	13,0	18,2	8,6	20,0	13,0	18,0	8,2
	70-74 ans	12,4	17,5	8,0	28,1	16,4	16,5	7,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,3</b>	<b>14,4</b>	<b>6,8</b>	<b>17,1</b>	<b>7,4</b>	<b>13,6</b>	<b>6,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,1</b>	<b>14,0</b>	<b>6,6</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	6,4	4,6	7,0	4,7	5,5	4,6
	55-59 ans	8,8	13,7	4,4	26,4	6,0	10,9	4,2
	60-64 ans	10,6	14,9	7,1	34,5	9,6	12,0	6,8
	65-69 ans	11,8	16,9	7,5	20,0	13,0	16,5	7,0
	70-74 ans	10,2	14,4	6,6	28,1	16,4	13,1	6,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>13,0</b>	<b>6,0</b>	<b>15,4</b>	<b>6,8</b>	<b>12,3</b>	<b>5,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,1</b>	<b>12,7</b>	<b>5,9</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,0	7,1	5,0	8,1	5,1	5,5	5,0
	55-59 ans	10,1	16,0	4,9	29,2	6,0	13,0	4,7
	60-64 ans	12,1	17,4	7,8	40,6	9,6	14,1	7,5
	65-69 ans	13,7	19,7	8,6	22,4	13,0	19,4	8,2
	70-74 ans	13,2	19,0	8,2	35,1	16,4	17,5	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,8</b>	<b>15,5</b>	<b>6,8</b>	<b>17,8</b>	<b>7,0</b>	<b>14,7</b>	<b>6,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,6</b>	<b>15,0</b>	<b>6,6</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,5	1,4	2,6	1,8	0,0	0,9
	55-59 ans	1,2	1,8	0,7	4,2	1,5	1,2	0,5
	60-64 ans	1,8	2,0	1,7	4,1	7,7	1,8	0,9
	65-69 ans	4,3	6,1	2,8	15,0	13,0	5,1	1,9
	70-74 ans	3,4	4,0	2,9	10,5	12,3	3,4	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,9</b>	<b>4,5</b>	<b>3,9</b>	<b>2,5</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>1,7</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	4,3	8,3	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)