Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 26 - Drome

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 028	4 198	4 830	2 778	3 097	1 420	1 733
	55-59 ans	8 754	3 987	4 767	869	936	3 118	3 831
	60-64 ans	9 356	4 286	5 070	778	820	3 508	4 250
	65-69 ans	9 246	4 146	5 100	662	688	3 484	4 412
	70-74 ans	8 005	3 598	4 407	433	434	3 165	3 973
	50-74 ans	44 389	20 215	24 174	5 520	5 975	14 695	18 199
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	980	482	498	365	355	117	143
	55-59 ans	984	472	512	130	124	342	388
	60-64 ans	1 015	478	537	105	115	373	422
	65-69 ans	983	438	545	88	94	350	451
	70-74 ans	942	430	512	63	51	367	461
	50-74 ans	4 904	2 300	2 604	751	739	1 549	1 865
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	740	362	378	269	258	93	120
	55-59 ans	767	352	415	81	81	271	334
	60-64 ans	818	392	426	78	79	314	347
	65-69 ans	805	365	440	69	59	296	381
	70-74 ans	730	330	400	34	25	296	375
	50-74 ans	3 860	1 801	2 059	531	502	1 270	1 557
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	240	120	120	96	97	24	23
	55-59 ans	217	120	97	49	43	71	54
	60-64 ans	197	86	111	27	36	59	75
	65-69 ans	178	73	105	19	35	54	70
	70-74 ans	212	100	112	29	26	71	86
	50-74 ans	1 044	499	545	220	237	279	308
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 788	4 078	4 710	2 682	3 000	1 396	1 710
	55-59 ans	8 537	3 867	4 670	820	893	3 047	3 777
	60-64 ans	9 159	4 200	4 959	751	784	3 449	4 175
	65-69 ans	9 068	4 073	4 995	643	653	3 430	4 342
	70-74 ans	7 793	3 498	4 295	404	408	3 094	3 887
	50-74 ans	43 345	19 716	23 629	5 300	5 738	14 416	17 891
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	274	144	130	96	93	48	37
	55-59 ans	291	164	127	45	35	119	92
	60-64 ans	328	179	149	46	35	133	114
	65-69 ans	366	189	177	39	32	150	145
	70-74 ans	346	202	144	39	14	163	130

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 26 - Drome

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 605	878	727	265	209	613	518
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	269	142	127	96	90	46	37
	55-59 ans	285	159	126	44	35	115	91
	60-64 ans	319	171	148	46	35	125	113
	65-69 ans	359	184	175	39	32	145	143
	70-74 ans	338	197	141	38	14	159	127
	50-74 ans	1 570	853	717	263	206	590	511
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	253	134	119	89	85	45	34
	55-59 ans	263	145	118	37	33	108	85
	60-64 ans	289	152	137	36	31	116	106
	65-69 ans	328	168	160	34	29	134	131
	70-74 ans	317	186	131	35	13	151	118
	50-74 ans	1 450	785	665	231	191	554	474
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	252	134	118	89	84	45	34
	55-59 ans	259	144	115	37	33	107	82
	60-64 ans	275	146	129	31	29	115	100
	65-69 ans	316	160	156	32	28	128	128
	70-74 ans	303	176	127	35	13	141	114
	50-74 ans	1 405	760	645	224	187	536	458
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	252	133	119	88	85	45	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 26 - Drome

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	261	144	117	37	32	107	85
	60-64 ans	282	150	132	35	30	115	102
	65-69 ans	323	165	158	34	29	131	129
	70-74 ans	309	182	127	35	13	147	114
	50-74 ans	1 427	774	653	229	189	545	464
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	7	2	5	1	1	1	4
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	8	4	4	0	0	4	4
	50-74 ans	23	11	12	2	2	9	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	10	6	4	0	1	6	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	253	134	119	89	85	45	34
	55-59 ans	262	145	117	37	33	108	84
	60-64 ans	286	151	135	35	30	116	105
	65-69 ans	325	165	160	33	29	132	131
	70-74 ans	317	186	131	35	13	151	118
	50-74 ans	1 443	781	662	229	190	552	472
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	254	135	119	89	85	46	34
	55-59 ans	264	145	119	37	34	108	85
	60-64 ans	291	154	137	36	31	118	106
	65-69 ans	331	170	161	34	29	136	132
	70-74 ans	320	187	133	35	13	152	120
	50-74 ans	1 460	791	669	231	192	560	477
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	102	43	59	26	42	17	17
	55-59 ans	103	43	60	7	18	36	42
	60-64 ans	118	56	62	6	12	50	50
	65-69 ans	85	31	54	6	12	25	42
	70-74 ans	81	48	33	8	3	40	30

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 26 - Drome

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	489	221	268	53	87	168	181
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	23	11	12	5	11	6	1
	55-59 ans	17	9	8	1	2	8	6
	60-64 ans	14	9	5	2	1	7	4
	65-69 ans	13	7	6	1	0	6	6
	70-74 ans	12	4	8	0	0	4	8
	50-74 ans	79	40	39	9	14	31	25
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	33	19	14	11	9	8	5
	55-59 ans	40	30	10	8	2	22	8
	60-64 ans	37	19	18	2	2	17	16
	65-69 ans	73	41	32	6	4	35	28
	70-74 ans	61	31	30	5	3	26	27
	50-74 ans	244	140	104	32	20	108	84
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	83	55	28	40	19	15	9
	55-59 ans	86	53	33	18	11	35	22
	60-64 ans	84	49	35	17	12	32	23
	65-69 ans	130	69	61	13	11	56	50
	70-74 ans	120	78	42	14	4	64	38
	50-74 ans	503	304	199	102	57	202	142
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	11	6	5	6	4	0	1
	55-59 ans	15	9	6	3	1	6	5
	60-64 ans	32	18	14	7	3	11	11
	65-69 ans	27	19	8	7	2	12	6
	70-74 ans	40	23	17	7	2	16	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 26 - Drome

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	125	75	50	30	12	45	38
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	9	6	3	5	1	1	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	116	74	42	51	28	23	14
	55-59 ans	126	83	43	26	13	57	30
	60-64 ans	121	68	53	19	14	49	39
	65-69 ans	203	110	93	19	15	91	78
	70-74 ans	181	109	72	19	7	90	65
	50-74 ans	747	444	303	134	77	310	226
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	83	55	28	40	19	15	9
	55-59 ans	86	53	33	18	11	35	22
	60-64 ans	84	49	35	17	12	32	23
	65-69 ans	130	69	61	13	11	56	50
	70-74 ans	120	78	42	14	4	64	38
	50-74 ans	503	304	199	102	57	202	142

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 26 - Drome

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	65	42	23	31	16	11	7
	55-59 ans	67	41	26	13	8	28	18
	60-64 ans	71	43	28	16	10	27	18
	65-69 ans	108	59	49	10	10	49	39
	70-74 ans	93	62	31	12	4	50	27
	50-74 ans	404	247	157	82	48	165	109
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	77	50	27	36	19	14	8
	55-59 ans	85	54	31	18	10	36	21
	60-64 ans	81	49	32	17	11	32	21
	65-69 ans	125	69	56	12	10	57	46
	70-74 ans	116	77	39	15	4	62	35
	50-74 ans	484	299	185	98	54	201	131
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	6	5	6	4	0	1
	55-59 ans	15	9	6	3	1	6	5
	60-64 ans	32	18	14	7	3	11	11
	65-69 ans	27	19	8	7	2	12	6
	70-74 ans	40	23	17	7	2	16	15
	50-74 ans	125	75	50	30	12	45	38
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	5	5	5	4	0	1
	55-59 ans	15	9	6	3	1	6	5
	60-64 ans	30	17	13	7	3	10	10
	65-69 ans	24	17	7	5	2	12	5
	70-74 ans	31	19	12	5	2	14	10
	50-74 ans	110	67	43	25	12	42	31
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	9	6	3	2	0	4	3
	60-64 ans	20	10	10	3	3	7	7
	65-69 ans	15	12	3	2	1	10	2
	70-74 ans	23	14	9	4	2	10	7
	50-74 ans	72	44	28	13	8	31	20
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 26 - Drome

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10	7	3	4	0	3	3
	65-69 ans	9	5	4	3	1	2	3
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	37	22	15	12	4	10	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	8	7	1	4	0	3	1
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	19	13	6	6	3	7	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
	50-74 ans	18	9	9	6	1	3	8
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	1	1	4	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	2	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 26 - Drome

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	4	5	4	4	0	1
	55-59 ans	14	8	6	3	1	5	5
	60-64 ans	22	12	10	5	1	7	9
	65-69 ans	20	15	5	4	1	11	4
	70-74 ans	29	18	11	5	2	13	9
	50-74 ans	94	57	37	21	9	36	28
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	7	7	6	4	1	3
	55-59 ans	16	10	6	4	1	6	5
	60-64 ans	21	13	8	6	4	7	4
	65-69 ans	20	9	11	4	2	5	9
	70-74 ans	15	11	4	3	0	8	4
	50-74 ans	86	50	36	23	11	27	25

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 26 - Drome

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,9	11,5	10,3	13,1	11,5	8,2	8,3
	55-59 ans	11,2	11,8	10,7	15,0	13,2	11,0	10,1
	60-64 ans	10,8	11,2	10,6	13,5	14,0	10,6	9,9
	65-69 ans	10,6	10,6	10,7	13,3	13,7	10,0	10,2
	70-74 ans	11,8	12,0	11,6	14,5	11,8	11,6	11,6
	50-74 ans	11,0	11,4	10,8	13,6	12,4	10,5	10,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,7	2,9	2,5	3,5	3,1	1,7	1,3
	55-59 ans	2,5	3,0	2,0	5,6	4,6	2,3	1,4
	60-64 ans	2,1	2,0	2,2	3,5	4,4	1,7	1,8
	65-69 ans	1,9	1,8	2,1	2,9	5,1	1,5	1,6
	70-74 ans	2,6	2,8	2,5	6,7	6,0	2,2	2,2
	50-74 ans	2,4	2,5	2,3	4,0	4,0	1,9	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,5	75,1	75,9	73,7	72,7	79,5	83,9
	55-59 ans	77,9	74,6	81,1	62,3	65,3	79,2	86,1
	60-64 ans	80,6	82,0	79,3	74,3	68,7	84,2	82,2
	65-69 ans	81,9	83,3	80,7	78,4	62,8	84,6	84,5
	70-74 ans	77,5	76,7	78,1	54,0	49,0	80,7	81,3
	50-74 ans	78,7	78,3	79,1	70,7	67,9	82,0	83,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	3,5	2,8	3,6	3,1	3,4	2,2
	55-59 ans	3,4	4,2	2,7	5,5	3,9	3,9	2,4
	60-64 ans	3,6	4,3	3,0	6,1	4,5	3,9	2,7
	65-69 ans	4,0	4,6	3,5	6,1	4,9	4,4	3,3
	70-74 ans	4,4	5,8	3,4	9,7	3,4	5,3	3,3
	50-74 ans	3,7	4,5	3,1	5,0	3,6	4,3	2,9
50-74 ans **	3,6	4,3	3,0	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,2	98,6	97,7	100,0	96,8	95,8	100,0
	55-59 ans	97,9	97,0	99,2	97,8	100,0	96,6	98,9
	60-64 ans	97,3	95,5	99,3	100,0	100,0	94,0	99,1
	65-69 ans	98,1	97,4	98,9	100,0	100,0	96,7	98,6
	70-74 ans	97,7	97,5	97,9	97,4	100,0	97,5	97,7
	50-74 ans	97,8	97,2	98,6	99,2	98,6	96,2	98,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,1	94,4	93,7	92,7	94,4	97,8	91,9
	55-59 ans	92,3	91,2	93,7	84,1	94,3	93,9	93,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 26 - Drome

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	90,6	88,9	92,6	78,3	88,6	92,8	93,8
	65-69 ans	91,4	91,3	91,4	87,2	90,6	92,4	91,6
	70-74 ans	93,8	94,4	92,9	92,1	92,9	95,0	92,9
	50-74 ans	92,4	92,0	92,7	87,8	92,7	93,9	92,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,6	100,0	99,2	100,0	98,8	100,0	100,0
	55-59 ans	98,5	99,3	97,5	100,0	100,0	99,1	96,5
	60-64 ans	95,2	96,1	94,2	86,1	93,5	99,1	94,3
	65-69 ans	96,3	95,2	97,5	94,1	96,6	95,5	97,7
	70-74 ans	95,6	94,6	96,9	100,0	100,0	93,4	96,6
	50-74 ans	96,9	96,8	97,0	97,0	97,9	96,8	96,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	4
	55-59 ans	5	5	5	6	7	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	7	5	5
	65-69 ans	5	6	5	7	7	5	5
	70-74 ans	5	5	6	7	6	5	5
	50-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)	3 (2-10)	3 (2-9)	2 (2-6)	2 (2-5)
	60-64 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-11)	3 (2-10)	2 (2-6)	2 (2-6)
	65-69 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)	3 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-6)	2 (2-5)
	70-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-9)	2 (2-9)	2 (2-6)	2 (2-6)
	50-74 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	113	121	104	133	106	97	96
	55-59 ans	104	111	94	130	111	105	88
	60-64 ans	112	110	114	109	128	110	110
	65-69 ans	103	103	103	80	148	109	93
	70-74 ans	106	112	97	122	101	109	97
	50-74 ans	107	111	103	119	117	107	97
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78 (57-124)	74,5 (56-130)	82 (59-123)	85 (60-140)	82 (61-128)	63 (50-112)	78,5 (54-116)
	55-59 ans	80 (57-116)	84 (61-113)	77 (54-117)	90 (66-109)	88 (54-138)	82 (60-113)	76 (55-108)
	60-64 ans	81 (57-118)	82,5 (56-118)	78 (59-114)	77 (63-108,5)	86 (66-129)	83 (55-121)	75 (55-113)
	65-69 ans	82 (58-116)	81 (58-112,5)	84 (57,5-120)	68 (49-87)	113 (66-165)	87 (62-116)	82 (57-114)
	70-74 ans	84 (59-116)	87 (61-117)	75 (56-114)	102 (66-155)	87 (67-139)	87 (60-112)	74,5 (56-111)
	50-74 ans	82 (58-118)	83 (59-118)	81 (57-118)	82 (60-124)	87 (60-138)	83 (58-116)	77 (56-113)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 26 - Drome

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,1	4,9	5,4	6,3	4,3	2,1	8,1
	55-59 ans	5,5	6,1	4,7	8,9	2,9	5,0	5,4
	60-64 ans	6,4	7,3	5,4	13,0	11,4	5,3	3,5
	65-69 ans	5,5	4,8	6,2	10,3	6,3	3,3	6,2
	70-74 ans	4,3	5,4	2,8	7,7	0,0	4,9	3,1
	50-74 ans	5,4	5,7	5,0	8,7	5,3	4,4	4,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,6	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	98,8
	60-64 ans	99,0	99,3	98,5	97,2	96,8	100,0	99,1
	65-69 ans	99,1	98,2	100,0	97,1	100,0	98,5	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,5	99,5	99,5	99,1	99,5	99,6	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,2	31,9	49,6	29,2	49,4	37,0	50,0
	55-59 ans	39,0	29,7	50,4	18,9	52,9	33,3	49,4
	60-64 ans	40,5	36,4	45,3	16,7	38,7	42,4	47,2
	65-69 ans	25,7	18,2	33,5	17,6	41,4	18,4	31,8
	70-74 ans	25,3	25,7	24,8	22,9	23,1	26,3	25,0
	50-74 ans	33,5	27,9	40,1	22,9	45,3	30,0	37,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,1	8,1	10,1	5,6	12,9	13,0	2,9
	55-59 ans	6,4	6,2	6,7	2,7	5,9	7,4	7,1
	60-64 ans	4,8	5,8	3,6	5,6	3,2	5,9	3,8
	65-69 ans	3,9	4,1	3,7	2,9	0,0	4,4	4,5
	70-74 ans	3,8	2,1	6,0	0,0	0,0	2,6	6,7
	50-74 ans	5,4	5,1	5,8	3,9	7,3	5,5	5,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
	50-74 ans	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,0	14,1	11,8	12,4	10,6	17,4	14,7
	55-59 ans	15,2	20,7	8,4	21,6	5,9	20,4	9,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 26 - Drome

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12,7	12,3	13,1	5,6	6,5	14,4	15,1
	65-69 ans	22,1	24,1	19,9	17,6	13,8	25,7	21,2
	70-74 ans	19,1	16,6	22,6	14,3	23,1	17,1	22,5
	50-74 ans	16,7	17,7	15,5	13,9	10,4	19,3	17,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	32,7	40,7	23,5	44,9	22,4	32,6	26,5
	55-59 ans	32,6	36,6	27,7	48,6	32,4	32,4	25,9
	60-64 ans	28,9	31,8	25,5	47,2	38,7	27,1	21,7
	65-69 ans	39,3	40,6	37,9	38,2	37,9	41,2	37,9
	70-74 ans	37,5	41,7	31,6	40,0	30,8	42,1	31,7
	50-74 ans	34,5	38,4	29,7	44,2	29,7	36,1	29,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	4,4	4,2	6,7	4,7	0,0	2,9
	55-59 ans	5,7	6,2	5,0	8,1	2,9	5,6	5,9
	60-64 ans	11,0	11,7	10,2	19,4	9,7	9,3	10,4
	65-69 ans	8,2	11,2	5,0	20,6	6,9	8,8	4,5
	70-74 ans	12,5	12,3	12,8	20,0	15,4	10,5	12,5
	50-74 ans	8,6	9,5	7,5	13,0	6,3	8,0	8,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	2,9
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,7	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,2
	60-64 ans	1,4	1,9	0,7	5,6	0,0	0,8	0,9
	65-69 ans	0,3	0,6	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,6	0,5	0,8	2,9	7,7	0,0	0,0
	50-74 ans	0,6	0,8	0,4	2,2	0,5	0,2	0,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,2
	60-64 ans	0,7	0,0	1,5	0,0	3,2	0,0	0,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 26 - Drome

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	70-74 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,4	0,0	0,5	0,4	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,2	18,1	8,9	19,0	9,3	16,5	8,2
	55-59 ans	14,8	21,5	9,2	31,7	14,6	18,7	7,9
	60-64 ans	13,2	16,2	10,7	25,3	17,9	14,2	9,3
	65-69 ans	22,4	27,0	18,6	29,5	23,0	26,5	18,0
	70-74 ans	23,2	31,2	16,8	47,0	17,2	29,1	16,7
	50-74 ans	17,2	22,5	12,8	25,3	13,4	21,5	12,6
	50-74 ans **	16,6	21,6	12,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,4	13,5	5,9	14,9	6,3	10,7	5,3
	55-59 ans	10,1	13,7	7,1	22,0	12,3	11,5	5,8
	60-64 ans	9,2	11,7	7,1	22,6	15,3	9,3	5,5
	65-69 ans	14,3	16,9	12,2	20,2	16,8	16,3	11,5
	70-74 ans	15,4	22,3	9,8	34,7	9,8	20,7	9,8
	50-74 ans	11,6	15,4	8,4	19,2	9,9	14,0	7,9
	50-74 ans **	11,3	14,8	8,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	10,3	4,9	11,6	5,3	7,9	4,1
	55-59 ans	7,8	10,6	5,6	15,9	9,0	9,2	4,8
	60-64 ans	7,8	10,2	5,6	21,3	12,8	7,8	4,3
	65-69 ans	11,9	14,5	9,8	15,6	15,3	14,3	9,0
	70-74 ans	11,9	17,7	7,2	29,7	9,8	16,2	6,9
	50-74 ans	9,3	12,5	6,6	15,5	8,4	11,4	6,1
	50-74 ans **	9,0	12,0	6,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,8	12,3	5,7	13,4	6,3	10,0	4,7
	55-59 ans	10,0	14,0	6,6	22,0	11,2	11,8	5,6
	60-64 ans	8,8	11,7	6,5	22,6	14,0	9,3	5,0
	65-69 ans	13,8	16,9	11,2	18,7	15,3	16,6	10,6
	70-74 ans	14,9	22,0	9,1	37,1	9,8	20,0	9,0
	50-74 ans	11,2	15,2	7,8	18,5	9,4	13,9	7,3
	50-74 ans **	10,9	14,6	7,4	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 26 - Drome

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,5	1,1	2,2	1,3	0,0	0,6
	55-59 ans	1,8	2,3	1,3	3,7	1,1	2,0	1,3
	60-64 ans	3,5	4,3	2,8	9,3	3,8	3,2	2,6
	65-69 ans	3,0	4,7	1,6	10,9	3,1	3,5	1,4
	70-74 ans	5,1	6,6	4,0	17,3	4,9	5,2	3,9
	50-74 ans	2,9	3,8	2,1	5,7	2,1	3,1	2,1
	50-74 ans **	2,7	3,4	2,0	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50,0	40,0	60,0	40,0	50,0	0,0	100,0
	55-59 ans	60,0	66,7	50,0	66,7	0,0	66,7	60,0
	60-64 ans	66,7	58,8	76,9	42,9	100,0	70,0	70,0
	65-69 ans	62,5	70,6	42,9	40,0	50,0	83,3	40,0
	70-74 ans	74,2	73,7	75,0	80,0	100,0	71,4	70,0
	50-74 ans	65,5	65,7	65,1	52,0	66,7	73,8	64,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)