

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11 979	5 604	6 375	3 360	3 568	2 244	2 807
	55-59 ans	10 776	4 915	5 861	881	974	4 034	4 887
	60-64 ans	10 907	4 798	6 109	716	788	4 082	5 321
	65-69 ans	10 994	4 833	6 161	549	579	4 284	5 582
	70-74 ans	8 421	3 911	4 510	333	301	3 578	4 209
	<b>50-74 ans</b>	<b>53 077</b>	<b>24 061</b>	<b>29 016</b>	<b>5 839</b>	<b>6 210</b>	<b>18 222</b>	<b>22 806</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	833	432	401	321	277	111	124
	55-59 ans	753	357	396	115	126	242	270
	60-64 ans	665	312	353	82	76	230	277
	65-69 ans	633	268	365	55	61	213	304
	70-74 ans	469	244	225	38	21	206	204
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 353</b>	<b>1 613</b>	<b>1 740</b>	<b>611</b>	<b>561</b>	<b>1 002</b>	<b>1 179</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	688	355	333	254	221	101	112
	55-59 ans	635	306	329	91	84	215	245
	60-64 ans	576	270	306	60	66	210	240
	65-69 ans	557	244	313	48	45	196	268
	70-74 ans	406	214	192	29	17	185	175
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 862</b>	<b>1 389</b>	<b>1 473</b>	<b>482</b>	<b>433</b>	<b>907</b>	<b>1 040</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	145	77	68	67	56	10	12
	55-59 ans	118	51	67	24	42	27	25
	60-64 ans	89	42	47	22	10	20	37
	65-69 ans	76	24	52	7	16	17	36
	70-74 ans	63	30	33	9	4	21	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>491</b>	<b>224</b>	<b>267</b>	<b>129</b>	<b>128</b>	<b>95</b>	<b>139</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11 834	5 527	6 307	3 293	3 512	2 234	2 795
	55-59 ans	10 658	4 864	5 794	857	932	4 007	4 862
	60-64 ans	10 818	4 756	6 062	694	778	4 062	5 284
	65-69 ans	10 918	4 809	6 109	542	563	4 267	5 546
	70-74 ans	8 358	3 881	4 477	324	297	3 557	4 180
	<b>50-74 ans</b>	<b>52 586</b>	<b>23 837</b>	<b>28 749</b>	<b>5 710</b>	<b>6 082</b>	<b>18 127</b>	<b>22 667</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	443	253	190	173	115	80	75
	55-59 ans	415	253	162	75	38	178	124
	60-64 ans	470	269	201	67	40	202	161
	65-69 ans	486	261	225	39	29	222	196
	70-74 ans	465	268	197	36	18	232	179

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

2/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 279</b>	<b>1 304</b>	<b>975</b>	<b>390</b>	<b>240</b>	<b>914</b>	<b>735</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	439	251	188	171	114	80	74
	55-59 ans	413	251	162	75	38	176	124
	60-64 ans	462	264	198	67	39	197	159
	65-69 ans	478	257	221	38	29	219	192
	70-74 ans	454	260	194	36	17	224	177
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 246</b>	<b>1 283</b>	<b>963</b>	<b>387</b>	<b>237</b>	<b>896</b>	<b>726</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	394	226	168	156	96	70	72
	55-59 ans	378	227	151	65	31	162	120
	60-64 ans	423	246	177	61	33	185	144
	65-69 ans	430	232	198	30	22	202	176
	70-74 ans	423	244	179	30	14	214	165
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 048</b>	<b>1 175</b>	<b>873</b>	<b>342</b>	<b>196</b>	<b>833</b>	<b>677</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	371	215	156	147	87	68	69
	55-59 ans	354	220	134	64	28	156	106
	60-64 ans	398	232	166	55	31	177	135
	65-69 ans	398	213	185	29	18	184	167
	70-74 ans	395	233	162	28	13	205	149
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 916</b>	<b>1 113</b>	<b>803</b>	<b>323</b>	<b>177</b>	<b>790</b>	<b>626</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	387	225	162	155	95	70	67

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	369	225	144	64	30	161	114
	60-64 ans	411	239	172	57	33	182	139
	65-69 ans	417	227	190	30	20	197	170
	70-74 ans	413	240	173	30	13	210	160
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 997</b>	<b>1 156</b>	<b>841</b>	<b>336</b>	<b>191</b>	<b>820</b>	<b>650</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	7	1	6	1	1	0	5
	55-59 ans	9	2	7	1	1	1	6
	60-64 ans	12	7	5	4	0	3	5
	65-69 ans	13	5	8	0	2	5	6
	70-74 ans	10	4	6	0	1	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>27</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	7	3	4	0	0	3	4
	70-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	392	225	167	155	95	70	72
	55-59 ans	375	227	148	65	30	162	118
	60-64 ans	420	245	175	61	33	184	142
	65-69 ans	425	228	197	29	21	199	176
	70-74 ans	420	243	177	29	14	214	163
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 032</b>	<b>1 168</b>	<b>864</b>	<b>339</b>	<b>193</b>	<b>829</b>	<b>671</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	397	228	169	158	97	70	72
	55-59 ans	379	228	151	65	31	163	120
	60-64 ans	429	249	180	61	34	188	146
	65-69 ans	437	235	202	30	22	205	180
	70-74 ans	430	248	182	30	15	218	167
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 072</b>	<b>1 188</b>	<b>884</b>	<b>344</b>	<b>199</b>	<b>844</b>	<b>685</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	185	89	96	61	56	28	40
	55-59 ans	149	78	71	14	12	64	59
	60-64 ans	161	76	85	19	16	57	69
	65-69 ans	184	78	106	8	7	70	99
	70-74 ans	168	80	88	6	7	74	81

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

4/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>847</b>	<b>401</b>	<b>446</b>	<b>108</b>	<b>98</b>	<b>293</b>	<b>348</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	21	12	9	11	6	1	3
	55-59 ans	22	13	9	0	3	13	6
	60-64 ans	25	14	11	2	0	12	11
	65-69 ans	12	9	3	1	0	8	3
	70-74 ans	12	7	5	2	0	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>55</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>28</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	71	45	26	32	14	13	12
	55-59 ans	81	52	29	13	3	39	26
	60-64 ans	78	56	22	9	2	47	20
	65-69 ans	80	48	32	4	5	44	27
	70-74 ans	82	58	24	6	3	52	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>392</b>	<b>259</b>	<b>133</b>	<b>64</b>	<b>27</b>	<b>195</b>	<b>106</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	98	70	28	46	15	24	13
	55-59 ans	100	67	33	29	10	38	23
	60-64 ans	131	84	47	25	12	59	35
	65-69 ans	103	63	40	10	7	53	33
	70-74 ans	122	76	46	6	3	70	43
	<b>50-74 ans</b>	<b>554</b>	<b>360</b>	<b>194</b>	<b>116</b>	<b>47</b>	<b>244</b>	<b>147</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	13	7	6	5	4	2	2
	55-59 ans	19	14	5	7	2	7	3
	60-64 ans	24	13	11	6	4	7	7
	65-69 ans	40	25	15	6	2	19	13
	70-74 ans	35	20	15	7	2	13	13

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>131</b>	<b>79</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>48</b>	<b>38</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	6	2	4	1	2	1	2
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2
	65-69 ans	14	10	4	0	0	10	4
	70-74 ans	8	6	2	2	0	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>11</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	169	115	54	78	29	37	25
	55-59 ans	181	119	62	42	13	77	49
	60-64 ans	209	140	69	34	14	106	55
	65-69 ans	183	111	72	14	12	97	60
	70-74 ans	204	134	70	12	6	122	64
	<b>50-74 ans</b>	<b>946</b>	<b>619</b>	<b>327</b>	<b>180</b>	<b>74</b>	<b>439</b>	<b>253</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	98	70	28	46	15	24	13
	55-59 ans	100	67	33	29	10	38	23
	60-64 ans	131	84	47	25	12	59	35
	65-69 ans	103	63	40	10	7	53	33
	70-74 ans	122	76	46	6	3	70	43
	<b>50-74 ans</b>	<b>554</b>	<b>360</b>	<b>194</b>	<b>116</b>	<b>47</b>	<b>244</b>	<b>147</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	89	66	23	44	12	22	11
	55-59 ans	87	61	26	28	8	33	18
	60-64 ans	115	73	42	21	12	52	30
	65-69 ans	87	54	33	10	6	44	27
	70-74 ans	106	65	41	5	2	60	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>484</b>	<b>319</b>	<b>165</b>	<b>108</b>	<b>40</b>	<b>211</b>	<b>125</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	101	73	28	49	15	24	13
	55-59 ans	107	73	34	33	10	40	24
	60-64 ans	133	87	46	23	12	64	34
	65-69 ans	104	66	38	10	7	56	31
	70-74 ans	129	81	48	9	2	72	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>574</b>	<b>380</b>	<b>194</b>	<b>124</b>	<b>46</b>	<b>256</b>	<b>148</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	7	6	5	4	2	2
	55-59 ans	20	15	5	7	2	8	3
	60-64 ans	25	14	11	6	4	8	7
	65-69 ans	40	25	15	6	2	19	13
	70-74 ans	35	20	15	7	2	13	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>133</b>	<b>81</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>38</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	7	6	5	4	2	2
	55-59 ans	19	14	5	6	2	8	3
	60-64 ans	24	13	11	5	4	8	7
	65-69 ans	37	24	13	6	1	18	12
	70-74 ans	33	18	15	6	2	12	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>126</b>	<b>76</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>48</b>	<b>37</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	5	0	5	0	2	0	3
	60-64 ans	16	7	9	3	4	4	5
	65-69 ans	19	13	6	3	1	10	5
	70-74 ans	19	14	5	4	1	10	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>18</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	5	4	4	3	1	1
	55-59 ans	13	13	0	6	0	7	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	6	2	2	0	4	2
	65-69 ans	18	11	7	3	0	8	7
	70-74 ans	14	4	10	2	1	2	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>19</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	6	6	0	3	0	3	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	9	7	2	3	0	4	2
	70-74 ans	6	0	6	0	1	0	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	7	7	0	3	0	4	0
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	9	4	5	0	0	4	5
	70-74 ans	8	4	4	2	0	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	4	4	0	2	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

8/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	7	5	5	4	2	1
	55-59 ans	18	13	5	6	2	7	3
	60-64 ans	20	10	10	3	4	7	6
	65-69 ans	35	22	13	6	1	16	12
	70-74 ans	31	16	15	5	2	11	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>68</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>35</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	28	17	11	10	11	7	0
	55-59 ans	21	16	5	8	3	8	2
	60-64 ans	30	14	16	5	4	9	12
	65-69 ans	27	17	10	7	4	10	6
	70-74 ans	25	13	12	4	2	9	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>131</b>	<b>77</b>	<b>54</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>30</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,0	7,7	6,3	9,6	7,8	4,9	4,4
	55-59 ans	7,0	7,3	6,8	13,1	12,9	6,0	5,5
	60-64 ans	6,1	6,5	5,8	11,5	9,6	5,6	5,2
	65-69 ans	5,8	5,5	5,9	10,0	10,5	5,0	5,4
	70-74 ans	5,6	6,2	5,0	11,4	7,0	5,8	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>6,7</b>	<b>6,0</b>	<b>10,5</b>	<b>9,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,2</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,4	1,1	2,0	1,6	0,4	0,4
	55-59 ans	1,1	1,0	1,1	2,7	4,3	0,7	0,5
	60-64 ans	0,8	0,9	0,8	3,1	1,3	0,5	0,7
	65-69 ans	0,7	0,5	0,8	1,3	2,8	0,4	0,6
	70-74 ans	0,7	0,8	0,7	2,7	1,3	0,6	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	82,6	82,2	83,0	79,1	79,8	91,0	90,3
	55-59 ans	84,3	85,7	83,1	79,1	66,7	88,8	90,7
	60-64 ans	86,6	86,5	86,7	73,2	86,8	91,3	86,6
	65-69 ans	88,0	91,0	85,8	87,3	73,8	92,0	88,2
	70-74 ans	86,6	87,7	85,3	76,3	81,0	89,8	85,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>85,4</b>	<b>86,1</b>	<b>84,7</b>	<b>78,9</b>	<b>77,2</b>	<b>90,5</b>	<b>88,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,6	3,0	5,3	3,3	3,6	2,7
	55-59 ans	3,9	5,2	2,8	8,8	4,1	4,4	2,6
	60-64 ans	4,3	5,7	3,3	9,7	5,1	5,0	3,0
	65-69 ans	4,5	5,4	3,7	7,2	5,2	5,2	3,5
	70-74 ans	5,6	6,9	4,4	11,1	6,1	6,5	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>5,5</b>	<b>3,4</b>	<b>6,8</b>	<b>3,9</b>	<b>5,0</b>	<b>3,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,3</b>	<b>5,4</b>	<b>3,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	99,2	98,9	98,8	99,1	100,0	98,7
	55-59 ans	99,5	99,2	100,0	100,0	100,0	98,9	100,0
	60-64 ans	98,3	98,1	98,5	100,0	97,5	97,5	98,8
	65-69 ans	98,4	98,5	98,2	97,4	100,0	98,6	98,0
	70-74 ans	97,6	97,0	98,5	100,0	94,4	96,6	98,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,6</b>	<b>98,4</b>	<b>98,8</b>	<b>99,2</b>	<b>98,8</b>	<b>98,0</b>	<b>98,8</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,7	90,0	89,4	91,2	84,2	87,5	97,3
	55-59 ans	91,5	90,4	93,2	86,7	81,6	92,0	96,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	91,6	93,2	89,4	91,0	84,6	93,9	90,6
	65-69 ans	90,0	90,3	89,6	78,9	75,9	92,2	91,7
	70-74 ans	93,2	93,8	92,3	83,3	82,4	95,5	93,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,2</b>	<b>91,6</b>	<b>90,7</b>	<b>88,4</b>	<b>82,7</b>	<b>93,0</b>	<b>93,3</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,2	95,1	92,9	94,2	90,6	97,1	95,8
	55-59 ans	93,7	96,9	88,7	98,5	90,3	96,3	88,3
	60-64 ans	94,1	94,3	93,8	90,2	93,9	95,7	93,8
	65-69 ans	92,6	91,8	93,4	96,7	81,8	91,1	94,9
	70-74 ans	93,4	95,5	90,5	93,3	92,9	95,8	90,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,6</b>	<b>94,7</b>	<b>92,0</b>	<b>94,4</b>	<b>90,3</b>	<b>94,8</b>	<b>92,5</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	4
	55-59 ans	5	5	5	6	6	4	4
	60-64 ans	4	5	4	6	6	4	4
	65-69 ans	5	5	4	7	5	5	4
	70-74 ans	5	5	5	8	7	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-9)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	120	118	124	117	124	119	124
	55-59 ans	119	117	122	131	122	111	123
	60-64 ans	124	125	122	139	117	121	124
	65-69 ans	114	109	119	91	124	112	119
	70-74 ans	108	111	105	127	92	109	106
	<b>50-74 ans</b>	<b>117</b>	<b>116</b>	<b>118</b>	<b>122</b>	<b>120</b>	<b>113</b>	<b>118</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	100 (62-151)	98,5 (62-151)	101,5 (60,5-152)	95,5 (60,5-146)	102 (64,5-152)	109 (68-152)	98 (58-146)
	55-59 ans	96 (65-146)	97 (69-145)	91 (62-153)	107 (71-155)	91 (70-144)	91,5 (68-141)	92 (56,5-156,5)
	60-64 ans	98 (65-146)	98 (68-153)	102 (65-144)	110 (75-161)	96 (61-134)	97 (64-139)	103 (67,5-146)
	65-69 ans	91 (62-136)	88 (60-133)	96 (64-139)	82 (56-101)	108 (60-143)	88,5 (60-137)	94 (64-139)
	70-74 ans	88,5 (64,5-127)	90 (63-128)	85 (65-127)	82 (49-128)	77,5 (66-137)	93 (66-127)	87 (65-126)
	<b>50-74 ans</b>	<b>95 (63-141)</b>	<b>95 (64-141)</b>	<b>92 (63-140)</b>	<b>97,5 (61-146)</b>	<b>99,5 (62-143)</b>	<b>95 (66-140)</b>	<b>90 (63-139)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,3	6,7	5,8	5,8	9,6	8,8	0,0
	55-59 ans	5,1	6,3	3,1	10,7	7,9	4,5	1,6
	60-64 ans	6,4	5,2	8,0	7,5	10,0	4,5	7,5
	65-69 ans	5,6	6,5	4,4	17,9	13,8	4,5	3,1
	70-74 ans	5,4	4,9	6,1	11,1	11,1	3,9	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>5,9</b>	<b>5,5</b>	<b>8,7</b>	<b>10,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,1</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	99,6	99,4	99,4	99,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,2	100,0	98,0	100,0	96,8	100,0	98,3
	60-64 ans	99,3	99,6	98,9	100,0	100,0	99,5	98,6
	65-69 ans	98,8	98,3	99,5	96,7	95,5	98,5	100,0
	70-74 ans	99,3	99,6	98,9	96,7	100,0	100,0	98,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>99,4</b>	<b>99,0</b>	<b>99,1</b>	<b>98,5</b>	<b>99,5</b>	<b>99,1</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46,6	39,0	56,8	38,6	57,7	40,0	55,6
	55-59 ans	39,3	34,2	47,0	21,5	38,7	39,3	49,2
	60-64 ans	37,5	30,5	47,2	31,1	47,1	30,3	47,3
	65-69 ans	42,1	33,2	52,5	26,7	31,8	34,1	55,0
	70-74 ans	39,1	32,3	48,4	20,0	46,7	33,9	48,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>40,9</b>	<b>33,8</b>	<b>50,5</b>	<b>31,4</b>	<b>49,2</b>	<b>34,7</b>	<b>50,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,3	5,3	5,3	7,0	6,2	1,4	4,2
	55-59 ans	5,8	5,7	6,0	0,0	9,7	8,0	5,0
	60-64 ans	5,8	5,6	6,1	3,3	0,0	6,4	7,5
	65-69 ans	2,7	3,8	1,5	3,3	0,0	3,9	1,7
	70-74 ans	2,8	2,8	2,7	6,7	0,0	2,3	3,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>4,6</b>	<b>4,2</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,1</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,5	0,4	0,7	0,0	0,0	0,6	0,8
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,9	19,7	15,4	20,3	14,4	18,6	16,7
	55-59 ans	21,4	22,8	19,2	20,0	9,7	23,9	21,7

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

12/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18,2	22,5	12,2	14,8	5,9	25,0	13,7
	65-69 ans	18,3	20,4	15,8	13,3	22,7	21,5	15,0
	70-74 ans	19,1	23,4	13,2	20,0	20,0	23,9	12,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,9</b>	<b>21,8</b>	<b>15,0</b>	<b>18,6</b>	<b>13,6</b>	<b>23,1</b>	<b>15,5</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24,7	30,7	16,6	29,1	15,5	34,3	18,1
	55-59 ans	26,4	29,4	21,9	44,6	32,3	23,3	19,2
	60-64 ans	30,5	33,7	26,1	41,0	35,3	31,4	24,0
	65-69 ans	23,6	26,8	19,8	33,3	31,8	25,9	18,3
	70-74 ans	28,4	30,6	25,3	20,0	20,0	32,1	25,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>26,7</b>	<b>30,3</b>	<b>21,9</b>	<b>33,7</b>	<b>23,6</b>	<b>28,9</b>	<b>21,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	3,1	3,6	3,2	4,1	2,9	2,8
	55-59 ans	5,0	6,1	3,3	10,8	6,5	4,3	2,5
	60-64 ans	5,6	5,2	6,1	9,8	11,8	3,7	4,8
	65-69 ans	9,2	10,6	7,4	20,0	9,1	9,3	7,2
	70-74 ans	8,1	8,1	8,2	23,3	13,3	6,0	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>6,6</b>	<b>5,9</b>	<b>9,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,5	0,9	2,4	0,6	2,1	1,4	2,8
	55-59 ans	1,1	1,3	0,7	3,1	0,0	0,6	0,8
	60-64 ans	1,6	2,0	1,1	0,0	0,0	2,7	1,4
	65-69 ans	3,2	4,3	2,0	0,0	0,0	4,9	2,2
	70-74 ans	1,9	2,4	1,1	6,7	0,0	1,8	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,5	0,0	1,3	0,0	3,2	0,0	0,8
	60-64 ans	0,7	0,4	1,1	0,0	0,0	0,5	1,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,7	0,9	0,5	3,3	4,5	0,5	0,0
	70-74 ans	0,7	0,4	1,1	3,3	0,0	0,0	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,3	20,8	8,6	23,7	8,3	16,6	8,9
	55-59 ans	17,0	24,5	10,7	49,0	13,9	19,2	10,1
	60-64 ans	19,3	29,4	11,4	49,0	18,0	26,1	10,4
	65-69 ans	16,8	23,1	11,8	25,8	21,3	22,7	10,8
	70-74 ans	24,4	34,5	15,6	37,0	20,2	34,3	15,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,0</b>	<b>26,0</b>	<b>11,4</b>	<b>31,5</b>	<b>12,2</b>	<b>24,2</b>	<b>11,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>18,2</b>	<b>25,8</b>	<b>11,2</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,3	12,7	4,4	14,0	4,3	10,7	4,7
	55-59 ans	9,4	13,8	5,7	33,8	10,7	9,5	4,7
	60-64 ans	12,1	17,7	7,8	36,0	15,4	14,5	6,6
	65-69 ans	9,4	13,1	6,5	18,5	12,4	12,4	6,0
	70-74 ans	14,6	19,6	10,3	18,5	10,1	19,7	10,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,5</b>	<b>15,1</b>	<b>6,7</b>	<b>20,3</b>	<b>7,7</b>	<b>13,5</b>	<b>6,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,7</b>	<b>15,0</b>	<b>6,6</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	11,9	3,6	13,4	3,4	9,8	3,9
	55-59 ans	8,2	12,5	4,5	32,7	8,6	8,2	3,7
	60-64 ans	10,6	15,3	6,9	30,3	15,4	12,8	5,7
	65-69 ans	8,0	11,2	5,4	18,5	10,7	10,3	4,9
	70-74 ans	12,7	16,7	9,2	15,4	6,7	16,9	9,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>13,4</b>	<b>5,7</b>	<b>18,9</b>	<b>6,6</b>	<b>11,6</b>	<b>5,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,3</b>	<b>13,4</b>	<b>5,6</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	13,2	4,4	14,9	4,3	10,7	4,7
	55-59 ans	10,0	15,0	5,9	38,5	10,7	10,0	4,9
	60-64 ans	12,3	18,3	7,6	33,1	15,4	15,8	6,4
	65-69 ans	9,5	13,7	6,2	18,5	12,4	13,1	5,6
	70-74 ans	15,4	20,9	10,7	27,8	6,7	20,2	11,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,9</b>	<b>15,9</b>	<b>6,7</b>	<b>21,7</b>	<b>7,6</b>	<b>14,1</b>	<b>6,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,1</b>	<b>15,9</b>	<b>6,7</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

14/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,3	1,0	1,5	1,1	0,9	0,7
	55-59 ans	1,9	3,1	0,9	8,2	2,1	2,0	0,6
	60-64 ans	2,3	2,9	1,8	8,6	5,1	2,0	1,3
	65-69 ans	3,7	5,2	2,5	11,1	3,6	4,5	2,3
	70-74 ans	4,2	5,2	3,4	21,6	6,7	3,7	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,4</b>	<b>1,8</b>	<b>5,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>1,7</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	30,8	28,6	33,3	20,0	25,0	50,0	50,0
	55-59 ans	26,3	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
	60-64 ans	66,7	53,8	81,8	60,0	100,0	50,0	71,4
	65-69 ans	51,4	54,2	46,2	50,0	100,0	55,6	41,7
	70-74 ans	57,6	77,8	33,3	66,7	50,0	83,3	30,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>50,0</b>	<b>47,4</b>	<b>54,0</b>	<b>39,3</b>	<b>69,2</b>	<b>52,1</b>	<b>48,6</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)