

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 080	4 284	4 796	2 432	2 585	1 852	2 211
	55-59 ans	7 853	3 777	4 076	629	637	3 148	3 439
	60-64 ans	7 762	3 428	4 334	471	563	2 957	3 771
	65-69 ans	7 921	3 585	4 336	370	387	3 215	3 949
	70-74 ans	6 371	2 907	3 464	222	229	2 685	3 235
	50-74 ans	38 987	17 981	21 006	4 124	4 401	13 857	16 605
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	511	254	257	190	180	64	77
	55-59 ans	477	243	234	74	72	169	162
	60-64 ans	405	192	213	42	48	150	165
	65-69 ans	386	184	202	36	42	148	160
	70-74 ans	305	140	165	18	18	122	147
	50-74 ans	2 084	1 013	1 071	360	360	653	711
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	356	175	181	124	123	51	58
	55-59 ans	338	179	159	44	44	135	115
	60-64 ans	316	152	164	27	37	125	127
	65-69 ans	292	152	140	30	22	122	118
	70-74 ans	227	106	121	13	11	93	110
	50-74 ans	1 529	764	765	238	237	526	528
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	155	79	76	66	57	13	19
	55-59 ans	139	64	75	30	28	34	47
	60-64 ans	89	40	49	15	11	25	38
	65-69 ans	94	32	62	6	20	26	42
	70-74 ans	78	34	44	5	7	29	37
	50-74 ans	555	249	306	122	123	127	183
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 925	4 205	4 720	2 366	2 528	1 839	2 192
	55-59 ans	7 714	3 713	4 001	599	609	3 114	3 392
	60-64 ans	7 673	3 388	4 285	456	552	2 932	3 733
	65-69 ans	7 827	3 553	4 274	364	367	3 189	3 907
	70-74 ans	6 293	2 873	3 420	217	222	2 656	3 198
	50-74 ans	38 432	17 732	20 700	4 002	4 278	13 730	16 422
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	328	183	145	123	78	60	67
	55-59 ans	283	158	125	46	32	112	93
	60-64 ans	280	171	109	28	24	143	85
	65-69 ans	335	177	158	38	29	139	129
	70-74 ans	287	173	114	19	9	154	105

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 513	862	651	254	172	608	479
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	324	182	142	122	76	60	66
	55-59 ans	282	158	124	46	32	112	92
	60-64 ans	279	170	109	28	24	142	85
	65-69 ans	334	176	158	37	29	139	129
	70-74 ans	286	172	114	19	9	153	105
	50-74 ans	1 505	858	647	252	170	606	477
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	264	148	116	97	61	51	55
	55-59 ans	236	134	102	34	27	100	75
	60-64 ans	231	135	96	20	18	115	78
	65-69 ans	277	146	131	28	19	118	112
	70-74 ans	235	141	94	19	5	122	89
	50-74 ans	1 243	704	539	198	130	506	409
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	233	129	104	81	54	48	50
	55-59 ans	200	112	88	25	25	87	63
	60-64 ans	203	117	86	15	15	102	71
	65-69 ans	251	132	119	25	17	107	102
	70-74 ans	197	120	77	16	4	104	73
	50-74 ans	1 084	610	474	162	115	448	359
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	260	146	114	95	59	51	55

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	235	134	101	34	27	100	74
	60-64 ans	225	133	92	19	17	114	75
	65-69 ans	274	145	129	28	18	117	111
	70-74 ans	229	139	90	19	5	120	85
	50-74 ans	1 223	697	526	195	126	502	400
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	2	4	1	1	1	3
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	20	7	13	3	4	4	9
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	11	5	6	2	2	3	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	259	146	113	96	60	50	53
	55-59 ans	233	132	101	33	27	99	74
	60-64 ans	225	132	93	19	17	113	76
	65-69 ans	272	145	127	28	19	117	108
	70-74 ans	228	138	90	19	5	119	85
	50-74 ans	1 217	693	524	195	128	498	396
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	266	149	117	97	62	52	55
	55-59 ans	238	135	103	35	27	100	76
	60-64 ans	233	136	97	20	18	116	79
	65-69 ans	281	148	133	29	20	119	113
	70-74 ans	236	141	95	19	5	122	90
	50-74 ans	1 254	709	545	200	132	509	413
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	116	53	63	32	34	21	29
	55-59 ans	77	35	42	6	9	29	33
	60-64 ans	76	36	40	2	8	34	32
	65-69 ans	64	26	38	3	5	23	33
	70-74 ans	72	30	42	2	2	28	40

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	405	180	225	45	58	135	167
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	24	14	10	8	5	6	5
	55-59 ans	18	14	4	3	1	11	3
	60-64 ans	15	8	7	2	2	6	5
	65-69 ans	15	6	9	2	3	4	6
	70-74 ans	14	10	4	0	0	10	4
	50-74 ans	86	52	34	15	11	37	23
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	29	17	12	12	4	5	8
	55-59 ans	48	25	23	6	8	19	15
	60-64 ans	48	33	15	4	2	29	13
	65-69 ans	73	44	29	9	3	35	26
	70-74 ans	45	33	12	4	1	29	11
	50-74 ans	243	152	91	35	18	117	73
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	64	44	20	30	13	14	7
	55-59 ans	58	39	19	11	6	28	13
	60-64 ans	66	41	25	10	5	31	20
	65-69 ans	77	46	31	10	7	36	24
	70-74 ans	70	45	25	7	1	38	24
	50-74 ans	335	215	120	68	32	147	88
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	11	6	5	4	4	2	1
	55-59 ans	17	10	7	4	1	6	6
	60-64 ans	10	6	4	2	1	4	3
	65-69 ans	20	9	11	3	1	6	10
	70-74 ans	18	12	6	5	0	7	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	76	43	33	18	7	25	26
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	8	4	4	1	0	3	4
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	11	7	4	0	0	7	4
	70-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
	50-74 ans	31	21	10	4	1	17	9
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	15	10	5	8	2	2	3
	55-59 ans	10	6	4	3	2	3	2
	60-64 ans	13	8	5	0	0	8	5
	65-69 ans	16	10	6	2	1	8	5
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	60	38	22	13	5	25	17
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	4	2	2	1	0	1	2
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	0	4	0	0	0	4
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	14	7	7	2	0	5	7
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	93	61	32	42	17	19	15
	55-59 ans	106	64	42	17	14	47	28
	60-64 ans	114	74	40	14	7	60	33
	65-69 ans	150	90	60	19	10	71	50
	70-74 ans	115	78	37	11	2	67	35
	50-74 ans	578	367	211	103	50	264	161
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	64	44	20	30	13	14	7
	55-59 ans	58	39	19	11	6	28	13
	60-64 ans	66	41	25	10	5	31	20
	65-69 ans	77	46	31	10	7	36	24
	70-74 ans	70	45	25	7	1	38	24
	50-74 ans	335	215	120	68	32	147	88

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	42	29	13	20	11	9	2
	55-59 ans	39	26	13	7	4	19	9
	60-64 ans	48	31	17	9	4	22	13
	65-69 ans	50	26	24	7	7	19	17
	70-74 ans	47	26	21	5	1	21	20
	50-74 ans	226	138	88	48	27	90	61
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	55	36	19	27	12	9	7
	55-59 ans	52	35	17	10	6	25	11
	60-64 ans	70	46	24	10	5	36	19
	65-69 ans	86	49	37	12	8	37	29
	70-74 ans	71	47	24	7	1	40	23
	50-74 ans	334	213	121	66	32	147	89
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	6	5	4	4	2	1
	55-59 ans	17	10	7	4	1	6	6
	60-64 ans	10	6	4	2	1	4	3
	65-69 ans	20	9	11	3	1	6	10
	70-74 ans	18	12	6	5	0	7	6
	50-74 ans	76	43	33	18	7	25	26
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	6	4	4	3	2	1
	55-59 ans	17	10	7	4	1	6	6
	60-64 ans	10	6	4	2	1	4	3
	65-69 ans	20	9	11	3	1	6	10
	70-74 ans	17	12	5	5	0	7	5
	50-74 ans	74	43	31	18	6	25	25
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	13	7	6	3	1	4	5
	60-64 ans	10	6	4	2	1	4	3
	65-69 ans	17	7	10	2	0	5	10
	70-74 ans	15	10	5	4	0	6	5
	50-74 ans	62	35	27	14	3	21	24
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	12	8	4	4	3	4	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	10	7	3	3	2	4	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 28 - Eure et Loire

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	11	7	4	2	1	5	3
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	13	7	6	1	1	6	5
	70-74 ans	11	6	5	2	0	4	5
	50-74 ans	40	22	18	6	4	16	14
A40- Perdus de vue	50-54 ans	51	29	22	22	14	7	8
	55-59 ans	40	22	18	11	4	11	14
	60-64 ans	44	32	12	7	6	25	6
	65-69 ans	48	25	23	8	8	17	15
	70-74 ans	38	25	13	0	2	25	11
	50-74 ans	221	133	88	48	34	85	54

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,6	5,9	5,4	7,8	7,0	3,5	3,5
	55-59 ans	6,1	6,4	5,7	11,8	11,3	5,4	4,7
	60-64 ans	5,2	5,6	4,9	8,9	8,5	5,1	4,4
	65-69 ans	4,9	5,1	4,7	9,7	10,9	4,6	4,1
	70-74 ans	4,8	4,8	4,8	8,1	7,9	4,5	4,5
	50-74 ans	5,3	5,6	5,1	8,7	8,2	4,7	4,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,8	1,6	2,7	2,2	0,7	0,9
	55-59 ans	1,8	1,7	1,8	4,8	4,4	1,1	1,4
	60-64 ans	1,1	1,2	1,1	3,2	2,0	0,8	1,0
	65-69 ans	1,2	0,9	1,4	1,6	5,2	0,8	1,1
	70-74 ans	1,2	1,2	1,3	2,3	3,1	1,1	1,1
	50-74 ans	1,4	1,4	1,5	3,0	2,8	0,9	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,7	68,9	70,4	65,3	68,3	79,7	75,3
	55-59 ans	70,9	73,7	67,9	59,5	61,1	79,9	71,0
	60-64 ans	78,0	79,2	77,0	64,3	77,1	83,3	77,0
	65-69 ans	75,6	82,6	69,3	83,3	52,4	82,4	73,8
	70-74 ans	74,4	75,7	73,3	72,2	61,1	76,2	74,8
	50-74 ans	73,4	75,4	71,4	66,1	65,8	80,6	74,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,4	3,1	5,2	3,1	3,3	3,1
	55-59 ans	3,7	4,3	3,1	7,7	5,3	3,6	2,7
	60-64 ans	3,6	5,0	2,5	6,1	4,3	4,9	2,3
	65-69 ans	4,3	5,0	3,7	10,4	7,9	4,4	3,3
	70-74 ans	4,6	6,0	3,3	8,8	4,1	5,8	3,3
	50-74 ans	3,9	4,9	3,1	6,3	4,0	4,4	2,9
50-74 ans **	3,9	4,8	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	99,5	97,9	99,2	97,4	100,0	98,5
	55-59 ans	99,6	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	98,9
	60-64 ans	99,6	99,4	100,0	100,0	100,0	99,3	100,0
	65-69 ans	99,7	99,4	100,0	97,4	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,7	99,4	100,0	100,0	100,0	99,4	100,0
	50-74 ans	99,5	99,5	99,4	99,2	98,8	99,7	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,5	81,3	81,7	79,5	80,3	85,0	83,3
	55-59 ans	83,7	84,8	82,3	73,9	84,4	89,3	81,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	82,8	79,4	88,1	71,4	75,0	81,0	91,8
	65-69 ans	82,9	83,0	82,9	75,7	65,5	84,9	86,8
	70-74 ans	82,2	82,0	82,5	100,0	55,6	79,7	84,8
	50-74 ans	82,6	82,1	83,3	78,6	76,5	83,5	85,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88,3	87,2	89,7	83,5	88,5	94,1	90,9
	55-59 ans	84,7	83,6	86,3	73,5	92,6	87,0	84,0
	60-64 ans	87,9	86,7	89,6	75,0	83,3	88,7	91,0
	65-69 ans	90,6	90,4	90,8	89,3	89,5	90,7	91,1
	70-74 ans	83,8	85,1	81,9	84,2	80,0	85,2	82,0
	50-74 ans	87,2	86,6	87,9	81,8	88,5	88,5	87,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	6	5	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	5	5	5
	65-69 ans	5	5	5	5	5	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	5	5	5
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)
	55-59 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)
	60-64 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	3 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)
	65-69 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-5)	3 (2-8)	3 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-5)
	70-74 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	3 (2-9)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)
	50-74 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	115	122	106	121	98	125	114
	55-59 ans	113	116	109	134	91	109	116
	60-64 ans	110	111	109	149	88	104	114
	65-69 ans	110	117	102	114	98	117	102
	70-74 ans	108	104	114	120	97	102	115
	50-74 ans	111	114	108	125	95	110	112
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95 (65-135,5)	99,5 (70-146)	83 (54,5-126,5)	98 (70-135)	86 (53-117)	107 (71-151)	83 (57-130)
	55-59 ans	87,5 (61-130,5)	89 (63-138)	83,5 (61-128)	93,5 (64-158)	70 (54-115)	88 (61,5-128)	86 (61-144)
	60-64 ans	89 (64-125)	95 (64-130)	82,5 (65-122)	118,5 (76-140)	70,5 (68-102)	90 (59-130)	85 (63-124)
	65-69 ans	88 (58-125)	91 (61-128)	83 (57-124)	90 (62,5-141)	82 (67-97)	91,5 (61-125)	84 (54,5-124,5)
	70-74 ans	87 (57-135)	84 (56-124)	91 (60-138)	102 (70-145)	116 (74-118)	82 (56-124)	90 (60-138)
	50-74 ans	89 (61-130)	92 (63,5-131,5)	84 (59-128)	98,5 (70-144)	81,5 (56-116)	90 (59-129)	85 (60-132)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	15,5	15,8	15,2	17,9	17,9	11,7	11,9
	55-59 ans	14,1	13,9	14,4	23,9	12,5	9,8	15,1
	60-64 ans	15,7	18,7	11,0	25,0	25,0	17,5	7,1
	65-69 ans	14,3	14,1	14,6	21,1	27,6	12,2	11,6
	70-74 ans	13,2	14,5	11,4	0,0	22,2	16,2	10,5
	50-74 ans	14,6	15,4	13,5	18,9	19,8	14,0	11,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,1	98,6	97,4	99,0	98,4	98,0	96,4
	55-59 ans	98,7	98,5	99,0	97,1	100,0	99,0	98,7
	60-64 ans	97,4	97,8	96,9	95,0	94,4	98,3	97,4
	65-69 ans	98,2	99,3	96,9	100,0	100,0	99,2	96,4
	70-74 ans	97,0	97,9	95,7	100,0	100,0	97,5	95,5
	50-74 ans	97,9	98,4	97,2	98,5	98,5	98,4	96,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,6	35,6	53,8	33,0	54,8	40,4	52,7
	55-59 ans	32,4	25,9	40,8	17,1	33,3	29,0	43,4
	60-64 ans	32,6	26,5	41,2	10,0	44,4	29,3	40,5
	65-69 ans	22,8	17,6	28,6	10,3	25,0	19,3	29,2
	70-74 ans	30,5	21,3	44,2	10,5	40,0	23,0	44,4
	50-74 ans	32,3	25,4	41,3	22,5	43,9	26,5	40,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,0	9,4	8,5	8,2	8,1	11,5	9,1
	55-59 ans	7,6	10,4	3,9	8,6	3,7	11,0	3,9
	60-64 ans	6,4	5,9	7,2	10,0	11,1	5,2	6,3
	65-69 ans	5,3	4,1	6,8	6,9	15,0	3,4	5,3
	70-74 ans	5,9	7,1	4,2	0,0	0,0	8,2	4,4
	50-74 ans	6,9	7,3	6,2	7,5	8,3	7,3	5,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,3
	65-69 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9
	70-74 ans	0,8	0,7	1,1	0,0	0,0	0,8	1,1
	50-74 ans	0,3	0,1	0,6	0,0	0,0	0,2	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,9	11,4	10,3	12,4	6,5	9,6	14,5
	55-59 ans	20,2	18,5	22,3	17,1	29,6	19,0	19,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20,6	24,3	15,5	20,0	11,1	25,0	16,5
	65-69 ans	26,0	29,7	21,8	31,0	15,0	29,4	23,0
	70-74 ans	19,1	23,4	12,6	21,1	20,0	23,8	12,2
	50-74 ans	19,4	21,4	16,7	17,5	13,6	23,0	17,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24,1	29,5	17,1	30,9	21,0	26,9	12,7
	55-59 ans	24,4	28,9	18,4	31,4	22,2	28,0	17,1
	60-64 ans	28,3	30,1	25,8	50,0	27,8	26,7	25,3
	65-69 ans	27,4	31,1	23,3	34,5	35,0	30,3	21,2
	70-74 ans	29,7	31,9	26,3	36,8	20,0	31,1	26,7
	50-74 ans	26,7	30,3	22,0	34,0	24,2	28,9	21,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,1	4,0	4,3	4,1	6,5	3,8	1,8
	55-59 ans	7,1	7,4	6,8	11,4	3,7	6,0	7,9
	60-64 ans	4,3	4,4	4,1	10,0	5,6	3,4	3,8
	65-69 ans	7,1	6,1	8,3	10,3	5,0	5,0	8,8
	70-74 ans	7,6	8,5	6,3	26,3	0,0	5,7	6,7
	50-74 ans	6,1	6,1	6,1	9,0	5,3	4,9	6,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	2,0	0,0	2,1	0,0	1,9	0,0
	55-59 ans	3,4	3,0	3,9	2,9	0,0	3,0	5,3
	60-64 ans	1,3	2,2	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
	65-69 ans	3,9	4,7	3,0	0,0	0,0	5,9	3,5
	70-74 ans	2,5	2,8	2,1	5,3	20,0	2,5	1,1
	50-74 ans	2,5	3,0	1,8	2,0	0,8	3,3	2,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,6	6,7	4,3	8,2	3,2	3,8	5,5
	55-59 ans	4,2	4,4	3,9	8,6	7,4	3,0	2,6
	60-64 ans	5,6	5,9	5,2	0,0	0,0	6,9	6,3
	65-69 ans	5,7	6,8	4,5	6,9	5,0	6,7	4,4
	70-74 ans	2,5	2,8	2,1	0,0	0,0	3,3	2,2
	50-74 ans	4,8	5,4	4,0	6,5	3,8	4,9	4,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,5	1,3	1,7	1,0	0,0	1,9	3,6
	55-59 ans	0,8	1,5	0,0	2,9	0,0	1,0	0,0
	60-64 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,4	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	70-74 ans	1,3	1,4	1,1	0,0	0,0	1,6	1,1
	50-74 ans	1,1	1,0	1,3	1,0	0,0	1,0	1,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,4	14,5	6,8	17,8	6,7	10,3	6,8
	55-59 ans	13,7	17,2	10,5	28,4	23,0	15,1	8,3
	60-64 ans	14,9	21,8	9,3	30,7	12,7	20,5	8,8
	65-69 ans	19,2	25,3	14,0	52,2	27,2	22,3	12,8
	70-74 ans	18,3	27,1	10,8	50,7	9,0	25,2	10,9
	50-74 ans	15,0	20,7	10,2	25,7	11,7	19,2	9,8
	50-74 ans **	14,8	20,1	9,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	10,5	4,2	12,7	5,1	7,6	3,2
	55-59 ans	7,5	10,5	4,7	18,4	9,9	9,0	3,8
	60-64 ans	8,6	12,1	5,8	21,9	9,1	10,6	5,4
	65-69 ans	9,8	12,9	7,3	27,5	19,1	11,3	6,1
	70-74 ans	11,1	15,7	7,3	32,3	4,5	14,3	7,5
	50-74 ans	8,7	12,1	5,8	17,0	7,5	10,7	5,4
	50-74 ans **	8,6	11,9	5,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	6,9	2,8	8,5	4,4	4,9	0,9
	55-59 ans	5,1	7,0	3,2	11,7	6,6	6,1	2,7
	60-64 ans	6,3	9,1	4,0	19,7	7,2	7,5	3,5
	65-69 ans	6,4	7,3	5,6	19,2	19,1	6,0	4,4
	70-74 ans	7,5	9,0	6,1	23,0	4,5	7,9	6,3
	50-74 ans	5,9	7,8	4,3	12,0	6,3	6,6	3,7
	50-74 ans **	5,8	7,8	4,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	8,6	4,0	11,4	4,7	4,9	3,2
	55-59 ans	6,7	9,4	4,2	16,7	9,9	8,0	3,2
	60-64 ans	9,1	13,6	5,6	21,9	9,1	12,3	5,1
	65-69 ans	11,0	13,8	8,7	33,0	21,8	11,6	7,4
	70-74 ans	11,3	16,4	7,0	32,3	4,5	15,1	7,2
	50-74 ans	8,7	12,0	5,8	16,5	7,5	10,7	5,4
	50-74 ans **	8,5	11,7	5,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,4	1,1	1,7	1,6	1,1	0,5
	55-59 ans	2,2	2,7	1,7	6,7	1,6	1,9	1,8
	60-64 ans	1,3	1,8	0,9	4,4	1,8	1,4	0,8
	65-69 ans	2,6	2,5	2,6	8,2	2,7	1,9	2,6
	70-74 ans	2,9	4,2	1,8	23,0	0,0	2,6	1,9
	50-74 ans	2,0	2,4	1,6	4,5	1,6	1,8	1,6
	50-74 ans **	1,9	2,4	1,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	70,0	83,3	50,0	75,0	33,3	100,0	100,0
	55-59 ans	76,5	70,0	85,7	75,0	100,0	66,7	83,3
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	85,0	77,8	90,9	66,7	0,0	83,3	100,0
	70-74 ans	88,2	83,3	100,0	80,0	0,0	85,7	100,0
	50-74 ans	83,8	81,4	87,1	77,8	50,0	84,0	96,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)