

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 29 - Finistère

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	16 735	7 693	9 042	4 742	5 105	2 951	3 937
	55-59 ans	15 489	7 171	8 318	1 447	1 615	5 724	6 703
	60-64 ans	16 709	7 714	8 995	1 247	1 372	6 467	7 623
	65-69 ans	16 958	7 684	9 274	908	920	6 776	8 354
	70-74 ans	13 245	5 958	7 287	499	496	5 459	6 791
	50-74 ans	79 136	36 220	42 916	8 843	9 508	27 377	33 408
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 591	798	793	617	579	181	214
	55-59 ans	1 250	619	631	187	183	432	448
	60-64 ans	1 160	583	577	136	134	447	443
	65-69 ans	1 017	510	507	106	100	404	407
	70-74 ans	877	401	476	46	56	355	420
	50-74 ans	5 895	2 911	2 984	1 092	1 052	1 819	1 932
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 115	584	531	444	391	140	140
	55-59 ans	888	442	446	121	113	321	333
	60-64 ans	879	448	431	94	93	354	338
	65-69 ans	766	379	387	63	66	316	321
	70-74 ans	659	306	353	31	37	275	316
	50-74 ans	4 307	2 159	2 148	753	700	1 406	1 448
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	476	214	262	173	188	41	74
	55-59 ans	362	177	185	66	70	111	115
	60-64 ans	281	135	146	42	41	93	105
	65-69 ans	251	131	120	43	34	88	86
	70-74 ans	218	95	123	15	19	80	104
	50-74 ans	1 588	752	836	339	352	413	484
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16 259	7 479	8 780	4 569	4 917	2 910	3 863
	55-59 ans	15 127	6 994	8 133	1 381	1 545	5 613	6 588
	60-64 ans	16 428	7 579	8 849	1 205	1 331	6 374	7 518
	65-69 ans	16 707	7 553	9 154	865	886	6 688	8 268
	70-74 ans	13 027	5 863	7 164	484	477	5 379	6 687
	50-74 ans	77 548	35 468	42 080	8 504	9 156	26 964	32 924
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	421	230	191	153	123	77	68
	55-59 ans	453	254	199	77	56	177	143
	60-64 ans	571	318	253	73	52	245	201
	65-69 ans	656	380	276	71	46	309	230
	70-74 ans	519	292	227	40	28	252	199

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 29 - Finistère

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 620	1 474	1 146	414	305	1 060	841
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	419	229	190	152	123	77	67
	55-59 ans	449	250	199	76	56	174	143
	60-64 ans	568	317	251	73	52	244	199
	65-69 ans	650	375	275	69	45	306	230
	70-74 ans	514	289	225	39	27	250	198
	50-74 ans	2 600	1 460	1 140	409	303	1 051	837
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	396	217	179	145	115	72	64
	55-59 ans	419	234	185	71	51	163	134
	60-64 ans	526	290	236	66	50	224	186
	65-69 ans	610	356	254	66	43	290	211
	70-74 ans	477	272	205	36	23	236	182
	50-74 ans	2 428	1 369	1 059	384	282	985	777
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	385	214	171	142	110	72	61
	55-59 ans	410	230	180	70	51	160	129
	60-64 ans	505	283	222	64	49	219	173
	65-69 ans	590	348	242	63	40	285	202
	70-74 ans	452	261	191	34	22	227	169
	50-74 ans	2 342	1 336	1 006	373	272	963	734
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	394	216	178	144	114	72	64

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 29 - Finistère

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	417	234	183	71	51	163	132
	60-64 ans	522	290	232	66	50	224	182
	65-69 ans	603	356	247	66	42	290	205
	70-74 ans	467	269	198	36	23	233	175
	50-74 ans	2 403	1 365	1 038	383	280	982	758
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	7	0	7	0	1	0	6
	70-74 ans	10	3	7	0	0	3	7
	50-74 ans	25	4	21	1	2	3	19
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	6	3	3	1	3	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	396	217	179	145	115	72	64
	55-59 ans	419	234	185	71	51	163	134
	60-64 ans	526	290	236	66	50	224	186
	65-69 ans	610	356	254	66	43	290	211
	70-74 ans	477	272	205	36	23	236	182
	50-74 ans	2 428	1 369	1 059	384	282	985	777
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	398	219	179	147	115	72	64
	55-59 ans	420	235	185	71	51	164	134
	60-64 ans	528	290	238	66	50	224	188
	65-69 ans	614	359	255	67	44	292	211
	70-74 ans	477	272	205	36	23	236	182
	50-74 ans	2 437	1 375	1 062	387	283	988	779
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	131	54	77	34	52	20	25
	55-59 ans	129	49	80	10	21	39	59
	60-64 ans	115	47	68	11	10	36	58
	65-69 ans	145	65	80	14	11	51	69
	70-74 ans	116	52	64	4	3	48	61

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 29 - Finistère

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	636	267	369	73	97	194	272
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	42	16	26	9	15	7	11
	55-59 ans	38	22	16	5	5	17	11
	60-64 ans	48	29	19	7	6	22	13
	65-69 ans	58	31	27	7	2	24	25
	70-74 ans	33	17	16	1	2	16	14
	50-74 ans	219	115	104	29	30	86	74
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	14	9	5	5	1	4	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	82	60	22	43	12	17	10
	55-59 ans	98	63	35	19	12	44	23
	60-64 ans	125	67	58	8	13	59	45
	65-69 ans	149	99	50	14	4	85	46
	70-74 ans	113	67	46	10	4	57	42
	50-74 ans	567	356	211	94	45	262	166
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	102	70	32	45	20	25	12
	55-59 ans	109	72	37	27	11	45	26
	60-64 ans	159	105	54	29	11	76	43
	65-69 ans	171	112	59	24	16	88	43
	70-74 ans	127	84	43	11	6	73	37
	50-74 ans	668	443	225	136	64	307	161
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	19	11	8	10	5	1	3
	55-59 ans	30	18	12	7	1	11	11
	60-64 ans	55	28	27	8	9	20	18
	65-69 ans	59	36	23	8	10	28	13
	70-74 ans	58	32	26	8	7	24	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 29 - Finistère

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	221	125	96	41	32	84	64
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	13	4	9	3	8	1	1
	55-59 ans	9	6	3	1	1	5	2
	60-64 ans	15	8	7	1	0	7	7
	65-69 ans	21	11	10	0	1	11	9
	70-74 ans	15	10	5	1	0	9	5
	50-74 ans	73	39	34	6	10	33	24
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	7	4	3	2	1	2	2
	65-69 ans	7	3	4	0	0	3	4
	70-74 ans	14	9	5	1	1	8	4
	50-74 ans	35	19	16	3	4	16	12
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	184	130	54	88	32	42	22
	55-59 ans	207	135	72	46	23	89	49
	60-64 ans	284	172	112	37	24	135	88
	65-69 ans	320	211	109	38	20	173	89
	70-74 ans	240	151	89	21	10	130	79
	50-74 ans	1 235	799	436	230	109	569	327
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	102	70	32	45	20	25	12
	55-59 ans	109	72	37	27	11	45	26
	60-64 ans	159	105	54	29	11	76	43
	65-69 ans	171	112	59	24	16	88	43
	70-74 ans	127	84	43	11	6	73	37
	50-74 ans	668	443	225	136	64	307	161

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 29 - Finistère

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	86	61	25	40	18	21	7
	55-59 ans	94	65	29	27	10	38	19
	60-64 ans	127	82	45	24	8	58	37
	65-69 ans	142	92	50	21	15	71	35
	70-74 ans	101	65	36	10	5	55	31
	50-74 ans	550	365	185	122	56	243	129
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	113	80	33	52	21	28	12
	55-59 ans	120	84	36	33	12	51	24
	60-64 ans	169	110	59	28	11	82	48
	65-69 ans	190	127	63	25	16	102	47
	70-74 ans	146	94	52	13	7	81	45
	50-74 ans	738	495	243	151	67	344	176
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	19	11	8	10	5	1	3
	55-59 ans	30	18	12	7	1	11	11
	60-64 ans	55	28	27	8	9	20	18
	65-69 ans	59	36	23	8	10	28	13
	70-74 ans	58	32	26	8	7	24	19
	50-74 ans	221	125	96	41	32	84	64
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	18	10	8	9	5	1	3
	55-59 ans	24	12	12	5	1	7	11
	60-64 ans	48	21	27	6	9	15	18
	65-69 ans	54	33	21	7	8	26	13
	70-74 ans	57	31	26	8	7	23	19
	50-74 ans	201	107	94	35	30	72	64
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	8	3	5	1	4	2	1
	65-69 ans	12	7	5	2	2	5	3
	70-74 ans	8	4	4	3	2	1	2
	50-74 ans	32	16	16	7	8	9	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	17	10	7	9	5	1	2
	55-59 ans	20	10	10	4	1	6	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 29 - Finistère

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	60-64 ans	40	18	22	5	5	13	17
	65-69 ans	41	26	15	5	5	21	10
	70-74 ans	49	27	22	5	5	22	17
	50-74 ans	167	91	76	28	21	63	55
	50-54 ans	9	5	4	5	3	0	1
	55-59 ans	14	8	6	3	0	5	6
	60-64 ans	25	10	15	4	4	6	11
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	65-69 ans	27	15	12	4	4	11	8
	70-74 ans	34	16	18	4	4	12	14
	50-74 ans	109	54	55	20	15	34	40
	50-54 ans	8	5	3	4	2	1	1
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3
	60-64 ans	15	8	7	1	1	7	6
	65-69 ans	14	11	3	1	1	10	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	15	11	4	1	1	10	3
	50-74 ans	58	37	21	8	6	29	15
	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2
	65-69 ans	9	3	6	0	1	3	5
	70-74 ans	12	8	4	1	0	7	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-74 ans	36	18	18	3	4	15	14
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	0	1	2
	60-64 ans	8	2	6	2	2	0	4
	65-69 ans	8	6	2	2	1	4	1
	70-74 ans	13	4	9	1	4	3	5
	50-74 ans	35	15	20	7	8	8	12
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	4	0	4	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	9	4	5	1	1	3	4
	65-69 ans	6	4	2	2	2	2	0
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	31	19	12	10	3	9	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 29 - Finistère

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	7	2	5	0	0	2	5
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	17	10	7	9	5	1	2
	55-59 ans	23	12	11	5	1	7	10
	60-64 ans	47	21	26	6	8	15	18
	65-69 ans	50	30	20	6	7	24	13
	70-74 ans	56	30	26	7	7	23	19
	50-74 ans	193	103	90	33	28	70	62
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	8	3	5	2	3	1
	55-59 ans	12	6	6	2	4	4	2
	60-64 ans	11	8	3	3	0	5	3
	65-69 ans	18	7	11	1	1	6	10
	70-74 ans	11	5	6	0	0	5	6
	50-74 ans	63	34	29	11	7	23	22

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 29 - Finistère

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,5	10,4	8,8	13,0	11,3	6,1	5,4
	55-59 ans	8,1	8,6	7,6	12,9	11,3	7,5	6,7
	60-64 ans	6,9	7,6	6,4	10,9	9,8	6,9	5,8
	65-69 ans	6,0	6,6	5,5	11,7	10,9	6,0	4,9
	70-74 ans	6,6	6,7	6,5	9,2	11,3	6,5	6,2
	50-74 ans	7,4	8,0	7,0	12,3	11,1	6,6	5,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,8	2,8	2,9	3,6	3,7	1,4	1,9
	55-59 ans	2,3	2,5	2,2	4,6	4,3	1,9	1,7
	60-64 ans	1,7	1,8	1,6	3,4	3,0	1,4	1,4
	65-69 ans	1,5	1,7	1,3	4,7	3,7	1,3	1,0
	70-74 ans	1,6	1,6	1,7	3,0	3,8	1,5	1,5
	50-74 ans	2,0	2,1	1,9	3,8	3,7	1,5	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,1	73,2	67,0	72,0	67,5	77,3	65,4
	55-59 ans	71,0	71,4	70,7	64,7	61,7	74,3	74,3
	60-64 ans	75,8	76,8	74,7	69,1	69,4	79,2	76,3
	65-69 ans	75,3	74,3	76,3	59,4	66,0	78,2	78,9
	70-74 ans	75,1	76,3	74,2	67,4	66,1	77,5	75,2
	50-74 ans	73,1	74,2	72,0	69,0	66,5	77,3	74,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	3,1	2,2	3,3	2,5	2,6	1,8
	55-59 ans	3,0	3,6	2,4	5,6	3,6	3,2	2,2
	60-64 ans	3,5	4,2	2,9	6,1	3,9	3,8	2,7
	65-69 ans	3,9	5,0	3,0	8,2	5,2	4,6	2,8
	70-74 ans	4,0	5,0	3,2	8,3	5,9	4,7	3,0
	50-74 ans	3,4	4,2	2,7	4,9	3,3	3,9	2,6
	50-74 ans **	3,3	4,0	2,7	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,6	99,5	99,3	100,0	100,0	98,5
	55-59 ans	99,1	98,4	100,0	98,7	100,0	98,3	100,0
	60-64 ans	99,5	99,7	99,2	100,0	100,0	99,6	99,0
	65-69 ans	99,1	98,7	99,6	97,2	97,8	99,0	100,0
	70-74 ans	99,0	99,0	99,1	97,5	96,4	99,2	99,5
	50-74 ans	99,2	99,1	99,5	98,8	99,3	99,2	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,5	94,8	94,2	95,4	93,5	93,5	95,5
	55-59 ans	93,3	93,6	93,0	93,4	91,1	93,7	93,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 29 - Finistère

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,6	91,5	94,0	90,4	96,2	91,8	93,5
	65-69 ans	93,8	94,9	92,4	95,7	95,6	94,8	91,7
	70-74 ans	92,8	94,1	91,1	92,3	85,2	94,4	91,9
	50-74 ans	93,4	93,8	92,9	93,9	93,1	93,7	92,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,2	98,6	95,5	97,9	95,7	100,0	95,3
	55-59 ans	97,9	98,3	97,3	98,6	100,0	98,2	96,3
	60-64 ans	96,0	97,6	94,1	97,0	98,0	97,8	93,0
	65-69 ans	96,7	97,8	95,3	95,5	93,0	98,3	95,7
	70-74 ans	94,8	96,0	93,2	94,4	95,7	96,2	92,9
	50-74 ans	96,5	97,6	95,0	97,1	96,5	97,8	94,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	103	105	100	110	101	96	99
	55-59 ans	100	108	89	113	101	106	85
	60-64 ans	92	89	95	93	86	87	98
	65-69 ans	91	92	90	89	80	92	92
	70-74 ans	83	82	84	81	77	82	85
	50-74 ans	93	94	92	101	93	91	91
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83 (54,5-127)	88 (55-133)	77 (54-110)	92 (61-141)	77 (54-105)	70,5 (49-111,5)	79 (53-127,5)
	55-59 ans	81 (58-112)	82 (58-116)	76 (58-111)	86 (57-122)	87 (58-137)	82 (60-114)	75,5 (57-103)
	60-64 ans	75 (55-105)	77 (56-108)	72 (54-104)	77,5 (56-109)	68,5 (47-96)	76,5 (55-105,5)	74 (55-107)
	65-69 ans	75 (53-103)	74 (53-102,5)	76 (55-104)	69,5 (54-110)	65 (48-97)	74,5 (53-102)	80 (55-107)
	70-74 ans	75 (53-101)	74 (54-98)	76 (50-104)	70 (56-84,5)	54 (45-109)	74 (54-99)	77,5 (53-104)
	50-74 ans	76 (54-109)	76 (55-110)	76 (54-106)	82 (56-126)	72,5 (51-107)	75 (54-105)	76 (55-105)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 29 - Finistère

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,6	3,5	1,6	3,3	1,6	3,9	1,5
	55-59 ans	2,6	2,4	3,0	2,6	7,1	2,3	1,4
	60-64 ans	1,9	2,5	1,2	4,1	0,0	2,0	1,5
	65-69 ans	2,7	1,8	4,0	1,4	2,2	1,9	4,3
	70-74 ans	2,1	1,7	2,6	0,0	0,0	2,0	3,0
	50-74 ans	2,4	2,3	2,5	2,7	2,3	2,2	2,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	32,9	24,7	43,0	23,1	45,2	27,8	39,1
	55-59 ans	30,7	20,9	43,2	14,1	41,2	23,8	44,0
	60-64 ans	21,8	16,2	28,6	16,7	20,0	16,1	30,9
	65-69 ans	23,6	18,1	31,4	20,9	25,0	17,5	32,7
	70-74 ans	24,3	19,1	31,2	11,1	13,0	20,3	33,5
	50-74 ans	26,1	19,4	34,7	18,9	34,3	19,6	34,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,6	7,3	14,5	6,1	13,0	9,7	17,2
	55-59 ans	9,0	9,4	8,6	7,0	9,8	10,4	8,2
	60-64 ans	9,1	10,0	8,0	10,6	12,0	9,8	6,9
	65-69 ans	9,4	8,6	10,6	10,4	4,5	8,2	11,8
	70-74 ans	6,9	6,3	7,8	2,8	8,7	6,8	7,7
	50-74 ans	9,0	8,4	9,8	7,5	10,6	8,7	9,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,0	1,4	0,6	2,0	0,9	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	1,3	0,0	2,8	0,0	0,6	0,0
	60-64 ans	0,8	0,7	0,8	0,0	0,0	0,9	1,1
	65-69 ans	0,5	0,3	0,8	0,0	0,0	0,3	0,9
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,6	0,7	0,5	1,3	0,4	0,4	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,6	27,4	12,3	29,3	10,4	23,6	15,6
	55-59 ans	23,3	26,8	18,9	26,8	23,5	26,8	17,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 29 - Finistère

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	23,7	23,1	24,4	12,1	26,0	26,3	23,9
	65-69 ans	24,3	27,6	19,6	20,9	9,1	29,1	21,8
	70-74 ans	23,7	24,6	22,4	27,8	17,4	24,2	23,1
	50-74 ans	23,3	25,9	19,9	24,3	15,9	26,5	21,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,6	32,0	17,9	30,6	17,4	34,7	18,8
	55-59 ans	26,0	30,6	20,0	38,0	21,6	27,4	19,4
	60-64 ans	30,1	36,2	22,7	43,9	22,0	33,9	22,9
	65-69 ans	27,9	31,2	23,1	35,8	36,4	30,1	20,4
	70-74 ans	26,6	30,9	21,0	30,6	26,1	30,9	20,3
	50-74 ans	27,4	32,2	21,2	35,1	22,6	31,1	20,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,8	5,0	4,5	6,8	4,3	1,4	4,7
	55-59 ans	7,1	7,7	6,5	9,9	2,0	6,7	8,2
	60-64 ans	10,4	9,7	11,3	12,1	18,0	8,9	9,6
	65-69 ans	9,6	10,0	9,0	11,9	22,7	9,6	6,2
	70-74 ans	12,2	11,8	12,7	22,2	30,4	10,2	10,4
	50-74 ans	9,1	9,1	9,0	10,6	11,3	8,5	8,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,3	1,8	5,0	2,0	7,0	1,4	1,6
	55-59 ans	2,1	2,6	1,6	1,4	2,0	3,0	1,5
	60-64 ans	2,8	2,8	2,9	1,5	0,0	3,1	3,7
	65-69 ans	3,4	3,1	3,9	0,0	2,3	3,8	4,3
	70-74 ans	3,1	3,7	2,4	2,8	0,0	3,8	2,7
	50-74 ans	3,0	2,8	3,2	1,6	3,5	3,3	3,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,0	0,5	1,7	0,0	1,7	1,4	1,6
	55-59 ans	0,7	0,9	0,5	0,0	0,0	1,2	0,7
	60-64 ans	1,3	1,4	1,3	3,0	2,0	0,9	1,1
	65-69 ans	1,1	0,8	1,6	0,0	0,0	1,0	1,9
	70-74 ans	2,9	3,3	2,4	2,8	4,3	3,4	2,2
	50-74 ans	1,4	1,4	1,5	0,8	1,4	1,6	1,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,6
	55-59 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 29 - Finistère

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	50-74 ans	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,3	17,4	6,2	19,3	6,5	14,4	5,7
	55-59 ans	13,7	19,3	8,9	33,3	14,9	15,9	7,4
	60-64 ans	17,3	22,7	12,7	30,7	18,0	21,2	11,7
	65-69 ans	19,2	27,9	11,9	43,9	22,6	25,9	10,8
	70-74 ans	18,4	25,8	12,4	43,4	21,0	24,2	11,8
	50-74 ans	15,9	22,5	10,4	27,0	11,9	21,1	9,9
	50-74 ans **	15,6	21,7	10,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	9,4	3,6	9,8	4,1	8,6	3,1
	55-59 ans	7,2	10,3	4,5	19,6	7,1	8,0	3,9
	60-64 ans	9,7	13,9	6,1	24,1	8,3	11,9	5,7
	65-69 ans	10,2	14,8	6,4	27,7	18,1	13,2	5,2
	70-74 ans	9,7	14,3	6,0	22,7	12,6	13,6	5,5
	50-74 ans	8,6	12,5	5,3	16,0	7,0	11,4	4,9
	50-74 ans **	8,5	12,0	5,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,3	8,2	2,8	8,8	3,7	7,2	1,8
	55-59 ans	6,2	9,3	3,6	19,6	6,5	6,8	2,9
	60-64 ans	7,7	10,8	5,1	19,9	6,0	9,1	4,9
	65-69 ans	8,5	12,2	5,5	24,3	16,9	10,6	4,2
	70-74 ans	7,8	11,1	5,0	20,7	10,5	10,2	4,6
	50-74 ans	7,1	10,3	4,4	14,3	6,1	9,0	3,9
	50-74 ans **	7,0	10,0	4,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	10,7	3,8	11,4	4,3	9,6	3,1
	55-59 ans	7,9	12,0	4,4	23,9	7,8	9,1	3,6
	60-64 ans	10,3	14,5	6,7	23,2	8,3	12,9	6,4
	65-69 ans	11,4	16,8	6,9	28,9	18,1	15,3	5,7
	70-74 ans	11,2	16,0	7,3	26,9	14,7	15,1	6,7
	50-74 ans	9,5	14,0	5,8	17,8	7,3	12,8	5,3
	50-74 ans **	9,3	13,5	5,5	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 29 - Finistère

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,5	0,9	2,2	1,0	0,3	0,8
	55-59 ans	2,0	2,6	1,5	5,1	0,6	2,0	1,7
	60-64 ans	3,3	3,7	3,1	6,6	6,8	3,1	2,4
	65-69 ans	3,5	4,8	2,5	9,2	11,3	4,2	1,6
	70-74 ans	4,5	5,5	3,6	16,5	14,7	4,5	2,8
	50-74 ans	2,8	3,5	2,3	4,8	3,5	3,1	1,9
	50-74 ans **	2,7	3,2	2,2	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	16,7	16,7	16,7	20,0	0,0	14,3	18,2
	60-64 ans	16,7	14,3	18,5	16,7	44,4	13,3	5,6
	65-69 ans	22,2	21,2	23,8	28,6	25,0	19,2	23,1
	70-74 ans	14,0	12,9	15,4	37,5	28,6	4,3	10,5
	50-74 ans	15,9	15,0	17,0	20,0	26,7	12,5	12,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)