

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 377	4 465	4 912	3 221	3 438	1 244	1 474
	55-59 ans	9 039	4 083	4 956	1 214	1 394	2 869	3 562
	60-64 ans	10 115	4 420	5 695	1 082	1 183	3 338	4 512
	65-69 ans	10 909	4 918	5 991	947	979	3 971	5 012
	70-74 ans	9 177	4 102	5 075	611	599	3 491	4 476
	<b>50-74 ans</b>	<b>48 617</b>	<b>21 988</b>	<b>26 629</b>	<b>7 075</b>	<b>7 593</b>	<b>14 913</b>	<b>19 036</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	712	361	351	312	275	49	76
	55-59 ans	655	317	338	138	118	179	220
	60-64 ans	664	316	348	95	92	221	256
	65-69 ans	677	325	352	83	94	242	258
	70-74 ans	593	260	333	54	49	206	284
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 301</b>	<b>1 579</b>	<b>1 722</b>	<b>682</b>	<b>628</b>	<b>897</b>	<b>1 094</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	569	295	274	248	206	47	68
	55-59 ans	517	251	266	102	83	149	183
	60-64 ans	545	272	273	74	60	198	213
	65-69 ans	577	280	297	68	70	212	227
	70-74 ans	477	203	274	36	35	167	239
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 685</b>	<b>1 301</b>	<b>1 384</b>	<b>528</b>	<b>454</b>	<b>773</b>	<b>930</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	143	66	77	64	69	2	8
	55-59 ans	138	66	72	36	35	30	37
	60-64 ans	119	44	75	21	32	23	43
	65-69 ans	100	45	55	15	24	30	31
	70-74 ans	116	57	59	18	14	39	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>616</b>	<b>278</b>	<b>338</b>	<b>154</b>	<b>174</b>	<b>124</b>	<b>164</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 234	4 399	4 835	3 157	3 369	1 242	1 466
	55-59 ans	8 901	4 017	4 884	1 178	1 359	2 839	3 525
	60-64 ans	9 996	4 376	5 620	1 061	1 151	3 315	4 469
	65-69 ans	10 809	4 873	5 936	932	955	3 941	4 981
	70-74 ans	9 061	4 045	5 016	593	585	3 452	4 431
	<b>50-74 ans</b>	<b>48 001</b>	<b>21 710</b>	<b>26 291</b>	<b>6 921</b>	<b>7 419</b>	<b>14 789</b>	<b>18 872</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	303	159	144	125	103	34	41
	55-59 ans	305	169	136	69	45	100	91
	60-64 ans	425	240	185	80	63	160	122
	65-69 ans	486	269	217	65	45	204	172
	70-74 ans	421	233	188	46	35	187	153

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

2/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 940</b>	<b>1 070</b>	<b>870</b>	<b>385</b>	<b>291</b>	<b>685</b>	<b>579</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	303	159	144	125	103	34	41
	55-59 ans	304	168	136	69	45	99	91
	60-64 ans	425	240	185	80	63	160	122
	65-69 ans	486	269	217	65	45	204	172
	70-74 ans	420	233	187	46	35	187	152
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 938</b>	<b>1 069</b>	<b>869</b>	<b>385</b>	<b>291</b>	<b>684</b>	<b>578</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	231	122	109	94	73	28	36
	55-59 ans	223	126	97	45	33	81	64
	60-64 ans	347	198	149	64	46	134	103
	65-69 ans	407	230	177	58	29	172	148
	70-74 ans	334	179	155	32	24	147	131
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 542</b>	<b>855</b>	<b>687</b>	<b>293</b>	<b>205</b>	<b>562</b>	<b>482</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	227	119	108	91	72	28	36
	55-59 ans	217	121	96	45	33	76	63
	60-64 ans	340	192	148	61	45	131	103
	65-69 ans	399	228	171	57	28	171	143
	70-74 ans	324	175	149	31	24	144	125
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 507</b>	<b>835</b>	<b>672</b>	<b>285</b>	<b>202</b>	<b>550</b>	<b>470</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	231	122	109	94	73	28	36

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	222	126	96	45	33	81	63
	60-64 ans	344	196	148	64	45	132	103
	65-69 ans	405	229	176	58	29	171	147
	70-74 ans	329	177	152	32	24	145	128
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 531</b>	<b>850</b>	<b>681</b>	<b>293</b>	<b>204</b>	<b>557</b>	<b>477</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	231	122	109	94	73	28	36
	55-59 ans	221	125	96	45	33	80	63
	60-64 ans	346	198	148	64	45	134	103
	65-69 ans	403	230	173	58	28	172	145
	70-74 ans	329	177	152	32	24	145	128
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 530</b>	<b>852</b>	<b>678</b>	<b>293</b>	<b>203</b>	<b>559</b>	<b>475</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	231	122	109	94	73	28	36
	55-59 ans	224	127	97	45	33	82	64
	60-64 ans	347	198	149	64	46	134	103
	65-69 ans	407	230	177	58	29	172	148
	70-74 ans	338	180	158	32	24	148	134
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 547</b>	<b>857</b>	<b>690</b>	<b>293</b>	<b>205</b>	<b>564</b>	<b>485</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	106	44	62	35	41	9	21
	55-59 ans	90	43	47	15	15	28	32
	60-64 ans	129	51	78	19	23	32	55
	65-69 ans	130	62	68	12	8	50	60
	70-74 ans	111	51	60	10	6	41	54

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

4/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>566</b>	<b>251</b>	<b>315</b>	<b>91</b>	<b>93</b>	<b>160</b>	<b>222</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	6	3	3	1	2	2	1
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	9	2	7	0	0	2	7
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	30	23	7	19	4	4	3
	55-59 ans	41	22	19	7	9	15	10
	60-64 ans	53	37	16	6	4	31	12
	65-69 ans	78	51	27	12	3	39	24
	70-74 ans	61	33	28	4	6	29	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>263</b>	<b>166</b>	<b>97</b>	<b>48</b>	<b>26</b>	<b>118</b>	<b>71</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	60	39	21	30	16	9	5
	55-59 ans	51	37	14	15	3	22	11
	60-64 ans	100	72	28	28	9	44	19
	65-69 ans	116	77	39	23	12	54	27
	70-74 ans	116	72	44	15	9	57	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>443</b>	<b>297</b>	<b>146</b>	<b>111</b>	<b>49</b>	<b>186</b>	<b>97</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	3	4	2	4	1	0
	55-59 ans	8	5	3	1	2	4	1
	60-64 ans	20	12	8	5	7	7	1
	65-69 ans	25	14	11	6	4	8	7
	70-74 ans	23	10	13	2	3	8	10

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>19</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	8	5	3	1	1	4	2
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	17	8	9	5	4	3	5
	55-59 ans	20	12	8	5	3	7	5
	60-64 ans	34	19	15	5	2	14	13
	65-69 ans	38	17	21	4	1	13	20
	70-74 ans	22	12	10	1	0	11	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>131</b>	<b>68</b>	<b>63</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>53</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	90	62	28	49	20	13	8
	55-59 ans	92	59	33	22	12	37	21
	60-64 ans	153	109	44	34	13	75	31
	65-69 ans	195	128	67	35	15	93	52
	70-74 ans	177	105	72	19	15	86	57
	<b>50-74 ans</b>	<b>707</b>	<b>463</b>	<b>244</b>	<b>159</b>	<b>75</b>	<b>304</b>	<b>169</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	60	39	21	30	16	9	5
	55-59 ans	51	37	14	15	3	22	11
	60-64 ans	100	72	28	28	9	44	19
	65-69 ans	116	77	39	23	12	54	27
	70-74 ans	116	72	44	15	9	57	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>443</b>	<b>297</b>	<b>146</b>	<b>111</b>	<b>49</b>	<b>186</b>	<b>97</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	51	33	18	28	14	5	4
	55-59 ans	34	23	11	10	3	13	8
	60-64 ans	78	54	24	23	8	31	16
	65-69 ans	87	60	27	19	7	41	20
	70-74 ans	95	58	37	12	8	46	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>345</b>	<b>228</b>	<b>117</b>	<b>92</b>	<b>40</b>	<b>136</b>	<b>77</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	53	35	18	29	14	6	4
	55-59 ans	44	30	14	13	4	17	10
	60-64 ans	97	70	27	26	8	44	19
	65-69 ans	118	84	34	24	10	60	24
	70-74 ans	106	66	40	13	8	53	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>418</b>	<b>285</b>	<b>133</b>	<b>105</b>	<b>44</b>	<b>180</b>	<b>89</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	3	4	2	4	1	0
	55-59 ans	8	5	3	1	2	4	1
	60-64 ans	20	12	8	5	7	7	1
	65-69 ans	25	14	11	6	4	8	7
	70-74 ans	23	10	13	2	3	8	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>19</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	3	4	2	4	1	0
	55-59 ans	8	5	3	1	2	4	1
	60-64 ans	20	12	8	5	7	7	1
	65-69 ans	25	14	11	6	4	8	7
	70-74 ans	23	10	13	2	3	8	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>19</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	7	5	2	1	2	4	0
	60-64 ans	17	10	7	4	7	6	0
	65-69 ans	20	11	9	6	3	5	6
	70-74 ans	20	7	13	1	3	6	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>16</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	13	6	7	2	6	4	1
	65-69 ans	12	7	5	2	2	5	3
	70-74 ans	11	4	7	2	0	2	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	57	27	30	22	26	5	4
	55-59 ans	62	35	27	21	8	14	19
	60-64 ans	60	31	29	9	13	22	16
	65-69 ans	53	30	23	7	15	23	8
	70-74 ans	47	31	16	11	6	20	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>279</b>	<b>154</b>	<b>125</b>	<b>70</b>	<b>68</b>	<b>84</b>	<b>57</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,6	8,1	7,1	9,7	8,0	3,9	5,2
	55-59 ans	7,2	7,8	6,8	11,4	8,5	6,2	6,2
	60-64 ans	6,6	7,1	6,1	8,8	7,8	6,6	5,7
	65-69 ans	6,2	6,6	5,9	8,8	9,6	6,1	5,1
	70-74 ans	6,5	6,3	6,6	8,8	8,2	5,9	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>7,2</b>	<b>6,5</b>	<b>9,6</b>	<b>8,3</b>	<b>6,0</b>	<b>5,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,5	1,6	2,0	2,0	0,2	0,5
	55-59 ans	1,5	1,6	1,5	3,0	2,5	1,0	1,0
	60-64 ans	1,2	1,0	1,3	1,9	2,7	0,7	1,0
	65-69 ans	0,9	0,9	0,9	1,6	2,5	0,8	0,6
	70-74 ans	1,3	1,4	1,2	2,9	2,3	1,1	1,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	79,9	81,7	78,1	79,5	74,9	95,9	89,5
	55-59 ans	78,9	79,2	78,7	73,9	70,3	83,2	83,2
	60-64 ans	82,1	86,1	78,4	77,9	65,2	89,6	83,2
	65-69 ans	85,2	86,2	84,4	81,9	74,5	87,6	88,0
	70-74 ans	80,4	78,1	82,3	66,7	71,4	81,1	84,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>81,3</b>	<b>82,4</b>	<b>80,4</b>	<b>77,4</b>	<b>72,3</b>	<b>86,2</b>	<b>85,0</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,6	3,0	4,0	3,1	2,7	2,8
	55-59 ans	3,4	4,2	2,8	5,9	3,3	3,5	2,6
	60-64 ans	4,3	5,5	3,3	7,5	5,5	4,8	2,7
	65-69 ans	4,5	5,5	3,7	7,0	4,7	5,2	3,5
	70-74 ans	4,6	5,8	3,7	7,8	6,0	5,4	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,0</b>	<b>4,9</b>	<b>3,3</b>	<b>5,6</b>	<b>3,9</b>	<b>4,6</b>	<b>3,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,9</b>	<b>4,7</b>	<b>3,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,7	99,4	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	99,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>	<b>99,8</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	76,2	76,7	75,7	75,2	70,9	82,4	87,8
	55-59 ans	73,4	75,0	71,3	65,2	73,3	81,8	70,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	81,6	82,5	80,5	80,0	73,0	83,8	84,4
	65-69 ans	83,7	85,5	81,6	89,2	64,4	84,3	86,0
	70-74 ans	79,5	76,8	82,9	69,6	68,6	78,6	86,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>79,6</b>	<b>80,0</b>	<b>79,1</b>	<b>76,1</b>	<b>70,4</b>	<b>82,2</b>	<b>83,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,3	97,5	99,1	96,8	98,6	100,0	100,0
	55-59 ans	97,3	96,0	99,0	100,0	100,0	93,8	98,4
	60-64 ans	98,0	97,0	99,3	95,3	97,8	97,8	100,0
	65-69 ans	98,0	99,1	96,6	98,3	96,6	99,4	96,6
	70-74 ans	97,0	97,8	96,1	96,9	100,0	98,0	95,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>	<b>97,8</b>	<b>97,3</b>	<b>98,5</b>	<b>97,9</b>	<b>97,5</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	4
	55-59 ans	5	5	5	6	6	4	4
	60-64 ans	5	5	5	6	7	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	6	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-9)	2 (2-9)	2 (2-4)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	3 (2-9)	3 (2-10)	2 (2-4)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-4)	2 (2-4)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-8)</b>	<b>2 (2-8)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91	93	88	95	86	86	92
	55-59 ans	100	107	90	116	80	102	95
	60-64 ans	93	88	99	90	101	88	99
	65-69 ans	86	86	86	87	86	86	86
	70-74 ans	95	102	86	123	79	98	87
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>90</b>	<b>99</b>	<b>88</b>	<b>92</b>	<b>91</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76 (54-106)	81 (57-103)	74 (48-107)	81 (58-102)	68 (46-104)	76 (53-107,5)	90 (55-110)
	55-59 ans	80 (57-109)	83 (60-109)	75 (54-109)	89 (65-124)	70 (48-101)	81 (57-103)	78 (57,5-120)
	60-64 ans	81 (57-116)	77,5 (60-113)	83 (55-118)	74,5 (61-121,5)	83 (57-118)	79 (60-112)	83 (55-118)
	65-69 ans	75 (51-102)	76 (53-103)	72 (50-99)	76 (55-103)	76 (63-96)	76 (53-103)	70,5 (48,5-100)
	70-74 ans	78 (54-112)	82 (58-115)	76 (49-110)	102,5 (71-126,5)	79 (47-103,5)	77 (55-111)	74 (50-116)
	<b>50-74 ans</b>	<b>77 (54-109)</b>	<b>80 (57-110)</b>	<b>75 (50-108)</b>	<b>82 (61-116)</b>	<b>75 (49-104)</b>	<b>77 (55-108)</b>	<b>77 (51-110)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	18,8	17,0	20,8	17,6	25,2	14,7	9,8
	55-59 ans	20,3	20,7	19,9	30,4	17,8	14,0	20,9
	60-64 ans	14,1	12,9	15,7	11,3	20,6	13,8	13,1
	65-69 ans	10,9	11,2	10,6	10,8	33,3	11,3	4,7
	70-74 ans	11,2	13,3	8,5	23,9	17,1	10,7	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>	<b>18,2</b>	<b>23,4</b>	<b>12,3</b>	<b>9,8</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,1	99,2	99,0	100,0	100,0	98,8	98,4
	60-64 ans	99,7	100,0	99,3	100,0	97,8	100,0	100,0
	65-69 ans	99,0	100,0	97,7	100,0	96,6	100,0	98,0
	70-74 ans	98,5	98,9	98,1	100,0	100,0	98,6	97,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>99,6</b>	<b>98,7</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>	<b>99,5</b>	<b>98,5</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,9	36,1	56,9	37,2	56,2	32,1	58,3
	55-59 ans	40,2	33,9	48,5	33,3	45,5	34,1	50,0
	60-64 ans	37,2	25,8	52,3	29,7	50,0	23,9	53,4
	65-69 ans	31,9	27,0	38,4	20,7	27,6	29,1	40,5
	70-74 ans	32,8	28,3	38,0	31,3	25,0	27,7	40,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>36,6</b>	<b>29,3</b>	<b>45,7</b>	<b>31,1</b>	<b>45,4</b>	<b>28,4</b>	<b>45,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,6	2,5	2,8	1,1	2,7	7,1	2,8
	55-59 ans	2,2	2,4	2,1	2,2	0,0	2,4	3,1
	60-64 ans	0,9	1,0	0,7	0,0	0,0	1,5	1,0
	65-69 ans	2,2	0,9	4,0	0,0	0,0	1,2	4,7
	70-74 ans	1,2	1,1	1,3	0,0	0,0	1,4	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>2,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	0,8	0,9	1,1	1,4	0,0	0,0
	55-59 ans	1,8	2,4	1,0	0,0	0,0	3,7	1,6
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,7	0,9	0,6	0,0	0,0	1,2	0,7
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,0	18,9	6,4	20,2	5,5	14,3	8,3
	55-59 ans	18,3	17,3	19,6	15,6	27,3	18,3	15,6

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

12/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15,3	18,7	10,7	9,4	8,7	23,1	11,7
	65-69 ans	19,2	22,2	15,3	20,7	10,3	22,7	16,2
	70-74 ans	18,0	18,3	17,7	12,5	25,0	19,6	16,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,0</b>	<b>19,4</b>	<b>14,1</b>	<b>16,4</b>	<b>12,7</b>	<b>20,9</b>	<b>14,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,0	32,0	19,3	31,9	21,9	32,1	13,9
	55-59 ans	22,8	29,1	14,4	33,3	9,1	26,8	17,2
	60-64 ans	28,8	36,4	18,8	43,8	19,6	32,8	18,4
	65-69 ans	28,5	33,5	22,0	39,7	41,4	31,4	18,2
	70-74 ans	34,3	40,0	27,8	46,9	37,5	38,5	26,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,6</b>	<b>34,7</b>	<b>21,2</b>	<b>37,9</b>	<b>23,9</b>	<b>33,0</b>	<b>20,0</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,0	2,5	3,7	2,1	5,5	3,6	0,0
	55-59 ans	3,6	3,9	3,1	2,2	6,1	4,9	1,6
	60-64 ans	5,8	6,1	5,4	7,8	15,2	5,2	1,0
	65-69 ans	6,1	6,1	6,2	10,3	13,8	4,7	4,7
	70-74 ans	6,8	5,6	8,2	6,3	12,5	5,4	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>5,1</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>9,8</b>	<b>5,0</b>	<b>3,9</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	0,8	0,9	1,1	0,0	0,0	2,8
	55-59 ans	1,3	0,8	2,1	2,2	3,0	0,0	1,6
	60-64 ans	2,3	2,5	2,0	1,6	2,2	3,0	1,9
	65-69 ans	1,2	2,2	0,0	1,7	0,0	2,3	0,0
	70-74 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7,4	6,6	8,3	5,3	5,5	10,7	13,9
	55-59 ans	8,9	9,4	8,2	11,1	9,1	8,5	7,8
	60-64 ans	9,8	9,6	10,1	7,8	4,3	10,4	12,6
	65-69 ans	9,3	7,4	11,9	6,9	3,4	7,6	13,5
	70-74 ans	6,5	6,7	6,3	3,1	0,0	7,4	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>7,9</b>	<b>9,1</b>	<b>6,8</b>	<b>4,9</b>	<b>8,5</b>	<b>10,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	1,4	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

13/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,7	0,0	1,7	0,0	3,4	0,0	1,4
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,7	14,1	5,8	15,5	5,9	10,5	5,5
	55-59 ans	10,3	14,7	6,8	18,7	8,8	13,0	6,0
	60-64 ans	15,3	24,9	7,8	32,0	11,3	22,6	6,9
	65-69 ans	18,0	26,3	11,3	37,6	15,7	23,6	10,4
	70-74 ans	19,5	26,0	14,4	32,0	25,6	24,9	12,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,7</b>	<b>21,3</b>	<b>9,3</b>	<b>23,0</b>	<b>10,1</b>	<b>20,6</b>	<b>9,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,0</b>	<b>20,0</b>	<b>8,6</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	8,9	4,3	9,5	4,7	7,2	3,4
	55-59 ans	5,7	9,2	2,9	12,7	2,2	7,7	3,1
	60-64 ans	10,0	16,5	5,0	26,4	7,8	13,3	4,3
	65-69 ans	10,7	15,8	6,6	24,7	12,6	13,7	5,4
	70-74 ans	12,8	17,8	8,8	25,3	15,4	16,5	7,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>13,7</b>	<b>5,6</b>	<b>16,0</b>	<b>6,6</b>	<b>12,6</b>	<b>5,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,8</b>	<b>12,8</b>	<b>5,1</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	7,5	3,7	8,9	4,2	4,0	2,7
	55-59 ans	3,8	5,7	2,3	8,5	2,2	4,6	2,3
	60-64 ans	7,8	12,3	4,3	21,7	7,0	9,4	3,6
	65-69 ans	8,0	12,3	4,5	20,4	7,3	10,4	4,0
	70-74 ans	10,5	14,3	7,4	20,2	13,7	13,3	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,2</b>	<b>10,5</b>	<b>4,5</b>	<b>13,3</b>	<b>5,4</b>	<b>9,2</b>	<b>4,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,8</b>	<b>9,7</b>	<b>4,2</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	8,0	3,7	9,2	4,2	4,8	2,7
	55-59 ans	4,9	7,5	2,9	11,0	2,9	6,0	2,8
	60-64 ans	9,7	16,0	4,8	24,5	7,0	13,3	4,3
	65-69 ans	10,9	17,2	5,7	25,8	10,5	15,2	4,8
	70-74 ans	11,7	16,3	8,0	21,9	13,7	15,4	7,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>13,1</b>	<b>5,1</b>	<b>15,2</b>	<b>5,9</b>	<b>12,2</b>	<b>4,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,2</b>	<b>12,1</b>	<b>4,7</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

14/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,7	0,8	0,6	1,2	0,8	0,0
	55-59 ans	0,9	1,2	0,6	0,8	1,5	1,4	0,3
	60-64 ans	2,0	2,7	1,4	4,7	6,1	2,1	0,2
	65-69 ans	2,3	2,9	1,9	6,4	4,2	2,0	1,4
	70-74 ans	2,5	2,5	2,6	3,4	5,1	2,3	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	85,7	100,0	75,0	100,0	75,0	100,0	0,0
	55-59 ans	87,5	100,0	66,7	100,0	100,0	100,0	0,0
	60-64 ans	85,0	83,3	87,5	80,0	100,0	85,7	0,0
	65-69 ans	80,0	78,6	81,8	100,0	75,0	62,5	85,7
	70-74 ans	87,0	70,0	100,0	50,0	100,0	75,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>84,3</b>	<b>81,8</b>	<b>87,2</b>	<b>87,5</b>	<b>90,0</b>	<b>78,6</b>	<b>84,2</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)