

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	23 950	11 995	11 955	7 733	7 717	4 262	4 238
	55-59 ans	18 902	9 080	9 822	2 210	2 441	6 870	7 381
	60-64 ans	16 516	7 577	8 939	1 600	1 828	5 976	7 111
	65-69 ans	15 942	7 132	8 810	1 283	1 456	5 849	7 354
	70-74 ans	12 991	5 714	7 277	876	986	4 838	6 291
	50-74 ans	88 301	41 498	46 803	13 702	14 428	27 795	32 375
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 186	1 161	1 025	902	766	259	259
	55-59 ans	1 756	852	904	308	322	544	582
	60-64 ans	1 368	672	696	198	196	473	500
	65-69 ans	1 301	590	711	145	165	445	546
	70-74 ans	1 068	513	555	106	102	407	453
	50-74 ans	7 679	3 788	3 891	1 659	1 551	2 128	2 340
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 599	864	735	668	550	196	185
	55-59 ans	1 292	606	686	206	223	400	463
	60-64 ans	1 041	524	517	138	128	385	389
	65-69 ans	1 012	462	550	98	115	364	435
	70-74 ans	781	375	406	63	64	312	342
	50-74 ans	5 725	2 831	2 894	1 173	1 080	1 657	1 814
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	587	297	290	234	216	63	74
	55-59 ans	464	246	218	102	99	144	119
	60-64 ans	327	148	179	60	68	88	111
	65-69 ans	289	128	161	47	50	81	111
	70-74 ans	287	138	149	43	38	95	111
	50-74 ans	1 954	957	997	486	471	471	526
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	23 363	11 698	11 665	7 499	7 501	4 199	4 164
	55-59 ans	18 438	8 834	9 604	2 108	2 342	6 726	7 262
	60-64 ans	16 189	7 429	8 760	1 540	1 760	5 888	7 000
	65-69 ans	15 653	7 004	8 649	1 236	1 406	5 768	7 243
	70-74 ans	12 704	5 576	7 128	833	948	4 743	6 180
	50-74 ans	86 347	40 541	45 806	13 216	13 957	27 324	31 849
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	712	431	281	302	201	129	80
	55-59 ans	535	314	221	129	65	185	156
	60-64 ans	607	349	258	106	68	243	190
	65-69 ans	570	316	254	78	54	238	200
	70-74 ans	614	332	282	77	60	255	222

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3 038	1 742	1 296	692	448	1 050	848
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	710	429	281	300	201	129	80
	55-59 ans	532	313	219	128	64	185	155
	60-64 ans	598	344	254	106	68	238	186
	65-69 ans	563	314	249	77	53	237	196
	70-74 ans	606	329	277	75	57	254	220
	50-74 ans	3 009	1 729	1 280	686	443	1 043	837
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	434	251	183	167	126	84	57
	55-59 ans	359	207	152	77	38	130	114
	60-64 ans	426	249	177	70	40	179	137
	65-69 ans	396	230	166	52	38	178	128
	70-74 ans	427	223	204	48	38	175	166
	50-74 ans	2 042	1 160	882	414	280	746	602
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	317	179	138	115	93	64	45
	55-59 ans	289	166	123	56	32	110	91
	60-64 ans	333	201	132	58	27	143	105
	65-69 ans	301	178	123	38	25	140	98
	70-74 ans	325	170	155	36	26	134	129
	50-74 ans	1 565	894	671	303	203	591	468
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	434	251	183	167	126	84	57

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	358	207	151	77	38	130	113
	60-64 ans	426	249	177	70	40	179	137
	65-69 ans	395	229	166	51	38	178	128
	70-74 ans	423	222	201	47	38	175	163
	50-74 ans	2 036	1 158	878	412	280	746	598
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
	50-74 ans	6	2	4	2	0	0	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	429	248	181	164	124	84	57
	55-59 ans	348	202	146	75	36	127	110
	60-64 ans	421	248	173	69	39	179	134
	65-69 ans	393	228	165	52	37	176	128
	70-74 ans	425	223	202	48	37	175	165
	50-74 ans	2 016	1 149	867	408	273	741	594
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	434	251	183	167	126	84	57
	55-59 ans	360	207	153	77	39	130	114
	60-64 ans	426	249	177	70	40	179	137
	65-69 ans	397	230	167	52	38	178	129
	70-74 ans	427	223	204	48	38	175	166
	50-74 ans	2 044	1 160	884	414	281	746	603
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	162	69	93	37	58	32	35
	55-59 ans	116	55	61	15	10	40	51
	60-64 ans	131	66	65	12	11	54	54
	65-69 ans	99	51	48	5	8	46	40
	70-74 ans	130	54	76	12	7	42	69

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	638	295	343	81	94	214	249
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	10	5	5	3	4	2	1
	55-59 ans	6	5	1	3	0	2	1
	60-64 ans	7	5	2	1	1	4	1
	65-69 ans	11	6	5	0	3	6	2
	70-74 ans	12	6	6	1	0	5	6
	50-74 ans	46	27	19	8	8	19	11
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	43	28	15	16	8	12	7
	55-59 ans	47	31	16	13	4	18	12
	60-64 ans	43	26	17	8	3	18	14
	65-69 ans	45	25	20	7	4	18	16
	70-74 ans	51	29	22	7	5	22	17
	50-74 ans	229	139	90	51	24	88	66
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	81	59	22	42	19	17	3
	55-59 ans	80	53	27	20	9	33	18
	60-64 ans	85	52	33	17	8	35	25
	65-69 ans	77	46	31	17	10	29	21
	70-74 ans	78	47	31	8	11	39	20
	50-74 ans	401	257	144	104	57	153	87
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	21	15	6	14	6	1	0
	55-59 ans	13	8	5	3	3	5	2
	60-64 ans	28	13	15	4	5	9	10
	65-69 ans	25	15	10	5	4	10	6
	70-74 ans	33	17	16	5	7	12	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	120	68	52	31	25	37	27
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	105	70	35	51	26	19	9
	55-59 ans	83	48	35	20	11	28	24
	60-64 ans	120	82	38	26	11	56	27
	65-69 ans	135	84	51	18	8	66	43
	70-74 ans	120	69	51	15	7	54	44
	50-74 ans	563	353	210	130	63	223	147
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	8	3	5	3	4	0	1
	55-59 ans	13	7	6	3	2	4	4
	60-64 ans	10	4	6	2	1	2	5
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	39	18	21	8	9	10	12
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	152	105	47	70	34	35	13
	55-59 ans	144	95	49	38	14	57	35
	60-64 ans	151	94	57	28	14	66	43
	65-69 ans	150	86	64	29	15	57	49
	70-74 ans	151	90	61	18	19	72	42
	50-74 ans	748	470	278	183	96	287	182
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	81	59	22	42	19	17	3
	55-59 ans	80	53	27	20	9	33	18
	60-64 ans	85	52	33	17	8	35	25
	65-69 ans	77	46	31	17	10	29	21
	70-74 ans	78	47	31	8	11	39	20
	50-74 ans	401	257	144	104	57	153	87

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	60	44	16	32	14	12	2
	55-59 ans	61	40	21	13	9	27	12
	60-64 ans	71	45	26	17	6	28	20
	65-69 ans	60	38	22	15	8	23	14
	70-74 ans	56	35	21	5	7	30	14
	50-74 ans	308	202	106	82	44	120	62
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	67	50	17	36	14	14	3
	55-59 ans	70	47	23	15	9	32	14
	60-64 ans	79	50	29	20	7	30	22
	65-69 ans	68	44	24	16	9	28	15
	70-74 ans	65	40	25	6	9	34	16
	50-74 ans	349	231	118	93	48	138	70
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	21	15	6	14	6	1	0
	55-59 ans	13	8	5	3	3	5	2
	60-64 ans	28	13	15	4	5	9	10
	65-69 ans	25	15	10	5	4	10	6
	70-74 ans	33	17	16	5	7	12	9
	50-74 ans	120	68	52	31	25	37	27
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	18	12	6	11	6	1	0
	55-59 ans	13	8	5	3	3	5	2
	60-64 ans	25	12	13	4	4	8	9
	65-69 ans	24	14	10	5	4	9	6
	70-74 ans	30	17	13	5	4	12	9
	50-74 ans	110	63	47	28	21	35	26
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	8	7	1	7	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	18	8	10	3	3	5	7
	65-69 ans	16	10	6	5	3	5	3
	70-74 ans	23	15	8	3	3	12	5
	50-74 ans	70	43	27	20	11	23	16
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	5	5	4	5	1	0
	55-59 ans	8	5	3	1	2	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2
	65-69 ans	8	4	4	0	1	4	3
	70-74 ans	7	2	5	2	1	0	4
	50-74 ans	40	20	20	8	10	12	10
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	3	4	2	4	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	50-74 ans	21	10	11	4	7	6	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
	50-74 ans	19	10	9	4	3	6	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	3	7	1	4	2	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	7	4	3	2	2	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	13	8	5	7	5	1	0
	55-59 ans	10	7	3	2	2	5	1
	60-64 ans	12	5	7	1	1	4	6
	65-69 ans	14	6	8	2	4	4	4
	70-74 ans	14	8	6	3	2	5	4
	50-74 ans	63	34	29	15	14	19	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	266	171	95	128	73	43	22
	55-59 ans	156	101	55	49	23	52	32
	60-64 ans	157	89	68	35	27	54	41
	65-69 ans	152	79	73	25	13	54	60
	70-74 ans	160	95	65	26	18	69	47
	50-74 ans	891	535	356	263	154	272	202

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,1	9,7	8,6	11,7	9,9	6,1	6,1
	55-59 ans	9,3	9,4	9,2	13,9	13,2	7,9	7,9
	60-64 ans	8,3	8,9	7,8	12,4	10,7	7,9	7,0
	65-69 ans	8,2	8,3	8,1	11,3	11,3	7,6	7,4
	70-74 ans	8,2	9,0	7,6	12,1	10,3	8,4	7,2
	50-74 ans	8,7	9,1	8,3	12,1	10,7	7,7	7,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	2,5	2,4	3,0	2,8	1,5	1,7
	55-59 ans	2,5	2,7	2,2	4,6	4,1	2,1	1,6
	60-64 ans	2,0	2,0	2,0	3,8	3,7	1,5	1,6
	65-69 ans	1,8	1,8	1,8	3,7	3,4	1,4	1,5
	70-74 ans	2,2	2,4	2,0	4,9	3,9	2,0	1,8
	50-74 ans	2,2	2,3	2,1	3,5	3,3	1,7	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,1	74,4	71,7	74,1	71,8	75,7	71,4
	55-59 ans	73,6	71,1	75,9	66,9	69,3	73,5	79,6
	60-64 ans	76,1	78,0	74,3	69,7	65,3	81,4	77,8
	65-69 ans	77,8	78,3	77,4	67,6	69,7	81,8	79,7
	70-74 ans	73,1	73,1	73,2	59,4	62,7	76,7	75,5
	50-74 ans	74,6	74,7	74,4	70,7	69,6	77,9	77,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,0	3,7	2,4	4,0	2,7	3,1	1,9
	55-59 ans	2,9	3,6	2,3	6,1	2,8	2,8	2,1
	60-64 ans	3,7	4,7	2,9	6,9	3,9	4,1	2,7
	65-69 ans	3,6	4,5	2,9	6,3	3,8	4,1	2,8
	70-74 ans	4,8	6,0	4,0	9,2	6,3	5,4	3,6
	50-74 ans	3,5	4,3	2,8	5,2	3,2	3,8	2,7
50-74 ans **	3,5	4,3	2,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	99,5	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,4	99,7	99,1	99,2	98,5	100,0	99,4
	60-64 ans	98,5	98,6	98,4	100,0	100,0	97,9	97,9
	65-69 ans	98,8	99,4	98,0	98,7	98,1	99,6	98,0
	70-74 ans	98,7	99,1	98,2	97,4	95,0	99,6	99,1
	50-74 ans	99,0	99,3	98,8	99,1	98,9	99,3	98,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	61,1	58,5	65,1	55,7	62,7	65,1	71,3
	55-59 ans	67,5	66,1	69,4	60,2	59,4	70,3	73,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	71,2	72,4	69,7	66,0	58,8	75,2	73,7
	65-69 ans	70,3	73,2	66,7	67,5	71,7	75,1	65,3
	70-74 ans	70,5	67,8	73,6	64,0	66,7	68,9	75,5
	50-74 ans	67,9	67,1	68,9	60,3	63,2	71,5	71,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	73,0	71,3	75,4	68,9	73,8	76,2	78,9
	55-59 ans	80,5	80,2	80,9	72,7	84,2	84,6	79,8
	60-64 ans	78,2	80,7	74,6	82,9	67,5	79,9	76,6
	65-69 ans	76,0	77,4	74,1	73,1	65,8	78,7	76,6
	70-74 ans	76,1	76,2	76,0	75,0	68,4	76,6	77,7
	50-74 ans	76,6	77,1	76,1	73,2	72,5	79,2	77,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	4	4	5	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	5	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	6	5	4	4
	70-74 ans	4	5	4	6	5	4	4
	50-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	3 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85	86	83	87	89	85	72
	55-59 ans	80	79	81	83	63	77	87
	60-64 ans	83	85	80	101	86	79	79
	65-69 ans	81	87	73	82	82	89	71
	70-74 ans	77	76	79	70	82	77	78
	50-74 ans	81	83	79	86	83	81	78
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69 (46-95)	70 (47-96)	64,5 (46-92)	70 (52-96)	70 (50-97)	69 (45-95)	60 (42-75)
	55-59 ans	66 (48-97)	66 (49-92)	66 (48-98)	69 (51-97)	55 (45-78)	64,5 (49-92)	70 (50-102)
	60-64 ans	69 (49-95)	71,5 (51-96)	64 (48-94)	77 (51-121)	78,5 (51-112,5)	69 (53-91)	62 (46-88)
	65-69 ans	68 (49-90)	69 (52-92)	66 (46-86)	68 (57-90)	60 (44-78)	70 (51-96)	67 (47-87)
	70-74 ans	67 (48-90)	68 (50-89)	62,5 (45,5-90,5)	63 (46-83)	60 (44-89)	70 (50-93)	64 (46-91)
	50-74 ans	68 (48-93)	69 (50-94)	64 (46-91)	70 (51-95)	68 (47,5-94,5)	69 (49-93)	63 (46-90,5)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	37,4	39,7	33,8	42,4	36,3	33,3	27,5
	55-59 ans	29,2	32,2	24,9	38,0	35,4	28,1	20,5
	60-64 ans	25,9	25,5	26,4	33,0	39,7	22,2	21,6
	65-69 ans	26,7	25,0	28,7	32,1	24,1	22,7	30,0
	70-74 ans	26,1	28,6	23,0	33,8	30,0	27,1	21,2
	50-74 ans	29,3	30,7	27,5	38,0	34,4	25,9	23,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,8	98,8	98,9	98,2	98,4	100,0	100,0
	55-59 ans	96,9	97,6	96,1	97,4	94,7	97,7	96,5
	60-64 ans	98,8	99,6	97,7	98,6	97,5	100,0	97,8
	65-69 ans	99,2	99,1	99,4	100,0	97,4	98,9	100,0
	70-74 ans	99,5	100,0	99,0	100,0	97,4	100,0	99,4
	50-74 ans	98,7	99,1	98,3	98,6	97,5	99,3	98,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,3	27,5	50,8	22,2	46,0	38,1	61,4
	55-59 ans	32,2	26,6	39,9	19,5	25,6	30,8	44,7
	60-64 ans	30,8	26,5	36,7	17,1	27,5	30,2	39,4
	65-69 ans	24,9	22,2	28,7	9,6	21,1	25,8	31,0
	70-74 ans	30,4	24,2	37,3	25,0	18,4	24,0	41,6
	50-74 ans	31,2	25,4	38,8	19,6	33,5	28,7	41,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,3	2,0	2,7	1,8	3,2	2,4	1,8
	55-59 ans	1,7	2,4	0,7	3,9	0,0	1,5	0,9
	60-64 ans	1,6	2,0	1,1	1,4	2,5	2,2	0,7
	65-69 ans	2,8	2,6	3,0	0,0	7,9	3,4	1,6
	70-74 ans	2,8	2,7	2,9	2,1	0,0	2,9	3,6
	50-74 ans	2,3	2,3	2,1	1,9	2,8	2,5	1,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9
	60-64 ans	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,9	11,2	8,2	9,6	6,3	14,3	12,3
	55-59 ans	13,1	15,0	10,5	16,9	10,3	13,8	10,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10,1	10,4	9,6	11,4	7,5	10,1	10,2
	65-69 ans	11,3	10,9	12,0	13,5	10,5	10,1	12,4
	70-74 ans	11,9	13,0	10,8	14,6	13,2	12,6	10,2
	50-74 ans	11,2	12,0	10,2	12,3	8,5	11,8	10,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,7	23,5	12,0	25,1	15,1	20,2	5,3
	55-59 ans	22,2	25,6	17,6	26,0	23,1	25,4	15,8
	60-64 ans	20,0	20,9	18,6	24,3	20,0	19,6	18,2
	65-69 ans	19,4	20,0	18,6	32,7	26,3	16,3	16,3
	70-74 ans	18,3	21,1	15,2	16,7	28,9	22,3	12,0
	50-74 ans	19,6	22,2	16,3	25,1	20,3	20,5	14,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,8	6,0	3,3	8,4	4,8	1,2	0,0
	55-59 ans	3,6	3,9	3,3	3,9	7,7	3,8	1,8
	60-64 ans	6,6	5,2	8,5	5,7	12,5	5,0	7,3
	65-69 ans	6,3	6,5	6,0	9,6	10,5	5,6	4,7
	70-74 ans	7,7	7,6	7,8	10,4	18,4	6,9	5,4
	50-74 ans	5,9	5,9	5,9	7,5	8,9	5,0	4,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0,4	1,1	0,0	0,8	1,2	1,8
	55-59 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9
	60-64 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,3	0,0	0,4	0,3	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	24,2	27,9	19,1	30,5	20,6	22,6	15,8
	55-59 ans	23,1	23,2	22,9	26,0	28,2	21,5	21,1
	60-64 ans	28,2	32,9	21,5	37,1	27,5	31,3	19,7
	65-69 ans	34,0	36,5	30,5	34,6	21,1	37,1	33,3
	70-74 ans	28,1	30,9	25,0	31,3	18,4	30,9	26,5
	50-74 ans	27,5	30,4	23,8	31,4	22,4	29,9	24,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,8	1,2	2,7	1,8	3,2	0,0	1,8
	55-59 ans	3,6	3,4	3,9	3,9	5,1	3,1	3,5
	60-64 ans	2,3	1,6	3,4	2,9	2,5	1,1	3,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,3	1,3	1,2	0,0	2,6	1,7	0,8
	70-74 ans	0,7	0,4	1,0	0,0	2,6	0,6	0,6
	50-74 ans	1,9	1,6	2,4	1,9	3,2	1,3	2,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	9,0	4,0	9,3	4,5	8,3	3,1
	55-59 ans	7,8	10,8	5,1	18,0	6,0	8,5	4,8
	60-64 ans	9,3	12,7	6,5	18,2	8,0	11,2	6,1
	65-69 ans	9,6	12,3	7,4	23,5	10,7	9,9	6,8
	70-74 ans	11,9	16,1	8,6	21,6	20,0	15,2	6,8
	50-74 ans	8,7	11,6	6,1	13,8	6,9	10,5	5,7
	50-74 ans **	8,7	11,7	6,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	5,0	1,9	5,6	2,5	4,0	0,7
	55-59 ans	4,3	6,0	2,8	9,5	3,8	4,9	2,5
	60-64 ans	5,3	7,0	3,8	11,0	4,5	5,9	3,6
	65-69 ans	4,9	6,6	3,6	13,8	7,1	5,0	2,9
	70-74 ans	6,1	8,4	4,3	9,6	11,6	8,2	3,2
	50-74 ans	4,6	6,3	3,1	7,9	4,1	5,6	2,7
	50-74 ans **	4,7	6,4	3,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,8	1,4	4,3	1,9	2,9	0,5
	55-59 ans	3,3	4,5	2,2	6,2	3,8	4,0	1,7
	60-64 ans	4,4	6,1	3,0	11,0	3,4	4,8	2,9
	65-69 ans	3,8	5,4	2,5	12,1	5,7	4,0	1,9
	70-74 ans	4,4	6,3	2,9	6,0	7,4	6,3	2,3
	50-74 ans	3,6	5,0	2,3	6,2	3,2	4,4	1,9
	50-74 ans **	3,6	5,0	2,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,3	1,5	4,8	1,9	3,3	0,7
	55-59 ans	3,8	5,3	2,4	7,1	3,8	4,8	1,9
	60-64 ans	4,9	6,7	3,3	13,0	4,0	5,1	3,1
	65-69 ans	4,3	6,3	2,8	12,9	6,4	4,9	2,1
	70-74 ans	5,1	7,2	3,5	7,2	9,5	7,2	2,6
	50-74 ans	4,0	5,7	2,6	7,0	3,4	5,1	2,2
	50-74 ans **	4,1	5,8	2,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,3	0,5	1,9	0,8	0,2	0,0
	55-59 ans	0,7	0,9	0,5	1,4	1,3	0,7	0,3
	60-64 ans	1,7	1,7	1,7	2,6	2,8	1,5	1,4
	65-69 ans	1,6	2,1	1,2	4,0	2,8	1,7	0,8
	70-74 ans	2,6	3,0	2,2	6,0	7,4	2,5	1,5
	50-74 ans	1,4	1,7	1,1	2,3	1,8	1,4	0,8
50-74 ans **	1,4	1,7	1,1	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	44,4	58,3	16,7	63,6	16,7	0,0	0,0
	55-59 ans	38,5	37,5	40,0	66,7	33,3	20,0	50,0
	60-64 ans	72,0	66,7	76,9	75,0	75,0	62,5	77,8
	65-69 ans	66,7	71,4	60,0	100,0	75,0	55,6	50,0
	70-74 ans	76,7	88,2	61,5	60,0	75,0	100,0	55,6
	50-74 ans	63,6	68,3	57,4	71,4	52,4	65,7	61,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)