

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	27 324	13 067	14 257	9 006	9 556	4 061	4 701
	55-59 ans	22 674	10 503	12 171	2 428	2 783	8 075	9 388
	60-64 ans	22 082	9 907	12 175	1 985	2 296	7 922	9 879
	65-69 ans	22 662	10 009	12 653	1 648	1 854	8 361	10 799
	70-74 ans	19 272	8 596	10 676	975	1 021	7 621	9 655
	<b>50-74 ans</b>	<b>114 014</b>	<b>52 082</b>	<b>61 932</b>	<b>16 042</b>	<b>17 510</b>	<b>36 040</b>	<b>44 422</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 172	1 087	1 085	891	842	196	243
	55-59 ans	1 866	913	953	323	330	590	623
	60-64 ans	1 555	737	818	229	226	508	592
	65-69 ans	1 417	640	777	139	157	501	620
	70-74 ans	1 228	517	711	85	90	432	621
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 238</b>	<b>3 894</b>	<b>4 344</b>	<b>1 667</b>	<b>1 645</b>	<b>2 227</b>	<b>2 699</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 578	805	773	649	608	156	165
	55-59 ans	1 399	695	704	226	230	469	474
	60-64 ans	1 205	572	633	169	154	403	479
	65-69 ans	1 118	513	605	99	113	414	492
	70-74 ans	916	394	522	54	55	340	467
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 216</b>	<b>2 979</b>	<b>3 237</b>	<b>1 197</b>	<b>1 160</b>	<b>1 782</b>	<b>2 077</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	594	282	312	242	234	40	78
	55-59 ans	467	218	249	97	100	121	149
	60-64 ans	350	165	185	60	72	105	113
	65-69 ans	299	127	172	40	44	87	128
	70-74 ans	312	123	189	31	35	92	154
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 022</b>	<b>915</b>	<b>1 107</b>	<b>470</b>	<b>485</b>	<b>445</b>	<b>622</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	26 730	12 785	13 945	8 764	9 322	4 021	4 623
	55-59 ans	22 207	10 285	11 922	2 331	2 683	7 954	9 239
	60-64 ans	21 732	9 742	11 990	1 925	2 224	7 817	9 766
	65-69 ans	22 363	9 882	12 481	1 608	1 810	8 274	10 671
	70-74 ans	18 960	8 473	10 487	944	986	7 529	9 501
	<b>50-74 ans</b>	<b>111 992</b>	<b>51 167</b>	<b>60 825</b>	<b>15 572</b>	<b>17 025</b>	<b>35 595</b>	<b>43 800</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	830	472	358	362	250	110	108
	55-59 ans	767	431	336	133	103	298	233
	60-64 ans	857	493	364	126	100	367	264
	65-69 ans	1 031	607	424	149	94	458	330
	70-74 ans	897	479	418	78	56	401	362

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

2/14

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 382</b>	<b>2 482</b>	<b>1 900</b>	<b>848</b>	<b>603</b>	<b>1 634</b>	<b>1 297</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	818	467	351	358	248	109	103
	55-59 ans	754	426	328	133	101	293	227
	60-64 ans	832	476	356	120	98	356	258
	65-69 ans	1 003	591	412	145	93	446	319
	70-74 ans	863	465	398	74	52	391	346
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 270</b>	<b>2 425</b>	<b>1 845</b>	<b>830</b>	<b>592</b>	<b>1 595</b>	<b>1 253</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	703	402	301	302	201	100	100
	55-59 ans	673	386	287	113	85	273	202
	60-64 ans	749	424	325	101	83	323	242
	65-69 ans	901	528	373	123	76	405	297
	70-74 ans	783	425	358	61	45	364	313
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 809</b>	<b>2 165</b>	<b>1 644</b>	<b>700</b>	<b>490</b>	<b>1 465</b>	<b>1 154</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	657	381	276	286	180	95	96
	55-59 ans	643	370	273	107	82	263	191
	60-64 ans	704	402	302	95	76	307	226
	65-69 ans	852	500	352	115	71	385	281
	70-74 ans	712	390	322	54	39	336	283
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 568</b>	<b>2 043</b>	<b>1 525</b>	<b>657</b>	<b>448</b>	<b>1 386</b>	<b>1 077</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	697	400	297	301	198	99	99

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	665	382	283	111	84	271	199
	60-64 ans	742	422	320	101	81	321	239
	65-69 ans	895	525	370	122	76	403	294
	70-74 ans	770	420	350	60	43	360	307
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 769</b>	<b>2 149</b>	<b>1 620</b>	<b>695</b>	<b>482</b>	<b>1 454</b>	<b>1 138</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1
	55-59 ans	8	4	4	2	1	2	3
	60-64 ans	7	2	5	0	2	2	3
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	13	5	8	1	2	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	695	399	296	300	198	99	98
	55-59 ans	664	380	284	110	84	270	200
	60-64 ans	742	423	319	101	80	322	239
	65-69 ans	890	521	369	122	75	399	294
	70-74 ans	767	417	350	59	43	358	307
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 758</b>	<b>2 140</b>	<b>1 618</b>	<b>692</b>	<b>480</b>	<b>1 448</b>	<b>1 138</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	705	402	303	302	203	100	100
	55-59 ans	674	386	288	113	85	273	203
	60-64 ans	753	428	325	101	83	327	242
	65-69 ans	902	529	373	123	76	406	297
	70-74 ans	786	425	361	61	45	364	316
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 820</b>	<b>2 170</b>	<b>1 650</b>	<b>700</b>	<b>492</b>	<b>1 470</b>	<b>1 158</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	358	172	186	128	125	44	61
	55-59 ans	283	129	154	31	44	98	110
	60-64 ans	312	156	156	32	34	124	122
	65-69 ans	355	164	191	28	26	136	165
	70-74 ans	306	137	169	19	16	118	153

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

Département : 33 - Gironde

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 614</b>	<b>758</b>	<b>856</b>	<b>238</b>	<b>245</b>	<b>520</b>	<b>611</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	6	4	2	2	0	2	2
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	74	45	29	30	17	15	12
	55-59 ans	93	60	33	14	7	46	26
	60-64 ans	84	46	38	10	11	36	27
	65-69 ans	120	86	34	18	10	68	24
	70-74 ans	103	58	45	5	8	53	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>474</b>	<b>295</b>	<b>179</b>	<b>77</b>	<b>53</b>	<b>218</b>	<b>126</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	204	139	65	109	47	30	18
	55-59 ans	220	146	74	48	21	98	53
	60-64 ans	258	169	89	42	22	127	67
	65-69 ans	290	190	100	48	29	142	71
	70-74 ans	258	150	108	21	15	129	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 230</b>	<b>794</b>	<b>436</b>	<b>268</b>	<b>134</b>	<b>526</b>	<b>302</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	21	13	8	10	8	3	0
	55-59 ans	33	20	13	7	8	13	5
	60-64 ans	51	32	19	10	8	22	11
	65-69 ans	88	56	32	21	7	35	25
	70-74 ans	66	47	19	11	2	36	17

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>259</b>	<b>168</b>	<b>91</b>	<b>59</b>	<b>33</b>	<b>109</b>	<b>58</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	36	26	10	20	6	6	4
	55-59 ans	34	24	10	9	3	15	7
	60-64 ans	40	22	18	6	5	16	13
	65-69 ans	42	28	14	8	3	20	11
	70-74 ans	45	28	17	4	3	24	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>197</b>	<b>128</b>	<b>69</b>	<b>47</b>	<b>20</b>	<b>81</b>	<b>49</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	4	2	2	2	0	0	2
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	5	4	1	0	1	4	0
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	278	184	94	139	64	45	30
	55-59 ans	313	206	107	62	28	144	79
	60-64 ans	342	215	127	52	33	163	94
	65-69 ans	410	276	134	66	39	210	95
	70-74 ans	361	208	153	26	23	182	130
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 704</b>	<b>1 089</b>	<b>615</b>	<b>345</b>	<b>187</b>	<b>744</b>	<b>428</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	204	139	65	109	47	30	18
	55-59 ans	220	146	74	48	21	98	53
	60-64 ans	258	169	89	42	22	127	67
	65-69 ans	290	190	100	48	29	142	71
	70-74 ans	258	150	108	21	15	129	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 230</b>	<b>794</b>	<b>436</b>	<b>268</b>	<b>134</b>	<b>526</b>	<b>302</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

6/14

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	153	113	40	89	31	24	9
	55-59 ans	177	112	65	37	18	75	47
	60-64 ans	204	137	67	37	17	100	50
	65-69 ans	233	151	82	37	23	114	59
	70-74 ans	194	111	83	17	13	94	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>961</b>	<b>624</b>	<b>337</b>	<b>217</b>	<b>102</b>	<b>407</b>	<b>235</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	182	130	52	100	39	30	13
	55-59 ans	199	128	71	43	20	85	51
	60-64 ans	227	152	75	42	19	110	56
	65-69 ans	280	187	93	43	26	144	67
	70-74 ans	230	137	93	22	14	115	79
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 118</b>	<b>734</b>	<b>384</b>	<b>250</b>	<b>118</b>	<b>484</b>	<b>266</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	21	13	8	10	8	3	0
	55-59 ans	33	20	13	7	8	13	5
	60-64 ans	51	32	19	10	8	22	11
	65-69 ans	88	56	32	21	7	35	25
	70-74 ans	66	47	19	11	2	36	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>259</b>	<b>168</b>	<b>91</b>	<b>59</b>	<b>33</b>	<b>109</b>	<b>58</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	18	12	6	10	6	2	0
	55-59 ans	29	17	12	5	8	12	4
	60-64 ans	47	29	18	10	7	19	11
	65-69 ans	81	50	31	19	7	31	24
	70-74 ans	60	43	17	10	2	33	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>235</b>	<b>151</b>	<b>84</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>97</b>	<b>54</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	9	7	2	2	1	5	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	17	12	5	10	5	2	0
	55-59 ans	27	15	12	5	8	10	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	45	29	16	10	7	19	9
	65-69 ans	72	43	29	17	6	26	23
	70-74 ans	56	41	15	10	2	31	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>217</b>	<b>140</b>	<b>77</b>	<b>52</b>	<b>28</b>	<b>88</b>	<b>49</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	9	6	3	5	3	1	0
	55-59 ans	19	10	9	4	6	6	3
	60-64 ans	29	20	9	7	2	13	7
	65-69 ans	58	37	21	15	6	22	15
	70-74 ans	44	29	15	7	2	22	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>159</b>	<b>102</b>	<b>57</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>38</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	8	6	2	5	2	1	0
	55-59 ans	8	5	3	1	2	4	1
	60-64 ans	16	9	7	3	5	6	2
	65-69 ans	14	6	8	2	0	4	8
	70-74 ans	12	12	0	3	0	9	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>11</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	7	4	3	1	3	3	0
	60-64 ans	13	11	2	4	0	7	2
	65-69 ans	25	16	9	6	2	10	7
	70-74 ans	24	16	8	5	0	11	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>17</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	1	4	0	2	1	2
	60-64 ans	6	3	3	2	2	1	1
	65-69 ans	14	9	5	5	2	4	3
	70-74 ans	7	4	3	1	2	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	6	5	1	3	0	2	1
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	16	10	6	4	2	6	4
	70-74 ans	10	6	4	0	0	6	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>10</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

8/14

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	17	12	5	10	5	2	0
	55-59 ans	29	17	12	5	8	12	4
	60-64 ans	45	29	16	10	7	19	9
	65-69 ans	74	45	29	17	6	28	23
	70-74 ans	54	39	15	9	2	30	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>219</b>	<b>142</b>	<b>77</b>	<b>51</b>	<b>28</b>	<b>91</b>	<b>49</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	63	37	26	35	24	2	2
	55-59 ans	33	18	15	10	10	8	5
	60-64 ans	35	22	13	8	7	14	6
	65-69 ans	51	29	22	11	9	18	13
	70-74 ans	35	21	14	7	2	14	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>217</b>	<b>127</b>	<b>90</b>	<b>71</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>38</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,9	8,3	7,6	9,9	8,8	4,8	5,2
	55-59 ans	8,2	8,7	7,8	13,3	11,9	7,3	6,6
	60-64 ans	7,0	7,4	6,7	11,5	9,8	6,4	6,0
	65-69 ans	6,3	6,4	6,1	8,4	8,5	6,0	5,7
	70-74 ans	6,4	6,0	6,7	8,7	8,8	5,7	6,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,2</b>	<b>7,5</b>	<b>7,0</b>	<b>10,4</b>	<b>9,4</b>	<b>6,2</b>	<b>6,1</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,2	2,2	2,7	2,4	1,0	1,7
	55-59 ans	2,1	2,1	2,0	4,0	3,6	1,5	1,6
	60-64 ans	1,6	1,7	1,5	3,0	3,1	1,3	1,1
	65-69 ans	1,3	1,3	1,4	2,4	2,4	1,0	1,2
	70-74 ans	1,6	1,4	1,8	3,2	3,4	1,2	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,7	74,1	71,2	72,8	72,2	79,6	67,9
	55-59 ans	75,0	76,1	73,9	70,0	69,7	79,5	76,1
	60-64 ans	77,5	77,6	77,4	73,8	68,1	79,3	80,9
	65-69 ans	78,9	80,2	77,9	71,2	72,0	82,6	79,4
	70-74 ans	74,6	76,2	73,4	63,5	61,1	78,7	75,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>75,5</b>	<b>76,5</b>	<b>74,5</b>	<b>71,8</b>	<b>70,5</b>	<b>80,0</b>	<b>77,0</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	3,7	2,6	4,1	2,7	2,7	2,3
	55-59 ans	3,5	4,2	2,8	5,7	3,8	3,7	2,5
	60-64 ans	3,9	5,1	3,0	6,5	4,5	4,7	2,7
	65-69 ans	4,6	6,1	3,4	9,3	5,2	5,5	3,1
	70-74 ans	4,7	5,7	4,0	8,3	5,7	5,3	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>4,9</b>	<b>3,1</b>	<b>5,4</b>	<b>3,5</b>	<b>4,6</b>	<b>3,0</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,9</b>	<b>4,7</b>	<b>3,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	98,9	98,0	98,9	99,2	99,1	95,4
	55-59 ans	98,3	98,8	97,6	100,0	98,1	98,3	97,4
	60-64 ans	97,1	96,6	97,8	95,2	98,0	97,0	97,7
	65-69 ans	97,3	97,4	97,2	97,3	98,9	97,4	96,7
	70-74 ans	96,2	97,1	95,2	94,9	92,9	97,5	95,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,4</b>	<b>97,7</b>	<b>97,1</b>	<b>97,9</b>	<b>98,2</b>	<b>97,6</b>	<b>96,6</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,9	86,1	85,8	84,4	81,0	91,7	97,1
	55-59 ans	89,3	90,6	87,5	85,0	84,2	93,2	89,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	90,0	89,1	91,3	84,2	84,7	90,7	93,8
	65-69 ans	89,8	89,3	90,5	84,8	81,7	90,8	93,1
	70-74 ans	90,7	91,4	89,9	82,4	86,5	93,1	90,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,2</b>	<b>89,3</b>	<b>89,1</b>	<b>84,3</b>	<b>82,8</b>	<b>91,8</b>	<b>92,1</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,5	94,8	91,7	94,7	89,6	95,0	96,0
	55-59 ans	95,5	95,9	95,1	94,7	96,5	96,3	94,6
	60-64 ans	94,0	94,8	92,9	94,1	91,6	95,0	93,4
	65-69 ans	94,6	94,7	94,4	93,5	93,4	95,1	94,6
	70-74 ans	90,9	91,8	89,9	88,5	86,7	92,3	90,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,7</b>	<b>94,4</b>	<b>92,8</b>	<b>93,9</b>	<b>91,4</b>	<b>94,6</b>	<b>93,3</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	4	5	5	5	4
	55-59 ans	5	5	5	6	6	4	5
	60-64 ans	4	5	4	6	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	5	6	4	4
	70-74 ans	4	4	4	7	6	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-8)	3 (2-9)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104	98	112	99	107	95	123
	55-59 ans	97	104	88	109	90	102	87
	60-64 ans	87	85	89	88	99	84	86
	65-69 ans	94	93	95	102	107	91	92
	70-74 ans	95	98	92	84	80	101	94
	<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>93</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77 (55-114)	72 (54-109)	83 (56-122)	75 (54-110)	83 (56-123)	69 (52-106)	80 (56-119,5)
	55-59 ans	71 (52-104)	74 (54-111)	70 (48-95)	76 (56-113)	69 (47-91)	71 (53-110)	71,5 (50-96)
	60-64 ans	70 (50-97)	70,5 (50-96)	69 (50-101)	74 (58-94)	74 (51-101)	69 (48-97)	67 (50-101)
	65-69 ans	75 (50-105)	72,5 (48-102)	77 (54-108)	81 (54-106)	80,5 (63-118,5)	70 (47-101)	75 (50,5-105,5)
	70-74 ans	75 (54-111)	75 (54-113)	75 (53-108)	74 (55-95)	69,5 (50,5-99)	75 (54-119)	75 (53-110)
	<b>50-74 ans</b>	<b>74 (52-106)</b>	<b>73 (51-105,5)</b>	<b>75 (52-106)</b>	<b>75 (55-107)</b>	<b>78 (54-112)</b>	<b>71 (50-104)</b>	<b>74 (51-105)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,6	7,8	7,3	9,7	9,6	1,8	1,9
	55-59 ans	4,3	4,2	4,5	7,5	9,7	2,7	2,1
	60-64 ans	4,1	4,5	3,6	6,3	7,0	3,8	2,3
	65-69 ans	4,9	4,8	5,2	7,4	9,6	3,9	3,9
	70-74 ans	3,9	4,4	3,3	9,0	3,6	3,5	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,0</b>	<b>5,1</b>	<b>4,7</b>	<b>8,4</b>	<b>8,6</b>	<b>3,4</b>	<b>2,9</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	99,3	98,3	99,3	98,5	99,0	98,0
	55-59 ans	98,7	98,4	99,0	97,3	98,8	98,9	99,0
	60-64 ans	99,1	99,8	98,2	100,0	96,4	99,7	98,8
	65-69 ans	98,8	98,7	98,9	99,2	98,7	98,5	99,0
	70-74 ans	98,0	98,1	97,8	96,7	95,6	98,4	98,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>98,8</b>	<b>98,4</b>	<b>98,9</b>	<b>98,0</b>	<b>98,8</b>	<b>98,6</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,8	42,8	61,4	42,4	61,6	44,0	61,0
	55-59 ans	42,0	33,4	53,5	27,4	51,8	35,9	54,2
	60-64 ans	41,4	36,4	48,0	31,7	41,0	37,9	50,4
	65-69 ans	39,4	31,0	51,2	22,8	34,2	33,5	55,6
	70-74 ans	38,9	32,2	46,8	31,1	35,6	32,4	48,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>42,3</b>	<b>34,9</b>	<b>51,9</b>	<b>34,0</b>	<b>49,8</b>	<b>35,4</b>	<b>52,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	1,0	0,7	0,7	0,0	2,0	2,0
	55-59 ans	0,7	0,8	0,7	1,8	1,2	0,4	0,5
	60-64 ans	0,5	0,5	0,6	1,0	1,2	0,3	0,4
	65-69 ans	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,3
	70-74 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,5	11,2	9,6	9,9	8,4	15,0	12,0
	55-59 ans	13,8	15,5	11,5	12,4	8,2	16,8	12,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	11,2	10,7	11,7	9,9	13,3	11,0	11,2
	65-69 ans	13,3	16,3	9,1	14,6	13,2	16,7	8,1
	70-74 ans	13,1	13,6	12,5	8,2	17,8	14,6	11,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,4</b>	<b>13,6</b>	<b>10,8</b>	<b>11,0</b>	<b>10,8</b>	<b>14,8</b>	<b>10,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,9	34,6	21,5	36,1	23,2	30,0	18,0
	55-59 ans	32,6	37,8	25,7	42,5	24,7	35,9	26,1
	60-64 ans	34,3	39,5	27,4	41,6	26,5	38,8	27,7
	65-69 ans	32,2	35,9	26,8	39,0	38,2	35,0	23,9
	70-74 ans	32,8	35,3	29,9	34,4	33,3	35,4	29,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>32,2</b>	<b>36,6</b>	<b>26,4</b>	<b>38,3</b>	<b>27,2</b>	<b>35,8</b>	<b>26,1</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,0	3,2	2,6	3,3	3,9	3,0	0,0
	55-59 ans	4,9	5,2	4,5	6,2	9,4	4,8	2,5
	60-64 ans	6,8	7,5	5,8	9,9	9,6	6,7	4,5
	65-69 ans	9,8	10,6	8,6	17,1	9,2	8,6	8,4
	70-74 ans	8,4	11,1	5,3	18,0	4,4	9,9	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>7,7</b>	<b>5,5</b>	<b>8,4</b>	<b>6,7</b>	<b>7,4</b>	<b>5,0</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,1	6,5	3,3	6,6	3,0	6,0	4,0
	55-59 ans	5,0	6,2	3,5	8,0	3,5	5,5	3,4
	60-64 ans	5,3	5,1	5,5	5,9	6,0	4,9	5,4
	65-69 ans	4,7	5,3	3,8	6,5	3,9	4,9	3,7
	70-74 ans	5,7	6,6	4,7	6,6	6,7	6,6	4,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>5,9</b>	<b>4,2</b>	<b>6,7</b>	<b>4,1</b>	<b>5,5</b>	<b>4,2</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,5	0,7	0,7	0,0	0,0	2,0
	55-59 ans	0,4	0,8	0,0	1,8	0,0	0,4	0,0
	60-64 ans	0,4	0,2	0,6	0,0	2,4	0,3	0,0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

13/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,6	0,8	0,3	0,0	1,3	1,0	0,0
	70-74 ans	0,6	0,7	0,6	1,6	2,2	0,5	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,4	14,4	6,7	15,9	6,9	11,2	6,5
	55-59 ans	14,1	20,0	9,0	26,6	10,4	18,1	8,6
	60-64 ans	15,7	22,1	10,6	27,0	14,8	20,9	9,6
	65-69 ans	18,3	27,9	10,7	41,0	21,5	25,4	8,9
	70-74 ans	19,0	24,5	14,6	27,5	23,3	24,2	13,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,2</b>	<b>21,3</b>	<b>10,1</b>	<b>22,2</b>	<b>11,0</b>	<b>20,9</b>	<b>9,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>15,1</b>	<b>20,8</b>	<b>9,9</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	10,9	4,7	12,4	5,0	7,5	3,9
	55-59 ans	9,9	14,2	6,2	20,6	7,8	12,3	5,7
	60-64 ans	11,9	17,3	7,4	21,8	9,9	16,2	6,9
	65-69 ans	13,0	19,2	8,0	29,9	16,0	17,2	6,7
	70-74 ans	13,6	17,7	10,3	22,2	15,2	17,1	9,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,0</b>	<b>15,5</b>	<b>7,2</b>	<b>17,2</b>	<b>7,9</b>	<b>14,8</b>	<b>6,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,9</b>	<b>15,3</b>	<b>7,0</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	8,8	2,9	10,2	3,3	6,0	1,9
	55-59 ans	8,0	10,9	5,5	15,9	6,7	9,4	5,1
	60-64 ans	9,4	14,1	5,6	19,2	7,6	12,8	5,1
	65-69 ans	10,4	15,3	6,6	23,0	12,7	13,8	5,5
	70-74 ans	10,2	13,1	7,9	18,0	13,2	12,5	7,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>12,2</b>	<b>5,5</b>	<b>13,9</b>	<b>6,0</b>	<b>11,4</b>	<b>5,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,6</b>	<b>12,0</b>	<b>5,4</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	10,2	3,7	11,4	4,2	7,5	2,8
	55-59 ans	9,0	12,4	6,0	18,4	7,5	10,7	5,5
	60-64 ans	10,4	15,6	6,3	21,8	8,5	14,1	5,7
	65-69 ans	12,5	18,9	7,5	26,7	14,4	17,4	6,3
	70-74 ans	12,1	16,2	8,9	23,3	14,2	15,3	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,0</b>	<b>14,3</b>	<b>6,3</b>	<b>16,1</b>	<b>6,9</b>	<b>13,6</b>	<b>6,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,9</b>	<b>14,0</b>	<b>6,1</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,0	0,6	1,1	0,9	0,7	0,0
	55-59 ans	1,5	1,9	1,1	3,0	3,0	1,6	0,5
	60-64 ans	2,3	3,3	1,6	5,2	3,6	2,8	1,1
	65-69 ans	3,9	5,7	2,6	13,1	3,9	4,2	2,3
	70-74 ans	3,5	5,5	1,8	11,7	2,0	4,8	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>3,3</b>	<b>1,5</b>	<b>3,8</b>	<b>1,9</b>	<b>3,1</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>3,0</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	5,6	0,0	16,7	0,0	16,7	0,0	0,0
	55-59 ans	6,9	11,8	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0
	60-64 ans	4,3	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	18,2
	65-69 ans	11,1	14,0	6,5	10,5	14,3	16,1	4,2
	70-74 ans	6,7	4,7	11,8	0,0	0,0	6,1	13,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>7,3</b>	<b>8,3</b>	<b>3,7</b>	<b>6,7</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)