

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17 202	8 568	8 634	6 112	6 284	2 456	2 350
	55-59 ans	14 982	7 152	7 830	2 234	2 499	4 918	5 331
	60-64 ans	15 474	7 059	8 415	1 897	2 167	5 162	6 248
	65-69 ans	17 305	7 786	9 519	1 572	1 774	6 214	7 745
	70-74 ans	15 250	6 959	8 291	1 045	1 139	5 914	7 152
	<b>50-74 ans</b>	<b>80 213</b>	<b>37 524</b>	<b>42 689</b>	<b>12 860</b>	<b>13 863</b>	<b>24 664</b>	<b>28 826</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 336	717	619	600	514	117	105
	55-59 ans	1 087	544	543	217	236	327	307
	60-64 ans	1 126	531	595	165	158	366	437
	65-69 ans	1 120	508	612	119	145	389	467
	70-74 ans	1 061	477	584	86	94	391	490
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 730</b>	<b>2 777</b>	<b>2 953</b>	<b>1 187</b>	<b>1 147</b>	<b>1 590</b>	<b>1 806</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	825	440	385	369	308	71	77
	55-59 ans	706	367	339	129	128	238	211
	60-64 ans	771	368	403	98	91	270	312
	65-69 ans	798	368	430	75	88	293	342
	70-74 ans	673	313	360	52	45	261	315
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 773</b>	<b>1 856</b>	<b>1 917</b>	<b>723</b>	<b>660</b>	<b>1 133</b>	<b>1 257</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	511	277	234	231	206	46	28
	55-59 ans	381	177	204	88	108	89	96
	60-64 ans	355	163	192	67	67	96	125
	65-69 ans	322	140	182	44	57	96	125
	70-74 ans	388	164	224	34	49	130	175
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 957</b>	<b>921</b>	<b>1 036</b>	<b>464</b>	<b>487</b>	<b>457</b>	<b>549</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16 691	8 291	8 400	5 881	6 078	2 410	2 322
	55-59 ans	14 601	6 975	7 626	2 146	2 391	4 829	5 235
	60-64 ans	15 119	6 896	8 223	1 830	2 100	5 066	6 123
	65-69 ans	16 983	7 646	9 337	1 528	1 717	6 118	7 620
	70-74 ans	14 862	6 795	8 067	1 011	1 090	5 784	6 977
	<b>50-74 ans</b>	<b>78 256</b>	<b>36 603</b>	<b>41 653</b>	<b>12 396</b>	<b>13 376</b>	<b>24 207</b>	<b>28 277</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	572	324	248	245	172	79	76
	55-59 ans	547	334	213	139	70	195	143
	60-64 ans	590	332	258	124	85	208	173
	65-69 ans	808	459	349	126	92	333	257
	70-74 ans	767	451	316	102	57	349	259

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

2/14

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 284</b>	<b>1 900</b>	<b>1 384</b>	<b>736</b>	<b>476</b>	<b>1 164</b>	<b>908</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	571	324	247	245	171	79	76
	55-59 ans	547	334	213	139	70	195	143
	60-64 ans	589	331	258	124	85	207	173
	65-69 ans	804	459	345	126	91	333	254
	70-74 ans	766	450	316	102	57	348	259
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 277</b>	<b>1 898</b>	<b>1 379</b>	<b>736</b>	<b>474</b>	<b>1 162</b>	<b>905</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	322	175	147	134	92	41	55
	55-59 ans	340	205	135	65	38	140	97
	60-64 ans	376	197	179	64	59	133	120
	65-69 ans	578	329	249	82	59	247	190
	70-74 ans	533	321	212	66	36	255	176
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 149</b>	<b>1 227</b>	<b>922</b>	<b>411</b>	<b>284</b>	<b>816</b>	<b>638</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	321	175	146	134	91	41	55
	55-59 ans	335	202	133	63	36	139	97
	60-64 ans	367	191	176	62	57	129	119
	65-69 ans	573	325	248	80	59	245	189
	70-74 ans	521	314	207	66	35	248	172
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 117</b>	<b>1 207</b>	<b>910</b>	<b>405</b>	<b>278</b>	<b>802</b>	<b>632</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	322	175	147	134	92	41	55

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	340	205	135	65	38	140	97
	60-64 ans	376	197	179	64	59	133	120
	65-69 ans	578	329	249	82	59	247	190
	70-74 ans	531	320	211	66	36	254	175
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 147</b>	<b>1 226</b>	<b>921</b>	<b>411</b>	<b>284</b>	<b>815</b>	<b>637</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	321	175	146	134	91	41	55
	55-59 ans	337	203	134	64	37	139	97
	60-64 ans	374	197	177	64	58	133	119
	65-69 ans	573	325	248	80	59	245	189
	70-74 ans	526	318	208	66	35	252	173
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 131</b>	<b>1 218</b>	<b>913</b>	<b>408</b>	<b>280</b>	<b>810</b>	<b>633</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	322	175	147	134	92	41	55
	55-59 ans	340	205	135	65	38	140	97
	60-64 ans	377	197	180	64	59	133	121
	65-69 ans	578	329	249	82	59	247	190
	70-74 ans	537	323	214	67	37	256	177
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 154</b>	<b>1 229</b>	<b>925</b>	<b>412</b>	<b>285</b>	<b>817</b>	<b>640</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	139	57	82	40	50	17	32
	55-59 ans	135	69	66	19	13	50	53
	60-64 ans	125	53	72	14	20	39	52
	65-69 ans	173	74	99	18	20	56	79
	70-74 ans	151	74	77	15	12	59	65

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

4/14

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>723</b>	<b>327</b>	<b>396</b>	<b>106</b>	<b>115</b>	<b>221</b>	<b>281</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	27	18	9	15	6	3	3
	55-59 ans	21	17	4	3	0	14	4
	60-64 ans	23	9	14	4	3	5	11
	65-69 ans	32	25	7	8	5	17	2
	70-74 ans	43	25	18	4	5	21	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>146</b>	<b>94</b>	<b>52</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>60</b>	<b>33</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	6	5	1	3	1	2	0
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	6	4	2	1	2	3	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	61	38	23	27	12	11	11
	55-59 ans	65	40	25	14	6	26	19
	60-64 ans	85	50	35	9	15	41	20
	65-69 ans	140	89	51	17	6	72	45
	70-74 ans	133	96	37	21	3	75	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>484</b>	<b>313</b>	<b>171</b>	<b>88</b>	<b>42</b>	<b>225</b>	<b>129</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	67	49	18	42	17	7	1
	55-59 ans	82	56	26	21	11	35	15
	60-64 ans	100	61	39	25	13	36	26
	65-69 ans	171	100	71	24	22	76	49
	70-74 ans	137	91	46	20	13	71	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>557</b>	<b>357</b>	<b>200</b>	<b>132</b>	<b>76</b>	<b>225</b>	<b>124</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	9	3	6	3	3	0	3
	55-59 ans	18	13	5	6	4	7	1
	60-64 ans	27	15	12	7	5	8	7
	65-69 ans	41	26	15	10	4	16	11
	70-74 ans	49	24	25	7	2	17	23

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>144</b>	<b>81</b>	<b>63</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>45</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	12	5	7	4	2	1	5
	55-59 ans	11	4	7	0	3	4	4
	60-64 ans	12	7	5	5	1	2	4
	65-69 ans	10	7	3	2	0	5	3
	70-74 ans	15	8	7	0	1	8	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	128	87	41	69	29	18	12
	55-59 ans	147	96	51	35	17	61	34
	60-64 ans	185	111	74	34	28	77	46
	65-69 ans	311	189	122	41	28	148	94
	70-74 ans	270	187	83	41	16	146	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 041</b>	<b>670</b>	<b>371</b>	<b>220</b>	<b>118</b>	<b>450</b>	<b>253</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	67	49	18	42	17	7	1
	55-59 ans	82	56	26	21	11	35	15
	60-64 ans	100	61	39	25	13	36	26
	65-69 ans	171	100	71	24	22	76	49
	70-74 ans	137	91	46	20	13	71	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>557</b>	<b>357</b>	<b>200</b>	<b>132</b>	<b>76</b>	<b>225</b>	<b>124</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

6/14

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	55	40	15	36	14	4	1
	55-59 ans	62	43	19	19	8	24	11
	60-64 ans	78	50	28	20	11	30	17
	65-69 ans	127	75	52	20	15	55	37
	70-74 ans	102	71	31	16	8	55	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>424</b>	<b>279</b>	<b>145</b>	<b>111</b>	<b>56</b>	<b>168</b>	<b>89</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	73	53	20	44	16	9	4
	55-59 ans	85	63	22	24	8	39	14
	60-64 ans	113	73	40	23	14	50	26
	65-69 ans	189	114	75	29	23	85	52
	70-74 ans	175	122	53	27	11	95	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>635</b>	<b>425</b>	<b>210</b>	<b>147</b>	<b>72</b>	<b>278</b>	<b>138</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	3	6	3	3	0	3
	55-59 ans	18	13	5	6	4	7	1
	60-64 ans	27	15	12	7	5	8	7
	65-69 ans	41	26	15	10	4	16	11
	70-74 ans	49	24	25	7	2	17	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>144</b>	<b>81</b>	<b>63</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>45</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	2	5	2	3	0	2
	55-59 ans	15	10	5	6	4	4	1
	60-64 ans	25	14	11	7	5	7	6
	65-69 ans	36	22	14	7	4	15	10
	70-74 ans	46	23	23	7	2	16	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>129</b>	<b>71</b>	<b>58</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>42</b>	<b>40</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	2	4	2	2	0	2
	55-59 ans	15	10	5	6	4	4	1
	60-64 ans	21	12	9	6	5	6	4
	65-69 ans	34	21	13	7	4	14	9
	70-74 ans	44	22	22	6	2	16	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>67</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>36</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	9	9	0	5	0	4	0
	60-64 ans	19	12	7	7	4	5	3
	65-69 ans	24	13	11	3	2	10	9
	70-74 ans	27	12	15	4	0	8	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	203	122	81	93	63	29	18
	55-59 ans	157	100	57	60	23	40	34
	60-64 ans	158	103	55	44	19	59	36
	65-69 ans	174	99	75	30	25	69	50
	70-74 ans	175	97	78	27	15	70	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>867</b>	<b>521</b>	<b>346</b>	<b>254</b>	<b>145</b>	<b>267</b>	<b>201</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 34 - Hérault

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,8	8,4	7,2	9,8	8,2	4,8	4,5
	55-59 ans	7,3	7,6	6,9	9,7	9,4	6,6	5,8
	60-64 ans	7,3	7,5	7,1	8,7	7,3	7,1	7,0
	65-69 ans	6,5	6,5	6,4	7,6	8,2	6,3	6,0
	70-74 ans	7,0	6,9	7,0	8,2	8,3	6,6	6,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>7,4</b>	<b>6,9</b>	<b>9,2</b>	<b>8,3</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,0	3,2	2,7	3,8	3,3	1,9	1,2
	55-59 ans	2,5	2,5	2,6	3,9	4,3	1,8	1,8
	60-64 ans	2,3	2,3	2,3	3,5	3,1	1,9	2,0
	65-69 ans	1,9	1,8	1,9	2,8	3,2	1,5	1,6
	70-74 ans	2,5	2,4	2,7	3,3	4,3	2,2	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,8	61,4	62,2	61,5	59,9	60,7	73,3
	55-59 ans	64,9	67,5	62,4	59,4	54,2	72,8	68,7
	60-64 ans	68,5	69,3	67,7	59,4	57,6	73,8	71,4
	65-69 ans	71,3	72,4	70,3	63,0	60,7	75,3	73,2
	70-74 ans	63,4	65,6	61,6	60,5	47,9	66,8	64,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>65,8</b>	<b>66,8</b>	<b>64,9</b>	<b>60,9</b>	<b>57,5</b>	<b>71,3</b>	<b>69,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	3,9	3,0	4,2	2,8	3,3	3,3
	55-59 ans	3,7	4,8	2,8	6,5	2,9	4,0	2,7
	60-64 ans	3,9	4,8	3,1	6,8	4,0	4,1	2,8
	65-69 ans	4,8	6,0	3,7	8,2	5,4	5,4	3,4
	70-74 ans	5,2	6,6	3,9	10,1	5,2	6,0	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>3,3</b>	<b>5,9</b>	<b>3,6</b>	<b>4,8</b>	<b>3,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,1</b>	<b>5,0</b>	<b>3,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,8	100,0	99,6	100,0	99,4	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,8	99,7	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0
	65-69 ans	99,5	100,0	98,9	100,0	98,9	100,0	98,8
	70-74 ans	99,9	99,8	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,8</b>	<b>99,9</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>	<b>99,8</b>	<b>99,7</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	56,4	54,0	59,5	54,7	53,8	51,9	72,4
	55-59 ans	62,2	61,4	63,4	46,8	54,3	71,8	67,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 34 - Hérault

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	63,8	59,5	69,4	51,6	69,4	64,3	69,4
	65-69 ans	71,9	71,7	72,2	65,1	64,8	74,2	74,8
	70-74 ans	69,6	71,3	67,1	64,7	63,2	73,3	68,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>65,6</b>	<b>64,6</b>	<b>66,9</b>	<b>55,8</b>	<b>59,9</b>	<b>70,2</b>	<b>70,5</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,7	100,0	99,3	100,0	98,9	100,0	100,0
	55-59 ans	98,5	98,5	98,5	96,9	94,7	99,3	100,0
	60-64 ans	97,6	97,0	98,3	96,9	96,6	97,0	99,2
	65-69 ans	99,1	98,8	99,6	97,6	100,0	99,2	99,5
	70-74 ans	97,7	97,8	97,6	100,0	97,2	97,3	97,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,5</b>	<b>98,4</b>	<b>98,7</b>	<b>98,5</b>	<b>97,9</b>	<b>98,3</b>	<b>99,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	96	94	99	95	95	90	106
	55-59 ans	100	98	103	100	103	97	103
	60-64 ans	97	102	92	111	88	98	95
	65-69 ans	93	95	89	87	82	98	92
	70-74 ans	95	96	94	104	74	93	98
	<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>89</b>	<b>96</b>	<b>97</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78,5 (55-112)	76 (54-115)	82 (56-111)	74,5 (54-115)	75 (55-105)	77 (57-115)	88 (58-122)
	55-59 ans	79 (56-104)	79 (56-107)	79 (56-99)	83 (61-111)	83,5 (56-94)	77 (54,5-103,5)	78 (56-104)
	60-64 ans	81 (56-113)	84 (60-116)	77 (54-110)	87 (59-119)	75 (54-95)	83 (60-110)	80,5 (54-112,5)
	65-69 ans	79 (55-104)	80 (56-104)	77 (54-103)	75,5 (53-91)	67 (47-112)	80 (58-110)	78,5 (54-103)
	70-74 ans	82 (57-105)	83 (57-107)	80 (56-100)	89,5 (57-117)	72,5 (54-88)	80 (57-107)	82,5 (57-104,5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>80 (56-108)</b>	<b>80 (56-110)</b>	<b>79 (55-105)</b>	<b>81 (55-112)</b>	<b>75 (54-97,5)</b>	<b>80 (57-108)</b>	<b>81 (55-108)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 34 - Hérault

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	35,5	37,7	32,7	38,0	36,6	36,7	23,7
	55-59 ans	28,7	29,9	26,8	43,2	32,9	20,5	23,8
	60-64 ans	26,8	31,0	21,3	35,5	22,4	28,4	20,8
	65-69 ans	21,5	21,6	21,5	23,8	27,2	20,7	19,5
	70-74 ans	22,8	21,5	24,7	26,5	26,3	20,1	24,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>26,4</b>	<b>27,4</b>	<b>25,0</b>	<b>34,5</b>	<b>30,5</b>	<b>22,9</b>	<b>22,1</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	100,0	99,3	100,0	98,9	100,0	100,0
	55-59 ans	99,1	99,0	99,3	98,5	97,4	99,3	100,0
	60-64 ans	99,5	100,0	98,9	100,0	98,3	100,0	99,2
	65-69 ans	99,1	98,8	99,6	97,6	100,0	99,2	99,5
	70-74 ans	98,7	99,1	98,1	100,0	97,2	98,8	98,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>99,3</b>	<b>99,0</b>	<b>99,3</b>	<b>98,6</b>	<b>99,3</b>	<b>99,2</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,2	32,6	55,8	29,9	54,3	41,5	58,2
	55-59 ans	39,7	33,7	48,9	29,2	34,2	35,7	54,6
	60-64 ans	33,2	26,9	40,0	21,9	33,9	29,3	43,0
	65-69 ans	29,9	22,5	39,8	22,0	33,9	22,7	41,6
	70-74 ans	28,1	22,9	36,0	22,4	32,4	23,0	36,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>33,6</b>	<b>26,6</b>	<b>42,8</b>	<b>25,7</b>	<b>40,4</b>	<b>27,1</b>	<b>43,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,4	10,3	6,1	11,2	6,5	7,3	5,5
	55-59 ans	6,2	8,3	3,0	4,6	0,0	10,0	4,1
	60-64 ans	6,1	4,6	7,8	6,3	5,1	3,8	9,1
	65-69 ans	5,5	7,6	2,8	9,8	8,5	6,9	1,1
	70-74 ans	8,0	7,7	8,4	6,0	13,5	8,2	7,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>7,6</b>	<b>5,6</b>	<b>8,3</b>	<b>6,7</b>	<b>7,3</b>	<b>5,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,9	2,9	0,7	2,2	1,1	4,9	0,0
	55-59 ans	1,5	2,0	0,7	1,5	0,0	2,1	1,0
	60-64 ans	0,5	0,5	0,6	0,0	1,7	0,8	0,0
	65-69 ans	1,0	1,2	0,8	1,2	3,4	1,2	0,0
	70-74 ans	0,7	0,9	0,5	0,0	0,0	1,2	0,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,9	21,7	15,6	20,1	13,0	26,8	20,0
	55-59 ans	19,1	19,5	18,5	21,5	15,8	18,6	19,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 34 - Hérault

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	22,5	25,4	19,4	14,1	25,4	30,8	16,5
	65-69 ans	24,2	27,1	20,5	20,7	10,2	29,1	23,7
	70-74 ans	24,8	29,7	17,3	31,3	8,1	29,3	19,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,5</b>	<b>25,5</b>	<b>18,5</b>	<b>21,4</b>	<b>14,7</b>	<b>27,5</b>	<b>20,2</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,8	28,0	12,2	31,3	18,5	17,1	1,8
	55-59 ans	24,1	27,3	19,3	32,3	28,9	25,0	15,5
	60-64 ans	26,5	31,0	21,7	39,1	22,0	27,1	21,5
	65-69 ans	29,6	30,4	28,5	29,3	37,3	30,8	25,8
	70-74 ans	25,5	28,2	21,5	29,9	35,1	27,7	18,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,9</b>	<b>29,0</b>	<b>21,6</b>	<b>32,0</b>	<b>26,7</b>	<b>27,5</b>	<b>19,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,8	1,7	4,1	2,2	3,3	0,0	5,5
	55-59 ans	5,3	6,3	3,7	9,2	10,5	5,0	1,0
	60-64 ans	7,2	7,6	6,7	10,9	8,5	6,0	5,8
	65-69 ans	7,1	7,9	6,0	12,2	6,8	6,5	5,8
	70-74 ans	9,1	7,4	11,7	10,4	5,4	6,6	13,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>	<b>8,0</b>	<b>6,3</b>	<b>5,9</b>	<b>7,0</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,7	2,9	4,8	3,0	2,2	2,4	9,1
	55-59 ans	3,2	2,0	5,2	0,0	7,9	2,9	4,1
	60-64 ans	3,2	3,6	2,8	7,8	1,7	1,5	3,3
	65-69 ans	1,7	2,1	1,2	2,4	0,0	2,0	1,6
	70-74 ans	2,8	2,5	3,3	0,0	2,7	3,1	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>3,1</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>3,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	1,1	0,0	0,0
	55-59 ans	0,9	1,0	0,7	1,5	2,6	0,7	0,0
	60-64 ans	0,5	0,0	1,1	0,0	1,7	0,0	0,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 34 - Hérault

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,9	1,2	0,4	2,4	0,0	0,8	0,5
	70-74 ans	0,9	0,6	1,4	0,0	2,7	0,8	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	10,5	4,9	11,7	4,8	7,5	5,2
	55-59 ans	10,1	13,8	6,7	16,3	7,1	12,6	6,5
	60-64 ans	12,2	16,1	9,0	18,6	13,3	15,2	7,5
	65-69 ans	18,3	24,7	13,1	26,8	16,3	24,2	12,3
	70-74 ans	18,2	27,5	10,3	40,6	14,7	25,2	9,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,3</b>	<b>18,3</b>	<b>8,9</b>	<b>17,7</b>	<b>8,8</b>	<b>18,6</b>	<b>8,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,4</b>	<b>16,9</b>	<b>8,2</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,0	5,9	2,1	7,1	2,8	2,9	0,4
	55-59 ans	5,6	8,0	3,4	9,8	4,6	7,2	2,9
	60-64 ans	6,6	8,8	4,7	13,7	6,2	7,1	4,2
	65-69 ans	10,1	13,1	7,6	15,7	12,8	12,4	6,4
	70-74 ans	9,2	13,4	5,7	19,8	11,9	12,3	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>9,8</b>	<b>4,8</b>	<b>10,6</b>	<b>5,7</b>	<b>9,3</b>	<b>4,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,7</b>	<b>9,1</b>	<b>4,4</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4,8	1,8	6,1	2,3	1,7	0,4
	55-59 ans	4,2	6,2	2,5	8,9	3,3	5,0	2,1
	60-64 ans	5,2	7,3	3,4	10,9	5,2	5,9	2,8
	65-69 ans	7,5	9,8	5,6	13,1	8,7	9,0	4,9
	70-74 ans	6,9	10,4	3,8	15,8	7,3	9,5	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>7,6</b>	<b>3,5</b>	<b>9,0</b>	<b>4,2</b>	<b>6,9</b>	<b>3,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,1</b>	<b>7,2</b>	<b>3,2</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6,4	2,4	7,5	2,6	3,7	1,7
	55-59 ans	5,8	9,0	2,9	11,2	3,3	8,1	2,7
	60-64 ans	7,5	10,6	4,9	12,6	6,7	9,9	4,2
	65-69 ans	11,1	14,9	8,0	19,0	13,4	13,9	6,8
	70-74 ans	11,8	18,0	6,6	26,7	10,1	16,4	6,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,1</b>	<b>11,6</b>	<b>5,0</b>	<b>11,9</b>	<b>5,4</b>	<b>11,5</b>	<b>4,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,5</b>	<b>10,8</b>	<b>4,5</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 34 - Hérault

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,4	0,7	0,5	0,5	0,0	1,3
	55-59 ans	1,2	1,9	0,7	2,8	1,7	1,4	0,2
	60-64 ans	1,8	2,2	1,5	3,8	2,4	1,6	1,1
	65-69 ans	2,4	3,4	1,6	6,5	2,3	2,6	1,4
	70-74 ans	3,3	3,5	3,1	6,9	1,8	2,9	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>2,7</b>	<b>1,3</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	85,7	100,0	80,0	100,0	66,7	0,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	84,0	85,7	81,8	85,7	100,0	85,7	66,7
	65-69 ans	94,4	95,5	92,9	100,0	100,0	93,3	90,0
	70-74 ans	95,7	95,7	95,7	85,7	100,0	100,0	95,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,0</b>	<b>94,4</b>	<b>91,4</b>	<b>93,1</b>	<b>94,4</b>	<b>95,2</b>	<b>90,0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)