

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	26 445	12 773	13 672	7 074	7 414	5 699	6 258
	55-59 ans	21 393	10 059	11 334	1 589	1 634	8 470	9 700
	60-64 ans	20 606	9 449	11 157	1 041	1 182	8 408	9 975
	65-69 ans	20 128	9 060	11 068	723	707	8 337	10 361
	70-74 ans	16 103	7 123	8 980	427	456	6 696	8 524
	50-74 ans	104 675	48 464	56 211	10 854	11 393	37 610	44 818
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 152	1 065	1 087	760	754	305	333
	55-59 ans	1 913	900	1 013	285	268	615	745
	60-64 ans	1 568	722	846	136	150	586	696
	65-69 ans	1 421	650	771	83	83	567	688
	70-74 ans	1 184	527	657	54	59	473	598
	50-74 ans	8 238	3 864	4 374	1 318	1 314	2 546	3 060
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 502	746	756	512	508	234	248
	55-59 ans	1 374	646	728	189	182	457	546
	60-64 ans	1 196	539	657	85	99	454	558
	65-69 ans	1 118	519	599	57	53	462	546
	70-74 ans	886	407	479	43	45	364	434
	50-74 ans	6 076	2 857	3 219	886	887	1 971	2 332
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	650	319	331	248	246	71	85
	55-59 ans	539	254	285	96	86	158	199
	60-64 ans	372	183	189	51	51	132	138
	65-69 ans	303	131	172	26	30	105	142
	70-74 ans	298	120	178	11	14	109	164
	50-74 ans	2 162	1 007	1 155	432	427	575	728
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	25 795	12 454	13 341	6 826	7 168	5 628	6 173
	55-59 ans	20 854	9 805	11 049	1 493	1 548	8 312	9 501
	60-64 ans	20 234	9 266	10 968	990	1 131	8 276	9 837
	65-69 ans	19 825	8 929	10 896	697	677	8 232	10 219
	70-74 ans	15 805	7 003	8 802	416	442	6 587	8 360
	50-74 ans	102 513	47 457	55 056	10 422	10 966	37 035	44 090
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	756	425	331	276	193	149	138
	55-59 ans	578	322	256	73	49	249	207
	60-64 ans	652	363	289	59	48	304	241
	65-69 ans	691	404	287	59	26	345	261
	70-74 ans	701	398	303	44	28	354	275

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3 378	1 912	1 466	511	344	1 401	1 122
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	756	425	331	276	193	149	138
	55-59 ans	575	320	255	72	49	248	206
	60-64 ans	649	361	288	58	48	303	240
	65-69 ans	684	398	286	57	26	341	260
	70-74 ans	694	394	300	44	28	350	272
	50-74 ans	3 358	1 898	1 460	507	344	1 391	1 116
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	651	371	280	237	158	134	122
	55-59 ans	504	269	235	62	44	207	191
	60-64 ans	563	309	254	44	39	265	215
	65-69 ans	600	347	253	47	25	300	228
	70-74 ans	602	339	263	38	24	301	239
	50-74 ans	2 920	1 635	1 285	428	290	1 207	995
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	617	351	266	227	154	124	112
	55-59 ans	481	259	222	59	42	200	180
	60-64 ans	553	306	247	44	37	262	210
	65-69 ans	560	330	230	46	20	284	210
	70-74 ans	569	323	246	34	23	289	223
	50-74 ans	2 780	1 569	1 211	410	276	1 159	935
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	650	371	279	237	158	134	121

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	498	266	232	61	44	205	188
	60-64 ans	560	308	252	44	38	264	214
	65-69 ans	595	345	250	47	24	298	226
	70-74 ans	590	336	254	37	23	299	231
	50-74 ans	2 893	1 626	1 267	426	287	1 200	980
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	12	3	9	1	1	2	8
	50-74 ans	27	9	18	2	3	7	15
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	7	6	1	1	0	5	1
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	22	15	7	3	0	12	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	642	368	274	236	156	132	118
	55-59 ans	493	266	227	61	43	205	184
	60-64 ans	562	309	253	44	39	265	214
	65-69 ans	588	341	247	47	23	294	224
	70-74 ans	589	333	256	38	24	295	232
	50-74 ans	2 874	1 617	1 257	426	285	1 191	972
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	651	371	280	237	158	134	122
	55-59 ans	507	271	236	63	44	208	192
	60-64 ans	568	313	255	45	39	268	216
	65-69 ans	607	353	254	48	25	305	229
	70-74 ans	609	342	267	38	24	304	243
	50-74 ans	2 942	1 650	1 292	431	290	1 219	1 002
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	211	96	115	66	54	30	61
	55-59 ans	147	70	77	14	12	56	65
	60-64 ans	169	77	92	10	14	67	78
	65-69 ans	159	70	89	6	9	64	80
	70-74 ans	159	65	94	6	6	59	88

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	845	378	467	102	95	276	372
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	55	22	33	18	19	4	14
	55-59 ans	34	17	17	4	3	13	14
	60-64 ans	41	22	19	4	3	18	16
	65-69 ans	43	24	19	1	2	23	17
	70-74 ans	35	21	14	1	0	20	14
	50-74 ans	208	106	102	28	27	78	75
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	6	5	1	5	0	0	1
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	19	11	8	6	0	5	8
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	135	82	53	48	35	34	18
	55-59 ans	106	60	46	7	4	53	42
	60-64 ans	123	72	51	6	6	66	45
	65-69 ans	134	96	38	12	3	84	35
	70-74 ans	131	79	52	5	6	74	46
	50-74 ans	629	389	240	78	54	311	186
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	158	111	47	67	34	44	13
	55-59 ans	158	93	65	29	17	64	48
	60-64 ans	174	109	65	22	10	87	55
	65-69 ans	171	108	63	22	5	86	58
	70-74 ans	180	111	69	14	10	97	59
	50-74 ans	841	532	309	154	76	378	233
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	33	20	13	12	9	8	4
	55-59 ans	27	18	9	6	3	12	6
	60-64 ans	32	16	16	1	4	15	12
	65-69 ans	58	34	24	6	2	28	22
	70-74 ans	61	42	19	9	1	33	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	211	130	81	34	19	96	62
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	30	22	8	13	4	9	4
	55-59 ans	17	5	12	2	4	3	8
	60-64 ans	16	10	6	2	1	8	5
	65-69 ans	12	5	7	1	1	4	6
	70-74 ans	14	9	5	0	0	9	5
	50-74 ans	89	51	38	18	10	33	28
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	14	10	4	7	1	3	3
	55-59 ans	7	6	1	0	0	6	1
	60-64 ans	10	6	4	0	1	6	3
	65-69 ans	14	8	6	0	1	8	5
	70-74 ans	14	6	8	1	1	5	7
	50-74 ans	59	36	23	8	4	28	19
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	9	3	6	1	2	2	4
	55-59 ans	8	2	6	1	1	1	5
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	12	6	6	0	2	6	4
	70-74 ans	11	6	5	1	0	5	5
	50-74 ans	41	17	24	3	5	14	19
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	293	193	100	115	69	78	31
	55-59 ans	264	153	111	36	21	117	90
	60-64 ans	297	181	116	28	16	153	100
	65-69 ans	305	204	101	34	8	170	93
	70-74 ans	311	190	121	19	16	171	105
	50-74 ans	1 470	921	549	232	130	689	419
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	158	111	47	67	34	44	13
	55-59 ans	158	93	65	29	17	64	48
	60-64 ans	174	109	65	22	10	87	55
	65-69 ans	171	108	63	22	5	86	58
	70-74 ans	180	111	69	14	10	97	59
	50-74 ans	841	532	309	154	76	378	233

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	145	102	43	63	31	39	12
	55-59 ans	148	88	60	29	16	59	44
	60-64 ans	147	94	53	17	10	77	43
	65-69 ans	156	100	56	21	4	79	52
	70-74 ans	152	95	57	13	10	82	47
	50-74 ans	748	479	269	143	71	336	198
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	172	121	51	73	37	48	14
	55-59 ans	175	105	70	30	19	75	51
	60-64 ans	176	117	59	23	10	94	49
	65-69 ans	201	130	71	25	6	105	65
	70-74 ans	195	121	74	13	10	108	64
	50-74 ans	919	594	325	164	82	430	243
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	33	20	13	12	9	8	4
	55-59 ans	27	18	9	6	3	12	6
	60-64 ans	32	16	16	1	4	15	12
	65-69 ans	58	34	24	6	2	28	22
	70-74 ans	61	42	19	9	1	33	18
	50-74 ans	211	130	81	34	19	96	62
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	31	18	13	10	9	8	4
	55-59 ans	27	18	9	6	3	12	6
	60-64 ans	31	15	16	1	4	14	12
	65-69 ans	52	29	23	6	1	23	22
	70-74 ans	55	39	16	8	0	31	16
	50-74 ans	196	119	77	31	17	88	60
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	27	16	11	9	8	7	3
	55-59 ans	26	17	9	6	3	11	6
	60-64 ans	18	9	9	1	3	8	6
	65-69 ans	36	21	15	1	1	20	14
	70-74 ans	38	28	10	7	0	21	10
	50-74 ans	145	91	54	24	15	67	39
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	13	6	7	0	1	6	6
	65-69 ans	16	8	8	5	0	3	8
	70-74 ans	16	10	6	1	0	9	6
	50-74 ans	50	27	23	7	2	20	21
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	11	4	7	0	1	4	6
	65-69 ans	15	8	7	5	0	3	7
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	50-74 ans	40	21	19	7	2	14	17
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	10	6	4	0	0	6	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	6	4	2	2	0	2	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	14	9	5	3	0	6	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	0	5	0	1	0	4
	65-69 ans	5	2	3	2	0	0	3
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	15	6	9	3	1	3	8
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	9	4	5	1	1	3	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	21	12	9	6	5	6	4
	55-59 ans	16	11	5	5	2	6	3
	60-64 ans	21	11	10	0	3	11	7
	65-69 ans	42	23	19	5	0	18	19
	70-74 ans	41	27	14	4	0	23	14
	50-74 ans	141	84	57	20	10	64	47
A40- Perdus de vue	50-54 ans	99	48	51	34	35	14	16
	55-59 ans	69	49	20	10	5	39	15
	60-64 ans	77	43	34	14	9	29	25
	65-69 ans	78	47	31	10	1	37	30
	70-74 ans	83	51	32	6	4	45	28
	50-74 ans	406	238	168	74	54	164	114

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,1	8,3	8,0	10,7	10,2	5,4	5,3
	55-59 ans	8,9	8,9	8,9	17,9	16,4	7,3	7,7
	60-64 ans	7,6	7,6	7,6	13,1	12,7	7,0	7,0
	65-69 ans	7,1	7,2	7,0	11,5	11,7	6,8	6,6
	70-74 ans	7,4	7,4	7,3	12,6	12,9	7,1	7,0
	50-74 ans	7,9	8,0	7,8	12,1	11,5	6,8	6,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	2,5	2,4	3,5	3,3	1,2	1,4
	55-59 ans	2,5	2,5	2,5	6,0	5,3	1,9	2,1
	60-64 ans	1,8	1,9	1,7	4,9	4,3	1,6	1,4
	65-69 ans	1,5	1,4	1,6	3,6	4,2	1,3	1,4
	70-74 ans	1,9	1,7	2,0	2,6	3,1	1,6	1,9
	50-74 ans	2,1	2,1	2,1	4,0	3,7	1,5	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,8	70,0	69,5	67,4	67,4	76,7	74,5
	55-59 ans	71,8	71,8	71,9	66,3	67,9	74,3	73,3
	60-64 ans	76,3	74,7	77,7	62,5	66,0	77,5	80,2
	65-69 ans	78,7	79,8	77,7	68,7	63,9	81,5	79,4
	70-74 ans	74,8	77,2	72,9	79,6	76,3	77,0	72,6
	50-74 ans	73,8	73,9	73,6	67,2	67,5	77,4	76,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,4	2,5	4,0	2,7	2,6	2,2
	55-59 ans	2,8	3,3	2,3	4,9	3,2	3,0	2,2
	60-64 ans	3,2	3,9	2,6	6,0	4,2	3,7	2,4
	65-69 ans	3,5	4,5	2,6	8,5	3,8	4,2	2,6
	70-74 ans	4,4	5,7	3,4	10,6	6,3	5,4	3,3
	50-74 ans	3,3	4,0	2,7	4,9	3,1	3,8	2,5
50-74 ans **	3,3	4,0	2,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,5	99,4	99,6	98,6	100,0	99,6	99,5
	60-64 ans	99,5	99,4	99,7	98,3	100,0	99,7	99,6
	65-69 ans	99,0	98,5	99,7	96,6	100,0	98,8	99,6
	70-74 ans	99,0	99,0	99,0	100,0	100,0	98,9	98,9
	50-74 ans	99,4	99,3	99,6	99,2	100,0	99,3	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,1	87,3	84,6	85,9	81,9	89,9	88,4
	55-59 ans	87,7	84,1	92,2	86,1	89,8	83,5	92,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	86,7	85,6	88,2	75,9	81,3	87,5	89,6
	65-69 ans	87,7	87,2	88,5	82,5	96,2	88,0	87,7
	70-74 ans	86,7	86,0	87,7	86,4	85,7	86,0	87,9
	50-74 ans	87,0	86,1	88,0	84,4	84,3	86,8	89,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,8	94,6	95,0	95,8	97,5	92,5	91,8
	55-59 ans	95,4	96,3	94,5	95,2	95,5	96,6	94,2
	60-64 ans	98,2	99,0	97,2	100,0	94,9	98,9	97,7
	65-69 ans	93,3	95,1	90,9	97,9	80,0	94,7	92,1
	70-74 ans	94,5	95,3	93,5	89,5	95,8	96,0	93,3
	50-74 ans	95,2	96,0	94,2	95,8	95,2	96,0	94,0
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90	94	83	101	79	83	89
	55-59 ans	84	88	80	97	74	85	81
	60-64 ans	80	80	81	83	88	79	80
	65-69 ans	79	83	73	89	77	82	72
	70-74 ans	76	78	73	83	69	77	73
	50-74 ans	82	85	78	96	78	81	78
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72 (48-101)	76 (51-105)	69 (46,5-97,5)	76 (54-110)	66,5 (44-91)	74,5 (46-103)	75 (55-105)
	55-59 ans	68 (49-99)	68 (50-106)	68 (47-94)	71 (50-109)	58,5 (46-80,5)	68 (49-106)	68 (47-96)
	60-64 ans	67 (49-93)	66 (49-91)	67,5 (48-94)	70 (53,5-113)	69 (44-109)	65 (49-88)	67 (49-92)
	65-69 ans	66 (46-97)	70 (48-103)	62 (42-87)	70 (48-112)	59 (38-91)	68 (48-99,5)	62 (44-86,5)
	70-74 ans	63 (46-89)	62 (44-90)	63 (48-88)	65,5 (47-106)	54,5 (38-95,5)	62 (44-88)	64 (48-88)
	50-74 ans	67 (48-96)	68 (48-98)	66 (46-91)	74 (51,5-110)	63 (44-91)	67 (48-95)	67 (47-91)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	13,1	11,3	15,4	12,3	18,1	9,4	11,6
	55-59 ans	11,9	15,2	7,8	13,7	10,2	15,7	7,2
	60-64 ans	11,8	11,8	11,8	23,7	18,8	9,5	10,4
	65-69 ans	11,3	11,6	10,8	16,9	3,8	10,7	11,5
	70-74 ans	11,8	12,8	10,6	13,6	14,3	12,7	10,2
	50-74 ans	12,0	12,4	11,5	14,5	15,7	11,7	10,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	99,2	97,9	99,6	98,7	98,5	96,7
	55-59 ans	97,8	98,9	96,6	98,4	97,7	99,0	96,3
	60-64 ans	99,8	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	99,5
	65-69 ans	98,0	98,3	97,6	100,0	92,0	98,0	98,2
	70-74 ans	97,8	98,2	97,3	100,0	100,0	98,0	97,1
	50-74 ans	98,4	98,9	97,8	99,5	98,3	98,7	97,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	32,4	25,9	41,1	27,8	34,2	22,4	50,0
	55-59 ans	29,0	25,8	32,6	22,2	27,3	26,9	33,9
	60-64 ans	29,8	24,6	36,1	22,2	35,9	25,0	36,1
	65-69 ans	26,2	19,8	35,0	12,5	36,0	21,0	34,9
	70-74 ans	26,1	19,0	35,2	15,8	25,0	19,4	36,2
	50-74 ans	28,7	22,9	36,1	23,7	32,8	22,6	37,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,4	5,9	11,8	7,6	12,0	3,0	11,5
	55-59 ans	6,7	6,3	7,2	6,3	6,8	6,3	7,3
	60-64 ans	7,2	7,0	7,5	8,9	7,7	6,7	7,4
	65-69 ans	7,1	6,8	7,5	2,1	8,0	7,5	7,4
	70-74 ans	5,7	6,1	5,2	2,6	0,0	6,6	5,8
	50-74 ans	7,1	6,4	7,9	6,5	9,3	6,4	7,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	1,3	0,4	2,1	0,0	0,0	0,8
	55-59 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,6
	60-64 ans	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,5
	65-69 ans	0,7	0,6	0,8	0,0	0,0	0,7	0,9
	70-74 ans	0,7	0,9	0,4	2,6	0,0	0,7	0,4
	50-74 ans	0,6	0,7	0,6	1,4	0,0	0,4	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,7	22,1	18,9	20,3	22,2	25,4	14,8
	55-59 ans	20,9	22,1	19,5	11,1	9,1	25,5	21,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	21,7	23,0	20,0	13,3	15,4	24,6	20,8
	65-69 ans	22,1	27,2	15,0	25,0	12,0	27,5	15,3
	70-74 ans	21,5	23,1	19,5	13,2	25,0	24,3	18,9
	50-74 ans	21,4	23,6	18,6	18,1	18,6	25,5	18,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24,3	29,9	16,8	28,3	21,5	32,8	10,7
	55-59 ans	31,2	34,3	27,5	46,0	38,6	30,8	25,0
	60-64 ans	30,6	34,8	25,5	48,9	25,6	32,5	25,5
	65-69 ans	28,2	30,6	24,8	45,8	20,0	28,2	25,3
	70-74 ans	29,6	32,5	25,8	36,8	41,7	31,9	24,3
	50-74 ans	28,6	32,2	23,9	35,7	26,2	31,0	23,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,1	5,4	4,6	5,1	5,7	6,0	3,3
	55-59 ans	5,3	6,6	3,8	9,5	6,8	5,8	3,1
	60-64 ans	5,6	5,1	6,3	2,2	10,3	5,6	5,6
	65-69 ans	9,6	9,6	9,4	12,5	8,0	9,2	9,6
	70-74 ans	10,0	12,3	7,1	23,7	4,2	10,9	7,4
	50-74 ans	7,2	7,9	6,3	7,9	6,6	7,9	6,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,6	5,9	2,9	5,5	2,5	6,7	3,3
	55-59 ans	3,4	1,8	5,1	3,2	9,1	1,4	4,2
	60-64 ans	2,8	3,2	2,4	4,4	2,6	3,0	2,3
	65-69 ans	2,0	1,4	2,8	2,1	4,0	1,3	2,6
	70-74 ans	2,3	2,6	1,9	0,0	0,0	3,0	2,1
	50-74 ans	3,0	3,1	2,9	4,2	3,4	2,7	2,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	2,7	1,4	3,0	0,6	2,2	2,5
	55-59 ans	1,4	2,2	0,4	0,0	0,0	2,9	0,5
	60-64 ans	1,8	1,9	1,6	0,0	2,6	2,2	1,4
	65-69 ans	2,3	2,3	2,4	0,0	4,0	2,6	2,2
	70-74 ans	2,3	1,8	3,0	2,6	4,2	1,6	2,9
	50-74 ans	2,0	2,2	1,8	1,9	1,4	2,3	1,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,4	0,8	2,1	0,4	1,3	1,5	3,3
	55-59 ans	1,6	0,7	2,5	1,6	2,3	0,5	2,6
	60-64 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2,0	1,7	2,4	0,0	8,0	2,0	1,7
	70-74 ans	1,8	1,8	1,9	2,6	0,0	1,6	2,1
	50-74 ans	1,4	1,0	1,9	0,7	1,7	1,1	1,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,4	15,5	7,5	16,8	9,6	13,9	5,0
	55-59 ans	12,7	15,6	10,0	24,1	13,6	14,1	9,5
	60-64 ans	14,7	19,5	10,6	28,3	14,1	18,5	10,2
	65-69 ans	15,4	22,8	9,3	48,8	11,8	20,7	9,1
	70-74 ans	19,7	27,1	13,7	45,7	36,2	26,0	12,6
	50-74 ans	14,3	19,4	10,0	22,3	11,9	18,6	9,5
	50-74 ans **	14,3	19,0	10,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	8,9	3,5	9,8	4,7	7,8	2,1
	55-59 ans	7,6	9,5	5,9	19,4	11,0	7,7	5,1
	60-64 ans	8,6	11,8	5,9	22,2	8,8	10,5	5,6
	65-69 ans	8,6	12,1	5,8	31,6	7,4	10,4	5,7
	70-74 ans	11,4	15,9	7,8	33,7	22,6	14,7	7,1
	50-74 ans	8,2	11,2	5,6	14,8	6,9	10,2	5,3
	50-74 ans **	8,2	11,1	5,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	8,2	3,2	9,2	4,3	6,9	1,9
	55-59 ans	7,1	9,0	5,4	19,4	10,3	7,1	4,6
	60-64 ans	7,3	10,1	4,8	17,2	8,8	9,3	4,4
	65-69 ans	7,9	11,2	5,1	30,1	5,9	9,6	5,1
	70-74 ans	9,6	13,6	6,5	31,3	22,6	12,4	5,6
	50-74 ans	7,3	10,1	4,9	13,7	6,5	9,1	4,5
	50-74 ans **	7,3	10,0	4,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	9,7	3,8	10,7	5,2	8,5	2,3
	55-59 ans	8,4	10,7	6,3	20,1	12,3	9,0	5,4
	60-64 ans	8,7	12,6	5,4	23,2	8,8	11,4	5,0
	65-69 ans	10,1	14,6	6,5	35,9	8,9	12,8	6,4
	70-74 ans	12,3	17,3	8,4	31,3	22,6	16,4	7,7
	50-74 ans	9,0	12,5	5,9	15,7	7,5	11,6	5,5
	50-74 ans **	9,0	12,3	5,9	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,6	1,0	1,8	1,3	1,4	0,6
	55-59 ans	1,3	1,8	0,8	4,0	1,9	1,4	0,6
	60-64 ans	1,6	1,7	1,5	1,0	3,5	1,8	1,2
	65-69 ans	2,9	3,8	2,2	8,6	3,0	3,4	2,2
	70-74 ans	3,9	6,0	2,2	21,6	2,3	5,0	2,2
	50-74 ans	2,1	2,7	1,5	3,3	1,7	2,6	1,4
	50-74 ans **	2,0	2,6	1,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	87,1	88,9	84,6	90,0	88,9	87,5	75,0
	55-59 ans	96,3	94,4	100,0	100,0	100,0	91,7	100,0
	60-64 ans	58,1	60,0	56,3	100,0	75,0	57,1	50,0
	65-69 ans	69,2	72,4	65,2	16,7	100,0	87,0	63,6
	70-74 ans	69,1	71,8	62,5	87,5	0,0	67,7	62,5
	50-74 ans	74,0	76,5	70,1	77,4	88,2	76,1	65,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)