

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 37 - Indre et Loire

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12 227	5 614	6 613	3 358	3 720	2 256	2 893
	55-59 ans	10 821	4 969	5 852	829	887	4 140	4 965
	60-64 ans	11 414	5 116	6 298	637	657	4 479	5 641
	65-69 ans	11 935	5 299	6 636	508	483	4 791	6 153
	70-74 ans	9 842	4 320	5 522	304	329	4 016	5 193
	50-74 ans	56 239	25 318	30 921	5 636	6 076	19 682	24 845
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	814	411	403	319	274	92	129
	55-59 ans	716	348	368	97	113	251	255
	60-64 ans	598	259	339	55	55	204	284
	65-69 ans	528	232	296	35	31	197	265
	70-74 ans	444	194	250	21	26	173	224
	50-74 ans	3 100	1 444	1 656	527	499	917	1 157
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	572	293	279	226	184	67	95
	55-59 ans	513	260	253	65	70	195	183
	60-64 ans	465	207	258	38	37	169	221
	65-69 ans	396	172	224	25	17	147	207
	70-74 ans	344	150	194	12	17	138	177
	50-74 ans	2 290	1 082	1 208	366	325	716	883
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	242	118	124	93	90	25	34
	55-59 ans	203	88	115	32	43	56	72
	60-64 ans	133	52	81	17	18	35	63
	65-69 ans	132	60	72	10	14	50	58
	70-74 ans	100	44	56	9	9	35	47
	50-74 ans	810	362	448	161	174	201	274
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11 985	5 496	6 489	3 265	3 630	2 231	2 859
	55-59 ans	10 618	4 881	5 737	797	844	4 084	4 893
	60-64 ans	11 281	5 064	6 217	620	639	4 444	5 578
	65-69 ans	11 803	5 239	6 564	498	469	4 741	6 095
	70-74 ans	9 742	4 276	5 466	295	320	3 981	5 146
	50-74 ans	55 429	24 956	30 473	5 475	5 902	19 481	24 571
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	398	230	168	155	107	75	61
	55-59 ans	339	219	120	45	25	174	95
	60-64 ans	409	242	167	41	28	201	139
	65-69 ans	459	281	178	49	23	232	155
	70-74 ans	453	248	205	33	28	215	177

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 37 - Indre et Loire

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 058	1 220	838	323	211	897	627
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	396	228	168	154	107	74	61
	55-59 ans	339	219	120	45	25	174	95
	60-64 ans	409	242	167	41	28	201	139
	65-69 ans	457	279	178	49	23	230	155
	70-74 ans	445	242	203	32	28	210	175
	50-74 ans	2 046	1 210	836	321	211	889	625
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	372	214	158	141	101	73	57
	55-59 ans	312	201	111	39	23	162	88
	60-64 ans	385	227	158	36	24	191	134
	65-69 ans	430	264	166	47	20	217	146
	70-74 ans	411	225	186	31	26	194	160
	50-74 ans	1 910	1 131	779	294	194	837	585
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	365	209	156	138	99	71	57
	55-59 ans	307	199	108	39	23	160	85
	60-64 ans	380	224	156	34	24	190	132
	65-69 ans	417	253	164	44	20	209	144
	70-74 ans	402	220	182	29	25	191	157
	50-74 ans	1 871	1 105	766	284	191	821	575
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	368	211	157	140	100	71	57

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 37 - Indre et Loire

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	309	201	108	39	23	162	85
	60-64 ans	384	227	157	36	24	191	133
	65-69 ans	424	262	162	46	19	216	143
	70-74 ans	403	220	183	29	26	191	157
	50-74 ans	1 888	1 121	767	290	192	831	575
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	6	2	4	1	1	1	3
	70-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
	50-74 ans	22	10	12	4	2	6	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	13	8	5	2	1	6	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	371	213	158	140	101	73	57
	55-59 ans	311	200	111	39	23	161	88
	60-64 ans	385	227	158	36	24	191	134
	65-69 ans	428	262	166	45	20	217	146
	70-74 ans	411	225	186	31	26	194	160
	50-74 ans	1 906	1 127	779	291	194	836	585
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	375	216	159	142	101	74	58
	55-59 ans	312	201	111	39	23	162	88
	60-64 ans	386	227	159	36	25	191	134
	65-69 ans	432	266	166	47	20	219	146
	70-74 ans	418	229	189	32	26	197	163
	50-74 ans	1 923	1 139	784	296	195	843	589
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	141	68	73	43	46	25	27
	55-59 ans	105	58	47	8	10	50	37
	60-64 ans	104	49	55	3	8	46	47
	65-69 ans	123	59	64	7	8	52	56
	70-74 ans	127	49	78	6	5	43	73

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 37 - Indre et Loire

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	600	283	317	67	77	216	240
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	22	16	6	13	4	3	2
	55-59 ans	17	9	8	1	3	8	5
	60-64 ans	23	15	8	2	1	13	7
	65-69 ans	24	15	9	1	1	14	8
	70-74 ans	12	3	9	0	2	3	7
	50-74 ans	98	58	40	17	11	41	29
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	9	6	3	0	0	6	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	76	42	34	26	18	16	16
	55-59 ans	63	45	18	9	2	36	16
	60-64 ans	76	51	25	5	5	46	20
	65-69 ans	102	65	37	11	0	54	37
	70-74 ans	112	73	39	6	7	67	32
	50-74 ans	429	276	153	57	32	219	121
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	90	59	31	38	23	21	8
	55-59 ans	91	68	23	16	4	52	19
	60-64 ans	132	90	42	21	6	69	36
	65-69 ans	122	87	35	19	6	68	29
	70-74 ans	112	74	38	12	6	62	32
	50-74 ans	547	378	169	106	45	272	124
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	20	15	5	12	4	3	1
	55-59 ans	13	9	4	3	1	6	3
	60-64 ans	26	11	15	4	2	7	13
	65-69 ans	33	21	12	4	1	17	11
	70-74 ans	35	19	16	6	3	13	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 37 - Indre et Loire

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	127	75	52	29	11	46	41
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	12	8	4	6	1	2	3
	55-59 ans	9	5	4	1	1	4	3
	60-64 ans	8	2	6	0	1	2	5
	65-69 ans	8	5	3	0	1	5	2
	70-74 ans	10	5	5	0	1	5	4
	50-74 ans	47	25	22	7	5	18	17
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	11	6	5	3	5	3	0
	55-59 ans	13	6	7	1	2	5	5
	60-64 ans	13	7	6	1	1	6	5
	65-69 ans	18	12	6	4	3	8	3
	70-74 ans	6	3	3	2	2	1	1
	50-74 ans	61	34	27	11	13	23	14
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	166	101	65	64	41	37	24
	55-59 ans	154	113	41	25	6	88	35
	60-64 ans	208	141	67	26	11	115	56
	65-69 ans	224	152	72	30	6	122	66
	70-74 ans	224	147	77	18	13	129	64
	50-74 ans	976	654	322	163	77	491	245
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	90	59	31	38	23	21	8
	55-59 ans	91	68	23	16	4	52	19
	60-64 ans	132	90	42	21	6	69	36
	65-69 ans	122	87	35	19	6	68	29
	70-74 ans	112	74	38	12	6	62	32
	50-74 ans	547	378	169	106	45	272	124

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 37 - Indre et Loire

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	77	51	26	33	19	18	7
	55-59 ans	77	58	19	14	4	44	15
	60-64 ans	109	80	29	19	5	61	24
	65-69 ans	98	70	28	13	6	57	22
	70-74 ans	94	64	30	12	5	52	25
	50-74 ans	455	323	132	91	39	232	93
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	96	63	33	42	23	21	10
	55-59 ans	92	70	22	19	4	51	18
	60-64 ans	145	107	38	23	6	84	32
	65-69 ans	129	92	37	17	6	75	31
	70-74 ans	122	85	37	15	7	70	30
	50-74 ans	584	417	167	116	46	301	121
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	20	15	5	12	4	3	1
	55-59 ans	13	9	4	3	1	6	3
	60-64 ans	26	11	15	4	2	7	13
	65-69 ans	33	21	12	4	1	17	11
	70-74 ans	35	19	16	6	3	13	13
	50-74 ans	127	75	52	29	11	46	41
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	19	14	5	11	4	3	1
	55-59 ans	12	8	4	2	1	6	3
	60-64 ans	26	11	15	4	2	7	13
	65-69 ans	32	20	12	4	1	16	11
	70-74 ans	34	18	16	6	3	12	13
	50-74 ans	123	71	52	27	11	44	41
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	13	10	3	8	3	2	0
	55-59 ans	11	8	3	2	1	6	2
	60-64 ans	15	8	7	2	0	6	7
	65-69 ans	21	13	8	3	0	10	8
	70-74 ans	24	12	12	4	1	8	11
	50-74 ans	84	51	33	19	5	32	28
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 37 - Indre et Loire

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	60-64 ans	10	2	8	2	2	0	6
	65-69 ans	11	7	4	1	1	6	3
	70-74 ans	10	6	4	2	2	4	2
	50-74 ans	38	19	19	8	6	11	13
	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	1	4	1	1	0	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	65-69 ans	7	6	1	0	0	6	1
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	50-74 ans	20	12	8	4	1	8	7
	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	1	4	1	1	0	3
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	5	3	2	0	2	3	0
	50-74 ans	18	7	11	4	5	3	6
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 37 - Indre et Loire

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	16	11	5	8	4	3	1
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	22	8	14	2	2	6	12
	65-69 ans	25	17	8	3	1	14	7
	70-74 ans	26	14	12	3	3	11	9
	50-74 ans	97	55	42	17	10	38	32
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	9	8	9	5	0	3
	55-59 ans	22	16	6	5	2	11	4
	60-64 ans	18	12	6	5	2	7	4
	65-69 ans	19	12	7	2	1	10	6
	70-74 ans	23	10	13	1	1	9	12
	50-74 ans	99	59	40	22	11	37	29

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 37 - Indre et Loire

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,7	7,3	6,1	9,5	7,4	4,1	4,5
	55-59 ans	6,6	7,0	6,3	11,7	12,7	6,1	5,1
	60-64 ans	5,2	5,1	5,4	8,6	8,4	4,6	5,0
	65-69 ans	4,4	4,4	4,5	6,9	6,4	4,1	4,3
	70-74 ans	4,5	4,5	4,5	6,9	7,9	4,3	4,3
	50-74 ans	5,5	5,7	5,4	9,4	8,2	4,7	4,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,0	2,1	1,9	2,8	2,4	1,1	1,2
	55-59 ans	1,9	1,8	2,0	3,9	4,8	1,4	1,5
	60-64 ans	1,2	1,0	1,3	2,7	2,7	0,8	1,1
	65-69 ans	1,1	1,1	1,1	2,0	2,9	1,0	0,9
	70-74 ans	1,0	1,0	1,0	3,0	2,7	0,9	0,9
	50-74 ans	1,4	1,4	1,4	2,9	2,9	1,0	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,3	71,3	69,2	70,8	67,2	72,8	73,6
	55-59 ans	71,6	74,7	68,8	67,0	61,9	77,7	71,8
	60-64 ans	77,8	79,9	76,1	69,1	67,3	82,8	77,8
	65-69 ans	75,0	74,1	75,7	71,4	54,8	74,6	78,1
	70-74 ans	77,5	77,3	77,6	57,1	65,4	79,8	79,0
	50-74 ans	73,9	74,9	72,9	69,4	65,1	78,1	76,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	4,2	2,6	4,7	2,9	3,4	2,1
	55-59 ans	3,2	4,5	2,1	5,6	3,0	4,3	1,9
	60-64 ans	3,6	4,8	2,7	6,6	4,4	4,5	2,5
	65-69 ans	3,9	5,4	2,7	9,8	4,9	4,9	2,5
	70-74 ans	4,6	5,8	3,8	11,2	8,8	5,4	3,4
	50-74 ans	3,7	4,9	2,7	5,9	3,6	4,6	2,6
	50-74 ans **	3,7	4,8	2,7	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,1	100,0	99,4	100,0	98,7	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,6	99,3	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0
	70-74 ans	98,2	97,6	99,0	97,0	100,0	97,7	98,9
	50-74 ans	99,4	99,2	99,8	99,4	100,0	99,1	99,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,9	93,9	94,0	91,6	94,4	98,6	93,4
	55-59 ans	92,0	91,8	92,5	86,7	92,0	93,1	92,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 37 - Indre et Loire

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94,1	93,8	94,6	87,8	85,7	95,0	96,4
	65-69 ans	94,1	94,6	93,3	95,9	87,0	94,3	94,2
	70-74 ans	92,4	93,0	91,6	96,9	92,9	92,4	91,4
	50-74 ans	93,4	93,5	93,2	91,6	91,9	94,2	93,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,1	97,7	98,7	97,9	98,0	97,3	100,0
	55-59 ans	98,4	99,0	97,3	100,0	100,0	98,8	96,6
	60-64 ans	98,7	98,7	98,7	94,4	100,0	99,5	98,5
	65-69 ans	97,0	95,8	98,8	93,6	100,0	96,3	98,6
	70-74 ans	97,8	97,8	97,8	93,5	96,2	98,5	98,1
	50-74 ans	98,0	97,7	98,3	96,6	98,5	98,1	98,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	5	4	5	4	5	4
	55-59 ans	5	5	5	5	5	5	5
	60-64 ans	4	5	4	5	5	5	4
	65-69 ans	4	5	4	5	5	5	4
	70-74 ans	4	5	4	5	5	5	4
	50-74 ans	5	5	4	5	4	5	4
	C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-6)
55-59 ans		2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-4)
60-64 ans		2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-4)
65-69 ans		2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-3)
70-74 ans		2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-3)
50-74 ans		2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)		50-54 ans	104	106	103	103	109	111
	55-59 ans	100	105	92	133	79	99	95
	60-64 ans	98	102	92	108	100	101	91
	65-69 ans	97	98	97	108	118	95	94
	70-74 ans	104	107	100	101	97	107	101
	50-74 ans	101	103	97	108	104	101	95
	C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78 (53-123,5)	82,5 (53-125)	74,5 (51-122)	80 (51-123)	72 (51-126)	92 (55-125)
55-59 ans		75,5 (53-120,5)	79 (52-126)	67 (54-103)	87 (58-157)	63 (53-88)	77,5 (51-123)	68 (54,5-113)
60-64 ans		74 (53-113)	80 (54-117)	71 (46-104)	75,5 (53-137,5)	67,5 (50,5-116)	81 (55-117)	71 (46-102)
65-69 ans		74 (50-111)	75,5 (53-111,5)	70,5 (48-110)	89 (51-127)	97,5 (55,5-129,5)	75 (53-108)	68,5 (47-106)
70-74 ans		75 (50-120)	81 (52-126)	69 (49-113)	76 (49-158)	62 (53-108)	81,5 (52-120)	72 (48,5-116,5)
50-74 ans		75 (51-117)	79 (53-121)	70 (49-112)	80 (52-131)	69,5 (53-113)	79 (53-117)	70 (48-112)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 37 - Indre et Loire

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,3	3,9	4,8	5,8	4,7	0,0	4,9
	55-59 ans	6,5	7,3	5,0	11,1	8,0	6,3	4,2
	60-64 ans	4,4	5,0	3,6	12,2	7,1	3,5	2,9
	65-69 ans	4,1	4,3	3,9	4,1	4,3	4,3	3,9
	70-74 ans	5,1	4,0	6,3	3,0	3,6	4,2	6,8
	50-74 ans	4,8	4,8	4,8	6,8	5,2	4,1	4,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	99,5	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,7	99,5	100,0	100,0	100,0	99,4	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,5	99,2	100,0	95,7	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,8	99,6	100,0	99,0	100,0	99,9	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,6	31,5	45,9	30,3	45,5	33,8	46,6
	55-59 ans	33,7	28,9	42,3	20,5	43,5	30,9	42,0
	60-64 ans	26,9	21,6	34,6	8,3	32,0	24,1	35,1
	65-69 ans	28,5	22,2	38,6	14,9	40,0	23,7	38,4
	70-74 ans	30,4	21,4	41,3	18,8	19,2	21,8	44,8
	50-74 ans	31,2	24,8	40,4	22,6	39,5	25,6	40,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,9	7,4	3,8	9,2	4,0	4,1	3,4
	55-59 ans	5,4	4,5	7,2	2,6	13,0	4,9	5,7
	60-64 ans	6,0	6,6	5,0	5,6	4,0	6,8	5,2
	65-69 ans	5,6	5,6	5,4	2,1	5,0	6,4	5,5
	70-74 ans	2,9	1,3	4,8	0,0	7,7	1,5	4,3
	50-74 ans	5,1	5,1	5,1	5,7	5,6	4,9	4,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,5	0,6	0,0	0,0	1,4	1,7
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,5	0,4	0,6	0,0	0,0	0,5	0,7
	65-69 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	70-74 ans	1,0	1,3	0,5	0,0	0,0	1,5	0,6
	50-74 ans	0,5	0,5	0,4	0,0	0,0	0,7	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,3	19,4	21,4	18,3	17,8	21,6	27,6
	55-59 ans	20,2	22,4	16,2	23,1	8,7	22,2	18,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 37 - Indre et Loire

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	19,7	22,5	15,7	13,9	20,0	24,1	14,9
	65-69 ans	23,6	24,4	22,3	23,4	0,0	24,7	25,3
	70-74 ans	26,8	31,9	20,6	18,8	26,9	34,0	19,6
	50-74 ans	22,3	24,2	19,5	19,3	16,4	26,0	20,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24,0	27,3	19,5	26,8	22,8	28,4	13,8
	55-59 ans	29,2	33,8	20,7	41,0	17,4	32,1	21,6
	60-64 ans	34,2	39,6	26,4	58,3	24,0	36,1	26,9
	65-69 ans	28,2	32,7	21,1	40,4	30,0	31,1	19,9
	70-74 ans	26,8	32,3	20,1	37,5	23,1	31,5	19,6
	50-74 ans	28,4	33,2	21,6	35,8	23,1	32,3	21,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,3	6,9	3,1	8,5	4,0	4,1	1,7
	55-59 ans	4,2	4,5	3,6	7,7	4,3	3,7	3,4
	60-64 ans	6,7	4,8	9,4	11,1	8,0	3,7	9,7
	65-69 ans	7,6	7,9	7,2	8,5	5,0	7,8	7,5
	70-74 ans	8,4	8,3	8,5	18,8	11,5	6,6	8,0
	50-74 ans	6,6	6,6	6,6	9,8	5,6	5,5	7,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,2	3,7	2,5	4,2	1,0	2,7	5,2
	55-59 ans	2,9	2,5	3,6	2,6	4,3	2,5	3,4
	60-64 ans	2,1	0,9	3,8	0,0	4,0	1,0	3,7
	65-69 ans	1,9	1,9	1,8	0,0	5,0	2,3	1,4
	70-74 ans	2,4	2,2	2,6	0,0	3,8	2,5	2,5
	50-74 ans	2,4	2,2	2,8	2,4	2,6	2,1	2,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,9	2,8	3,1	2,1	5,0	4,1	0,0
	55-59 ans	4,2	3,0	6,3	2,6	8,7	3,1	5,7
	60-64 ans	3,4	3,1	3,8	2,8	4,0	3,1	3,7
	65-69 ans	4,2	4,5	3,6	8,5	15,0	3,7	2,1
	70-74 ans	1,4	1,3	1,6	6,3	7,7	0,5	0,6
	50-74 ans	3,2	3,0	3,4	3,7	6,7	2,7	2,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 37 - Indre et Loire

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,4	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,0	0,7	0,0	0,1	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,9	18,4	10,0	19,6	11,3	16,6	8,4
	55-59 ans	14,5	23,2	7,1	31,4	7,1	21,5	7,2
	60-64 ans	18,4	27,8	10,8	41,9	17,2	25,9	10,0
	65-69 ans	19,0	29,0	11,0	60,2	12,8	25,7	10,8
	70-74 ans	23,0	34,4	14,1	61,0	40,6	32,4	12,4
	50-74 ans	17,6	26,2	10,6	29,8	13,0	25,2	10,0
	50-74 ans **	17,5	25,3	10,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,7	4,8	11,6	6,3	9,4	2,8
	55-59 ans	8,6	13,9	4,0	20,1	4,7	12,7	3,9
	60-64 ans	11,7	17,8	6,8	33,9	9,4	15,5	6,5
	65-69 ans	10,3	16,6	5,3	38,2	12,8	14,3	4,8
	70-74 ans	11,5	17,3	7,0	40,7	18,8	15,6	6,2
	50-74 ans	9,9	15,1	5,5	19,4	7,6	14,0	5,0
	50-74 ans **	9,9	14,8	5,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	9,3	4,0	10,1	5,2	8,1	2,4
	55-59 ans	7,3	11,9	3,3	17,6	4,7	10,8	3,1
	60-64 ans	9,7	15,8	4,7	30,6	7,8	13,7	4,3
	65-69 ans	8,3	13,4	4,3	26,1	12,8	12,0	3,6
	70-74 ans	9,6	15,0	5,5	40,7	15,6	13,1	4,9
	50-74 ans	8,2	12,9	4,3	16,6	6,6	11,9	3,8
	50-74 ans **	8,3	12,7	4,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,0	11,5	5,1	12,9	6,3	9,4	3,5
	55-59 ans	8,7	14,3	3,8	23,8	4,7	12,5	3,7
	60-64 ans	12,9	21,1	6,1	37,1	9,4	18,9	5,7
	65-69 ans	10,9	17,6	5,6	34,1	12,8	15,8	5,1
	70-74 ans	12,5	19,9	6,8	50,8	21,9	17,6	5,8
	50-74 ans	10,5	16,7	5,5	21,2	7,8	15,5	4,9
	50-74 ans **	10,6	16,3	5,3	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 37 - Indre et Loire

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,7	0,8	3,7	1,1	1,3	0,3
	55-59 ans	1,2	1,8	0,7	3,8	1,2	1,5	0,6
	60-64 ans	2,3	2,2	2,4	6,5	3,1	1,6	2,3
	65-69 ans	2,8	4,0	1,8	8,0	2,1	3,6	1,8
	70-74 ans	3,6	4,4	2,9	20,3	9,4	3,3	2,5
	50-74 ans	2,3	3,0	1,7	5,3	1,9	2,4	1,7
	50-74 ans **	2,2	2,8	1,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	68,4	71,4	60,0	72,7	75,0	66,7	0,0
	55-59 ans	91,7	100,0	75,0	100,0	100,0	100,0	66,7
	60-64 ans	57,7	72,7	46,7	50,0	0,0	85,7	53,8
	65-69 ans	65,6	65,0	66,7	75,0	0,0	62,5	72,7
	70-74 ans	70,6	66,7	75,0	66,7	33,3	66,7	84,6
	50-74 ans	68,3	71,8	63,5	70,4	45,5	72,7	68,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)