

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 728	3 717	4 011	2 508	2 574	1 209	1 437
	55-59 ans	7 453	3 445	4 008	887	932	2 558	3 076
	60-64 ans	8 237	3 700	4 537	838	881	2 862	3 656
	65-69 ans	9 124	4 051	5 073	765	802	3 286	4 271
	70-74 ans	7 622	3 430	4 192	449	471	2 981	3 721
	50-74 ans	40 164	18 343	21 821	5 447	5 660	12 896	16 161
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	568	314	254	273	204	41	50
	55-59 ans	498	248	250	103	83	145	167
	60-64 ans	425	202	223	66	60	136	163
	65-69 ans	439	205	234	58	74	147	160
	70-74 ans	415	171	244	44	56	127	188
	50-74 ans	2 345	1 140	1 205	544	477	596	728
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	396	224	172	194	136	30	36
	55-59 ans	348	176	172	73	55	103	117
	60-64 ans	321	150	171	46	38	104	133
	65-69 ans	329	157	172	45	45	112	127
	70-74 ans	299	125	174	30	41	95	133
	50-74 ans	1 693	832	861	388	315	444	546
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	172	90	82	79	68	11	14
	55-59 ans	150	72	78	30	28	42	50
	60-64 ans	104	52	52	20	22	32	30
	65-69 ans	110	48	62	13	29	35	33
	70-74 ans	116	46	70	14	15	32	55
	50-74 ans	652	308	344	156	162	152	182
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 556	3 627	3 929	2 429	2 506	1 198	1 423
	55-59 ans	7 303	3 373	3 930	857	904	2 516	3 026
	60-64 ans	8 133	3 648	4 485	818	859	2 830	3 626
	65-69 ans	9 014	4 003	5 011	752	773	3 251	4 238
	70-74 ans	7 506	3 384	4 122	435	456	2 949	3 666
	50-74 ans	39 512	18 035	21 477	5 291	5 498	12 744	15 979
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	264	142	122	114	88	28	34
	55-59 ans	280	147	133	45	35	102	98
	60-64 ans	338	199	139	51	38	148	101
	65-69 ans	415	227	188	47	31	180	157
	70-74 ans	402	226	176	34	25	192	151

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 699	941	758	291	217	650	541
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	263	141	122	113	88	28	34
	55-59 ans	279	146	133	44	35	102	98
	60-64 ans	336	199	137	51	38	148	99
	65-69 ans	411	226	185	47	31	179	154
	70-74 ans	399	225	174	34	24	191	150
	50-74 ans	1 688	937	751	289	216	648	535
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	219	120	99	96	68	24	31
	55-59 ans	249	132	117	40	30	92	87
	60-64 ans	293	178	115	44	29	134	86
	65-69 ans	362	201	161	41	23	160	138
	70-74 ans	350	196	154	29	17	167	137
	50-74 ans	1 473	827	646	250	167	577	479
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	217	119	98	95	67	24	31
	55-59 ans	246	132	114	40	28	92	86
	60-64 ans	285	172	113	41	28	131	85
	65-69 ans	356	199	157	41	23	158	134
	70-74 ans	339	190	149	27	16	163	133
	50-74 ans	1 443	812	631	244	162	568	469
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	218	119	99	96	68	23	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	248	132	116	40	30	92	86
	60-64 ans	293	178	115	44	29	134	86
	65-69 ans	361	201	160	41	23	160	137
	70-74 ans	349	195	154	29	17	166	137
	50-74 ans	1 469	825	644	250	167	575	477
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	8	3	5	1	2	2	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	218	120	98	96	67	24	31
	55-59 ans	248	132	116	40	29	92	87
	60-64 ans	293	178	115	44	29	134	86
	65-69 ans	362	201	161	41	23	160	138
	70-74 ans	348	195	153	29	17	166	136
	50-74 ans	1 469	826	643	250	165	576	478
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	220	121	99	97	68	24	31
	55-59 ans	249	132	117	40	30	92	87
	60-64 ans	296	179	117	44	30	135	87
	65-69 ans	364	201	163	41	23	160	140
	70-74 ans	352	197	155	29	18	168	137
	50-74 ans	1 481	830	651	251	169	579	482
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	91	43	48	34	35	9	13
	55-59 ans	99	43	56	11	15	32	41
	60-64 ans	98	45	53	13	9	32	44
	65-69 ans	122	67	55	15	9	52	46
	70-74 ans	118	50	68	9	10	41	58

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 40 - Landes

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	528	248	280	82	78	166	202
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	11	4	7	4	4	0	3
	55-59 ans	13	7	6	1	1	6	5
	60-64 ans	9	3	6	1	1	2	5
	65-69 ans	14	6	8	2	0	4	8
	70-74 ans	13	9	4	1	3	8	1
	50-74 ans	60	29	31	9	9	20	22
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	46	27	19	22	12	5	7
	55-59 ans	54	34	20	8	5	26	15
	60-64 ans	77	52	25	11	9	41	16
	65-69 ans	99	54	45	7	3	47	42
	70-74 ans	88	50	38	3	4	47	34
	50-74 ans	364	217	147	51	33	166	114
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	57	37	20	32	13	5	7
	55-59 ans	58	35	23	16	6	19	17
	60-64 ans	82	62	20	15	5	47	15
	65-69 ans	97	60	37	13	8	47	29
	70-74 ans	93	61	32	10	1	51	31
	50-74 ans	387	255	132	86	33	169	99
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	11	5	6	3	2	2	4
	60-64 ans	12	9	3	1	2	8	1
	65-69 ans	21	10	11	3	2	7	9
	70-74 ans	21	15	6	1	0	14	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	68	41	27	8	7	33	20
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	10	8	2	2	0	6	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	11	8	3	5	2	3	1
	55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4
	60-64 ans	17	7	10	3	4	4	6
	65-69 ans	10	3	7	1	1	2	6
	70-74 ans	12	8	4	3	0	5	4
	50-74 ans	58	30	28	12	7	18	21
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	1	2	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	103	64	39	54	25	10	14
	55-59 ans	112	69	43	24	11	45	32
	60-64 ans	159	114	45	26	14	88	31
	65-69 ans	196	114	82	20	11	94	71
	70-74 ans	181	111	70	13	5	98	65
	50-74 ans	751	472	279	137	66	335	213
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	57	37	20	32	13	5	7
	55-59 ans	58	35	23	16	6	19	17
	60-64 ans	82	62	20	15	5	47	15
	65-69 ans	97	60	37	13	8	47	29
	70-74 ans	93	61	32	10	1	51	31
	50-74 ans	387	255	132	86	33	169	99

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	53	33	20	28	13	5	7
	55-59 ans	48	29	19	13	6	16	13
	60-64 ans	69	50	19	13	5	37	14
	65-69 ans	85	54	31	10	6	44	25
	70-74 ans	77	52	25	9	1	43	24
	50-74 ans	332	218	114	73	31	145	83
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	61	40	21	35	14	5	7
	55-59 ans	59	37	22	15	7	22	15
	60-64 ans	96	69	27	18	8	51	19
	65-69 ans	114	72	42	15	7	57	35
	70-74 ans	100	67	33	9	1	58	32
	50-74 ans	430	285	145	92	37	193	108
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	11	5	6	3	2	2	4
	60-64 ans	12	9	3	1	2	8	1
	65-69 ans	21	10	11	3	2	7	9
	70-74 ans	21	15	6	1	0	14	6
	50-74 ans	68	41	27	8	7	33	20
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	9	5	4	3	2	2	2
	60-64 ans	11	8	3	1	2	7	1
	65-69 ans	19	9	10	3	2	6	8
	70-74 ans	18	13	5	1	0	12	5
	50-74 ans	59	36	23	8	7	28	16
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	9	5	4	3	2	2	2
	60-64 ans	10	8	2	1	1	7	1
	65-69 ans	17	9	8	3	0	6	8
	70-74 ans	15	10	5	1	0	9	5
	50-74 ans	53	33	20	8	4	25	16
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0	
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0	
	50-74 ans	6	3	3	0	3	3	0	
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0	
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0	
	50-74 ans	5	2	3	0	3	2	0	
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0	
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0	
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	4	2	2	1	2	1	0
	70-74 ans	9	7	2	1	0	6	2
	50-74 ans	15	10	5	2	3	8	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	37	17	20	15	18	2	2
	55-59 ans	27	12	15	4	5	8	10
	60-64 ans	34	17	17	5	7	12	10
	65-69 ans	41	21	20	4	8	17	12
	70-74 ans	38	22	16	4	7	18	9
	50-74 ans	177	89	88	32	45	57	43

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,3	8,4	6,3	10,9	7,9	3,4	3,5
	55-59 ans	6,7	7,2	6,2	11,6	8,9	5,7	5,4
	60-64 ans	5,2	5,5	4,9	7,9	6,8	4,8	4,5
	65-69 ans	4,8	5,1	4,6	7,6	9,2	4,5	3,7
	70-74 ans	5,4	5,0	5,8	9,8	11,9	4,3	5,1
	50-74 ans	5,8	6,2	5,5	10,0	8,4	4,6	4,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,4	2,0	3,1	2,6	0,9	1,0
	55-59 ans	2,0	2,1	1,9	3,4	3,0	1,6	1,6
	60-64 ans	1,3	1,4	1,1	2,4	2,5	1,1	0,8
	65-69 ans	1,2	1,2	1,2	1,7	3,6	1,1	0,8
	70-74 ans	1,5	1,3	1,7	3,1	3,2	1,1	1,5
	50-74 ans	1,6	1,7	1,6	2,9	2,9	1,2	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,7	71,3	67,7	71,1	66,7	73,2	72,0
	55-59 ans	69,9	71,0	68,8	70,9	66,3	71,0	70,1
	60-64 ans	75,5	74,3	76,7	69,7	63,3	76,5	81,6
	65-69 ans	74,9	76,6	73,5	77,6	60,8	76,2	79,4
	70-74 ans	72,0	73,1	71,3	68,2	73,2	74,8	70,7
	50-74 ans	72,2	73,0	71,5	71,3	66,0	74,5	75,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	3,9	3,1	4,7	3,5	2,3	2,4
	55-59 ans	3,8	4,4	3,4	5,3	3,9	4,1	3,2
	60-64 ans	4,2	5,5	3,1	6,2	4,4	5,2	2,8
	65-69 ans	4,6	5,7	3,8	6,3	4,0	5,5	3,7
	70-74 ans	5,4	6,7	4,3	7,8	5,5	6,5	4,1
	50-74 ans	4,3	5,2	3,5	5,5	3,9	5,1	3,4
50-74 ans **	4,2	5,0	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,3	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,6	99,3	100,0	97,8	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,4	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0	98,0
	65-69 ans	99,0	99,6	98,4	100,0	100,0	99,4	98,1
	70-74 ans	99,3	99,6	98,9	100,0	96,0	99,5	99,3
	50-74 ans	99,4	99,6	99,1	99,3	99,5	99,7	98,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,3	85,1	81,1	85,0	77,3	85,7	91,2
	55-59 ans	89,2	90,4	88,0	90,9	85,7	90,2	88,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,2	89,4	83,9	86,3	76,3	90,5	86,9
	65-69 ans	88,1	88,9	87,0	87,2	74,2	89,4	89,6
	70-74 ans	87,7	87,1	88,5	85,3	70,8	87,4	91,3
	50-74 ans	87,3	88,3	86,0	86,5	77,3	89,0	89,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,1	99,2	99,0	99,0	98,5	100,0	100,0
	55-59 ans	98,8	100,0	97,4	100,0	93,3	100,0	98,9
	60-64 ans	97,3	96,6	98,3	93,2	96,6	97,8	98,8
	65-69 ans	98,3	99,0	97,5	100,0	100,0	98,8	97,1
	70-74 ans	96,9	96,9	96,8	93,1	94,1	97,6	97,1
	50-74 ans	98,0	98,2	97,7	97,6	97,0	98,4	97,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	6	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	6	6	5	5
	60-64 ans	5	6	5	7	6	5	5
	65-69 ans	5	6	5	7	5	6	5
	70-74 ans	6	6	5	8	6	6	5
	50-74 ans	5	6	5	6	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-8)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	89	95	93	94	72	97
	55-59 ans	85	88	82	107	95	80	78
	60-64 ans	79	81	76	87	66	79	80
	65-69 ans	83	84	82	94	79	82	82
	70-74 ans	88	83	94	93	107	81	93
	50-74 ans	85	85	86	95	88	80	85
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68 (46-100)	63,5 (45,5-88,5)	69 (48-110)	66,5 (46-87,5)	69,5 (52,5-97,5)	58,5 (37-96,5)	57 (44-125)
	55-59 ans	69 (48-99)	73 (49-105)	65 (47-94)	86 (49,5-128)	70 (52-130)	68,5 (48-99)	63 (44-91)
	60-64 ans	65 (45-96)	63,5 (45-98)	65 (46-96)	67 (52-98)	51 (45-79)	62 (44-96)	67 (47-96)
	65-69 ans	64 (46-96)	69 (48-100)	59 (46-89)	89 (53-110)	64 (42-105)	66,5 (48-92,5)	58,5 (46-84)
	70-74 ans	73,5 (50-103)	72 (47-99,5)	75 (51-117)	74 (50-116)	72 (56-154)	71 (47-97)	75 (51-111)
	50-74 ans	68 (47-98)	68 (47-100)	67 (47-97)	72 (47-108)	69 (48-105)	67 (47-96)	66 (47-96)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	14,0	12,0	16,4	13,2	20,5	7,1	5,9
	55-59 ans	9,6	8,2	11,3	8,9	14,3	7,8	10,2
	60-64 ans	10,1	8,5	12,2	9,8	18,4	8,1	9,9
	65-69 ans	9,9	9,3	10,6	8,5	25,8	9,4	7,6
	70-74 ans	9,5	9,7	9,1	11,8	28,0	9,4	6,0
	50-74 ans	10,4	9,5	11,6	11,0	20,7	8,8	7,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	100,0	99,0	100,0	98,5	100,0	100,0
	55-59 ans	99,6	100,0	99,1	100,0	96,7	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,4	99,5	99,4	100,0	100,0	99,4	99,3
	50-74 ans	99,7	99,9	99,5	100,0	98,8	99,8	99,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,4	35,5	48,5	35,1	51,5	37,5	41,9
	55-59 ans	39,8	32,6	47,9	27,5	50,0	34,8	47,1
	60-64 ans	33,1	25,1	45,3	29,5	30,0	23,7	50,6
	65-69 ans	33,5	33,3	33,7	36,6	39,1	32,5	32,9
	70-74 ans	33,5	25,4	43,9	31,0	55,6	24,4	42,3
	50-74 ans	35,7	29,9	43,0	32,7	46,2	28,7	41,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,0	3,3	7,1	4,1	5,9	0,0	9,7
	55-59 ans	5,2	5,3	5,1	2,5	3,3	6,5	5,7
	60-64 ans	3,0	1,7	5,1	2,3	3,3	1,5	5,7
	65-69 ans	3,8	3,0	4,9	4,9	0,0	2,5	5,7
	70-74 ans	3,7	4,6	2,6	3,4	16,7	4,8	0,7
	50-74 ans	4,1	3,5	4,8	3,6	5,3	3,5	4,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7
	50-74 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,9	22,3	19,2	22,7	17,6	20,8	22,6
	55-59 ans	21,7	25,8	17,1	20,0	16,7	28,3	17,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	26,0	29,1	21,4	25,0	30,0	30,4	18,4
	65-69 ans	27,2	26,9	27,6	17,1	13,0	29,4	30,0
	70-74 ans	25,0	25,4	24,5	10,3	22,2	28,0	24,8
	50-74 ans	24,6	26,1	22,6	20,3	19,5	28,7	23,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,9	30,6	20,2	33,0	19,1	20,8	22,6
	55-59 ans	23,3	26,5	19,7	40,0	20,0	20,7	19,5
	60-64 ans	27,7	34,6	17,1	34,1	16,7	34,8	17,2
	65-69 ans	26,6	29,9	22,7	31,7	34,8	29,4	20,7
	70-74 ans	26,4	31,0	20,6	34,5	5,6	30,4	22,6
	50-74 ans	26,1	30,7	20,3	34,3	19,5	29,2	20,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,4	1,7	1,0	0,0	1,5	8,3	0,0
	55-59 ans	4,4	3,8	5,1	7,5	6,7	2,2	4,6
	60-64 ans	4,1	5,0	2,6	2,3	6,7	5,9	1,1
	65-69 ans	5,8	5,0	6,7	7,3	8,7	4,4	6,4
	70-74 ans	6,0	7,6	3,9	3,4	0,0	8,3	4,4
	50-74 ans	4,6	4,9	4,1	3,2	4,1	5,7	4,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,6	2,3	0,9	0,0	0,0	3,3	1,1
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
	70-74 ans	1,4	2,0	0,6	6,9	0,0	1,2	0,7
	50-74 ans	0,7	1,0	0,3	0,8	0,0	1,0	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,0	6,6	3,0	5,2	2,9	12,5	3,2
	55-59 ans	3,2	3,0	3,4	0,0	0,0	4,3	4,6
	60-64 ans	5,7	3,9	8,5	6,8	13,3	3,0	6,9
	65-69 ans	2,7	1,5	4,3	2,4	4,3	1,3	4,3
	70-74 ans	3,4	4,1	2,6	10,3	0,0	3,0	2,9
	50-74 ans	3,9	3,6	4,3	4,8	4,1	3,1	4,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0	0,0
	55-59 ans	0,8	0,8	0,9	2,5	3,3	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7
	50-74 ans	0,3	0,1	0,5	0,4	1,2	0,0	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,6	17,6	9,9	22,2	10,0	8,3	9,8
	55-59 ans	15,3	20,5	10,9	28,0	12,2	17,9	10,6
	60-64 ans	19,5	31,3	10,0	31,8	16,3	31,1	8,5
	65-69 ans	21,7	28,5	16,4	26,6	14,2	28,9	16,8
	70-74 ans	24,1	32,8	17,0	29,9	11,0	33,2	17,7
	50-74 ans	19,0	26,2	13,0	25,9	12,0	26,3	13,3
	50-74 ans **	18,3	24,9	12,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,2	5,1	13,2	5,2	4,2	4,9
	55-59 ans	7,9	10,4	5,9	18,7	6,6	7,6	5,6
	60-64 ans	10,1	17,0	4,5	18,3	5,8	16,6	4,1
	65-69 ans	10,8	15,0	7,4	17,3	10,3	14,5	6,8
	70-74 ans	12,4	18,0	7,8	23,0	2,2	17,3	8,5
	50-74 ans	9,8	14,1	6,1	16,3	6,0	13,3	6,2
	50-74 ans **	9,5	13,5	5,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,0	9,1	5,1	11,5	5,2	4,2	4,9
	55-59 ans	6,6	8,6	4,8	15,2	6,6	6,4	4,3
	60-64 ans	8,5	13,7	4,2	15,9	5,8	13,1	3,9
	65-69 ans	9,4	13,5	6,2	13,3	7,8	13,5	5,9
	70-74 ans	10,3	15,4	6,1	20,7	2,2	14,6	6,5
	50-74 ans	8,4	12,1	5,3	13,8	5,6	11,4	5,2
	50-74 ans **	8,2	11,5	5,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	11,0	5,3	14,4	5,6	4,2	4,9
	55-59 ans	8,1	11,0	5,6	17,5	7,7	8,7	5,0
	60-64 ans	11,8	18,9	6,0	22,0	9,3	18,0	5,2
	65-69 ans	12,6	18,0	8,4	19,9	9,1	17,5	8,3
	70-74 ans	13,3	19,8	8,0	20,7	2,2	19,7	8,7
	50-74 ans	10,9	15,8	6,8	17,4	6,7	15,1	6,8
	50-74 ans **	10,5	14,9	6,4	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,6	0,3	0,0	0,4	1,7	0,0
	55-59 ans	1,5	1,5	1,5	3,5	2,2	0,8	1,3
	60-64 ans	1,5	2,5	0,7	1,2	2,3	2,8	0,3
	65-69 ans	2,3	2,5	2,2	4,0	2,6	2,2	2,1
	70-74 ans	2,8	4,4	1,5	2,3	0,0	4,7	1,6
	50-74 ans	1,7	2,3	1,3	1,5	1,3	2,6	1,3
	50-74 ans **	1,5	2,0	1,1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	90,9	100,0	66,7	100,0	50,0	100,0	100,0
	65-69 ans	89,5	100,0	80,0	100,0	0,0	100,0	100,0
	70-74 ans	83,3	76,9	100,0	100,0	0,0	75,0	100,0
	50-74 ans	89,8	91,7	87,0	100,0	57,1	89,3	100,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)