

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 807	3 603	4 204	1 921	2 141	1 682	2 063
	55-59 ans	6 975	3 167	3 808	440	515	2 727	3 293
	60-64 ans	7 434	3 268	4 166	448	434	2 820	3 732
	65-69 ans	7 929	3 566	4 363	386	340	3 180	4 023
	70-74 ans	6 457	2 900	3 557	217	223	2 683	3 334
	50-74 ans	36 602	16 504	20 098	3 412	3 653	13 092	16 445
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	490	258	232	189	166	69	66
	55-59 ans	386	177	209	55	50	122	159
	60-64 ans	369	169	200	38	32	131	168
	65-69 ans	337	171	166	37	33	134	133
	70-74 ans	283	128	155	22	17	106	138
	50-74 ans	1 865	903	962	341	298	562	664
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	343	184	159	128	105	56	54
	55-59 ans	277	132	145	33	34	99	111
	60-64 ans	271	129	142	26	21	103	121
	65-69 ans	260	132	128	23	25	109	103
	70-74 ans	204	94	110	11	9	83	101
	50-74 ans	1 355	671	684	221	194	450	490
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	147	74	73	61	61	13	12
	55-59 ans	109	45	64	22	16	23	48
	60-64 ans	98	40	58	12	11	28	47
	65-69 ans	77	39	38	14	8	25	30
	70-74 ans	79	34	45	11	8	23	37
	50-74 ans	510	232	278	120	104	112	174
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 660	3 529	4 131	1 860	2 080	1 669	2 051
	55-59 ans	6 866	3 122	3 744	418	499	2 704	3 245
	60-64 ans	7 336	3 228	4 108	436	423	2 792	3 685
	65-69 ans	7 852	3 527	4 325	372	332	3 155	3 993
	70-74 ans	6 378	2 866	3 512	206	215	2 660	3 297
	50-74 ans	36 092	16 272	19 820	3 292	3 549	12 980	16 271
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	270	158	112	95	60	63	52
	55-59 ans	272	155	117	40	19	115	98
	60-64 ans	304	168	136	25	20	143	116
	65-69 ans	287	170	117	26	12	144	105
	70-74 ans	273	163	110	25	11	138	99

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 406	814	592	211	122	603	470
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	270	158	112	95	60	63	52
	55-59 ans	272	155	117	40	19	115	98
	60-64 ans	304	168	136	25	20	143	116
	65-69 ans	287	170	117	26	12	144	105
	70-74 ans	269	161	108	25	11	136	97
	50-74 ans	1 402	812	590	211	122	601	468
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	239	144	95	86	51	58	44
	55-59 ans	235	134	101	30	13	104	88
	60-64 ans	267	149	118	22	15	127	103
	65-69 ans	257	154	103	21	11	133	92
	70-74 ans	241	142	99	19	11	123	88
	50-74 ans	1 239	723	516	178	101	545	415
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	234	142	92	85	50	57	42
	55-59 ans	233	134	99	30	13	104	86
	60-64 ans	261	147	114	21	15	126	99
	65-69 ans	251	149	102	21	11	128	91
	70-74 ans	235	139	96	18	11	121	85
	50-74 ans	1 214	711	503	175	100	536	403
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	239	144	95	86	51	58	44

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	235	134	101	30	13	104	88
	60-64 ans	264	148	116	21	15	127	101
	65-69 ans	253	151	102	21	11	130	91
	70-74 ans	237	141	96	19	11	122	85
	50-74 ans	1 228	718	510	177	101	541	409
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	11	5	6	1	0	4	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	239	144	95	86	51	58	44
	55-59 ans	235	134	101	30	13	104	88
	60-64 ans	263	148	115	21	15	127	100
	65-69 ans	254	151	103	21	11	130	92
	70-74 ans	235	140	95	19	11	121	84
	50-74 ans	1 226	717	509	177	101	540	408
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	239	144	95	86	51	58	44
	55-59 ans	235	134	101	30	13	104	88
	60-64 ans	267	149	118	22	15	127	103
	65-69 ans	259	155	104	21	11	134	93
	70-74 ans	243	143	100	19	11	124	89
	50-74 ans	1 243	725	518	178	101	547	417
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	90	45	45	24	21	21	24
	55-59 ans	82	33	49	4	8	29	41
	60-64 ans	67	32	35	5	4	27	31
	65-69 ans	70	32	38	6	2	26	36
	70-74 ans	73	36	37	2	3	34	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 41 - Loir et Cher

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	382	178	204	41	38	137	166
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	6	5	1	1	0	4	1
	55-59 ans	8	1	7	0	0	1	7
	60-64 ans	9	5	4	0	0	5	4
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	8	0	8	0	1	0	7
	50-74 ans	34	14	20	2	1	12	19
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	1	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	50	35	15	19	8	16	7
	55-59 ans	51	35	16	6	2	29	14
	60-64 ans	68	40	28	4	5	36	23
	65-69 ans	63	38	25	2	3	36	22
	70-74 ans	61	41	20	7	2	34	18
	50-74 ans	293	189	104	38	20	151	84
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	67	45	22	33	16	12	6
	55-59 ans	65	47	18	14	0	33	18
	60-64 ans	84	53	31	9	4	44	27
	65-69 ans	88	60	28	10	3	50	25
	70-74 ans	70	46	24	6	2	40	22
	50-74 ans	374	251	123	72	25	179	98
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	12	5	7	4	4	1	3
	55-59 ans	15	8	7	3	3	5	4
	60-64 ans	21	10	11	3	2	7	9
	65-69 ans	21	15	6	0	2	15	4
	70-74 ans	20	13	7	3	2	10	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	89	51	38	13	13	38	25
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	19	10	9	3	2	7	7
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	8	4	4	2	1	2	3
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	14	8	6	1	0	7	6
	65-69 ans	7	4	3	2	0	2	3
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	42	26	16	7	1	19	15
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	117	80	37	52	24	28	13
	55-59 ans	116	82	34	20	2	62	32
	60-64 ans	152	93	59	13	9	80	50
	65-69 ans	151	98	53	12	6	86	47
	70-74 ans	131	87	44	13	4	74	40
	50-74 ans	667	440	227	110	45	330	182
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	67	45	22	33	16	12	6
	55-59 ans	65	47	18	14	0	33	18
	60-64 ans	84	53	31	9	4	44	27
	65-69 ans	88	60	28	10	3	50	25
	70-74 ans	70	46	24	6	2	40	22
	50-74 ans	374	251	123	72	25	179	98

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	55	36	19	28	15	8	4
	55-59 ans	54	37	17	13	0	24	17
	60-64 ans	59	39	20	8	1	31	19
	65-69 ans	57	39	18	5	2	34	16
	70-74 ans	49	34	15	6	2	28	13
	50-74 ans	274	185	89	60	20	125	69
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	69	46	23	34	18	12	5
	55-59 ans	67	47	20	14	0	33	20
	60-64 ans	83	57	26	9	5	48	21
	65-69 ans	87	59	28	9	3	50	25
	70-74 ans	69	51	18	9	2	42	16
	50-74 ans	375	260	115	75	28	185	87
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	5	7	4	4	1	3
	55-59 ans	15	8	7	3	3	5	4
	60-64 ans	21	10	11	3	2	7	9
	65-69 ans	21	15	6	0	2	15	4
	70-74 ans	20	13	7	3	2	10	5
	50-74 ans	89	51	38	13	13	38	25
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	4	7	3	4	1	3
	55-59 ans	14	8	6	3	2	5	4
	60-64 ans	19	8	11	1	2	7	9
	65-69 ans	21	15	6	0	2	15	4
	70-74 ans	19	13	6	3	1	10	5
	50-74 ans	84	48	36	10	11	38	25
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	9	3	6	2	4	1	2
	55-59 ans	12	6	6	2	2	4	4
	60-64 ans	11	5	6	1	2	4	4
	65-69 ans	15	11	4	0	1	11	3
	70-74 ans	14	9	5	3	1	6	4
	50-74 ans	61	34	27	8	10	26	17
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	3	5	0	0	3	5
	65-69 ans	6	4	2	0	1	4	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	23	14	9	2	1	12	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	1	4	0	0	1	4
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	14	9	5	1	1	8	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	9	6	3	2	1	4	2
	60-64 ans	15	7	8	0	0	7	8
	65-69 ans	16	12	4	0	1	12	3
	70-74 ans	11	8	3	1	1	7	2
	50-74 ans	57	36	21	6	4	30	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	28	13	15	9	9	4	6
	55-59 ans	35	21	14	10	5	11	9
	60-64 ans	33	18	15	3	5	15	10
	65-69 ans	27	15	12	5	1	10	11
	70-74 ans	24	18	6	6	0	12	6
	50-74 ans	147	85	62	33	20	52	42

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	7,2	5,5	9,8	7,8	4,1	3,2
	55-59 ans	5,5	5,6	5,5	12,5	9,7	4,5	4,8
	60-64 ans	5,0	5,2	4,8	8,5	7,4	4,6	4,5
	65-69 ans	4,3	4,8	3,8	9,6	9,7	4,2	3,3
	70-74 ans	4,4	4,4	4,4	10,1	7,6	4,0	4,1
	50-74 ans	5,1	5,5	4,8	10,0	8,2	4,3	4,0
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,7	3,2	2,8	0,8	0,6
	55-59 ans	1,6	1,4	1,7	5,0	3,1	0,8	1,5
	60-64 ans	1,3	1,2	1,4	2,7	2,5	1,0	1,3
	65-69 ans	1,0	1,1	0,9	3,6	2,4	0,8	0,7
	70-74 ans	1,2	1,2	1,3	5,1	3,6	0,9	1,1
	50-74 ans	1,4	1,4	1,4	3,5	2,8	0,9	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,0	71,3	68,5	67,7	63,3	81,2	81,8
	55-59 ans	71,8	74,6	69,4	60,0	68,0	81,1	69,8
	60-64 ans	73,4	76,3	71,0	68,4	65,6	78,6	72,0
	65-69 ans	77,2	77,2	77,1	62,2	75,8	81,3	77,4
	70-74 ans	72,1	73,4	71,0	50,0	52,9	78,3	73,2
	50-74 ans	72,7	74,3	71,1	64,8	65,1	80,1	73,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,5	2,7	5,1	2,9	3,8	2,5
	55-59 ans	4,0	5,0	3,1	9,6	3,8	4,3	3,0
	60-64 ans	4,1	5,2	3,3	5,7	4,7	5,1	3,1
	65-69 ans	3,7	4,8	2,7	7,0	3,6	4,6	2,6
	70-74 ans	4,3	5,7	3,1	12,1	5,1	5,2	3,0
	50-74 ans	3,9	5,0	3,0	6,4	3,4	4,6	2,9
50-74 ans **	3,9	5,0	3,0	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	98,5	98,8	98,2	100,0	100,0	98,6	98,0
	50-74 ans	99,7	99,8	99,7	100,0	100,0	99,7	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,5	91,1	84,8	90,5	85,0	92,1	84,6
	55-59 ans	86,4	86,5	86,3	75,0	68,4	90,4	89,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,8	88,7	86,8	88,0	75,0	88,8	88,8
	65-69 ans	89,5	90,6	88,0	80,8	91,7	92,4	87,6
	70-74 ans	89,6	88,2	91,7	76,0	100,0	90,4	90,7
	50-74 ans	88,4	89,0	87,5	84,4	82,8	90,7	88,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	98,6	96,8	98,8	98,0	98,3	95,5
	55-59 ans	99,1	100,0	98,0	100,0	100,0	100,0	97,7
	60-64 ans	97,8	98,7	96,6	95,5	100,0	99,2	96,1
	65-69 ans	97,7	96,8	99,0	100,0	100,0	96,2	98,9
	70-74 ans	97,5	97,9	97,0	94,7	100,0	98,4	96,6
	50-74 ans	98,0	98,3	97,5	98,3	99,0	98,3	97,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	6	5	6	5	5	5
	60-64 ans	5	6	5	6	6	6	5
	65-69 ans	5	6	5	6	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
	50-74 ans	5	5	5	6	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-5)	3 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-5)
	60-64 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-5)	3 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-9)	3 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	126	133	116	133	113	133	119
	55-59 ans	127	136	115	143	96	134	118
	60-64 ans	117	127	105	98	113	132	103
	65-69 ans	122	125	119	167	146	118	116
	70-74 ans	120	117	124	143	76	113	130
	50-74 ans	122	127	115	135	110	125	117
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	93 (67-141)	100 (69,5-154,5)	85 (63-119)	102 (69-159)	83 (59-118)	99,5 (72-146)	85,5 (69-124,5)
	55-59 ans	99 (70-144)	97 (71-156)	102 (69-132)	96 (68-183)	111 (56-119)	98 (72,5-152,5)	101,5 (71-138,5)
	60-64 ans	94 (69-138)	97 (71-146)	90,5 (63-131)	89,5 (65-125)	103 (77-131)	98 (71-147)	86 (60-131)
	65-69 ans	97 (67-134)	101 (69-131)	90 (63-147)	111 (92-131)	110 (77-177)	98 (66-129)	90 (62-143,5)
	70-74 ans	98 (69-134)	91,5 (69-131)	108 (70-138)	112 (75-187)	96 (47-106)	91 (66-129)	111,5 (70-140)
	50-74 ans	97 (68-138)	97 (70-144)	95 (64,5-134)	100 (74-150)	93 (67-118)	97 (69-140)	96 (63-138)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,4	8,2	13,4	9,5	15,0	6,3	11,5
	55-59 ans	12,9	13,5	12,0	25,0	26,3	9,6	9,2
	60-64 ans	10,9	10,7	11,0	12,0	25,0	10,5	8,6
	65-69 ans	9,4	8,8	10,3	19,2	8,3	6,9	10,5
	70-74 ans	8,8	11,0	5,5	24,0	0,0	8,7	6,1
	50-74 ans	10,5	10,4	10,5	15,6	16,4	8,6	8,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,5	99,3	97,5	95,5	100,0	100,0	97,1
	65-69 ans	98,8	98,1	100,0	100,0	100,0	97,7	100,0
	70-74 ans	97,5	98,6	96,0	100,0	100,0	98,4	95,5
	50-74 ans	99,0	99,2	98,6	99,4	100,0	99,1	98,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,7	31,3	47,4	27,9	41,2	36,2	54,5
	55-59 ans	34,9	24,6	48,5	13,3	61,5	27,9	46,6
	60-64 ans	25,1	21,5	29,7	22,7	26,7	21,3	30,1
	65-69 ans	27,0	20,6	36,5	28,6	18,2	19,4	38,7
	70-74 ans	30,0	25,2	37,0	10,5	27,3	27,4	38,2
	50-74 ans	30,7	24,6	39,4	23,0	37,6	25,0	39,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,5	3,5	1,1	1,2	0,0	6,9	2,3
	55-59 ans	3,4	0,7	6,9	0,0	0,0	1,0	8,0
	60-64 ans	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	3,9	3,9
	65-69 ans	1,2	1,9	0,0	4,8	0,0	1,5	0,0
	70-74 ans	3,3	0,0	8,0	0,0	9,1	0,0	7,9
	50-74 ans	2,7	1,9	3,9	1,1	1,0	2,2	4,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,7	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,7	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,8	0,6	1,0	0,0	9,1	0,7	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,3	0,4	0,2	1,1	1,0	0,2	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,9	24,3	15,8	22,1	15,7	27,6	15,9
	55-59 ans	21,7	26,1	15,8	20,0	15,4	27,9	15,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	25,5	26,8	23,7	18,2	33,3	28,3	22,3
	65-69 ans	24,3	24,5	24,0	9,5	27,3	26,9	23,7
	70-74 ans	25,1	28,7	20,0	36,8	18,2	27,4	20,2
	50-74 ans	23,6	26,1	20,1	21,3	19,8	27,6	20,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,0	31,3	23,2	38,4	31,4	20,7	13,6
	55-59 ans	27,7	35,1	17,8	46,7	0,0	31,7	20,5
	60-64 ans	31,5	35,6	26,3	40,9	26,7	34,6	26,2
	65-69 ans	34,0	38,7	26,9	47,6	27,3	37,3	26,9
	70-74 ans	28,8	32,2	24,0	31,6	18,2	32,3	24,7
	50-74 ans	30,1	34,6	23,7	40,4	24,8	32,7	23,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,0	3,5	7,4	4,7	7,8	1,7	6,8
	55-59 ans	6,4	6,0	6,9	10,0	23,1	4,8	4,5
	60-64 ans	7,9	6,7	9,3	13,6	13,3	5,5	8,7
	65-69 ans	8,1	9,7	5,8	0,0	18,2	11,2	4,3
	70-74 ans	8,2	9,1	7,0	15,8	18,2	8,1	5,6
	50-74 ans	7,2	7,0	7,3	7,3	12,9	6,9	6,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,1	2,8	1,1	2,3	2,0	3,4	0,0
	55-59 ans	2,1	2,2	2,0	3,3	0,0	1,9	2,3
	60-64 ans	1,1	0,7	1,7	0,0	0,0	0,8	1,9
	65-69 ans	1,5	0,6	2,9	0,0	0,0	0,7	3,2
	70-74 ans	0,8	0,7	1,0	0,0	9,1	0,8	0,0
	50-74 ans	1,5	1,4	1,7	1,7	2,0	1,3	1,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,3	2,8	4,2	2,3	2,0	3,4	6,8
	55-59 ans	3,4	4,5	2,0	3,3	0,0	4,8	2,3
	60-64 ans	5,2	5,4	5,1	4,5	0,0	5,5	5,8
	65-69 ans	2,7	2,6	2,9	9,5	0,0	1,5	3,2
	70-74 ans	2,1	2,8	1,0	5,3	0,0	2,4	1,1
	50-74 ans	3,4	3,6	3,1	3,9	1,0	3,5	3,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	70-74 ans	1,6	1,4	2,0	0,0	0,0	1,6	2,2
	50-74 ans	0,5	0,4	0,6	0,0	0,0	0,5	0,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,3	22,7	9,0	28,0	11,5	16,8	6,3
	55-59 ans	16,9	26,3	9,1	47,8	4,0	22,9	9,9
	60-64 ans	20,7	28,8	14,4	29,8	21,3	28,7	13,6
	65-69 ans	19,2	27,8	12,3	32,3	18,1	27,3	11,8
	70-74 ans	20,5	30,4	12,5	63,1	18,6	27,8	12,1
	50-74 ans	18,5	27,0	11,5	33,4	12,7	25,4	11,2
	50-74 ans **	18,6	26,7	11,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	12,8	5,3	17,7	7,7	7,2	2,9
	55-59 ans	9,5	15,1	4,8	33,5	0,0	12,2	5,5
	60-64 ans	11,5	16,4	7,5	20,6	9,5	15,8	7,3
	65-69 ans	11,2	17,0	6,5	26,9	9,0	15,8	6,3
	70-74 ans	11,0	16,1	6,8	29,1	9,3	15,0	6,7
	50-74 ans	10,4	15,4	6,2	21,9	7,0	13,8	6,0
	50-74 ans **	10,4	15,2	6,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	10,2	4,6	15,1	7,2	4,8	2,0
	55-59 ans	7,9	11,9	4,5	31,1	0,0	8,9	5,2
	60-64 ans	8,0	12,1	4,9	18,3	2,4	11,1	5,2
	65-69 ans	7,3	11,1	4,2	13,4	6,0	10,8	4,0
	70-74 ans	7,7	11,9	4,3	29,1	9,3	10,5	3,9
	50-74 ans	7,6	11,4	4,5	18,2	5,6	9,6	4,2
	50-74 ans **	7,8	11,4	4,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,0	13,0	5,6	18,3	8,7	7,2	2,4
	55-59 ans	9,8	15,1	5,3	33,5	0,0	12,2	6,2
	60-64 ans	11,3	17,7	6,3	20,6	11,8	17,2	5,7
	65-69 ans	11,1	16,7	6,5	24,2	9,0	15,8	6,3
	70-74 ans	10,8	17,8	5,1	43,7	9,3	15,8	4,9
	50-74 ans	10,4	16,0	5,8	22,8	7,9	14,3	5,3
	50-74 ans **	10,5	15,7	5,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	1,4	1,7	2,2	1,9	0,6	1,5
	55-59 ans	2,2	2,6	1,9	7,2	6,0	1,8	1,2
	60-64 ans	2,9	3,1	2,7	6,9	4,7	2,5	2,4
	65-69 ans	2,7	4,3	1,4	0,0	6,0	4,8	1,0
	70-74 ans	3,1	4,5	2,0	14,6	9,3	3,8	1,5
	50-74 ans	2,5	3,1	1,9	3,9	3,7	2,9	1,5
	50-74 ans **	2,4	2,9	1,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	81,8	75,0	85,7	66,7	100,0	100,0	66,7
	55-59 ans	85,7	75,0	100,0	66,7	100,0	80,0	100,0
	60-64 ans	57,9	62,5	54,5	100,0	100,0	57,1	44,4
	65-69 ans	71,4	73,3	66,7	0,0	50,0	73,3	75,0
	70-74 ans	73,7	69,2	83,3	100,0	100,0	60,0	80,0
	50-74 ans	72,6	70,8	75,0	80,0	90,9	68,4	68,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)