

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 054	1 884	2 170	1 191	1 284	693	886
	55-59 ans	4 199	1 926	2 273	354	335	1 572	1 938
	60-64 ans	4 480	2 010	2 470	301	242	1 709	2 228
	65-69 ans	4 577	2 142	2 435	205	208	1 937	2 227
	70-74 ans	3 635	1 693	1 942	143	147	1 550	1 795
	<b>50-74 ans</b>	<b>20 945</b>	<b>9 655</b>	<b>11 290</b>	<b>2 194</b>	<b>2 216</b>	<b>7 461</b>	<b>9 074</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	281	145	136	115	106	30	30
	55-59 ans	289	131	158	41	34	90	124
	60-64 ans	231	103	128	30	33	73	95
	65-69 ans	242	107	135	16	25	91	110
	70-74 ans	211	89	122	12	27	77	95
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 254</b>	<b>575</b>	<b>679</b>	<b>214</b>	<b>225</b>	<b>361</b>	<b>454</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	206	113	93	88	69	25	24
	55-59 ans	201	82	119	22	19	60	100
	60-64 ans	171	82	89	21	18	61	71
	65-69 ans	170	77	93	10	17	67	76
	70-74 ans	146	66	80	9	12	57	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>894</b>	<b>420</b>	<b>474</b>	<b>150</b>	<b>135</b>	<b>270</b>	<b>339</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	75	32	43	27	37	5	6
	55-59 ans	88	49	39	19	15	30	24
	60-64 ans	60	21	39	9	15	12	24
	65-69 ans	72	30	42	6	8	24	34
	70-74 ans	65	23	42	3	15	20	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>360</b>	<b>155</b>	<b>205</b>	<b>64</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>115</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 979	1 852	2 127	1 164	1 247	688	880
	55-59 ans	4 111	1 877	2 234	335	320	1 542	1 914
	60-64 ans	4 420	1 989	2 431	292	227	1 697	2 204
	65-69 ans	4 505	2 112	2 393	199	200	1 913	2 193
	70-74 ans	3 570	1 670	1 900	140	132	1 530	1 768
	<b>50-74 ans</b>	<b>20 585</b>	<b>9 500</b>	<b>11 085</b>	<b>2 130</b>	<b>2 126</b>	<b>7 370</b>	<b>8 959</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	117	72	45	52	33	20	12
	55-59 ans	119	74	45	17	6	57	39
	60-64 ans	172	106	66	26	16	80	50
	65-69 ans	202	131	71	24	12	107	59
	70-74 ans	180	104	76	15	8	89	68

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

2/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>790</b>	<b>487</b>	<b>303</b>	<b>134</b>	<b>75</b>	<b>353</b>	<b>228</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	117	72	45	52	33	20	12
	55-59 ans	119	74	45	17	6	57	39
	60-64 ans	171	105	66	26	16	79	50
	65-69 ans	199	130	69	23	12	107	57
	70-74 ans	175	102	73	15	8	87	65
	<b>50-74 ans</b>	<b>781</b>	<b>483</b>	<b>298</b>	<b>133</b>	<b>75</b>	<b>350</b>	<b>223</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	104	64	40	48	31	16	9
	55-59 ans	109	65	44	10	6	55	38
	60-64 ans	157	97	60	23	13	74	47
	65-69 ans	185	120	65	19	11	101	54
	70-74 ans	164	93	71	12	7	81	64
	<b>50-74 ans</b>	<b>719</b>	<b>439</b>	<b>280</b>	<b>112</b>	<b>68</b>	<b>327</b>	<b>212</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	103	63	40	47	31	16	9
	55-59 ans	108	65	43	10	6	55	37
	60-64 ans	153	95	58	23	13	72	45
	65-69 ans	183	118	65	19	11	99	54
	70-74 ans	163	93	70	12	7	81	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>710</b>	<b>434</b>	<b>276</b>	<b>111</b>	<b>68</b>	<b>323</b>	<b>208</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	103	63	40	47	31	16	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	108	65	43	10	6	55	37
	60-64 ans	157	97	60	23	13	74	47
	65-69 ans	184	119	65	19	11	100	54
	70-74 ans	163	93	70	12	7	81	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>715</b>	<b>437</b>	<b>278</b>	<b>111</b>	<b>68</b>	<b>326</b>	<b>210</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	104	64	40	48	31	16	9
	55-59 ans	108	65	43	10	6	55	37
	60-64 ans	157	97	60	23	13	74	47
	65-69 ans	184	119	65	19	11	100	54
	70-74 ans	163	93	70	12	7	81	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>716</b>	<b>438</b>	<b>278</b>	<b>112</b>	<b>68</b>	<b>326</b>	<b>210</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	104	64	40	48	31	16	9
	55-59 ans	111	67	44	11	6	56	38
	60-64 ans	157	97	60	23	13	74	47
	65-69 ans	185	120	65	19	11	101	54
	70-74 ans	165	93	72	12	8	81	64
	<b>50-74 ans</b>	<b>722</b>	<b>441</b>	<b>281</b>	<b>113</b>	<b>69</b>	<b>328</b>	<b>212</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42	26	16	18	11	8	5
	55-59 ans	48	30	18	4	1	26	17
	60-64 ans	44	20	24	2	3	18	21
	65-69 ans	56	24	32	4	8	20	24
	70-74 ans	56	17	39	2	5	15	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>246</b>	<b>117</b>	<b>129</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>87</b>	<b>101</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	15	8	7	2	2	6	5
	65-69 ans	11	10	1	0	0	10	1
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>9</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	17	10	7	7	6	3	1
	55-59 ans	16	11	5	1	2	10	3
	60-64 ans	34	21	13	2	1	19	12
	65-69 ans	50	42	8	3	1	39	7
	70-74 ans	40	30	10	4	2	26	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>157</b>	<b>114</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>97</b>	<b>31</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	30	19	11	16	8	3	3
	55-59 ans	29	15	14	2	1	13	13
	60-64 ans	41	32	9	9	3	23	6
	65-69 ans	45	33	12	8	1	25	11
	70-74 ans	40	30	10	2	0	28	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>185</b>	<b>129</b>	<b>56</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>92</b>	<b>43</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	11	5	6	2	2	3	4
	60-64 ans	21	14	7	7	4	7	3
	65-69 ans	20	10	10	4	1	6	9
	70-74 ans	23	13	10	4	1	9	9

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	47	29	18	23	14	6	4
	55-59 ans	45	26	19	3	3	23	16
	60-64 ans	75	53	22	11	4	42	18
	65-69 ans	95	75	20	11	2	64	18
	70-74 ans	80	60	20	6	2	54	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>342</b>	<b>243</b>	<b>99</b>	<b>54</b>	<b>25</b>	<b>189</b>	<b>74</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	30	19	11	16	8	3	3
	55-59 ans	29	15	14	2	1	13	13
	60-64 ans	41	32	9	9	3	23	6
	65-69 ans	45	33	12	8	1	25	11
	70-74 ans	40	30	10	2	0	28	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>185</b>	<b>129</b>	<b>56</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>92</b>	<b>43</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	25	17	8	14	7	3	1
	55-59 ans	27	14	13	2	1	12	12
	60-64 ans	33	25	8	6	3	19	5
	65-69 ans	39	29	10	8	1	21	9
	70-74 ans	37	28	9	2	0	26	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>161</b>	<b>113</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>81</b>	<b>36</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	29	20	9	16	7	4	2
	55-59 ans	29	15	14	2	1	13	13
	60-64 ans	39	30	9	8	3	22	6
	65-69 ans	51	40	11	8	1	32	10
	70-74 ans	47	36	11	3	0	33	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>195</b>	<b>141</b>	<b>54</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>104</b>	<b>42</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	11	5	6	2	2	3	4
	60-64 ans	21	14	7	7	4	7	3
	65-69 ans	20	10	10	4	1	6	9
	70-74 ans	23	13	10	4	1	9	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	9	3	6	1	2	2	4
	60-64 ans	21	14	7	7	4	7	3
	65-69 ans	18	8	10	4	1	4	9
	70-74 ans	23	13	10	4	1	9	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	8	3	5	1	2	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 43 - Haute-Loire

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20	13	7	6	4	7	3
	65-69 ans	17	8	9	4	1	4	8
	70-74 ans	23	13	10	4	1	9	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	9	6	3	5	2	1	1
	65-69 ans	5	4	1	3	0	1	1
	70-74 ans	16	7	9	3	1	4	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	1	2	2
	60-64 ans	11	7	4	1	2	6	2
	65-69 ans	12	4	8	1	1	3	7
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>12</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	7	2	5	1	0	1	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	8	3	5	1	2	2	3
	60-64 ans	21	14	7	7	4	7	3
	65-69 ans	17	7	10	3	1	4	9
	70-74 ans	23	13	10	4	1	9	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>24</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	6	4	2	1	4	3
	55-59 ans	7	6	1	5	0	1	1
	60-64 ans	9	5	4	2	2	3	2
	65-69 ans	10	7	3	2	1	5	2
	70-74 ans	8	7	1	3	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>9</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

9/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,9	7,7	6,3	9,7	8,3	4,3	3,4
	55-59 ans	6,9	6,8	7,0	11,6	10,1	5,7	6,4
	60-64 ans	5,2	5,1	5,2	10,0	13,6	4,3	4,3
	65-69 ans	5,3	5,0	5,5	7,8	12,0	4,7	4,9
	70-74 ans	5,8	5,3	6,3	8,4	18,4	5,0	5,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>9,8</b>	<b>10,2</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	1,7	2,0	2,3	2,9	0,7	0,7
	55-59 ans	2,1	2,5	1,7	5,4	4,5	1,9	1,2
	60-64 ans	1,3	1,0	1,6	3,0	6,2	0,7	1,1
	65-69 ans	1,6	1,4	1,7	2,9	3,8	1,2	1,5
	70-74 ans	1,8	1,4	2,2	2,1	10,2	1,3	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>2,9</b>	<b>4,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,3	77,9	68,4	76,5	65,1	83,3	80,0
	55-59 ans	69,6	62,6	75,3	53,7	55,9	66,7	80,6
	60-64 ans	74,0	79,6	69,5	70,0	54,5	83,6	74,7
	65-69 ans	70,2	72,0	68,9	62,5	68,0	73,6	69,1
	70-74 ans	69,2	74,2	65,6	75,0	44,4	74,0	71,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>71,3</b>	<b>73,0</b>	<b>69,8</b>	<b>70,1</b>	<b>60,0</b>	<b>74,8</b>	<b>74,7</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,9	2,1	4,5	2,6	2,9	1,4
	55-59 ans	2,9	3,9	2,0	5,1	1,9	3,7	2,0
	60-64 ans	3,9	5,3	2,7	8,9	7,0	4,7	2,3
	65-69 ans	4,5	6,2	3,0	12,1	6,0	5,6	2,7
	70-74 ans	5,0	6,2	4,0	10,7	6,1	5,8	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>5,1</b>	<b>2,7</b>	<b>6,3</b>	<b>3,5</b>	<b>4,8</b>	<b>2,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>4,9</b>	<b>2,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,4	99,1	100,0	100,0	100,0	98,8	100,0
	65-69 ans	98,5	99,2	97,2	95,8	100,0	100,0	96,6
	70-74 ans	97,2	98,1	96,1	100,0	100,0	97,8	95,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>99,2</b>	<b>98,3</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>	<b>97,8</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,9	88,9	88,9	92,3	93,9	80,0	75,0
	55-59 ans	91,6	87,8	97,8	58,8	100,0	96,5	97,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	91,8	92,4	90,9	88,5	81,3	93,7	94,0
	65-69 ans	93,0	92,3	94,2	82,6	91,7	94,4	94,7
	70-74 ans	93,7	91,2	97,3	80,0	87,5	93,1	98,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,1</b>	<b>90,9</b>	<b>94,0</b>	<b>84,2</b>	<b>90,7</b>	<b>93,4</b>	<b>95,1</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,0	98,4	100,0	97,9	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,1	100,0	97,7	100,0	100,0	100,0	97,4
	60-64 ans	97,5	97,9	96,7	100,0	100,0	97,3	95,7
	65-69 ans	98,9	98,3	100,0	100,0	100,0	98,0	100,0
	70-74 ans	99,4	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0	98,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>98,9</b>	<b>98,6</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>	<b>98,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	4	5	4	5	4
	55-59 ans	5	5	5	6	5	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	5	5	5
	65-69 ans	5	5	5	9	7	5	4
	70-74 ans	5	5	5	6	5	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)
	60-64 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-8)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-8)	3 (2-8)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-10)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-4)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-4)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	121	121	122	121	127	118	108
	55-59 ans	120	119	122	122	176	119	113
	60-64 ans	116	114	120	121	155	111	111
	65-69 ans	125	124	129	105	113	127	132
	70-74 ans	112	113	111	114	104	113	111
	<b>50-74 ans</b>	<b>119</b>	<b>118</b>	<b>120</b>	<b>118</b>	<b>132</b>	<b>118</b>	<b>117</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	96,5 (60,5-134,5)	98,5 (69-132)	92,5 (54,5-142)	96,5 (67,5-126,5)	99 (58-145)	112 (72-142)	54 (34-110)
	55-59 ans	92 (61-139)	87 (57-127)	97,5 (76,5-141)	75 (61-119)	130 (86-176)	91 (55-141)	97 (68-130)
	60-64 ans	95 (59-134)	95 (56-135)	95,5 (61,5-122,5)	92 (56-152)	89 (64-163)	95,5 (55-135)	97 (61-121)
	65-69 ans	92 (67-140)	96 (61,5-131)	85 (68-146)	87 (49-117)	94 (76-125)	96 (62-132)	82,5 (68-152)
	70-74 ans	93 (67,5-119,5)	95 (68-140)	88 (66-110)	97 (68-117,5)	102 (64-114)	95 (68-140)	87,5 (66,5-109,5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>94 (63-132)</b>	<b>95 (61-134)</b>	<b>90,5 (66-128,5)</b>	<b>92,5 (60,5-124)</b>	<b>94 (64-152)</b>	<b>96 (62-138)</b>	<b>88 (66-122)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,5	8,3	8,9	3,8	3,0	20,0	25,0
	55-59 ans	5,9	8,1	2,2	29,4	0,0	1,8	2,6
	60-64 ans	5,2	4,7	6,1	7,7	12,5	3,8	4,0
	65-69 ans	5,0	5,3	4,2	8,3	8,3	4,7	3,4
	70-74 ans	4,4	6,7	1,3	20,0	0,0	4,5	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>6,4</b>	<b>4,3</b>	<b>10,4</b>	<b>5,3</b>	<b>4,8</b>	<b>3,9</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,1	100,0	97,7	100,0	100,0	100,0	97,4
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,5	99,2	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
	70-74 ans	99,4	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0	98,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,8</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>	<b>99,1</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,4	40,6	40,0	37,5	35,5	50,0	55,6
	55-59 ans	43,2	44,8	40,9	36,4	16,7	46,4	44,7
	60-64 ans	28,0	20,6	40,0	8,7	23,1	24,3	44,7
	65-69 ans	30,3	20,0	49,2	21,1	72,7	19,8	44,4
	70-74 ans	33,9	18,3	54,2	16,7	62,5	18,5	53,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>34,1</b>	<b>26,5</b>	<b>45,9</b>	<b>26,5</b>	<b>40,6</b>	<b>26,5</b>	<b>47,6</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,8	7,8	2,5	8,3	3,2	6,3	0,0
	55-59 ans	5,4	7,5	2,3	18,2	0,0	5,4	2,6
	60-64 ans	9,6	8,2	11,7	8,7	15,4	8,1	10,6
	65-69 ans	5,9	8,3	1,5	0,0	0,0	9,9	1,9
	70-74 ans	3,0	3,2	2,8	0,0	0,0	3,7	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4,3</b>	<b>7,1</b>	<b>4,3</b>	<b>7,0</b>	<b>4,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,3	15,6	17,5	14,6	19,4	18,8	11,1
	55-59 ans	14,4	16,4	11,4	9,1	33,3	17,9	7,9

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

12/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	21,7	21,6	21,7	8,7	7,7	25,7	25,5
	65-69 ans	27,0	35,0	12,3	15,8	9,1	38,6	13,0
	70-74 ans	24,2	32,3	13,9	33,3	25,0	32,1	12,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,7</b>	<b>25,9</b>	<b>15,3</b>	<b>15,0</b>	<b>17,4</b>	<b>29,6</b>	<b>14,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,8	29,7	27,5	33,3	25,8	18,8	33,3
	55-59 ans	26,1	22,4	31,8	18,2	16,7	23,2	34,2
	60-64 ans	26,1	33,0	15,0	39,1	23,1	31,1	12,8
	65-69 ans	24,3	27,5	18,5	42,1	9,1	24,8	20,4
	70-74 ans	24,2	32,3	13,9	16,7	0,0	34,6	15,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,6</b>	<b>29,3</b>	<b>19,9</b>	<b>32,7</b>	<b>18,8</b>	<b>28,0</b>	<b>20,3</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,8	4,7	7,5	6,3	9,7	0,0	0,0
	55-59 ans	9,9	7,5	13,6	18,2	33,3	5,4	10,5
	60-64 ans	13,4	14,4	11,7	30,4	30,8	9,5	6,4
	65-69 ans	10,8	8,3	15,4	21,1	9,1	5,9	16,7
	70-74 ans	13,9	14,0	13,9	33,3	12,5	11,1	14,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,2</b>	<b>10,2</b>	<b>12,8</b>	<b>17,7</b>	<b>15,9</b>	<b>7,6</b>	<b>11,8</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,9	1,6	5,0	0,0	6,5	6,3	0,0
	55-59 ans	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
	60-64 ans	1,3	2,1	0,0	4,3	0,0	1,4	0,0
	65-69 ans	1,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	3,7
	70-74 ans	0,6	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,8	15,7	8,5	19,8	11,2	8,7	4,5
	55-59 ans	10,9	13,9	8,5	9,0	9,4	14,9	8,4
	60-64 ans	17,0	26,6	9,0	37,7	17,6	24,7	8,2
	65-69 ans	21,1	35,5	8,4	55,3	10,0	33,5	8,2
	70-74 ans	22,4	35,9	10,5	42,9	15,2	35,3	10,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,6</b>	<b>25,6</b>	<b>8,9</b>	<b>25,4</b>	<b>11,8</b>	<b>25,6</b>	<b>8,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>15,8</b>	<b>23,2</b>	<b>8,9</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,3	5,2	13,7	6,4	4,4	3,4
	55-59 ans	7,1	8,0	6,3	6,0	3,1	8,4	6,8
	60-64 ans	9,3	16,1	3,7	30,8	13,2	13,6	2,7
	65-69 ans	10,0	15,6	5,0	40,2	5,0	13,1	5,0
	70-74 ans	11,2	18,0	5,3	14,3	0,0	18,3	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,0</b>	<b>13,6</b>	<b>5,1</b>	<b>17,4</b>	<b>6,1</b>	<b>12,5</b>	<b>4,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,8</b>	<b>12,8</b>	<b>5,1</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	9,2	3,8	12,0	5,6	4,4	1,1
	55-59 ans	6,6	7,5	5,8	6,0	3,1	7,8	6,3
	60-64 ans	7,5	12,6	3,3	20,5	13,2	11,2	2,3
	65-69 ans	8,7	13,7	4,2	40,2	5,0	11,0	4,1
	70-74 ans	10,4	16,8	4,7	14,3	0,0	17,0	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>11,9</b>	<b>4,3</b>	<b>15,0</b>	<b>5,6</b>	<b>11,0</b>	<b>4,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,6</b>	<b>11,2</b>	<b>4,4</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	10,8	4,2	13,7	5,6	5,8	2,3
	55-59 ans	7,1	8,0	6,3	6,0	3,1	8,4	6,8
	60-64 ans	8,8	15,1	3,7	27,4	13,2	13,0	2,7
	65-69 ans	11,3	18,9	4,6	40,2	5,0	16,7	4,6
	70-74 ans	13,2	21,6	5,8	21,4	0,0	21,6	6,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,5</b>	<b>14,8</b>	<b>4,9</b>	<b>17,4</b>	<b>5,6</b>	<b>14,1</b>	<b>4,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,1</b>	<b>13,7</b>	<b>4,9</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,6	1,4	2,6	2,4	0,0	0,0
	55-59 ans	2,7	2,7	2,7	6,0	6,3	1,9	2,1
	60-64 ans	4,8	7,0	2,9	24,0	17,6	4,1	1,4
	65-69 ans	4,4	4,7	4,2	20,1	5,0	3,1	4,1
	70-74 ans	6,4	7,8	5,3	28,6	7,6	5,9	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>4,7</b>	<b>3,2</b>	<b>9,4</b>	<b>5,2</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>	<b>3,0</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	11,1	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	25,0
	60-64 ans	4,8	7,1	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	5,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	11,1
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>2,4</b>	<b>5,6</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)