

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 44 - Loire-Atlantique

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	26 635	12 577	14 058	7 494	7 864	5 083	6 194
	55-59 ans	23 726	11 061	12 665	1 593	1 767	9 468	10 898
	60-64 ans	22 855	10 357	12 498	1 160	1 336	9 197	11 162
	65-69 ans	22 737	10 046	12 691	998	1 121	9 048	11 570
	70-74 ans	17 470	7 708	9 762	593	629	7 115	9 133
	50-74 ans	113 423	51 749	61 674	11 838	12 717	39 911	48 957
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 864	999	865	760	623	239	242
	55-59 ans	1 590	806	784	245	191	561	593
	60-64 ans	1 215	599	616	111	110	488	506
	65-69 ans	1 126	509	617	88	94	421	523
	70-74 ans	882	394	488	54	68	340	420
	50-74 ans	6 677	3 307	3 370	1 258	1 086	2 049	2 284
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 404	754	650	564	458	190	192
	55-59 ans	1 206	599	607	163	128	436	479
	60-64 ans	949	467	482	74	72	393	410
	65-69 ans	903	414	489	68	58	346	431
	70-74 ans	704	322	382	37	40	285	342
	50-74 ans	5 166	2 556	2 610	906	756	1 650	1 854
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	460	245	215	196	165	49	50
	55-59 ans	384	207	177	82	63	125	114
	60-64 ans	266	132	134	37	38	95	96
	65-69 ans	223	95	128	20	36	75	92
	70-74 ans	178	72	106	17	28	55	78
	50-74 ans	1 511	751	760	352	330	399	430
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	26 175	12 332	13 843	7 298	7 699	5 034	6 144
	55-59 ans	23 342	10 854	12 488	1 511	1 704	9 343	10 784
	60-64 ans	22 589	10 225	12 364	1 123	1 298	9 102	11 066
	65-69 ans	22 514	9 951	12 563	978	1 085	8 973	11 478
	70-74 ans	17 292	7 636	9 656	576	601	7 060	9 055
	50-74 ans	111 912	50 998	60 914	11 486	12 387	39 512	48 527
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	744	409	335	278	218	131	117
	55-59 ans	686	391	295	79	56	312	239
	60-64 ans	750	456	294	78	50	378	244
	65-69 ans	829	480	349	66	41	414	308
	70-74 ans	723	390	333	47	34	343	299

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 44 - Loire-Atlantique

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3 732	2 126	1 606	548	399	1 578	1 207
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	743	409	334	278	218	131	116
	55-59 ans	681	388	293	78	55	310	238
	60-64 ans	745	455	290	78	47	377	243
	65-69 ans	820	475	345	65	40	410	305
	70-74 ans	708	383	325	45	33	338	292
	50-74 ans	3 697	2 110	1 587	544	393	1 566	1 194
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	685	380	305	254	196	126	109
	55-59 ans	640	362	278	69	51	293	227
	60-64 ans	702	429	273	71	41	358	232
	65-69 ans	757	432	325	56	37	376	288
	70-74 ans	648	349	299	39	27	310	272
	50-74 ans	3 432	1 952	1 480	489	352	1 463	1 128
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	668	375	293	250	187	125	106
	55-59 ans	624	352	272	67	49	285	223
	60-64 ans	681	412	269	69	40	343	229
	65-69 ans	731	416	315	51	34	365	281
	70-74 ans	630	338	292	37	27	301	265
	50-74 ans	3 334	1 893	1 441	474	337	1 419	1 104
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	684	380	304	254	195	126	109

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 44 - Loire-Atlantique

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	640	362	278	69	51	293	227
	60-64 ans	700	428	272	71	41	357	231
	65-69 ans	751	429	322	56	36	373	286
	70-74 ans	645	348	297	39	27	309	270
	50-74 ans	3 420	1 947	1 473	489	350	1 458	1 123
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	12	5	7	0	2	5	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	10	7	3	2	1	5	2
	50-74 ans	21	13	8	3	4	10	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	683	379	304	254	195	125	109
	55-59 ans	639	361	278	69	51	292	227
	60-64 ans	699	427	272	71	41	356	231
	65-69 ans	749	430	319	56	35	374	284
	70-74 ans	646	348	298	39	27	309	271
	50-74 ans	3 416	1 945	1 471	489	349	1 456	1 122
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	686	381	305	255	196	126	109
	55-59 ans	643	364	279	69	52	295	227
	60-64 ans	704	430	274	71	42	359	232
	65-69 ans	762	434	328	56	38	378	290
	70-74 ans	658	356	302	41	28	315	274
	50-74 ans	3 453	1 965	1 488	492	356	1 473	1 132
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	247	106	141	67	85	39	56
	55-59 ans	198	80	118	8	14	72	104
	60-64 ans	165	82	83	13	15	69	68
	65-69 ans	203	79	124	10	12	69	112
	70-74 ans	165	61	104	4	11	57	93

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 44 - Loire-Atlantique

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	978	408	570	102	137	306	433
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	39	22	17	14	9	8	8
	55-59 ans	38	21	17	3	2	18	15
	60-64 ans	37	19	18	5	2	14	16
	65-69 ans	34	19	15	2	3	17	12
	70-74 ans	40	21	19	3	1	18	18
	50-74 ans	188	102	86	27	17	75	69
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	10	8	2	4	2	4	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	148	89	59	52	37	37	22
	55-59 ans	143	89	54	13	13	76	41
	60-64 ans	183	116	67	15	6	101	61
	65-69 ans	215	127	88	19	5	108	83
	70-74 ans	170	106	64	13	5	93	59
	50-74 ans	859	527	332	112	66	415	266
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	182	125	57	95	41	30	16
	55-59 ans	201	137	64	36	14	101	50
	60-64 ans	246	167	79	32	13	135	66
	65-69 ans	237	164	73	19	15	145	58
	70-74 ans	220	137	83	14	8	123	75
	50-74 ans	1 086	730	356	196	91	534	265
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	33	14	19	11	15	3	4
	55-59 ans	38	24	14	8	5	16	9
	60-64 ans	48	30	18	4	4	26	14
	65-69 ans	41	29	12	5	1	24	11
	70-74 ans	41	21	20	5	3	16	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 44 - Loire-Atlantique

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	201	118	83	33	28	85	55
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	14	10	4	7	3	3	1
	55-59 ans	15	8	7	1	2	7	5
	60-64 ans	15	10	5	2	1	8	4
	65-69 ans	17	9	8	0	0	9	8
	70-74 ans	10	4	6	1	0	3	6
	50-74 ans	71	41	30	11	6	30	24
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	15	10	5	6	3	4	2
	55-59 ans	6	3	3	0	2	3	1
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2
	65-69 ans	8	3	5	0	1	3	4
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	43	24	19	6	6	18	13
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	11	5	6	0	2	5	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	330	214	116	147	78	67	38
	55-59 ans	344	226	118	49	27	177	91
	60-64 ans	429	283	146	47	19	236	127
	65-69 ans	452	291	161	38	20	253	141
	70-74 ans	390	243	147	27	13	216	134
	50-74 ans	1 945	1 257	688	308	157	949	531
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	182	125	57	95	41	30	16
	55-59 ans	201	137	64	36	14	101	50
	60-64 ans	246	167	79	32	13	135	66
	65-69 ans	237	164	73	19	15	145	58
	70-74 ans	220	137	83	14	8	123	75
	50-74 ans	1 086	730	356	196	91	534	265

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 44 - Loire-Atlantique

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total Hommes	Femmes	Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
					Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	161	112	49	86	38	26	11
	55-59 ans	172	116	56	30	14	86	42
	60-64 ans	208	141	67	28	12	113	55
	65-69 ans	210	147	63	15	13	132	50
	70-74 ans	191	120	71	13	7	107	64
	50-74 ans	942	636	306	172	84	464	222
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	195	137	58	102	42	35	16
	55-59 ans	211	144	67	32	16	112	51
	60-64 ans	257	177	80	33	13	144	67
	65-69 ans	262	186	76	19	13	167	63
	70-74 ans	237	155	82	17	8	138	74
	50-74 ans	1 162	799	363	203	92	596	271
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	33	14	19	11	15	3	4
	55-59 ans	38	24	14	8	5	16	9
	60-64 ans	48	30	18	4	4	26	14
	65-69 ans	41	29	12	5	1	24	11
	70-74 ans	41	21	20	5	3	16	17
	50-74 ans	201	118	83	33	28	85	55
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	31	14	17	11	13	3	4
	55-59 ans	36	23	13	8	5	15	8
	60-64 ans	48	30	18	4	4	26	14
	65-69 ans	40	28	12	5	1	23	11
	70-74 ans	40	21	19	5	3	16	16
	50-74 ans	195	116	79	33	26	83	53
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	3	4	2	3	1	1
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	11	8	3	2	0	6	3
	65-69 ans	10	8	2	2	0	6	2
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	41	28	13	8	3	20	10
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	24	11	13	9	10	2	3
	55-59 ans	29	17	12	7	5	10	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 44 - Loire-Atlantique

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	60-64 ans	36	21	15	2	4	19	11
	65-69 ans	30	20	10	3	1	17	9
	70-74 ans	34	18	16	4	3	14	13
	50-74 ans	153	87	66	25	23	62	43
	50-54 ans	16	7	9	6	8	1	1
	55-59 ans	21	12	9	5	5	7	4
	60-64 ans	26	15	11	2	3	13	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	65-69 ans	23	14	9	3	1	11	8
	70-74 ans	29	15	14	4	3	11	11
	50-74 ans	115	63	52	20	20	43	32
	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	8	5	3	2	0	3	3
	60-64 ans	10	6	4	0	1	6	3
	65-69 ans	7	6	1	0	0	6	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	38	24	14	5	3	19	11
	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	10	3	7	0	2	3	5
	65-69 ans	10	6	4	1	0	5	4
	70-74 ans	12	8	4	2	1	6	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-74 ans	40	22	18	5	5	17	13
	50-54 ans	6	2	4	1	4	1	0
	55-59 ans	7	4	3	2	0	2	3
	60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	7	2	5	0	1	2	4
	50-74 ans	33	15	18	5	7	10	11
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	5	4	1	2	1	2	0
	60-64 ans	7	6	1	1	0	5	1
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	8	4	4	1	1	3	3
	50-74 ans	30	19	11	7	4	12	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 44 - Loire-Atlantique

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	3	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	12	7	5	3	4	4	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	28	13	15	10	11	3	4
	55-59 ans	33	21	12	7	4	14	8
	60-64 ans	42	25	17	3	4	22	13
	65-69 ans	38	27	11	4	1	23	10
	70-74 ans	36	19	17	4	3	15	14
	50-74 ans	177	105	72	28	23	77	49
A40- Perdus de vue	50-54 ans	43	22	21	18	19	4	2
	55-59 ans	32	21	11	8	2	13	9
	60-64 ans	33	21	12	6	4	15	8
	65-69 ans	53	37	16	7	1	30	15
	70-74 ans	45	23	22	4	6	19	16
	50-74 ans	206	124	82	43	32	81	50

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 44 - Loire-Atlantique

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,0	7,9	6,2	10,1	7,9	4,7	3,9
	55-59 ans	6,7	7,3	6,2	15,4	10,8	5,9	5,4
	60-64 ans	5,3	5,8	4,9	9,6	8,2	5,3	4,5
	65-69 ans	5,0	5,1	4,9	8,8	8,4	4,7	4,5
	70-74 ans	5,0	5,1	5,0	9,1	10,8	4,8	4,6
	50-74 ans	5,9	6,4	5,5	10,6	8,5	5,1	4,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,5	2,6	2,1	1,0	0,8
	55-59 ans	1,6	1,9	1,4	5,1	3,6	1,3	1,0
	60-64 ans	1,2	1,3	1,1	3,2	2,8	1,0	0,9
	65-69 ans	1,0	0,9	1,0	2,0	3,2	0,8	0,8
	70-74 ans	1,0	0,9	1,1	2,9	4,5	0,8	0,9
	50-74 ans	1,3	1,5	1,2	3,0	2,6	1,0	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,3	75,5	75,1	74,2	73,5	79,5	79,3
	55-59 ans	75,8	74,3	77,4	66,5	67,0	77,7	80,8
	60-64 ans	78,1	78,0	78,2	66,7	65,5	80,5	81,0
	65-69 ans	80,2	81,3	79,3	77,3	61,7	82,2	82,4
	70-74 ans	79,8	81,7	78,3	68,5	58,8	83,8	81,4
	50-74 ans	77,4	77,3	77,4	72,0	69,6	80,5	81,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,3	2,4	3,8	2,8	2,6	1,9
	55-59 ans	2,9	3,6	2,4	5,2	3,3	3,3	2,2
	60-64 ans	3,3	4,5	2,4	6,9	3,9	4,2	2,2
	65-69 ans	3,7	4,8	2,8	6,7	3,8	4,6	2,7
	70-74 ans	4,2	5,1	3,4	8,2	5,7	4,9	3,3
	50-74 ans	3,3	4,2	2,6	4,8	3,2	4,0	2,5
	50-74 ans **	3,3	4,1	2,6	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,9	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	99,1
	55-59 ans	99,3	99,2	99,3	98,7	98,2	99,4	99,6
	60-64 ans	99,3	99,8	98,6	100,0	94,0	99,7	99,6
	65-69 ans	98,9	99,0	98,9	98,5	97,6	99,0	99,0
	70-74 ans	97,9	98,2	97,6	95,7	97,1	98,5	97,7
	50-74 ans	99,1	99,2	98,8	99,3	98,5	99,2	98,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,2	92,9	91,3	91,4	89,9	96,2	94,0
	55-59 ans	94,0	93,3	94,9	88,5	92,7	94,5	95,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 44 - Loire-Atlantique

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94,2	94,3	94,1	91,0	87,2	95,0	95,5
	65-69 ans	92,3	90,9	94,2	86,2	92,5	91,7	94,4
	70-74 ans	91,5	91,1	92,0	86,7	81,8	91,7	93,2
	50-74 ans	92,8	92,5	93,3	89,9	89,6	93,4	94,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,5	98,7	96,1	98,4	95,4	99,2	97,2
	55-59 ans	97,5	97,2	97,8	97,1	96,1	97,3	98,2
	60-64 ans	97,0	96,0	98,5	97,2	97,6	95,8	98,7
	65-69 ans	96,6	96,3	96,9	91,1	91,9	97,1	97,6
	70-74 ans	97,2	96,8	97,7	94,9	100,0	97,1	97,4
	50-74 ans	97,1	97,0	97,4	96,9	95,7	97,0	97,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	5	4	5	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	5	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	6	5	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
	50-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	107	109	104	113	107	102	100
	55-59 ans	101	95	109	98	98	94	111
	60-64 ans	97	95	102	100	113	93	100
	65-69 ans	92	97	86	104	125	96	81
	70-74 ans	97	97	97	102	98	96	97
	50-74 ans	99	98	99	107	107	95	97
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79 (55-124)	79 (56-121)	80 (54-124)	76 (55-116)	83,5 (54-125,5)	82 (61-125)	79 (54-124)
	55-59 ans	77 (56-109,5)	76 (56-102)	81 (58-114)	71 (55-118)	72 (56-105)	76 (56-101)	83 (58-116)
	60-64 ans	72,5 (54-105)	74 (55-106)	69 (54-104)	75 (55-110)	74 (52-109)	74 (55-104)	69 (54-104)
	65-69 ans	71 (53-106)	73 (52-112)	70 (53-100)	73 (43-129)	91 (63-123)	73 (53-110)	67 (52,5-94)
	70-74 ans	73 (52-103,5)	74 (54-106)	71 (50-103)	76 (55-109)	66 (53-104)	74 (53-104)	72,5 (50-103)
	50-74 ans	75 (54-109)	75 (54-109)	74 (53,5-109)	75 (55-115)	79 (54-118)	75 (54-107)	72,5 (53-106)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 44 - Loire-Atlantique

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,8	5,4	6,3	6,5	8,7	3,1	1,7
	55-59 ans	4,7	5,4	3,7	10,1	3,6	4,2	3,8
	60-64 ans	4,4	4,6	4,1	7,7	8,0	4,0	3,3
	65-69 ans	6,4	7,7	4,6	10,6	2,4	7,2	4,9
	70-74 ans	6,2	5,9	6,6	8,5	17,6	5,5	5,4
	50-74 ans	5,5	5,8	5,1	7,8	8,0	5,1	4,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	99,7	99,7	100,0	99,5	99,2	100,0
	55-59 ans	99,8	99,7	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0
	60-64 ans	99,6	99,5	99,6	100,0	100,0	99,4	99,6
	65-69 ans	98,9	99,5	98,2	100,0	94,6	99,5	98,6
	70-74 ans	99,7	99,7	99,7	100,0	100,0	99,7	99,6
	50-74 ans	99,5	99,6	99,4	100,0	99,1	99,5	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36,0	27,8	46,2	26,3	43,4	31,0	51,4
	55-59 ans	30,8	22,0	42,3	11,6	26,9	24,4	45,8
	60-64 ans	23,4	19,1	30,3	18,3	35,7	19,2	29,3
	65-69 ans	26,6	18,2	37,8	17,9	31,6	18,3	38,6
	70-74 ans	25,1	17,1	34,4	9,8	39,3	18,1	33,9
	50-74 ans	28,3	20,8	38,3	20,7	38,5	20,8	38,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,7	5,8	5,6	5,5	4,6	6,3	7,3
	55-59 ans	5,9	5,8	6,1	4,3	3,8	6,1	6,6
	60-64 ans	5,3	4,4	6,6	7,0	4,8	3,9	6,9
	65-69 ans	4,5	4,4	4,6	3,6	7,9	4,5	4,1
	70-74 ans	6,1	5,9	6,3	7,3	3,6	5,7	6,6
	50-74 ans	5,4	5,2	5,8	5,5	4,8	5,1	6,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	1,0	0,7	1,2	1,0	0,8	0,0
	55-59 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	70-74 ans	0,3	0,6	0,0	2,4	0,0	0,3	0,0
	50-74 ans	0,3	0,4	0,1	0,8	0,6	0,3	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21,6	23,4	19,3	20,4	18,9	29,4	20,2
	55-59 ans	22,2	24,5	19,4	18,8	25,0	25,8	18,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 44 - Loire-Atlantique

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	26,0	27,0	24,5	21,1	14,3	28,1	26,3
	65-69 ans	28,2	29,3	26,8	33,9	13,2	28,6	28,6
	70-74 ans	25,8	29,8	21,2	31,7	17,9	29,5	21,5
	50-74 ans	24,9	26,8	22,3	22,8	18,5	28,2	23,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	26,5	32,8	18,7	37,3	20,9	23,8	14,7
	55-59 ans	31,3	37,6	22,9	52,2	26,9	34,2	22,0
	60-64 ans	34,9	38,8	28,8	45,1	31,0	37,6	28,4
	65-69 ans	31,1	37,8	22,3	33,9	39,5	38,4	20,0
	70-74 ans	33,4	38,5	27,5	34,1	28,6	39,0	27,4
	50-74 ans	31,5	37,2	23,9	39,8	25,6	36,3	23,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer								
	50-54 ans	4,8	3,7	6,2	4,3	7,7	2,4	3,7
	55-59 ans	5,9	6,6	5,0	11,6	9,6	5,4	4,0
	60-64 ans	6,8	7,0	6,6	5,6	9,5	7,2	6,0
	65-69 ans	5,4	6,7	3,7	8,9	2,6	6,3	3,8
	70-74 ans	6,2	5,9	6,6	12,2	10,7	5,1	6,2
	50-74 ans	5,8	6,0	5,6	6,7	7,9	5,8	4,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)								
	50-54 ans	2,0	2,6	1,3	2,7	1,5	2,4	0,9
	55-59 ans	2,3	2,2	2,5	1,4	3,8	2,4	2,2
	60-64 ans	2,1	2,3	1,8	2,8	2,4	2,2	1,7
	65-69 ans	2,2	2,1	2,4	0,0	0,0	2,4	2,8
	70-74 ans	1,5	1,1	2,0	2,4	0,0	1,0	2,2
	50-74 ans	2,1	2,1	2,0	2,2	1,7	2,0	2,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	2,2	2,6	1,6	2,4	1,5	3,2	1,8
	55-59 ans	0,9	0,8	1,1	0,0	3,8	1,0	0,4
	60-64 ans	1,0	1,2	0,7	0,0	0,0	1,4	0,9
	65-69 ans	1,0	0,7	1,5	0,0	2,6	0,8	1,4
	70-74 ans	1,1	0,8	1,3	0,0	0,0	1,0	1,5
	50-74 ans	1,2	1,2	1,3	1,2	1,7	1,2	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,5	0,8	0,0
	55-59 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	60-64 ans	0,3	0,2	0,4	0,0	0,0	0,3	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 44 - Loire-Atlantique

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,5	0,2	0,9	0,0	2,6	0,3	0,7
	70-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,4
	50-74 ans	0,3	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,6	17,4	8,4	20,1	10,1	13,3	6,2
	55-59 ans	14,7	20,8	9,4	32,4	15,8	18,9	8,4
	60-64 ans	19,0	27,7	11,8	41,9	14,6	25,9	11,5
	65-69 ans	20,1	29,2	12,8	38,9	18,4	28,2	12,3
	70-74 ans	22,6	31,8	15,2	46,9	21,6	30,6	14,8
	50-74 ans	17,4	24,6	11,3	26,8	12,7	24,0	10,9
	50-74 ans **	17,3	24,1	11,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,0	10,1	4,1	13,0	5,3	6,0	2,6
	55-59 ans	8,6	12,6	5,1	23,8	8,2	10,8	4,6
	60-64 ans	10,9	16,3	6,4	28,5	10,0	14,8	6,0
	65-69 ans	10,5	16,5	5,8	19,4	13,8	16,2	5,1
	70-74 ans	12,7	17,9	8,6	24,3	13,3	17,4	8,3
	50-74 ans	9,7	14,3	5,8	17,1	7,3	13,5	5,5
	50-74 ans **	9,8	14,1	5,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	9,1	3,5	11,8	4,9	5,2	1,8
	55-59 ans	7,4	10,7	4,5	19,9	8,2	9,2	3,9
	60-64 ans	9,2	13,8	5,4	24,9	9,2	12,4	5,0
	65-69 ans	9,3	14,8	5,0	15,3	12,0	14,7	4,4
	70-74 ans	11,0	15,7	7,4	22,6	11,6	15,2	7,1
	50-74 ans	8,4	12,5	5,0	15,0	6,8	11,7	4,6
	50-74 ans **	8,4	12,2	5,0	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	11,1	4,2	14,0	5,5	7,0	2,6
	55-59 ans	9,0	13,3	5,4	21,2	9,4	12,0	4,7
	60-64 ans	11,4	17,3	6,5	29,4	10,0	15,8	6,1
	65-69 ans	11,6	18,7	6,0	19,4	12,0	18,6	5,5
	70-74 ans	13,7	20,3	8,5	29,5	13,3	19,5	8,2
	50-74 ans	10,4	15,7	6,0	17,7	7,4	15,1	5,6
	50-74 ans **	10,4	15,3	5,9	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 44 - Loire-Atlantique

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,1	1,4	1,5	1,9	0,6	0,7
	55-59 ans	1,6	2,2	1,1	5,3	2,9	1,7	0,8
	60-64 ans	2,1	2,9	1,5	3,6	3,1	2,9	1,3
	65-69 ans	1,8	2,9	1,0	5,1	0,9	2,7	1,0
	70-74 ans	2,4	2,8	2,1	8,7	5,0	2,3	1,9
	50-74 ans	1,8	2,3	1,4	2,9	2,3	2,2	1,1
	50-74 ans **	1,8	2,3	1,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	22,6	21,4	23,5	18,2	23,1	33,3	25,0
	55-59 ans	19,4	26,1	7,7	12,5	0,0	33,3	12,5
	60-64 ans	22,9	26,7	16,7	50,0	0,0	23,1	21,4
	65-69 ans	25,0	28,6	16,7	40,0	0,0	26,1	18,2
	70-74 ans	15,0	14,3	15,8	20,0	0,0	12,5	18,8
	50-74 ans	21,0	24,1	16,5	24,2	11,5	24,1	18,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)