

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 454	1 536	1 918	907	1 023	629	895
	55-59 ans	3 331	1 502	1 829	282	323	1 220	1 506
	60-64 ans	3 873	1 705	2 168	336	362	1 369	1 806
	65-69 ans	4 275	1 999	2 276	288	272	1 711	2 004
	70-74 ans	3 588	1 677	1 911	174	168	1 503	1 743
	<b>50-74 ans</b>	<b>18 521</b>	<b>8 419</b>	<b>10 102</b>	<b>1 987</b>	<b>2 148</b>	<b>6 432</b>	<b>7 954</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	285	150	135	110	98	40	37
	55-59 ans	249	120	129	28	33	92	96
	60-64 ans	271	124	147	26	25	98	122
	65-69 ans	289	125	164	26	22	99	142
	70-74 ans	288	141	147	24	13	117	134
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 382</b>	<b>660</b>	<b>722</b>	<b>214</b>	<b>191</b>	<b>446</b>	<b>531</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	221	121	100	90	71	31	29
	55-59 ans	198	92	106	20	26	72	80
	60-64 ans	221	105	116	20	20	85	96
	65-69 ans	232	109	123	21	9	88	114
	70-74 ans	232	113	119	20	11	93	108
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 104</b>	<b>540</b>	<b>564</b>	<b>171</b>	<b>137</b>	<b>369</b>	<b>427</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	64	29	35	20	27	9	8
	55-59 ans	51	28	23	8	7	20	16
	60-64 ans	50	19	31	6	5	13	26
	65-69 ans	57	16	41	5	13	11	28
	70-74 ans	56	28	28	4	2	24	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>278</b>	<b>120</b>	<b>158</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	<b>77</b>	<b>104</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 390	1 507	1 883	887	996	620	887
	55-59 ans	3 280	1 474	1 806	274	316	1 200	1 490
	60-64 ans	3 823	1 686	2 137	330	357	1 356	1 780
	65-69 ans	4 218	1 983	2 235	283	259	1 700	1 976
	70-74 ans	3 532	1 649	1 883	170	166	1 479	1 717
	<b>50-74 ans</b>	<b>18 243</b>	<b>8 299</b>	<b>9 944</b>	<b>1 944</b>	<b>2 094</b>	<b>6 355</b>	<b>7 850</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	100	57	43	41	24	16	19
	55-59 ans	104	60	44	16	10	44	34
	60-64 ans	143	80	63	20	19	60	44
	65-69 ans	179	99	80	21	13	78	67
	70-74 ans	169	96	73	17	5	79	68

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>695</b>	<b>392</b>	<b>303</b>	<b>115</b>	<b>71</b>	<b>277</b>	<b>232</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	99	56	43	41	24	15	19
	55-59 ans	104	60	44	16	10	44	34
	60-64 ans	143	80	63	20	19	60	44
	65-69 ans	179	99	80	21	13	78	67
	70-74 ans	167	95	72	17	5	78	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>692</b>	<b>390</b>	<b>302</b>	<b>115</b>	<b>71</b>	<b>275</b>	<b>231</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	90	49	41	36	23	13	18
	55-59 ans	101	58	43	16	9	42	34
	60-64 ans	133	74	59	20	18	54	41
	65-69 ans	170	94	76	20	12	74	64
	70-74 ans	155	91	64	16	3	75	61
	<b>50-74 ans</b>	<b>649</b>	<b>366</b>	<b>283</b>	<b>108</b>	<b>65</b>	<b>258</b>	<b>218</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	89	48	41	35	23	13	18
	55-59 ans	98	56	42	16	8	40	34
	60-64 ans	132	74	58	20	18	54	40
	65-69 ans	167	93	74	19	11	74	63
	70-74 ans	153	89	64	16	3	73	61
	<b>50-74 ans</b>	<b>639</b>	<b>360</b>	<b>279</b>	<b>106</b>	<b>63</b>	<b>254</b>	<b>216</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	90	49	41	36	23	13	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	101	58	43	16	9	42	34
	60-64 ans	133	74	59	20	18	54	41
	65-69 ans	169	94	75	20	12	74	63
	70-74 ans	155	91	64	16	3	75	61
	<b>50-74 ans</b>	<b>648</b>	<b>366</b>	<b>282</b>	<b>108</b>	<b>65</b>	<b>258</b>	<b>217</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	90	49	41	36	23	13	18
	55-59 ans	101	58	43	16	9	42	34
	60-64 ans	133	74	59	20	18	54	41
	65-69 ans	170	94	76	20	12	74	64
	70-74 ans	155	91	64	16	3	75	61
	<b>50-74 ans</b>	<b>649</b>	<b>366</b>	<b>283</b>	<b>108</b>	<b>65</b>	<b>258</b>	<b>218</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	90	49	41	36	23	13	18
	55-59 ans	101	58	43	16	9	42	34
	60-64 ans	135	75	60	20	18	55	42
	65-69 ans	170	94	76	20	12	74	64
	70-74 ans	157	92	65	16	3	76	62
	<b>50-74 ans</b>	<b>653</b>	<b>368</b>	<b>285</b>	<b>108</b>	<b>65</b>	<b>260</b>	<b>220</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43	18	25	13	17	5	8
	55-59 ans	32	12	20	2	3	10	17
	60-64 ans	33	14	19	1	7	13	12
	65-69 ans	46	18	28	3	5	15	23
	70-74 ans	47	23	24	4	2	19	22

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

4/14

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>201</b>	<b>85</b>	<b>116</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>62</b>	<b>82</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	8	4	4	2	3	2	1
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	13	10	3	2	0	8	3
	65-69 ans	11	5	6	1	1	4	5
	70-74 ans	6	1	5	0	1	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>15</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	12	8	4	5	2	3	2
	55-59 ans	24	19	5	6	2	13	3
	60-64 ans	22	10	12	4	3	6	9
	65-69 ans	31	21	10	1	0	20	10
	70-74 ans	37	23	14	3	0	20	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>126</b>	<b>81</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>62</b>	<b>38</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	18	14	4	11	0	3	4
	55-59 ans	30	18	12	5	3	13	9
	60-64 ans	49	33	16	9	3	24	13
	65-69 ans	67	42	25	11	5	31	20
	70-74 ans	45	34	11	6	0	28	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>209</b>	<b>141</b>	<b>68</b>	<b>42</b>	<b>11</b>	<b>99</b>	<b>57</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	4	3	4	1	0	2
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	16	7	9	4	5	3	4
	65-69 ans	12	7	5	4	1	3	4
	70-74 ans	17	9	8	3	0	6	8

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	30	22	8	16	2	6	6
	55-59 ans	54	37	17	11	5	26	12
	60-64 ans	71	43	28	13	6	30	22
	65-69 ans	98	63	35	12	5	51	30
	70-74 ans	82	57	25	9	0	48	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>335</b>	<b>222</b>	<b>113</b>	<b>61</b>	<b>18</b>	<b>161</b>	<b>95</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	18	14	4	11	0	3	4
	55-59 ans	30	18	12	5	3	13	9
	60-64 ans	49	33	16	9	3	24	13
	65-69 ans	67	42	25	11	5	31	20
	70-74 ans	45	34	11	6	0	28	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>209</b>	<b>141</b>	<b>68</b>	<b>42</b>	<b>11</b>	<b>99</b>	<b>57</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

6/14

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	15	13	2	10	0	3	2
	55-59 ans	25	14	11	4	3	10	8
	60-64 ans	42	27	15	8	3	19	12
	65-69 ans	62	38	24	10	5	28	19
	70-74 ans	38	30	8	6	0	24	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>182</b>	<b>122</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>84</b>	<b>49</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	16	13	3	10	0	3	3
	55-59 ans	31	19	12	5	4	14	8
	60-64 ans	49	33	16	9	3	24	13
	65-69 ans	71	46	25	11	5	35	20
	70-74 ans	54	37	17	6	0	31	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>221</b>	<b>148</b>	<b>73</b>	<b>41</b>	<b>12</b>	<b>107</b>	<b>61</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	4	3	4	1	0	2
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	16	7	9	4	5	3	4
	65-69 ans	12	7	5	4	1	3	4
	70-74 ans	17	9	8	3	0	6	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	4	3	4	1	0	2
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	15	7	8	4	5	3	3
	65-69 ans	12	7	5	4	1	3	4
	70-74 ans	15	7	8	3	0	4	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	4	3	4	1	0	2
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15	7	8	4	5	3	3
	65-69 ans	10	6	4	4	1	2	3
	70-74 ans	14	6	8	3	0	3	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	9	5	4	2	1	3	3
	65-69 ans	8	5	3	3	1	2	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	2	4	2	4	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	9	3	6	2	0	1	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

8/14

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	4	3	4	1	0	2
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	15	7	8	4	5	3	3
	65-69 ans	12	7	5	4	1	3	4
	70-74 ans	15	7	8	3	0	4	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	6	2	4	1	2	1
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	11	4	7	1	2	3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>10</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

9/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,3	9,8	7,0	12,1	9,6	6,4	4,1
	55-59 ans	7,5	8,0	7,1	9,9	10,2	7,5	6,4
	60-64 ans	7,0	7,3	6,8	7,7	6,9	7,2	6,8
	65-69 ans	6,8	6,3	7,2	9,0	8,1	5,8	7,1
	70-74 ans	8,0	8,4	7,7	13,8	7,7	7,8	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>7,8</b>	<b>7,1</b>	<b>10,8</b>	<b>8,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	1,9	1,8	2,2	2,6	1,4	0,9
	55-59 ans	1,5	1,9	1,3	2,8	2,2	1,6	1,1
	60-64 ans	1,3	1,1	1,4	1,8	1,4	0,9	1,4
	65-69 ans	1,3	0,8	1,8	1,7	4,8	0,6	1,4
	70-74 ans	1,6	1,7	1,5	2,3	1,2	1,6	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,5	80,7	74,1	81,8	72,4	77,5	78,4
	55-59 ans	79,5	76,7	82,2	71,4	78,8	78,3	83,3
	60-64 ans	81,5	84,7	78,9	76,9	80,0	86,7	78,7
	65-69 ans	80,3	87,2	75,0	80,8	40,9	88,9	80,3
	70-74 ans	80,6	80,1	81,0	83,3	84,6	79,5	80,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>79,9</b>	<b>81,8</b>	<b>78,1</b>	<b>79,9</b>	<b>71,7</b>	<b>82,7</b>	<b>80,4</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,8	2,3	4,6	2,4	2,6	2,1
	55-59 ans	3,2	4,1	2,4	5,8	3,2	3,7	2,3
	60-64 ans	3,7	4,7	2,9	6,1	5,3	4,4	2,5
	65-69 ans	4,2	5,0	3,6	7,4	5,0	4,6	3,4
	70-74 ans	4,8	5,8	3,9	10,0	3,0	5,3	4,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>4,7</b>	<b>3,0</b>	<b>5,9</b>	<b>3,4</b>	<b>4,4</b>	<b>3,0</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>4,5</b>	<b>2,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,0	98,2	100,0	100,0	100,0	93,8	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	98,8	99,0	98,6	100,0	100,0	98,7	98,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,5</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>	<b>99,6</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,9	87,5	95,3	87,8	95,8	86,7	94,7
	55-59 ans	97,1	96,7	97,7	100,0	90,0	95,5	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93,0	92,5	93,7	100,0	94,7	90,0	93,2
	65-69 ans	95,0	94,9	95,0	95,2	92,3	94,9	95,5
	70-74 ans	92,8	95,8	88,9	94,1	60,0	96,2	91,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>	<b>93,7</b>	<b>93,9</b>	<b>91,5</b>	<b>93,8</b>	<b>94,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,9	98,0	100,0	97,2	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	97,0	96,6	97,7	100,0	88,9	95,2	100,0
	60-64 ans	99,2	100,0	98,3	100,0	100,0	100,0	97,6
	65-69 ans	98,2	98,9	97,4	95,0	91,7	100,0	98,4
	70-74 ans	98,7	97,8	100,0	100,0	100,0	97,3	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,5</b>	<b>98,4</b>	<b>98,6</b>	<b>98,1</b>	<b>96,9</b>	<b>98,4</b>	<b>99,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	6	5	6	6	6	5	6
	60-64 ans	5	5	5	5	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	5	7	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-4)	3 (2-7)	2 (2-7)
	55-59 ans	3 (2-7)	3 (2-8)	2 (2-7)	3 (2-8)	3 (2-7)	3 (2-7)	2 (2-7)
	60-64 ans	2 (2-7)	3 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-9)	3 (2-7)	2 (2-6)
	65-69 ans	2 (2-7)	2 (2-6)	3 (2-7)	3 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-6)	2 (2-6)
	70-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-9)	3 (2-12)	2 (2-7)	2 (2-6)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89	81	98	82	97	78	99
	55-59 ans	91	81	104	77	159	82	90
	60-64 ans	95	96	95	100	112	94	87
	65-69 ans	90	88	92	87	100	89	91
	70-74 ans	88	90	86	87	94	90	85
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>88</b>	<b>94</b>	<b>86</b>	<b>110</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76 (57-101)	76 (57-94)	83 (61-118)	74,5 (53-92,5)	76 (55-101)	76 (58-97)	92,5 (67-121)
	55-59 ans	71 (56-100)	75 (60-98)	66 (47-104)	71,5 (57-88)	67 (36-299)	78 (60-100)	65,5 (53-104)
	60-64 ans	82 (61-105)	85,5 (62-110)	76 (59-100)	92 (78-108)	91 (63-133)	80,5 (58-110)	76 (55-91)
	65-69 ans	79,5 (60-102)	80 (57-102)	78,5 (61-102)	82,5 (54-102)	94 (85,5-103)	77 (57-102)	75,5 (60-97,5)
	70-74 ans	79,5 (61-101)	78 (54-104)	85 (68-98)	77 (59-99,5)	91 (87-103)	78 (54-109)	83 (67,5-97)
	<b>50-74 ans</b>	<b>78,5 (59-102)</b>	<b>78 (57-102)</b>	<b>79,5 (60-101)</b>	<b>79 (60-98,5)</b>	<b>87 (63-122)</b>	<b>77,5 (57-104)</b>	<b>76 (60-98)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,0	10,5	4,7	9,8	4,2	12,5	5,3
	55-59 ans	2,9	3,3	2,3	0,0	10,0	4,5	0,0
	60-64 ans	4,2	3,8	4,8	0,0	5,3	5,0	4,5
	65-69 ans	3,4	3,0	3,8	4,8	7,7	2,6	3,0
	70-74 ans	6,5	4,2	9,6	5,9	40,0	3,8	7,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>8,5</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,8	36,7	61,0	36,1	73,9	38,5	44,4
	55-59 ans	31,7	20,7	46,5	12,5	33,3	23,8	50,0
	60-64 ans	24,4	18,7	31,7	5,0	38,9	23,6	28,6
	65-69 ans	27,1	19,1	36,8	15,0	41,7	20,3	35,9
	70-74 ans	29,9	25,0	36,9	25,0	66,7	25,0	35,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,8</b>	<b>23,1</b>	<b>40,7</b>	<b>21,3</b>	<b>52,3</b>	<b>23,8</b>	<b>37,3</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,9	8,2	9,8	5,6	13,0	15,4	5,6
	55-59 ans	6,9	6,9	7,0	6,3	11,1	7,1	5,9
	60-64 ans	9,6	13,3	5,0	10,0	0,0	14,5	7,1
	65-69 ans	6,5	5,3	7,9	5,0	8,3	5,4	7,8
	70-74 ans	3,8	1,1	7,7	0,0	33,3	1,3	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>6,5</b>	<b>7,4</b>	<b>5,6</b>	<b>9,2</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,0	1,7	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
	70-74 ans	1,3	2,2	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,3	16,3	9,8	13,9	8,7	23,1	11,1
	55-59 ans	23,8	32,8	11,6	37,5	22,2	31,0	8,8

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

12/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16,3	13,3	20,0	20,0	16,7	10,9	21,4
	65-69 ans	18,2	22,3	13,2	5,0	0,0	27,0	15,6
	70-74 ans	23,6	25,0	21,5	18,8	0,0	26,3	22,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,3</b>	<b>22,0</b>	<b>15,8</b>	<b>17,6</b>	<b>10,8</b>	<b>23,8</b>	<b>17,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,0	28,6	9,8	30,6	0,0	23,1	22,2
	55-59 ans	29,7	31,0	27,9	31,3	33,3	31,0	26,5
	60-64 ans	36,3	44,0	26,7	45,0	16,7	43,6	31,0
	65-69 ans	39,4	44,7	32,9	55,0	41,7	41,9	31,3
	70-74 ans	28,7	37,0	16,9	37,5	0,0	36,8	17,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>32,0</b>	<b>38,3</b>	<b>23,9</b>	<b>38,9</b>	<b>16,9</b>	<b>38,1</b>	<b>25,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	7,8	8,2	7,3	11,1	4,3	0,0	11,1
	55-59 ans	5,0	3,4	7,0	0,0	0,0	4,8	8,8
	60-64 ans	11,9	9,3	15,0	20,0	27,8	5,5	9,5
	65-69 ans	7,1	7,4	6,6	20,0	8,3	4,1	6,3
	70-74 ans	10,8	9,8	12,3	18,8	0,0	7,9	12,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>7,9</b>	<b>9,8</b>	<b>13,9</b>	<b>10,8</b>	<b>5,4</b>	<b>9,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,5	1,3	1,7	0,0	0,0	1,8	2,4
	65-69 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,6
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	2,0	2,4	2,8	0,0	0,0	5,6
	55-59 ans	2,0	3,4	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,6
	70-74 ans	1,9	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,8	14,6	4,2	18,0	2,0	9,7	6,8
	55-59 ans	16,5	25,1	9,4	40,1	15,8	21,7	8,1
	60-64 ans	18,6	25,5	13,1	39,4	16,8	22,1	12,4
	65-69 ans	23,2	31,8	15,7	42,4	19,3	30,0	15,2
	70-74 ans	23,2	34,6	13,3	52,9	0,0	32,5	14,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,4</b>	<b>26,8</b>	<b>11,4</b>	<b>31,4</b>	<b>8,6</b>	<b>25,3</b>	<b>12,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>17,3</b>	<b>24,8</b>	<b>10,5</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,3	9,3	2,1	12,4	0,0	4,8	4,5
	55-59 ans	9,1	12,2	6,6	18,2	9,5	10,8	6,0
	60-64 ans	12,8	19,6	7,5	27,3	8,4	17,7	7,3
	65-69 ans	15,9	21,2	11,2	38,9	19,3	18,2	10,1
	70-74 ans	12,7	20,6	5,8	35,3	0,0	18,9	6,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,5</b>	<b>17,0</b>	<b>6,8</b>	<b>21,6</b>	<b>5,3</b>	<b>15,6</b>	<b>7,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,7</b>	<b>15,5</b>	<b>6,3</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	8,6	1,1	11,3	0,0	4,8	2,3
	55-59 ans	7,6	9,5	6,1	14,6	9,5	8,3	5,4
	60-64 ans	11,0	16,0	7,0	24,2	8,4	14,0	6,7
	65-69 ans	14,7	19,2	10,7	35,3	19,3	16,5	9,6
	70-74 ans	10,8	18,2	4,2	35,3	0,0	16,2	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,0</b>	<b>14,7</b>	<b>6,0</b>	<b>19,5</b>	<b>5,3</b>	<b>13,2</b>	<b>6,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,2</b>	<b>13,3</b>	<b>5,5</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	8,6	1,6	11,3	0,0	4,8	3,4
	55-59 ans	9,5	12,9	6,6	18,2	12,7	11,7	5,4
	60-64 ans	12,8	19,6	7,5	27,3	8,4	17,7	7,3
	65-69 ans	16,8	23,2	11,2	38,9	19,3	20,6	10,1
	70-74 ans	15,3	22,4	9,0	35,3	0,0	21,0	9,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,1</b>	<b>17,8</b>	<b>7,3</b>	<b>21,1</b>	<b>5,7</b>	<b>16,8</b>	<b>7,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,2</b>	<b>16,1</b>	<b>6,6</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

14/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,7	1,6	4,5	1,0	0,0	2,3
	55-59 ans	1,5	1,4	1,7	0,0	0,0	1,7	2,0
	60-64 ans	4,2	4,2	4,2	12,1	14,0	2,2	2,2
	65-69 ans	2,8	3,5	2,2	14,1	3,9	1,8	2,0
	70-74 ans	4,8	5,5	4,2	17,6	0,0	4,1	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>2,8</b>	<b>7,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	16,7	14,3	20,0	0,0	0,0	33,3	25,0
	70-74 ans	6,7	14,3	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>7,4</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,7</b>	<b>5,3</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)