

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 49 - Maine et Loire

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17 354	8 388	8 966	4 684	4 798	3 704	4 168
	55-59 ans	15 305	7 215	8 090	1 103	1 121	6 112	6 969
	60-64 ans	14 883	6 920	7 963	923	844	5 997	7 119
	65-69 ans	14 623	6 577	8 046	647	644	5 930	7 402
	70-74 ans	11 165	5 033	6 132	409	427	4 624	5 705
	50-74 ans	73 330	34 133	39 197	7 766	7 834	26 367	31 363
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 053	586	467	443	320	143	147
	55-59 ans	924	465	459	147	134	318	325
	60-64 ans	701	345	356	97	66	248	290
	65-69 ans	651	313	338	46	51	267	287
	70-74 ans	497	225	272	32	35	193	237
	50-74 ans	3 826	1 934	1 892	765	606	1 169	1 286
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	798	449	349	335	232	114	117
	55-59 ans	725	356	369	104	100	252	269
	60-64 ans	567	282	285	71	47	211	238
	65-69 ans	525	253	272	30	31	223	241
	70-74 ans	396	180	216	23	26	157	190
	50-74 ans	3 011	1 520	1 491	563	436	957	1 055
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	255	137	118	108	88	29	30
	55-59 ans	199	109	90	43	34	66	56
	60-64 ans	134	63	71	26	19	37	52
	65-69 ans	126	60	66	16	20	44	46
	70-74 ans	101	45	56	9	9	36	47
	50-74 ans	815	414	401	202	170	212	231
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	17 099	8 251	8 848	4 576	4 710	3 675	4 138
	55-59 ans	15 106	7 106	8 000	1 060	1 087	6 046	6 913
	60-64 ans	14 749	6 857	7 892	897	825	5 960	7 067
	65-69 ans	14 497	6 517	7 980	631	624	5 886	7 356
	70-74 ans	11 064	4 988	6 076	400	418	4 588	5 658
	50-74 ans	72 515	33 719	38 796	7 564	7 664	26 155	31 132
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	562	326	236	208	132	118	104
	55-59 ans	446	267	179	49	40	218	139
	60-64 ans	554	315	239	72	35	243	204
	65-69 ans	563	336	227	55	26	281	201
	70-74 ans	477	259	218	35	28	224	190

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 49 - Maine et Loire

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 602	1 503	1 099	419	261	1 084	838
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	562	326	236	208	132	118	104
	55-59 ans	445	267	178	49	40	218	138
	60-64 ans	551	313	238	71	34	242	204
	65-69 ans	562	335	227	54	26	281	201
	70-74 ans	472	254	218	33	28	221	190
	50-74 ans	2 592	1 495	1 097	415	260	1 080	837
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	528	309	219	194	120	115	99
	55-59 ans	425	254	171	46	38	208	133
	60-64 ans	531	300	231	67	34	233	197
	65-69 ans	533	317	216	47	24	270	192
	70-74 ans	447	240	207	31	24	209	183
	50-74 ans	2 464	1 420	1 044	385	240	1 035	804
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	521	304	217	190	118	114	99
	55-59 ans	415	250	165	46	37	204	128
	60-64 ans	524	295	229	65	34	230	195
	65-69 ans	516	309	207	44	20	265	187
	70-74 ans	437	236	201	31	24	205	177
	50-74 ans	2 413	1 394	1 019	376	233	1 018	786
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	526	307	219	192	120	115	99

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 49 - Maine et Loire

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	421	253	168	46	38	207	130
	60-64 ans	525	297	228	66	33	231	195
	65-69 ans	525	313	212	45	23	268	189
	70-74 ans	441	237	204	31	24	206	180
	50-74 ans	2 438	1 407	1 031	380	238	1 027	793
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	8	4	4	2	1	2	3
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	26	13	13	5	2	8	11
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	6	2	2	1	4	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	527	308	219	193	120	115	99
	55-59 ans	421	253	168	46	38	207	130
	60-64 ans	526	297	229	66	33	231	196
	65-69 ans	527	314	213	47	22	267	191
	70-74 ans	443	237	206	31	24	206	182
	50-74 ans	2 444	1 409	1 035	383	237	1 026	798
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	528	309	219	194	120	115	99
	55-59 ans	426	254	172	46	38	208	134
	60-64 ans	535	303	232	68	35	235	197
	65-69 ans	534	318	216	48	24	270	192
	70-74 ans	449	242	207	31	24	211	183
	50-74 ans	2 472	1 426	1 046	387	241	1 039	805
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	196	96	100	62	51	34	49
	55-59 ans	140	64	76	14	18	50	58
	60-64 ans	139	52	87	10	9	42	78
	65-69 ans	146	66	80	7	7	59	73
	70-74 ans	111	53	58	6	4	47	54

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 49 - Maine et Loire

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	732	331	401	99	89	232	312
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	38	21	17	13	12	8	5
	55-59 ans	24	14	10	2	0	12	10
	60-64 ans	24	14	10	2	1	12	9
	65-69 ans	25	11	14	1	1	10	13
	70-74 ans	29	12	17	2	1	10	16
	50-74 ans	140	72	68	20	15	52	53
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	5	5	1	1	4	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	100	59	41	36	20	23	21
	55-59 ans	82	59	23	7	5	52	18
	60-64 ans	120	69	51	13	7	56	44
	65-69 ans	107	70	37	10	5	60	32
	70-74 ans	96	49	47	7	8	42	39
	50-74 ans	505	306	199	73	45	233	154
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	153	104	49	65	31	39	18
	55-59 ans	141	98	43	17	12	81	31
	60-64 ans	195	132	63	36	15	96	48
	65-69 ans	191	137	54	24	7	113	47
	70-74 ans	156	101	55	9	4	92	51
	50-74 ans	836	572	264	151	69	421	195
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	24	16	8	12	4	4	4
	55-59 ans	19	9	10	5	3	4	7
	60-64 ans	34	23	11	6	2	17	9
	65-69 ans	43	23	20	5	3	18	17
	70-74 ans	43	22	21	7	5	15	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 49 - Maine et Loire

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	163	93	70	35	17	58	53
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	11	8	3	1	0	7	3
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	24	19	5	2	0	17	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	13	10	3	5	1	5	2
	55-59 ans	11	3	8	0	0	3	8
	60-64 ans	15	8	7	1	1	7	6
	65-69 ans	8	2	6	0	0	2	6
	70-74 ans	11	2	9	0	2	2	7
	50-74 ans	58	25	33	6	4	19	29
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	253	163	90	101	51	62	39
	55-59 ans	223	157	66	24	17	133	49
	60-64 ans	315	201	114	49	22	152	92
	65-69 ans	298	207	91	34	12	173	79
	70-74 ans	252	150	102	16	12	134	90
	50-74 ans	1 341	878	463	224	114	654	349
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	153	104	49	65	31	39	18
	55-59 ans	141	98	43	17	12	81	31
	60-64 ans	195	132	63	36	15	96	48
	65-69 ans	191	137	54	24	7	113	47
	70-74 ans	156	101	55	9	4	92	51
	50-74 ans	836	572	264	151	69	421	195

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 49 - Maine et Loire

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	132	90	42	62	29	28	13
	55-59 ans	124	90	34	17	10	73	24
	60-64 ans	174	118	56	33	13	85	43
	65-69 ans	159	115	44	20	4	95	40
	70-74 ans	135	89	46	9	3	80	43
	50-74 ans	724	502	222	141	59	361	163
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	146	101	45	68	30	33	15
	55-59 ans	154	113	41	21	12	92	29
	60-64 ans	198	135	63	37	14	98	49
	65-69 ans	192	140	52	24	5	116	47
	70-74 ans	153	103	50	10	3	93	47
	50-74 ans	843	592	251	160	64	432	187
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	24	16	8	12	4	4	4
	55-59 ans	19	9	10	5	3	4	7
	60-64 ans	34	23	11	6	2	17	9
	65-69 ans	44	23	21	5	3	18	18
	70-74 ans	43	22	21	7	5	15	16
	50-74 ans	164	93	71	35	17	58	54
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	22	15	7	12	3	3	4
	55-59 ans	17	9	8	5	1	4	7
	60-64 ans	31	20	11	6	2	14	9
	65-69 ans	44	23	21	5	3	18	18
	70-74 ans	43	22	21	7	5	15	16
	50-74 ans	157	89	68	35	14	54	54
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	21	15	6	12	3	3	3
	55-59 ans	17	9	8	5	1	4	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 49 - Maine et Loire

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	60-64 ans	29	20	9	6	2	14	7
	65-69 ans	42	21	21	5	3	16	18
	70-74 ans	43	22	21	7	5	15	16
	50-74 ans	152	87	65	35	14	52	51
	50-54 ans	14	11	3	8	1	3	2
	55-59 ans	14	7	7	4	1	3	6
	60-64 ans	21	12	9	5	2	7	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	65-69 ans	33	17	16	3	2	14	14
	70-74 ans	34	16	18	4	4	12	14
	50-74 ans	116	63	53	24	10	39	43
	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	8	8	0	1	0	7	0
	65-69 ans	9	4	5	2	1	2	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	9	6	3	3	1	3	2
	50-74 ans	36	24	12	11	4	13	8
	50-54 ans	5	4	1	2	0	2	1
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	10	5	5	3	1	2	4
	65-69 ans	10	6	4	0	0	6	4
	70-74 ans	11	3	8	1	2	2	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-74 ans	40	20	20	7	3	13	17
	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	7	5	2	1	1	4	1
	70-74 ans	15	8	7	1	1	7	6
	50-74 ans	35	23	12	7	3	16	9
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	5	2	3	2	0	0	3
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	11	5	6	2	0	3	6
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	31	17	14	8	1	9	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 49 - Maine et Loire

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans		0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans		0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans		3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans		5	1	4	0	1	1	3
	70-74 ans		2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans		10	3	7	2	3	1	4
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans		22	15	7	12	3	3	4
	55-59 ans		17	9	8	5	1	4	7
	60-64 ans		30	19	11	5	2	14	9
	65-69 ans		44	23	21	5	3	18	18
	70-74 ans		41	21	20	6	4	15	16
	50-74 ans		154	87	67	33	13	54	54
A40- Perdus de vue	50-54 ans		26	13	13	11	8	2	5
	55-59 ans		17	12	5	2	1	10	4
	60-64 ans		10	6	4	2	0	4	4
	65-69 ans		17	11	6	4	1	7	5
	70-74 ans		24	13	11	2	4	11	7
	50-74 ans		94	55	39	21	14	34	25

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 49 - Maine et Loire

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,1	7,0	5,2	9,5	6,7	3,9	3,5
	55-59 ans	6,0	6,4	5,7	13,3	12,0	5,2	4,7
	60-64 ans	4,7	5,0	4,5	10,5	7,8	4,1	4,1
	65-69 ans	4,5	4,8	4,2	7,1	7,9	4,5	3,9
	70-74 ans	4,5	4,5	4,4	7,8	8,2	4,2	4,2
	50-74 ans	5,2	5,7	4,8	9,9	7,7	4,4	4,1
	B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,6	1,3	2,3	1,8	0,8
55-59 ans		1,3	1,5	1,1	3,9	3,0	1,1	0,8
60-64 ans		0,9	0,9	0,9	2,8	2,3	0,6	0,7
65-69 ans		0,9	0,9	0,8	2,5	3,1	0,7	0,6
70-74 ans		0,9	0,9	0,9	2,2	2,1	0,8	0,8
50-74 ans		1,1	1,2	1,0	2,6	2,2	0,8	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA		50-54 ans	75,8	76,6	74,7	75,6	72,5	79,7
	55-59 ans	78,5	76,6	80,4	70,7	74,6	79,2	82,8
	60-64 ans	80,9	81,7	80,1	73,2	71,2	85,1	82,1
	65-69 ans	80,6	80,8	80,5	65,2	60,8	83,5	84,0
	70-74 ans	79,7	80,0	79,4	71,9	74,3	81,3	80,2
	50-74 ans	78,7	78,6	78,8	73,6	71,9	81,9	82,0
	B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	4,0	2,7	4,5	2,8	3,2
55-59 ans		3,0	3,8	2,2	4,6	3,7	3,6	2,0
60-64 ans		3,8	4,6	3,0	8,0	4,2	4,1	2,9
65-69 ans		3,9	5,2	2,8	8,7	4,2	4,8	2,7
70-74 ans		4,3	5,2	3,6	8,8	6,7	4,9	3,4
50-74 ans		3,6	4,5	2,8	5,5	3,4	4,1	2,7
50-74 ans **		3,6	4,4	2,8	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,8	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	99,3
	60-64 ans	99,5	99,4	99,6	98,6	97,1	99,6	100,0
	65-69 ans	99,8	99,7	100,0	98,2	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,0	98,1	100,0	94,3	100,0	98,7	100,0
	50-74 ans	99,6	99,5	99,8	99,0	99,6	99,6	99,9
	B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,0	94,8	92,8	93,3	90,9	97,5
55-59 ans		95,5	95,1	96,1	93,9	95,0	95,4	96,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 49 - Maine et Loire

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	96,4	95,8	97,1	94,4	100,0	96,3	96,6
	65-69 ans	94,8	94,6	95,2	87,0	92,3	96,1	95,5
	70-74 ans	94,7	94,5	95,0	93,9	85,7	94,6	96,3
	50-74 ans	95,1	95,0	95,2	92,8	92,3	95,8	96,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,7	98,4	99,1	97,9	98,3	99,1	100,0
	55-59 ans	97,6	98,4	96,5	100,0	97,4	98,1	96,2
	60-64 ans	98,7	98,3	99,1	97,0	100,0	98,7	99,0
	65-69 ans	96,8	97,5	95,8	93,6	83,3	98,1	97,4
	70-74 ans	97,8	98,3	97,1	100,0	100,0	98,1	96,7
	50-74 ans	97,9	98,2	97,6	97,7	97,1	98,4	97,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	5	4
	55-59 ans	5	5	5	6	5	5	4
	60-64 ans	4	5	4	6	6	4	4
	65-69 ans	4	4	4	5	5	4	4
	70-74 ans	4	4	5	6	5	4	4
	50-74 ans	4	5	4	5	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104	111	94	119	102	97	83
	55-59 ans	96	101	89	126	92	95	89
	60-64 ans	93	97	87	93	86	98	87
	65-69 ans	89	86	93	103	113	83	91
	70-74 ans	103	106	99	116	121	104	96
	50-74 ans	97	100	92	113	101	95	90
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77 (54-113)	82 (55-121)	75 (52-108)	85 (55-124)	75 (50,5-113,5)	80 (56-118)	73 (53-98)
	55-59 ans	77 (53-111)	80 (54-114)	75 (53-106)	91,5 (62-138)	83 (57-115)	77 (53-111)	75 (53-103)
	60-64 ans	79 (54-109)	81,5 (55-116,5)	71 (51-104)	69 (53-105)	68 (48-101)	83 (56-118)	73 (53-104)
	65-69 ans	71 (50-102)	69 (50-101)	73 (52-102)	92 (56-123)	89,5 (60,5-126)	68 (48-95)	70 (50,5-102)
	70-74 ans	76 (51-111)	79 (51,5-117,5)	71 (51-105)	91 (80-158)	77 (51,5-116)	75 (51-114)	69 (51-104)
	50-74 ans	76 (53-110)	78 (53-112)	74 (52-104,5)	84 (56-124)	76 (52-111,5)	76 (53-110)	72 (52-103)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 49 - Maine et Loire

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,6	4,0	5,5	5,3	6,1	1,7	4,8
	55-59 ans	3,8	4,5	2,8	4,1	2,5	4,6	2,9
	60-64 ans	1,8	1,9	1,7	2,8	0,0	1,6	2,0
	65-69 ans	3,0	3,3	2,6	7,3	3,8	2,5	2,5
	70-74 ans	5,0	5,0	5,0	5,7	14,3	4,9	3,7
	50-74 ans	3,6	3,7	3,5	5,0	5,4	3,1	3,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,8	99,7	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,1	99,6	98,2	100,0	100,0	99,5	97,7
	60-64 ans	99,1	99,0	99,1	98,5	97,1	99,1	99,5
	65-69 ans	98,9	99,1	98,6	100,0	91,7	98,9	99,5
	70-74 ans	99,1	98,8	99,5	100,0	100,0	98,6	99,5
	50-74 ans	99,2	99,2	99,1	99,5	98,8	99,1	99,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,1	31,1	45,7	32,0	42,5	29,6	49,5
	55-59 ans	32,9	25,2	44,2	30,4	47,4	24,0	43,3
	60-64 ans	26,0	17,2	37,5	14,7	25,7	17,9	39,6
	65-69 ans	27,3	20,8	37,0	14,6	29,2	21,9	38,0
	70-74 ans	24,7	21,9	28,0	19,4	16,7	22,3	29,5
	50-74 ans	29,6	23,2	38,3	25,6	36,9	22,3	38,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,2	6,8	7,8	6,7	10,0	7,0	5,1
	55-59 ans	5,6	5,5	5,8	4,3	0,0	5,8	7,5
	60-64 ans	4,5	4,6	4,3	2,9	2,9	5,1	4,6
	65-69 ans	4,7	3,5	6,5	2,1	4,2	3,7	6,8
	70-74 ans	6,5	5,0	8,2	6,5	4,2	4,7	8,7
	50-74 ans	5,7	5,0	6,5	5,2	6,2	5,0	6,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,3	0,5	0,0	0,8	0,9	0,0
	55-59 ans	1,2	1,2	1,2	2,2	0,0	1,0	1,5
	60-64 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5
	65-69 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	50-74 ans	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,9	19,1	18,7	18,6	16,7	20,0	21,2
	55-59 ans	19,2	23,2	13,4	15,2	13,2	25,0	13,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 49 - Maine et Loire

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	22,4	22,8	22,0	19,1	20,0	23,8	22,3
	65-69 ans	20,0	22,0	17,1	20,8	20,8	22,2	16,7
	70-74 ans	21,4	20,2	22,7	22,6	33,3	19,9	21,3
	50-74 ans	20,4	21,5	19,0	18,9	18,7	22,4	19,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,0	33,7	22,4	33,5	25,8	33,9	18,2
	55-59 ans	33,1	38,6	25,0	37,0	31,6	38,9	23,1
	60-64 ans	36,4	43,6	27,2	52,9	42,9	40,9	24,4
	65-69 ans	35,8	43,1	25,0	50,0	29,2	41,9	24,5
	70-74 ans	34,7	41,7	26,6	29,0	16,7	43,6	27,9
	50-74 ans	33,8	40,1	25,2	39,0	28,6	40,5	24,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	5,2	3,7	6,2	3,3	3,5	4,0
	55-59 ans	4,5	3,5	5,8	10,9	7,9	1,9	5,2
	60-64 ans	6,4	7,6	4,7	8,8	5,7	7,2	4,6
	65-69 ans	8,1	7,2	9,3	10,4	12,5	6,7	8,9
	70-74 ans	9,6	9,1	10,1	22,6	20,8	7,1	8,7
	50-74 ans	6,6	6,5	6,7	9,0	7,1	5,6	6,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,6	0,0	0,5	0,0	0,9	0,0
	55-59 ans	0,9	1,6	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0
	60-64 ans	0,9	1,0	0,9	0,0	0,0	1,3	1,0
	65-69 ans	2,1	2,5	1,4	2,1	0,0	2,6	1,6
	70-74 ans	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	50-74 ans	1,0	1,3	0,5	0,5	0,0	1,6	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,5	3,2	1,4	2,6	0,8	4,3	2,0
	55-59 ans	2,6	1,2	4,7	0,0	0,0	1,4	6,0
	60-64 ans	2,8	2,6	3,0	1,5	2,9	3,0	3,0
	65-69 ans	1,5	0,6	2,8	0,0	0,0	0,7	3,1
	70-74 ans	2,4	0,8	4,3	0,0	8,3	0,9	3,8
	50-74 ans	2,3	1,8	3,2	1,6	1,7	1,8	3,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 49 - Maine et Loire

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,4	0,3	0,5	0,0	4,2	0,4	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,8	19,8	10,2	22,1	10,8	16,9	9,4
	55-59 ans	14,8	22,1	8,3	22,6	15,6	22,0	7,1
	60-64 ans	21,4	29,3	14,4	54,6	26,7	25,5	13,0
	65-69 ans	20,6	31,8	11,4	53,9	19,2	29,4	10,7
	70-74 ans	22,8	30,1	16,8	40,0	28,7	29,2	15,9
	50-74 ans	18,5	26,0	11,9	29,6	14,9	25,0	11,2
	50-74 ans **	18,4	25,6	11,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,9	12,6	5,5	14,2	6,6	10,6	4,3
	55-59 ans	9,3	13,8	5,4	16,0	11,0	13,4	4,5
	60-64 ans	13,2	19,3	8,0	40,1	18,2	16,1	6,8
	65-69 ans	13,2	21,0	6,8	38,0	11,2	19,2	6,4
	70-74 ans	14,1	20,2	9,1	22,5	9,6	20,1	9,0
	50-74 ans	11,5	17,0	6,8	20,0	9,0	16,1	6,3
	50-74 ans **	11,5	16,6	6,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	10,9	4,7	13,5	6,2	7,6	3,1
	55-59 ans	8,2	12,7	4,3	16,0	9,2	12,1	3,5
	60-64 ans	11,8	17,2	7,1	36,8	15,8	14,3	6,1
	65-69 ans	11,0	17,6	5,5	31,7	6,4	16,1	5,4
	70-74 ans	12,2	17,8	7,6	22,5	7,2	17,4	7,6
	50-74 ans	10,0	14,9	5,7	18,6	7,7	13,8	5,2
	50-74 ans **	10,0	14,6	5,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	12,2	5,1	14,9	6,4	9,0	3,6
	55-59 ans	10,2	15,9	5,1	19,8	11,0	15,2	4,2
	60-64 ans	13,4	19,7	8,0	41,2	17,0	16,4	6,9
	65-69 ans	13,2	21,5	6,5	38,0	8,0	19,7	6,4
	70-74 ans	13,8	20,6	8,2	25,0	7,2	20,3	8,3
	50-74 ans	11,6	17,6	6,5	21,2	8,4	16,5	6,0
	50-74 ans **	11,6	17,3	6,4	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 49 - Maine et Loire

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,9	0,9	2,6	0,8	1,1	1,0
	55-59 ans	1,3	1,3	1,3	4,7	2,8	0,7	1,0
	60-64 ans	2,3	3,4	1,4	6,7	2,4	2,9	1,3
	65-69 ans	3,0	3,5	2,6	7,9	4,8	3,1	2,4
	70-74 ans	3,9	4,4	3,5	17,5	12,0	3,3	2,8
	50-74 ans	2,3	2,8	1,8	4,6	2,2	2,2	1,7
	50-74 ans **	2,2	2,6	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	4,5	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	25,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	6,5	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	22,2
	65-69 ans	4,5	8,7	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	3,2	2,2	4,4	0,0	0,0	3,7	5,6

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)