

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 125	4 186	4 939	2 543	2 850	1 643	2 089
	55-59 ans	9 070	4 191	4 879	713	780	3 478	4 099
	60-64 ans	9 978	4 517	5 461	704	680	3 813	4 781
	65-69 ans	10 099	4 519	5 580	528	508	3 991	5 072
	70-74 ans	8 244	3 648	4 596	331	331	3 317	4 265
	50-74 ans	46 516	21 061	25 455	4 819	5 149	16 242	20 306
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	724	353	371	276	263	77	108
	55-59 ans	635	309	326	101	92	208	234
	60-64 ans	568	263	305	79	71	184	234
	65-69 ans	545	249	296	46	53	203	243
	70-74 ans	437	184	253	31	26	153	227
	50-74 ans	2 909	1 358	1 551	533	505	825	1 046
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	598	288	310	222	213	66	97
	55-59 ans	546	267	279	79	74	188	205
	60-64 ans	493	235	258	69	57	166	201
	65-69 ans	475	221	254	38	41	183	213
	70-74 ans	369	154	215	22	17	132	198
	50-74 ans	2 481	1 165	1 316	430	402	735	914
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	126	65	61	54	50	11	11
	55-59 ans	89	42	47	22	18	20	29
	60-64 ans	75	28	47	10	14	18	33
	65-69 ans	70	28	42	8	12	20	30
	70-74 ans	68	30	38	9	9	21	29
	50-74 ans	428	193	235	103	103	90	132
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 999	4 121	4 878	2 489	2 800	1 632	2 078
	55-59 ans	8 981	4 149	4 832	691	762	3 458	4 070
	60-64 ans	9 903	4 489	5 414	694	666	3 795	4 748
	65-69 ans	10 029	4 491	5 538	520	496	3 971	5 042
	70-74 ans	8 176	3 618	4 558	322	322	3 296	4 236
	50-74 ans	46 088	20 868	25 220	4 716	5 046	16 152	20 174
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	324	172	152	124	109	48	43
	55-59 ans	302	187	115	57	28	130	87
	60-64 ans	387	225	162	55	27	170	135
	65-69 ans	438	257	181	50	27	207	154
	70-74 ans	426	246	180	35	14	211	166

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 877	1 087	790	321	205	766	585
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	322	171	151	124	108	47	43
	55-59 ans	297	184	113	56	28	128	85
	60-64 ans	381	220	161	53	27	167	134
	65-69 ans	431	251	180	49	27	202	153
	70-74 ans	418	241	177	34	13	207	164
	50-74 ans	1 849	1 067	782	316	203	751	579
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	289	153	136	114	97	39	39
	55-59 ans	271	167	104	49	25	118	79
	60-64 ans	360	205	155	47	26	158	129
	65-69 ans	403	230	173	44	24	186	149
	70-74 ans	381	214	167	27	13	187	154
	50-74 ans	1 704	969	735	281	185	688	550
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	274	145	129	107	90	38	39
	55-59 ans	258	158	100	45	24	113	76
	60-64 ans	338	196	142	44	22	152	120
	65-69 ans	382	215	167	42	21	173	146
	70-74 ans	356	201	155	24	11	177	144
	50-74 ans	1 608	915	693	262	168	653	525
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	285	151	134	112	96	39	38

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	264	163	101	48	24	115	77
	60-64 ans	350	203	147	46	25	157	122
	65-69 ans	392	222	170	42	22	180	148
	70-74 ans	366	208	158	26	12	182	146
	50-74 ans	1 657	947	710	274	179	673	531
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	10	2	8	1	1	1	7
	65-69 ans	11	8	3	2	2	6	1
	70-74 ans	15	6	9	1	1	5	8
	50-74 ans	47	22	25	7	6	15	19
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	7	3	4	1	2	2	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	285	152	133	113	94	39	39
	55-59 ans	269	166	103	49	25	117	78
	60-64 ans	359	204	155	46	26	158	129
	65-69 ans	397	227	170	44	23	183	147
	70-74 ans	377	213	164	27	13	186	151
	50-74 ans	1 687	962	725	279	181	683	544
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	290	154	136	114	97	40	39
	55-59 ans	271	167	104	49	25	118	79
	60-64 ans	360	205	155	47	26	158	129
	65-69 ans	407	232	175	45	25	187	150
	70-74 ans	383	214	169	27	14	187	155
	50-74 ans	1 711	972	739	282	187	690	552
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	109	51	58	33	40	18	18
	55-59 ans	85	41	44	9	12	32	32
	60-64 ans	118	48	70	13	14	35	56
	65-69 ans	129	60	69	12	10	48	59
	70-74 ans	118	55	63	5	6	50	57

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	559	255	304	72	82	183	222
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	33	14	19	11	13	3	6
	55-59 ans	27	19	8	8	0	11	8
	60-64 ans	44	26	18	3	1	23	17
	65-69 ans	32	20	12	1	0	19	12
	70-74 ans	40	17	23	2	1	15	22
	50-74 ans	176	96	80	25	15	71	65
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	7	2	5	1	1	1	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	56	37	19	27	11	10	8
	55-59 ans	57	34	23	4	3	30	20
	60-64 ans	74	50	24	11	1	39	23
	65-69 ans	90	56	34	6	4	50	30
	70-74 ans	91	55	36	3	5	52	31
	50-74 ans	368	232	136	51	24	181	112
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	69	42	27	34	21	8	6
	55-59 ans	75	55	20	20	7	35	13
	60-64 ans	89	60	29	13	5	47	24
	65-69 ans	115	68	47	16	8	52	39
	70-74 ans	90	64	26	11	2	53	24
	50-74 ans	438	289	149	94	43	195	106
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	16	10	6	9	5	1	1
	55-59 ans	18	14	4	7	2	7	2
	60-64 ans	30	18	12	6	4	12	8
	65-69 ans	31	21	10	9	3	12	7
	70-74 ans	33	18	15	4	0	14	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	128	81	47	35	14	46	33
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	7	3	4	1	1	2	3
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	22	11	11	3	3	8	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	6	5	1	3	5	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	125	79	46	61	32	18	14
	55-59 ans	132	89	43	24	10	65	33
	60-64 ans	163	110	53	24	6	86	47
	65-69 ans	205	124	81	22	12	102	69
	70-74 ans	181	119	62	14	7	105	55
	50-74 ans	806	521	285	145	67	376	218
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	69	42	27	34	21	8	6
	55-59 ans	75	55	20	20	7	35	13
	60-64 ans	89	60	29	13	5	47	24
	65-69 ans	115	68	47	16	8	52	39
	70-74 ans	90	64	26	11	2	53	24
	50-74 ans	438	289	149	94	43	195	106

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	62	39	23	33	17	6	6
	55-59 ans	61	44	17	19	6	25	11
	60-64 ans	77	49	28	10	5	39	23
	65-69 ans	101	59	42	15	7	44	35
	70-74 ans	78	57	21	10	2	47	19
	50-74 ans	379	248	131	87	37	161	94
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	74	47	27	38	20	9	7
	55-59 ans	79	58	21	19	6	39	15
	60-64 ans	93	61	32	15	6	46	26
	65-69 ans	130	79	51	16	7	63	44
	70-74 ans	105	75	30	10	2	65	28
	50-74 ans	481	320	161	98	41	222	120
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	16	10	6	9	5	1	1
	55-59 ans	18	14	4	7	2	7	2
	60-64 ans	30	18	12	6	4	12	8
	65-69 ans	31	21	10	9	3	12	7
	70-74 ans	33	18	15	4	0	14	15
	50-74 ans	128	81	47	35	14	46	33
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	15	10	5	9	5	1	0
	55-59 ans	18	14	4	7	2	7	2
	60-64 ans	26	15	11	5	3	10	8
	65-69 ans	27	17	10	7	3	10	7
	70-74 ans	25	13	12	4	0	9	12
	50-74 ans	111	69	42	32	13	37	29
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	14	9	5	8	5	1	0
	55-59 ans	18	14	4	7	2	7	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	24	15	9	5	3	10	6
	65-69 ans	26	16	10	7	3	9	7
	70-74 ans	24	12	12	3	0	9	12
	50-74 ans	106	66	40	30	13	36	27
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	5	3	4	3	1	0
	55-59 ans	13	10	3	5	2	5	1
	60-64 ans	12	10	2	4	0	6	2
	65-69 ans	16	9	7	6	3	3	4
	70-74 ans	19	9	10	3	0	6	10
	50-74 ans	68	43	25	22	8	21	17
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1
	60-64 ans	12	5	7	1	3	4	4
	65-69 ans	10	7	3	1	0	6	3
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	38	23	15	8	5	15	10
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	9	6	3	2	2	4	1
	60-64 ans	6	6	0	2	0	4	0
	65-69 ans	8	3	5	3	1	0	4
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	36	24	12	12	5	12	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
	50-74 ans	9	2	7	1	2	1	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	7	3	4	2	0	1	4
	50-74 ans	17	11	6	6	1	5	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	6	0	3	0	3	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	9	5	8	5	1	0
	55-59 ans	17	13	4	7	2	6	2
	60-64 ans	24	14	10	4	3	10	7
	65-69 ans	26	16	10	6	3	10	7
	70-74 ans	24	12	12	3	0	9	12
	50-74 ans	105	64	41	28	13	36	28
A40- Perdus de vue	50-54 ans	28	15	13	10	10	5	3
	55-59 ans	18	13	5	4	1	9	4
	60-64 ans	12	8	4	5	1	3	3
	65-69 ans	22	18	4	5	0	13	4
	70-74 ans	27	21	6	5	0	16	6
	50-74 ans	107	75	32	29	12	46	20

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,9	8,4	7,5	10,9	9,2	4,7	5,2
	55-59 ans	7,0	7,4	6,7	14,2	11,8	6,0	5,7
	60-64 ans	5,7	5,8	5,6	11,2	10,4	4,8	4,9
	65-69 ans	5,4	5,5	5,3	8,7	10,4	5,1	4,8
	70-74 ans	5,3	5,0	5,5	9,4	7,9	4,6	5,3
	50-74 ans	6,3	6,4	6,1	11,1	9,8	5,1	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,6	1,2	2,1	1,8	0,7	0,5
	55-59 ans	1,0	1,0	1,0	3,1	2,3	0,6	0,7
	60-64 ans	0,8	0,6	0,9	1,4	2,1	0,5	0,7
	65-69 ans	0,7	0,6	0,8	1,5	2,4	0,5	0,6
	70-74 ans	0,8	0,8	0,8	2,7	2,7	0,6	0,7
	50-74 ans	0,9	0,9	0,9	2,1	2,0	0,6	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	82,6	81,6	83,6	80,4	81,0	85,7	89,8
	55-59 ans	86,0	86,4	85,6	78,2	80,4	90,4	87,6
	60-64 ans	86,8	89,4	84,6	87,3	80,3	90,2	85,9
	65-69 ans	87,2	88,8	85,8	82,6	77,4	90,1	87,7
	70-74 ans	84,4	83,7	85,0	71,0	65,4	86,3	87,2
	50-74 ans	85,3	85,8	84,8	80,7	79,6	89,1	87,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,2	3,1	5,0	3,9	2,9	2,1
	55-59 ans	3,4	4,5	2,4	8,2	3,7	3,8	2,1
	60-64 ans	3,9	5,0	3,0	7,9	4,1	4,5	2,8
	65-69 ans	4,4	5,7	3,3	9,6	5,4	5,2	3,1
	70-74 ans	5,2	6,8	3,9	10,9	4,3	6,4	3,9
	50-74 ans	4,1	5,2	3,1	6,8	4,1	4,7	2,9
50-74 ans **	4,0	5,0	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,4	99,3	100,0	99,1	97,9	100,0
	55-59 ans	98,3	98,4	98,3	98,2	100,0	98,5	97,7
	60-64 ans	98,4	97,8	99,4	96,4	100,0	98,2	99,3
	65-69 ans	98,4	97,7	99,4	98,0	100,0	97,6	99,4
	70-74 ans	98,1	98,0	98,3	97,1	92,9	98,1	98,8
	50-74 ans	98,5	98,2	99,0	98,4	99,0	98,0	99,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,8	89,5	90,1	91,9	89,8	83,0	90,7
	55-59 ans	91,2	90,8	92,0	87,5	89,3	92,2	92,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94,5	93,2	96,3	88,7	96,3	94,6	96,3
	65-69 ans	93,5	91,6	96,1	89,8	88,9	92,1	97,4
	70-74 ans	91,1	88,8	94,4	79,4	100,0	90,3	93,9
	50-74 ans	92,2	90,8	94,0	88,9	91,1	91,6	95,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,8	94,8	94,9	93,9	92,8	97,4	100,0
	55-59 ans	95,2	94,6	96,2	91,8	96,0	95,8	96,2
	60-64 ans	93,9	95,6	91,6	93,6	84,6	96,2	93,0
	65-69 ans	94,8	93,5	96,5	95,5	87,5	93,0	98,0
	70-74 ans	93,4	93,9	92,8	88,9	84,6	94,7	93,5
	50-74 ans	94,4	94,4	94,3	93,2	90,8	94,9	95,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	4	8	5	5	4
	60-64 ans	5	5	5	6	6	5	4
	65-69 ans	5	5	5	6	7	5	4
	70-74 ans	5	5	5	7	7	5	5
	50-74 ans	5	5	5	6	5	5	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-7,5)	2 (2-8)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	137	143	131	149	127	124	143
	55-59 ans	126	125	126	115	111	130	130
	60-64 ans	126	127	124	124	123	128	125
	65-69 ans	128	128	127	103	149	134	123
	70-74 ans	116	113	121	98	123	115	121
	50-74 ans	126	126	126	127	127	126	125
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	106,5 (72-167,5)	116 (78-169)	96 (69-159)	116,5 (77-176)	97 (72-156)	110 (78-144)	90 (63-184)
	55-59 ans	104 (68-159)	98 (67-142)	108,5 (69-169)	96 (69-141)	74 (62-142)	102 (67-142)	112 (73-171)
	60-64 ans	103 (64-154)	107,5 (66,5-154)	98 (63-160)	109,5 (64-166)	112,5 (62-160)	105,5 (67-151)	97 (63-158)
	65-69 ans	98 (69-157)	101 (69-159,5)	97 (67-148)	90 (61-118)	102,5 (71-181)	108 (70-171)	96 (66-146)
	70-74 ans	97 (63,5-141,5)	92 (62-135)	102 (69-150)	83 (57-109)	90 (57-176)	94,5 (63-139)	102 (70-150)
	50-74 ans	102 (68-154)	103 (68-154)	100,5 (67-156,5)	102 (69-159)	97 (68-159)	103 (68-152)	101,5 (67-155)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,6	8,7	8,6	8,1	9,2	10,4	7,0
	55-59 ans	6,0	7,0	4,3	7,0	3,6	6,9	4,6
	60-64 ans	3,1	3,6	2,5	9,1	3,7	1,8	2,2
	65-69 ans	5,0	7,0	2,2	10,0	0,0	6,3	2,6
	70-74 ans	6,3	8,5	3,3	14,3	0,0	7,6	3,6
	50-74 ans	5,7	6,9	4,1	9,0	5,9	6,0	3,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	99,3	97,8	99,1	96,9	100,0	100,0
	55-59 ans	99,3	99,4	99,0	100,0	100,0	99,2	98,7
	60-64 ans	99,7	99,5	100,0	97,9	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	98,5	98,7	98,3	100,0	95,8	98,4	98,7
	70-74 ans	99,0	99,5	98,2	100,0	100,0	99,5	98,1
	50-74 ans	99,0	99,3	98,6	99,3	97,8	99,3	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,6	33,1	42,6	28,9	41,2	45,0	46,2
	55-59 ans	31,4	24,6	42,3	18,4	48,0	27,1	40,5
	60-64 ans	32,8	23,4	45,2	27,7	53,8	22,2	43,4
	65-69 ans	31,7	25,9	39,4	26,7	40,0	25,7	39,3
	70-74 ans	30,8	25,7	37,3	18,5	42,9	26,7	36,8
	50-74 ans	32,7	26,2	41,1	25,5	43,9	26,5	40,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,4	9,1	14,0	9,6	13,4	7,5	15,4
	55-59 ans	10,0	11,4	7,7	16,3	0,0	9,3	10,1
	60-64 ans	12,2	12,7	11,6	6,4	3,8	14,6	13,2
	65-69 ans	7,9	8,6	6,9	2,2	0,0	10,2	8,0
	70-74 ans	10,4	7,9	13,6	7,4	7,1	8,0	14,2
	50-74 ans	10,3	9,9	10,8	8,9	8,0	10,3	11,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	1,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,3
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,5	0,9	0,0	2,2	0,0	0,5	0,0
	70-74 ans	0,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,9
	50-74 ans	0,4	0,2	0,7	0,4	0,5	0,1	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19,3	24,0	14,0	23,7	11,3	25,0	20,5
	55-59 ans	21,0	20,4	22,1	8,2	12,0	25,4	25,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20,6	24,4	15,5	23,4	3,8	24,7	17,8
	65-69 ans	22,1	24,1	19,4	13,3	16,0	26,7	20,0
	70-74 ans	23,8	25,7	21,3	11,1	35,7	27,8	20,0
	50-74 ans	21,5	23,9	18,4	18,1	12,8	26,2	20,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,8	27,3	19,9	29,8	21,6	20,0	15,4
	55-59 ans	27,7	32,9	19,2	40,8	28,0	29,7	16,5
	60-64 ans	24,7	29,3	18,7	27,7	19,2	29,7	18,6
	65-69 ans	28,3	29,3	26,9	35,6	32,0	27,8	26,0
	70-74 ans	23,5	29,9	15,4	40,7	14,3	28,3	15,5
	50-74 ans	25,6	29,7	20,2	33,3	23,0	28,3	19,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,5	6,5	4,4	7,9	5,2	2,5	2,6
	55-59 ans	6,6	8,4	3,8	14,3	8,0	5,9	2,5
	60-64 ans	8,3	8,8	7,7	12,8	15,4	7,6	6,2
	65-69 ans	7,6	9,1	5,7	20,0	12,0	6,4	4,7
	70-74 ans	8,6	8,4	8,9	14,8	0,0	7,5	9,7
	50-74 ans	7,5	8,3	6,4	12,4	7,5	6,7	6,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	1,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0,0	1,5	0,0	2,1	0,0	0,0
	55-59 ans	2,6	1,8	3,8	2,0	4,0	1,7	3,8
	60-64 ans	0,8	1,0	0,6	0,0	0,0	1,3	0,8
	65-69 ans	0,7	0,9	0,6	0,0	0,0	1,1	0,7
	70-74 ans	1,8	1,9	1,8	7,4	0,0	1,1	1,9
	50-74 ans	1,3	1,1	1,5	1,1	1,6	1,2	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,0	0,0	2,2	0,0	3,1	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	60-64 ans	0,3	0,5	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,2	1,3	1,1	0,0	0,0	1,6	1,3
	70-74 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	50-74 ans	0,6	0,6	0,7	0,4	1,6	0,7	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,9	19,2	9,4	24,5	11,4	11,0	6,7
	55-59 ans	14,7	21,5	8,9	34,7	13,1	18,8	8,1
	60-64 ans	16,5	24,5	9,8	34,6	9,0	22,7	9,9
	65-69 ans	20,4	27,6	14,6	42,3	24,2	25,7	13,7
	70-74 ans	22,1	32,9	13,6	43,5	21,7	31,9	13,0
	50-74 ans	17,5	25,0	11,3	30,7	13,3	23,3	10,8
	50-74 ans **	17,1	24,0	10,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	10,2	5,5	13,7	7,5	4,9	2,9
	55-59 ans	8,4	13,3	4,1	28,9	9,2	10,1	3,2
	60-64 ans	9,0	13,4	5,4	18,7	7,5	12,4	5,1
	65-69 ans	11,5	15,1	8,5	30,8	16,1	13,1	7,7
	70-74 ans	11,0	17,7	5,7	34,2	6,2	16,1	5,7
	50-74 ans	9,5	13,8	5,9	19,9	8,5	12,1	5,3
	50-74 ans **	9,3	13,4	5,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	9,5	4,7	13,3	6,1	3,7	2,9
	55-59 ans	6,8	10,6	3,5	27,5	7,9	7,2	2,7
	60-64 ans	7,8	10,9	5,2	14,4	7,5	10,3	4,8
	65-69 ans	10,1	13,1	7,6	28,8	14,1	11,1	6,9
	70-74 ans	9,5	15,8	4,6	31,1	6,2	14,3	4,5
	50-74 ans	8,2	11,9	5,2	18,4	7,3	10,0	4,7
	50-74 ans **	8,1	11,5	4,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	11,4	5,5	15,3	7,1	5,5	3,4
	55-59 ans	8,8	14,0	4,3	27,5	7,9	11,3	3,7
	60-64 ans	9,4	13,6	5,9	21,6	9,0	12,1	5,5
	65-69 ans	13,0	17,6	9,2	30,8	14,1	15,9	8,7
	70-74 ans	12,8	20,7	6,6	31,1	6,2	19,7	6,6
	50-74 ans	10,4	15,3	6,4	20,8	8,1	13,7	5,9
	50-74 ans **	10,2	14,7	6,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,4	1,2	3,6	1,8	0,6	0,5
	55-59 ans	2,0	3,4	0,8	10,1	2,6	2,0	0,5
	60-64 ans	3,0	4,0	2,2	8,6	6,0	3,2	1,7
	65-69 ans	3,1	4,7	1,8	17,3	6,0	3,0	1,4
	70-74 ans	4,0	5,0	3,3	12,4	0,0	4,2	3,5
	50-74 ans	2,8	3,9	1,9	7,4	2,8	2,8	1,6
	50-74 ans **	2,7	3,7	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	6,7	10,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	7,7	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	25,0
	65-69 ans	3,7	5,9	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
	70-74 ans	4,0	7,7	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	4,5	4,3	4,8	6,3	0,0	2,7	6,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)