

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 989	1 873	2 116	1 043	1 061	830	1 055
	55-59 ans	3 812	1 676	2 136	298	345	1 378	1 791
	60-64 ans	4 193	1 875	2 318	307	301	1 568	2 017
	65-69 ans	4 178	1 832	2 346	227	194	1 605	2 152
	70-74 ans	3 487	1 615	1 872	133	122	1 482	1 750
	50-74 ans	19 659	8 871	10 788	2 008	2 023	6 863	8 765
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	244	135	109	107	78	28	31
	55-59 ans	215	94	121	31	31	63	90
	60-64 ans	234	113	121	29	30	84	91
	65-69 ans	200	87	113	25	13	62	100
	70-74 ans	180	87	93	8	15	79	78
	50-74 ans	1 073	516	557	200	167	316	390
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	190	102	88	83	63	19	25
	55-59 ans	180	77	103	23	23	54	80
	60-64 ans	187	94	93	21	24	73	69
	65-69 ans	168	73	95	20	11	53	84
	70-74 ans	135	64	71	5	7	59	64
	50-74 ans	860	410	450	152	128	258	322
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	54	33	21	24	15	9	6
	55-59 ans	35	17	18	8	8	9	10
	60-64 ans	47	19	28	8	6	11	22
	65-69 ans	32	14	18	5	2	9	16
	70-74 ans	45	23	22	3	8	20	14
	50-74 ans	213	106	107	48	39	58	68
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 935	1 840	2 095	1 019	1 046	821	1 049
	55-59 ans	3 777	1 659	2 118	290	337	1 369	1 781
	60-64 ans	4 146	1 856	2 290	299	295	1 557	1 995
	65-69 ans	4 146	1 818	2 328	222	192	1 596	2 136
	70-74 ans	3 442	1 592	1 850	130	114	1 462	1 736
	50-74 ans	19 446	8 765	10 681	1 960	1 984	6 805	8 697
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	168	95	73	58	41	37	32
	55-59 ans	126	78	48	20	11	58	37
	60-64 ans	156	106	50	26	4	80	46
	65-69 ans	174	96	78	14	10	82	68
	70-74 ans	175	109	66	17	5	92	61

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	799	484	315	135	71	349	244
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	168	95	73	58	41	37	32
	55-59 ans	126	78	48	20	11	58	37
	60-64 ans	155	106	49	26	4	80	45
	65-69 ans	172	95	77	14	9	81	68
	70-74 ans	173	108	65	17	5	91	60
	50-74 ans	794	482	312	135	70	347	242
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	124	72	52	42	27	30	25
	55-59 ans	107	67	40	15	9	52	31
	60-64 ans	125	86	39	16	3	70	36
	65-69 ans	145	78	67	10	7	68	60
	70-74 ans	142	86	56	15	5	71	51
	50-74 ans	643	389	254	98	51	291	203
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	120	72	48	42	27	30	21
	55-59 ans	99	62	37	12	9	50	28
	60-64 ans	115	78	37	13	2	65	35
	65-69 ans	126	71	55	10	6	61	49
	70-74 ans	130	80	50	13	5	67	45
	50-74 ans	590	363	227	90	49	273	178
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	124	72	52	42	27	30	25

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	106	67	39	15	9	52	30
	60-64 ans	123	84	39	16	3	68	36
	65-69 ans	144	78	66	10	7	68	59
	70-74 ans	139	85	54	15	5	70	49
	50-74 ans	636	386	250	98	51	288	199
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	122	72	50	42	27	30	23
	55-59 ans	105	66	39	15	9	51	30
	60-64 ans	121	82	39	15	3	67	36
	65-69 ans	136	76	60	10	6	66	54
	70-74 ans	138	85	53	15	5	70	48
	50-74 ans	622	381	241	97	50	284	191
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	124	72	52	42	27	30	25
	55-59 ans	107	67	40	15	9	52	31
	60-64 ans	125	86	39	16	3	70	36
	65-69 ans	146	79	67	10	7	69	60
	70-74 ans	146	89	57	15	5	74	52
	50-74 ans	648	393	255	98	51	295	204
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51	28	23	18	15	10	8
	55-59 ans	42	21	21	6	3	15	18
	60-64 ans	43	22	21	3	0	19	21
	65-69 ans	47	14	33	3	4	11	29
	70-74 ans	49	20	29	3	3	17	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	232	105	127	33	25	72	102
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	7	3	4	2	2	1	2
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	19	11	8	3	2	8	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	17	11	6	4	2	7	4
	55-59 ans	14	10	4	1	1	9	3
	60-64 ans	22	17	5	2	0	15	5
	65-69 ans	23	18	5	2	1	16	4
	70-74 ans	23	16	7	3	0	13	7
	50-74 ans	99	72	27	12	4	60	23
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	28	20	8	12	5	8	3
	55-59 ans	27	18	9	6	4	12	5
	60-64 ans	35	28	7	4	1	24	6
	65-69 ans	39	27	12	5	1	22	11
	70-74 ans	37	26	11	2	1	24	10
	50-74 ans	166	119	47	29	12	90	35
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	9	6	3	0	0	6	3
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	29	17	12	3	4	14	8
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	13	8	5	4	1	4	4
	55-59 ans	12	11	1	2	0	9	1
	60-64 ans	12	9	3	3	0	6	3
	65-69 ans	12	9	3	0	0	9	3
	70-74 ans	20	19	1	6	0	13	1
	50-74 ans	69	56	13	15	1	41	12
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	3	0	3	0	0	0	3
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	5	1	2	1	3	0
	65-69 ans	12	3	9	0	1	3	8
	70-74 ans	6	1	5	0	0	1	5
	50-74 ans	29	10	19	2	2	8	17
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	46	32	14	16	7	16	7
	55-59 ans	42	29	13	8	5	21	8
	60-64 ans	58	46	12	7	1	39	11
	65-69 ans	64	47	17	7	2	40	15
	70-74 ans	64	45	19	6	1	39	18
	50-74 ans	274	199	75	44	16	155	59
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	28	20	8	12	5	8	3
	55-59 ans	27	18	9	6	4	12	5
	60-64 ans	35	28	7	4	1	24	6
	65-69 ans	39	27	12	5	1	22	11
	70-74 ans	37	26	11	2	1	24	10
	50-74 ans	166	119	47	29	12	90	35

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	24	18	6	11	4	7	2
	55-59 ans	26	17	9	6	4	11	5
	60-64 ans	23	18	5	4	1	14	4
	65-69 ans	32	21	11	5	1	16	10
	70-74 ans	30	21	9	1	1	20	8
	50-74 ans	135	95	40	27	11	68	29
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	29	21	8	12	4	9	4
	55-59 ans	28	19	9	6	4	13	5
	60-64 ans	33	26	7	5	1	21	6
	65-69 ans	38	26	12	5	1	21	11
	70-74 ans	35	24	11	2	1	22	10
	50-74 ans	163	116	47	30	11	86	36
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	9	6	3	0	0	6	3
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	30	18	12	4	4	14	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	9	6	3	0	0	6	3
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	26	15	11	3	3	12	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	16	11	5	1	2	10	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	3	6	1	1	2	5
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	18	9	9	2	2	7	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	44	23	21	16	14	7	7
	55-59 ans	18	11	7	5	2	6	5
	60-64 ans	28	18	10	9	1	9	9
	65-69 ans	25	15	10	3	2	12	8
	70-74 ans	25	16	9	2	0	14	9
	50-74 ans	140	83	57	35	19	48	38

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,1	7,2	5,2	10,3	7,4	3,4	2,9
	55-59 ans	5,6	5,6	5,7	10,4	9,0	4,6	5,0
	60-64 ans	5,6	6,0	5,2	9,4	10,0	5,4	4,5
	65-69 ans	4,8	4,7	4,8	11,0	6,7	3,9	4,6
	70-74 ans	5,2	5,4	5,0	6,0	12,3	5,3	4,5
	50-74 ans	5,5	5,8	5,2	10,0	8,3	4,6	4,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,8	1,0	2,3	1,4	1,1	0,6
	55-59 ans	0,9	1,0	0,8	2,7	2,3	0,7	0,6
	60-64 ans	1,1	1,0	1,2	2,6	2,0	0,7	1,1
	65-69 ans	0,8	0,8	0,8	2,2	1,0	0,6	0,7
	70-74 ans	1,3	1,4	1,2	2,3	6,6	1,3	0,8
	50-74 ans	1,1	1,2	1,0	2,4	1,9	0,8	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,9	75,6	80,7	77,6	80,8	67,9	80,6
	55-59 ans	83,7	81,9	85,1	74,2	74,2	85,7	88,9
	60-64 ans	79,9	83,2	76,9	72,4	80,0	86,9	75,8
	65-69 ans	84,0	83,9	84,1	80,0	84,6	85,5	84,0
	70-74 ans	75,0	73,6	76,3	62,5	46,7	74,7	82,1
	50-74 ans	80,1	79,5	80,8	76,0	76,6	81,6	82,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,3	5,2	3,5	5,7	3,9	4,5	3,1
	55-59 ans	3,3	4,7	2,3	6,9	3,3	4,2	2,1
	60-64 ans	3,8	5,7	2,2	8,7	1,4	5,1	2,3
	65-69 ans	4,2	5,3	3,4	6,3	5,2	5,1	3,2
	70-74 ans	5,1	6,8	3,6	13,1	4,4	6,3	3,5
	50-74 ans	4,1	5,5	2,9	6,9	3,6	5,1	2,8
50-74 ans **	4,1	5,4	2,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,4	100,0	98,0	100,0	100,0	100,0	97,8
	65-69 ans	98,9	99,0	98,7	100,0	90,0	98,8	100,0
	70-74 ans	98,9	99,1	98,5	100,0	100,0	98,9	98,4
	50-74 ans	99,4	99,6	99,0	100,0	98,6	99,4	99,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	73,8	75,8	71,2	72,4	65,9	81,1	78,1
	55-59 ans	84,9	85,9	83,3	75,0	81,8	89,7	83,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	80,6	81,1	79,6	61,5	75,0	87,5	80,0
	65-69 ans	84,3	82,1	87,0	71,4	77,8	84,0	88,2
	70-74 ans	82,1	79,6	86,2	88,2	100,0	78,0	85,0
	50-74 ans	81,0	80,7	81,4	72,6	72,9	83,9	83,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,8	100,0	92,3	100,0	100,0	100,0	84,0
	55-59 ans	92,5	92,5	92,5	80,0	100,0	96,2	90,3
	60-64 ans	92,0	90,7	94,9	81,3	66,7	92,9	97,2
	65-69 ans	86,9	91,0	82,1	100,0	85,7	89,7	81,7
	70-74 ans	91,5	93,0	89,3	86,7	100,0	94,4	88,2
	50-74 ans	91,8	93,3	89,4	91,8	96,1	93,8	87,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	4	5	4	5	4
	55-59 ans	4	5	4	6	4	5	4
	60-64 ans	4	5	4	5	4	5	4
	65-69 ans	5	5	5	5	6	4	5
	70-74 ans	5	5	4	9	4	5	4
	50-74 ans	5	5	4	6	4	5	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	102	108	93	116	99	97	87
	55-59 ans	101	103	96	90	118	107	90
	60-64 ans	91	94	85	107	82	91	85
	65-69 ans	110	107	113	78	135	112	111
	70-74 ans	95	96	94	104	114	95	92
	50-74 ans	100	102	98	105	108	100	95
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	94,5 (58,5-127,5)	97 (66-138,5)	83 (56-118)	99 (72-149)	85 (59-137)	94,5 (61-114)	73 (54-104)
	55-59 ans	89 (61-125)	89 (62-126)	88 (60,5-123,5)	83 (62-111)	95 (64-144)	98,5 (61-134)	86 (54-123)
	60-64 ans	77 (61-112)	78,5 (62-115)	75 (53-107)	82 (67,5-114,5)	81 (65-101)	78,5 (61-115)	74,5 (51,5-108,5)
	65-69 ans	93 (61-127)	95,5 (63-137)	88 (54-118)	70,5 (48-95)	104 (77-236)	98,5 (69,5-138)	85 (52,5-115,5)
	70-74 ans	84,5 (59,5-117,5)	90 (58-125)	82 (61-110)	86 (47-160)	98 (64-151)	90,5 (60-118)	82 (61-109)
	50-74 ans	87 (60-120)	92 (62-125)	82 (56-113)	93,5 (62-136)	95 (64-137)	91,5 (62-125)	81,5 (54-110)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	26,2	24,2	28,8	27,6	34,1	18,9	21,9
	55-59 ans	14,3	14,1	14,6	25,0	18,2	10,3	13,5
	60-64 ans	17,9	17,0	20,0	34,6	25,0	11,3	19,6
	65-69 ans	14,4	15,6	12,8	21,4	20,0	14,6	11,8
	70-74 ans	14,3	14,7	13,6	11,8	0,0	15,2	14,8
	50-74 ans	17,5	17,1	18,1	25,9	26,8	13,8	15,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,4	100,0	96,2	100,0	100,0	100,0	92,0
	55-59 ans	98,1	98,5	97,5	100,0	100,0	98,1	96,8
	60-64 ans	96,8	95,3	100,0	93,8	100,0	95,7	100,0
	65-69 ans	93,8	97,4	89,6	100,0	85,7	97,1	90,0
	70-74 ans	97,2	98,8	94,6	100,0	100,0	98,6	94,1
	50-74 ans	96,7	97,9	94,9	99,0	98,0	97,6	94,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,1	38,9	44,2	42,9	55,6	33,3	32,0
	55-59 ans	39,3	31,3	52,5	40,0	33,3	28,8	58,1
	60-64 ans	34,4	25,6	53,8	18,8	0,0	27,1	58,3
	65-69 ans	32,2	17,7	49,3	30,0	57,1	15,9	48,3
	70-74 ans	33,6	22,5	50,9	20,0	60,0	23,0	50,0
	50-74 ans	35,8	26,7	49,8	33,7	49,0	24,4	50,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,6	4,2	7,7	4,8	7,4	3,3	8,0
	55-59 ans	2,8	3,0	2,5	0,0	0,0	3,8	3,2
	60-64 ans	1,6	2,3	0,0	6,3	0,0	1,4	0,0
	65-69 ans	2,7	2,5	3,0	0,0	0,0	2,9	3,3
	70-74 ans	2,1	2,2	1,8	0,0	0,0	2,7	1,9
	50-74 ans	2,9	2,8	3,1	3,1	3,9	2,7	2,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,9	3,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,7	15,3	11,5	9,5	7,4	23,3	16,0
	55-59 ans	13,1	14,9	10,0	6,7	11,1	17,3	9,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	17,6	19,8	12,8	12,5	0,0	21,4	13,9
	65-69 ans	15,8	22,8	7,5	20,0	14,3	23,2	6,7
	70-74 ans	15,8	18,0	12,3	20,0	0,0	17,6	13,5
	50-74 ans	15,3	18,3	10,6	12,2	7,8	20,3	11,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,6	27,8	15,4	28,6	18,5	26,7	12,0
	55-59 ans	25,2	26,9	22,5	40,0	44,4	23,1	16,1
	60-64 ans	28,0	32,6	17,9	25,0	33,3	34,3	16,7
	65-69 ans	26,7	34,2	17,9	50,0	14,3	31,9	18,3
	70-74 ans	25,3	29,2	19,3	13,3	20,0	32,4	19,2
	50-74 ans	25,6	30,3	18,4	29,6	23,5	30,5	17,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,4	1,4	3,8	2,4	7,4	0,0	0,0
	55-59 ans	3,7	3,0	5,0	0,0	0,0	3,8	6,5
	60-64 ans	4,0	3,5	5,1	6,3	33,3	2,9	2,8
	65-69 ans	6,2	7,6	4,5	0,0	0,0	8,7	5,0
	70-74 ans	5,5	5,6	5,3	6,7	20,0	5,4	3,8
	50-74 ans	4,5	4,3	4,7	3,1	7,8	4,7	3,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	1,4	1,9	2,4	0,0	0,0	4,0
	55-59 ans	0,9	0,0	2,5	0,0	11,1	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,5	0,3	0,8	1,0	2,0	0,0	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10,5	11,1	9,6	9,5	3,7	13,3	16,0
	55-59 ans	11,2	16,4	2,5	13,3	0,0	17,3	3,2
	60-64 ans	9,6	10,5	7,7	18,8	0,0	8,6	8,3
	65-69 ans	8,2	11,4	4,5	0,0	0,0	13,0	5,0
	70-74 ans	13,7	21,3	1,8	40,0	0,0	17,6	1,9
	50-74 ans	10,6	14,2	5,1	15,3	2,0	13,9	5,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,4	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	12,0
	55-59 ans	1,9	1,5	2,5	0,0	0,0	1,9	3,2
	60-64 ans	4,8	5,8	2,6	12,5	33,3	4,3	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	8,2	3,8	13,4	0,0	14,3	4,3	13,3
	70-74 ans	4,1	1,1	8,8	0,0	0,0	1,4	9,6
	50-74 ans	4,5	2,5	7,5	2,0	3,9	2,7	8,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,7	17,4	6,7	15,7	6,7	19,5	6,7
	55-59 ans	11,1	17,5	6,1	27,6	14,8	15,3	4,5
	60-64 ans	14,0	24,8	5,2	23,4	3,4	25,0	5,5
	65-69 ans	15,4	25,9	7,3	31,5	10,4	25,1	7,0
	70-74 ans	18,6	28,3	10,3	46,2	8,8	26,7	10,4
	50-74 ans	14,1	22,7	7,0	22,4	8,1	22,8	6,8
	50-74 ans **	14,0	21,7	6,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	10,9	3,8	11,8	4,8	9,7	2,9
	55-59 ans	7,1	10,8	4,2	20,7	11,9	8,8	2,8
	60-64 ans	8,4	15,1	3,1	13,4	3,4	15,4	3,0
	65-69 ans	9,4	14,9	5,2	22,5	5,2	13,8	5,1
	70-74 ans	10,7	16,3	5,9	15,4	8,8	16,4	5,8
	50-74 ans	8,5	13,6	4,4	14,8	6,0	13,2	4,0
	50-74 ans **	8,5	13,1	4,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	9,8	2,9	10,8	3,8	8,5	1,9
	55-59 ans	6,9	10,2	4,2	20,7	11,9	8,0	2,8
	60-64 ans	5,5	9,7	2,2	13,4	3,4	9,0	2,0
	65-69 ans	7,7	11,6	4,7	22,5	5,2	10,0	4,7
	70-74 ans	8,7	13,2	4,9	7,7	8,8	13,7	4,6
	50-74 ans	6,9	10,8	3,7	13,8	5,5	10,0	3,3
	50-74 ans **	7,0	10,6	3,6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	11,4	3,8	11,8	3,8	11,0	3,8
	55-59 ans	7,4	11,5	4,2	20,7	11,9	9,5	2,8
	60-64 ans	8,0	14,0	3,1	16,7	3,4	13,5	3,0
	65-69 ans	9,2	14,3	5,2	22,5	5,2	13,2	5,1
	70-74 ans	10,2	15,1	5,9	15,4	8,8	15,0	5,8
	50-74 ans	8,4	13,2	4,4	15,3	5,5	12,6	4,1
	50-74 ans **	8,4	12,9	4,3	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,5	1,0	1,0	1,9	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	1,2	0,9	0,0	0,0	1,5	1,1
	60-64 ans	1,4	2,2	0,9	6,7	3,4	1,3	0,5
	65-69 ans	2,2	3,3	1,3	0,0	0,0	3,8	1,4
	70-74 ans	2,3	3,1	1,6	7,7	8,8	2,7	1,2
	50-74 ans	1,5	2,1	1,1	2,0	2,0	2,1	0,9
	50-74 ans **	1,4	1,8	1,1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	100,0	50,0	100,0	50,0	0,0	0,0
	55-59 ans	25,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
	60-64 ans	75,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	66,7	83,3	33,3	0,0	0,0	83,3	33,3
	70-74 ans	66,7	75,0	50,0	0,0	0,0	100,0	50,0
	50-74 ans	61,5	73,3	45,5	33,3	66,7	83,3	37,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)