

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 53 - Mayenne

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 662	3 145	3 517	1 775	1 891	1 370	1 626
	55-59 ans	5 914	2 833	3 081	391	363	2 442	2 718
	60-64 ans	6 294	2 911	3 383	293	270	2 618	3 113
	65-69 ans	6 326	2 815	3 511	223	201	2 592	3 310
	70-74 ans	4 851	2 186	2 665	114	89	2 072	2 576
	50-74 ans	30 047	13 890	16 157	2 796	2 814	11 094	13 343
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	387	188	199	147	142	41	57
	55-59 ans	316	172	144	48	33	124	111
	60-64 ans	257	132	125	20	20	112	105
	65-69 ans	281	129	152	23	19	106	133
	70-74 ans	210	90	120	9	5	81	115
	50-74 ans	1 451	711	740	247	219	464	521
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	294	141	153	111	107	30	46
	55-59 ans	246	134	112	37	23	97	89
	60-64 ans	222	117	105	11	18	106	87
	65-69 ans	227	100	127	17	13	83	114
	70-74 ans	170	72	98	5	2	67	96
	50-74 ans	1 159	564	595	181	163	383	432
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	93	47	46	36	35	11	11
	55-59 ans	70	38	32	11	10	27	22
	60-64 ans	35	15	20	9	2	6	18
	65-69 ans	54	29	25	6	6	23	19
	70-74 ans	40	18	22	4	3	14	19
	50-74 ans	292	147	145	66	56	81	89
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 569	3 098	3 471	1 739	1 856	1 359	1 615
	55-59 ans	5 844	2 795	3 049	380	353	2 415	2 696
	60-64 ans	6 259	2 896	3 363	284	268	2 612	3 095
	65-69 ans	6 272	2 786	3 486	217	195	2 569	3 291
	70-74 ans	4 811	2 168	2 643	110	86	2 058	2 557
	50-74 ans	29 755	13 743	16 012	2 730	2 758	11 013	13 254
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	189	98	91	60	55	38	36
	55-59 ans	198	121	77	21	11	100	66
	60-64 ans	202	118	84	22	9	96	75
	65-69 ans	216	132	84	15	6	117	78
	70-74 ans	207	122	85	8	7	114	78

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 53 - Mayenne

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 012	591	421	126	88	465	333
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	189	98	91	60	55	38	36
	55-59 ans	198	121	77	21	11	100	66
	60-64 ans	200	117	83	21	9	96	74
	65-69 ans	215	131	84	15	6	116	78
	70-74 ans	207	122	85	8	7	114	78
	50-74 ans	1 009	589	420	125	88	464	332
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	176	91	85	55	53	36	32
	55-59 ans	189	116	73	20	9	96	64
	60-64 ans	189	113	76	20	8	93	68
	65-69 ans	194	115	79	11	5	104	74
	70-74 ans	184	110	74	7	7	103	67
	50-74 ans	932	545	387	113	82	432	305
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	172	89	83	53	51	36	32
	55-59 ans	185	114	71	19	8	95	63
	60-64 ans	183	109	74	18	8	91	66
	65-69 ans	189	113	76	9	4	104	72
	70-74 ans	180	108	72	7	6	101	66
	50-74 ans	909	533	376	106	77	427	299
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	175	91	84	55	52	36	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	188	115	73	20	9	95	64
	60-64 ans	186	112	74	20	8	92	66
	65-69 ans	193	115	78	11	5	104	73
	70-74 ans	184	110	74	7	7	103	67
	50-74 ans	926	543	383	113	81	430	302
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	176	91	85	55	53	36	32
	55-59 ans	187	114	73	20	9	94	64
	60-64 ans	188	113	75	20	8	93	67
	65-69 ans	194	115	79	11	5	104	74
	70-74 ans	184	110	74	7	7	103	67
	50-74 ans	929	543	386	113	82	430	304
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	176	91	85	55	53	36	32
	55-59 ans	189	116	73	20	9	96	64
	60-64 ans	190	114	76	21	8	93	68
	65-69 ans	195	116	79	11	5	105	74
	70-74 ans	185	110	75	7	7	103	68
	50-74 ans	935	547	388	114	82	433	306
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46	18	28	10	16	8	12
	55-59 ans	43	19	24	2	0	17	24
	60-64 ans	34	17	17	4	2	13	15
	65-69 ans	45	21	24	0	1	21	23
	70-74 ans	49	22	27	2	1	20	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	217	97	120	18	20	79	100
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	16	8	8	6	4	2	4
	55-59 ans	19	12	7	0	0	12	7
	60-64 ans	15	6	9	0	0	6	9
	65-69 ans	9	6	3	1	0	5	3
	70-74 ans	9	3	6	0	1	3	5
	50-74 ans	68	35	33	7	5	28	28
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	35	21	14	11	11	10	3
	55-59 ans	43	21	22	5	2	16	20
	60-64 ans	39	21	18	3	1	18	17
	65-69 ans	44	26	18	3	0	23	18
	70-74 ans	34	19	15	1	2	18	13
	50-74 ans	195	108	87	23	16	85	71
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	67	39	28	25	20	14	8
	55-59 ans	65	49	16	9	5	40	11
	60-64 ans	79	56	23	11	4	45	19
	65-69 ans	85	55	30	4	3	51	27
	70-74 ans	73	53	20	3	2	50	18
	50-74 ans	369	252	117	52	34	200	83
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	9	2	7	2	2	0	5
	55-59 ans	11	8	3	3	2	5	1
	60-64 ans	11	8	3	2	1	6	2
	65-69 ans	8	6	2	3	1	3	1
	70-74 ans	16	11	5	1	1	10	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	55	35	20	11	7	24	13
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	12	6	6	2	0	4	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	12	9	3	1	0	8	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	102	60	42	36	31	24	11
	55-59 ans	108	70	38	14	7	56	31
	60-64 ans	118	77	41	14	5	63	36
	65-69 ans	129	81	48	7	3	74	45
	70-74 ans	107	72	35	4	4	68	31
	50-74 ans	564	360	204	75	50	285	154
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	67	39	28	25	20	14	8
	55-59 ans	65	49	16	9	5	40	11
	60-64 ans	79	56	23	11	4	45	19
	65-69 ans	85	55	30	4	3	51	27
	70-74 ans	73	53	20	3	2	50	18
	50-74 ans	369	252	117	52	34	200	83

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	54	32	22	22	17	10	5
	55-59 ans	54	43	11	9	4	34	7
	60-64 ans	65	46	19	10	3	36	16
	65-69 ans	66	45	21	4	2	41	19
	70-74 ans	52	34	18	3	2	31	16
	50-74 ans	291	200	91	48	28	152	63
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	60	38	22	26	17	12	5
	55-59 ans	61	48	13	10	5	38	8
	60-64 ans	74	52	22	10	4	42	18
	65-69 ans	80	54	26	4	2	50	24
	70-74 ans	66	45	21	3	2	42	19
	50-74 ans	341	237	104	53	30	184	74
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	2	7	2	2	0	5
	55-59 ans	11	8	3	3	2	5	1
	60-64 ans	11	8	3	2	1	6	2
	65-69 ans	9	7	2	3	1	4	1
	70-74 ans	16	11	5	1	1	10	4
	50-74 ans	56	36	20	11	7	25	13
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	2	7	2	2	0	5
	55-59 ans	10	7	3	3	2	4	1
	60-64 ans	11	8	3	2	1	6	2
	65-69 ans	8	7	1	3	0	4	1
	70-74 ans	15	11	4	1	0	10	4
	50-74 ans	53	35	18	11	5	24	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	2	5	2	2	0	3
	55-59 ans	9	7	2	3	1	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 53 - Mayenne

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	9	6	3	2	1	4	2
	65-69 ans	7	7	0	3	0	4	0
	70-74 ans	13	9	4	0	0	9	4
	50-74 ans	45	31	14	10	4	21	10
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	2	4	2	2	0	2
	55-59 ans	8	6	2	3	1	3	1
	60-64 ans	9	6	3	2	1	4	2
	65-69 ans	7	7	0	3	0	4	0
	70-74 ans	12	8	4	0	0	8	4
	50-74 ans	42	29	13	10	4	19	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	13	9	4	3	0	6	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	9	5	4	2	1	3	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	15	11	4	2	2	9	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	3	1	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	2	6	2	2	0	4
	55-59 ans	10	7	3	3	2	4	1
	60-64 ans	10	7	3	2	1	5	2
	65-69 ans	8	7	1	3	0	4	1
	70-74 ans	14	10	4	1	0	9	4
	50-74 ans	50	33	17	11	5	22	12
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	7	6	5	2	2	4
	55-59 ans	9	5	4	1	2	4	2
	60-64 ans	8	3	5	1	1	2	4
	65-69 ans	16	13	3	3	1	10	2
	70-74 ans	19	11	8	1	0	10	8
	50-74 ans	65	39	26	11	6	28	20

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,8	6,0	5,7	8,3	7,5	3,0	3,5
	55-59 ans	5,3	6,1	4,7	12,3	9,1	5,1	4,1
	60-64 ans	4,1	4,5	3,7	6,8	7,4	4,3	3,4
	65-69 ans	4,4	4,6	4,3	10,3	9,5	4,1	4,0
	70-74 ans	4,3	4,1	4,5	7,9	5,6	3,9	4,5
	50-74 ans	4,8	5,1	4,6	8,8	7,8	4,2	3,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,5	1,3	2,0	1,9	0,8	0,7
	55-59 ans	1,2	1,3	1,0	2,8	2,8	1,1	0,8
	60-64 ans	0,6	0,5	0,6	3,1	0,7	0,2	0,6
	65-69 ans	0,9	1,0	0,7	2,7	3,0	0,9	0,6
	70-74 ans	0,8	0,8	0,8	3,5	3,4	0,7	0,7
	50-74 ans	1,0	1,1	0,9	2,4	2,0	0,7	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,0	75,0	76,9	75,5	75,4	73,2	80,7
	55-59 ans	77,8	77,9	77,8	77,1	69,7	78,2	80,2
	60-64 ans	86,4	88,6	84,0	55,0	90,0	94,6	82,9
	65-69 ans	80,8	77,5	83,6	73,9	68,4	78,3	85,7
	70-74 ans	81,0	80,0	81,7	55,6	40,0	82,7	83,5
	50-74 ans	79,9	79,3	80,4	73,3	74,4	82,5	82,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,2	2,6	3,5	3,0	2,8	2,2
	55-59 ans	3,4	4,3	2,5	5,5	3,1	4,1	2,4
	60-64 ans	3,2	4,1	2,5	7,7	3,4	3,7	2,4
	65-69 ans	3,4	4,7	2,4	6,9	3,1	4,6	2,4
	70-74 ans	4,3	5,6	3,2	7,3	8,1	5,5	3,1
	50-74 ans	3,4	4,3	2,6	4,6	3,2	4,2	2,5
50-74 ans **	3,4	4,2	2,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,0	99,2	98,8	95,5	100,0	100,0	98,7
	65-69 ans	99,5	99,2	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,7	99,7	99,8	99,2	100,0	99,8	99,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,1	92,9	93,4	91,7	96,4	94,7	88,9
	55-59 ans	95,5	95,9	94,8	95,2	81,8	96,0	97,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94,5	96,6	91,6	95,2	88,9	96,9	91,9
	65-69 ans	90,2	87,8	94,0	73,3	83,3	89,7	94,9
	70-74 ans	88,9	90,2	87,1	87,5	100,0	90,4	85,9
	50-74 ans	92,4	92,5	92,1	90,4	93,2	93,1	91,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,7	97,8	97,6	96,4	96,2	100,0	100,0
	55-59 ans	97,9	98,3	97,3	95,0	88,9	99,0	98,4
	60-64 ans	96,8	96,5	97,4	90,0	100,0	97,8	97,1
	65-69 ans	97,4	98,3	96,2	81,8	80,0	100,0	97,3
	70-74 ans	97,8	98,2	97,3	100,0	85,7	98,1	98,5
	50-74 ans	97,5	97,8	97,2	93,8	93,9	98,8	98,0
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	5	4	5	4	5	4
	55-59 ans	5	5	4	6	5	5	4
	60-64 ans	4	4	4	5	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	5	5	4	4
	70-74 ans	4	4	4	4	5	4	4
	50-74 ans	4	5	4	5	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	113	105	121	107	126	101	114
	55-59 ans	114	111	118	131	112	106	119
	60-64 ans	99	100	98	108	79	98	101
	65-69 ans	110	113	106	83	173	116	101
	70-74 ans	108	115	98	188	128	110	95
	50-74 ans	109	109	109	114	123	107	105
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91 (58-130)	88 (58-123)	95 (58-144)	83 (61-131)	97 (49-157)	100 (58-118,5)	85 (60,5-115)
	55-59 ans	89 (58-131)	82,5 (58,5-128)	98 (58-132)	80 (55-133)	63 (49-110)	83 (59-123)	99,5 (63-151)
	60-64 ans	84 (60-118)	84 (56-115)	83 (62-121,5)	79,5 (50-98)	60 (52,5-92,5)	87 (63-119)	83 (62,5-128)
	65-69 ans	85 (62-125)	82 (63-121)	91 (62-138)	72 (62-103)	117 (91-206)	83 (64-122,5)	90 (62-138)
	70-74 ans	91 (65,5-121,5)	93,5 (64-125)	88,5 (66-117)	137 (97-350)	115 (89-188)	89 (62-122)	86 (65-116)
	50-74 ans	88 (61-125)	86 (60-123)	89 (62-132)	83 (58-130)	95,5 (55-157)	86,5 (61-121)	88 (62-125)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,9	7,1	6,6	8,3	3,6	5,3	11,1
	55-59 ans	4,5	4,1	5,2	4,8	18,2	4,0	3,0
	60-64 ans	4,0	2,5	6,0	4,5	11,1	2,1	5,3
	65-69 ans	7,4	9,8	3,6	20,0	16,7	8,5	2,6
	70-74 ans	9,2	9,0	9,4	12,5	0,0	8,8	10,3
	50-74 ans	6,4	6,6	6,2	8,7	6,8	6,0	6,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	98,9	98,3	100,0	100,0	100,0	97,9	100,0
	60-64 ans	99,5	100,0	98,7	100,0	100,0	100,0	98,5
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,7	99,6	99,7	100,0	100,0	99,5	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	26,1	19,8	32,9	18,2	30,2	22,2	37,5
	55-59 ans	22,8	16,4	32,9	10,0	0,0	17,7	37,5
	60-64 ans	17,9	14,9	22,4	19,0	25,0	14,0	22,1
	65-69 ans	23,1	18,1	30,4	0,0	20,0	20,0	31,1
	70-74 ans	26,5	20,0	36,0	28,6	14,3	19,4	38,2
	50-74 ans	23,2	17,7	30,9	15,8	24,4	18,2	32,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,1	8,8	9,4	10,9	7,5	5,6	12,5
	55-59 ans	10,1	10,3	9,6	0,0	0,0	12,5	10,9
	60-64 ans	7,9	5,3	11,8	0,0	0,0	6,5	13,2
	65-69 ans	4,6	5,2	3,8	9,1	0,0	4,8	4,1
	70-74 ans	4,9	2,7	8,0	0,0	14,3	2,9	7,4
	50-74 ans	7,3	6,4	8,5	6,1	6,1	6,5	9,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0
	60-64 ans	1,6	0,9	2,6	0,0	0,0	1,1	2,9
	65-69 ans	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,6	0,7	0,5	0,0	0,0	0,9	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19,9	23,1	16,5	20,0	20,8	27,8	9,4
	55-59 ans	22,8	18,1	30,1	25,0	22,2	16,7	31,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20,5	18,4	23,7	14,3	12,5	19,4	25,0
	65-69 ans	22,6	22,4	22,8	27,3	0,0	21,9	24,3
	70-74 ans	18,4	17,3	20,0	14,3	28,6	17,5	19,1
	50-74 ans	20,9	19,7	22,4	20,2	19,5	19,6	23,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	38,1	42,9	32,9	45,5	37,7	38,9	25,0
	55-59 ans	34,4	42,2	21,9	45,0	55,6	41,7	17,2
	60-64 ans	41,6	49,1	30,3	52,4	50,0	48,4	27,9
	65-69 ans	43,6	47,4	38,0	36,4	60,0	48,6	36,5
	70-74 ans	39,5	48,2	26,7	42,9	28,6	48,5	26,5
	50-74 ans	39,5	46,1	30,2	45,6	41,5	46,2	27,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,1	2,2	8,2	3,6	3,8	0,0	15,6
	55-59 ans	5,8	6,9	4,1	15,0	22,2	5,2	1,6
	60-64 ans	5,8	7,0	3,9	9,5	12,5	6,5	2,9
	65-69 ans	4,1	5,2	2,5	27,3	20,0	2,9	1,4
	70-74 ans	8,6	10,0	6,7	14,3	14,3	9,7	5,9
	50-74 ans	5,9	6,4	5,2	9,6	8,5	5,5	4,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	2,2	0,0	1,8	0,0	2,8	0,0
	55-59 ans	1,6	1,7	1,4	5,0	0,0	1,0	1,6
	60-64 ans	1,6	0,9	2,6	0,0	0,0	1,1	2,9
	65-69 ans	1,0	0,9	1,3	0,0	0,0	1,0	1,4
	70-74 ans	1,1	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	2,9
	50-74 ans	1,3	1,1	1,5	1,8	0,0	0,9	2,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
	55-59 ans	1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0
	60-64 ans	3,2	3,5	2,6	4,8	0,0	3,2	2,9
	65-69 ans	0,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,4
	70-74 ans	1,1	1,8	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0
	50-74 ans	1,3	1,6	0,8	0,9	0,0	1,8	1,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,5	19,4	12,1	20,7	16,7	17,7	6,8
	55-59 ans	18,5	25,0	12,5	36,8	19,8	23,2	11,5
	60-64 ans	18,9	26,6	12,2	49,3	18,7	24,1	11,6
	65-69 ans	20,6	29,1	13,8	32,3	15,4	28,8	13,7
	70-74 ans	22,2	33,2	13,2	36,4	46,5	33,0	12,1
	50-74 ans	19,0	26,2	12,7	27,5	18,1	25,9	11,6
	50-74 ans **	18,9	25,6	12,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,2	12,6	8,1	14,4	10,8	10,3	5,0
	55-59 ans	11,1	17,5	5,2	23,7	14,2	16,6	4,1
	60-64 ans	12,6	19,3	6,8	38,7	14,9	17,2	6,1
	65-69 ans	13,6	19,7	8,6	18,4	15,4	19,9	8,2
	70-74 ans	15,2	24,4	7,6	27,3	23,3	24,3	7,0
	50-74 ans	12,4	18,3	7,3	19,0	12,3	18,2	6,3
	50-74 ans **	12,3	17,9	7,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	10,3	6,3	12,7	9,2	7,4	3,1
	55-59 ans	9,2	15,4	3,6	23,7	11,3	14,1	2,6
	60-64 ans	10,4	15,9	5,6	35,2	11,2	13,8	5,2
	65-69 ans	10,5	16,2	6,0	18,4	10,3	16,0	5,8
	70-74 ans	10,8	15,7	6,8	27,3	23,3	15,1	6,3
	50-74 ans	9,8	14,6	5,7	17,6	10,2	13,8	4,8
	50-74 ans **	9,8	14,4	5,6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,1	12,3	6,3	15,0	9,2	8,8	3,1
	55-59 ans	10,4	17,2	4,3	26,3	14,2	15,7	3,0
	60-64 ans	11,8	18,0	6,5	35,2	14,9	16,1	5,8
	65-69 ans	12,8	19,4	7,5	18,4	10,3	19,5	7,3
	70-74 ans	13,7	20,8	7,9	27,3	23,3	20,4	7,4
	50-74 ans	11,5	17,2	6,5	19,4	10,9	16,7	5,6
	50-74 ans **	11,4	16,9	6,3	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	0,6	2,0	1,2	1,1	0,0	3,1
	55-59 ans	1,9	2,9	1,0	7,9	5,7	2,1	0,4
	60-64 ans	1,8	2,8	0,9	7,0	3,7	2,3	0,6
	65-69 ans	1,4	2,5	0,6	13,8	5,1	1,6	0,3
	70-74 ans	3,3	5,1	1,9	9,1	11,6	4,9	1,6
	50-74 ans	1,9	2,6	1,2	4,0	2,5	2,3	1,0
	50-74 ans **	1,9	2,5	1,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	11,1	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	20,0
	55-59 ans	10,0	0,0	33,3	0,0	50,0	0,0	0,0
	60-64 ans	9,1	12,5	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0
	65-69 ans	12,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	70-74 ans	13,3	18,2	0,0	100,0	0,0	10,0	0,0
	50-74 ans	11,3	8,6	16,7	9,1	20,0	8,3	15,4

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)