

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	16 432	8 016	8 416	4 363	4 589	3 653	3 827
	55-59 ans	14 478	6 831	7 647	1 146	1 194	5 685	6 453
	60-64 ans	14 541	6 525	8 016	819	882	5 706	7 134
	65-69 ans	14 168	6 405	7 763	687	664	5 718	7 099
	70-74 ans	11 437	5 164	6 273	415	435	4 749	5 838
	50-74 ans	71 056	32 941	38 115	7 430	7 764	25 511	30 351
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 225	616	609	430	422	186	187
	55-59 ans	1 008	499	509	153	144	346	365
	60-64 ans	942	414	528	86	100	328	428
	65-69 ans	859	411	448	80	64	331	384
	70-74 ans	733	329	404	37	51	292	353
	50-74 ans	4 767	2 269	2 498	786	781	1 483	1 717
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	893	450	443	307	297	143	146
	55-59 ans	776	381	395	106	105	275	290
	60-64 ans	765	343	422	61	59	282	363
	65-69 ans	698	336	362	64	41	272	321
	70-74 ans	570	264	306	20	37	244	269
	50-74 ans	3 702	1 774	1 928	558	539	1 216	1 389
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	332	166	166	123	125	43	41
	55-59 ans	232	118	114	47	39	71	75
	60-64 ans	177	71	106	25	41	46	65
	65-69 ans	161	75	86	16	23	59	63
	70-74 ans	163	65	98	17	14	48	84
	50-74 ans	1 065	495	570	228	242	267	328
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16 100	7 850	8 250	4 240	4 464	3 610	3 786
	55-59 ans	14 246	6 713	7 533	1 099	1 155	5 614	6 378
	60-64 ans	14 364	6 454	7 910	794	841	5 660	7 069
	65-69 ans	14 007	6 330	7 677	671	641	5 659	7 036
	70-74 ans	11 274	5 099	6 175	398	421	4 701	5 754
	50-74 ans	69 991	32 446	37 545	7 202	7 522	25 244	30 023
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	525	285	240	182	136	103	104
	55-59 ans	536	292	244	70	54	222	190
	60-64 ans	558	304	254	48	36	256	218
	65-69 ans	644	368	276	68	40	300	236
	70-74 ans	598	329	269	46	27	283	242

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 861	1 578	1 283	414	293	1 164	990
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	519	281	238	180	135	101	103
	55-59 ans	527	288	239	68	53	220	186
	60-64 ans	550	302	248	48	36	254	212
	65-69 ans	637	363	274	66	40	297	234
	70-74 ans	585	322	263	46	26	276	237
	50-74 ans	2 818	1 556	1 262	408	290	1 148	972
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	454	247	207	157	116	90	91
	55-59 ans	477	260	217	56	46	204	171
	60-64 ans	498	268	230	42	33	226	197
	65-69 ans	586	331	255	59	38	272	217
	70-74 ans	520	290	230	41	20	249	210
	50-74 ans	2 535	1 396	1 139	355	253	1 041	886
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	438	245	193	156	108	89	85
	55-59 ans	454	250	204	53	41	197	163
	60-64 ans	483	262	221	40	33	222	188
	65-69 ans	564	313	251	55	38	258	213
	70-74 ans	496	276	220	39	18	237	202
	50-74 ans	2 435	1 346	1 089	343	238	1 003	851
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	451	246	205	157	115	89	90

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	471	258	213	54	45	204	168
	60-64 ans	497	268	229	42	33	226	196
	65-69 ans	582	328	254	59	38	269	216
	70-74 ans	516	289	227	41	20	248	207
	50-74 ans	2 517	1 389	1 128	353	251	1 036	877
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	6	2	4	2	1	0	3
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	18	7	11	2	2	5	9
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	2	2	2	1	0	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	13	8	5	2	1	6	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	450	247	203	157	113	90	90
	55-59 ans	472	258	214	55	44	203	170
	60-64 ans	498	268	230	42	33	226	197
	65-69 ans	580	327	253	59	38	268	215
	70-74 ans	513	288	225	41	20	247	205
	50-74 ans	2 513	1 388	1 125	354	248	1 034	877
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	455	247	208	157	116	90	92
	55-59 ans	478	260	218	56	46	204	172
	60-64 ans	500	270	230	42	33	228	197
	65-69 ans	590	333	257	61	39	272	218
	70-74 ans	525	294	231	41	20	253	211
	50-74 ans	2 548	1 404	1 144	357	254	1 047	890
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	223	94	129	57	70	37	59
	55-59 ans	215	111	104	23	15	88	89
	60-64 ans	190	80	110	7	17	73	93
	65-69 ans	235	108	127	13	17	95	110
	70-74 ans	207	104	103	14	7	90	96

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 070	497	573	114	126	383	447
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	18	14	4	5	1	9	3
	55-59 ans	29	17	12	2	3	15	9
	60-64 ans	12	6	6	0	0	6	6
	65-69 ans	23	13	10	0	3	13	7
	70-74 ans	19	15	4	0	0	15	4
	50-74 ans	101	65	36	7	7	58	29
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	11	6	5	2	0	4	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	59	37	22	19	10	18	12
	55-59 ans	68	39	29	8	4	31	25
	60-64 ans	89	48	41	8	5	40	36
	65-69 ans	99	63	36	10	5	53	31
	70-74 ans	85	51	34	6	1	45	33
	50-74 ans	400	238	162	51	25	187	137
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	118	83	35	60	24	23	11
	55-59 ans	134	77	57	16	17	61	40
	60-64 ans	163	110	53	19	7	91	46
	65-69 ans	174	107	67	27	11	80	56
	70-74 ans	148	84	64	15	10	69	54
	50-74 ans	737	461	276	137	69	324	207
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	18	10	8	8	6	2	2
	55-59 ans	17	7	10	5	4	2	6
	60-64 ans	33	20	13	7	3	13	10
	65-69 ans	40	29	11	9	2	20	9
	70-74 ans	41	24	17	6	1	18	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	149	90	59	35	16	55	43
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	12	7	5	6	3	1	2
	55-59 ans	7	5	2	0	1	5	1
	60-64 ans	11	5	6	1	1	4	5
	65-69 ans	13	9	4	2	1	7	3
	70-74 ans	16	11	5	0	1	11	4
	50-74 ans	59	37	22	9	7	28	15
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	2	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	15	6	9	1	4	5	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	177	120	57	79	34	41	23
	55-59 ans	202	116	86	24	21	92	65
	60-64 ans	253	158	95	27	12	131	83
	65-69 ans	273	170	103	37	16	133	87
	70-74 ans	233	135	98	21	11	114	87
	50-74 ans	1 138	699	439	188	94	511	345
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	118	83	35	60	24	23	11
	55-59 ans	134	77	57	16	17	61	40
	60-64 ans	163	110	53	19	7	91	46
	65-69 ans	174	107	67	27	11	80	56
	70-74 ans	148	84	64	15	10	69	54
	50-74 ans	737	461	276	137	69	324	207

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	108	78	30	55	21	23	9
	55-59 ans	119	67	52	15	16	52	36
	60-64 ans	142	100	42	19	7	81	35
	65-69 ans	150	94	56	27	7	67	49
	70-74 ans	133	77	56	15	9	62	47
	50-74 ans	652	416	236	131	60	285	176
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	115	83	32	59	22	24	10
	55-59 ans	133	76	57	17	17	59	40
	60-64 ans	163	114	49	22	7	92	42
	65-69 ans	171	108	63	29	8	79	55
	70-74 ans	152	91	61	16	9	75	52
	50-74 ans	734	472	262	143	63	329	199
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	18	10	8	8	6	2	2
	55-59 ans	18	8	10	6	4	2	6
	60-64 ans	33	20	13	7	3	13	10
	65-69 ans	40	29	11	9	2	20	9
	70-74 ans	42	25	17	6	1	19	16
	50-74 ans	151	92	59	36	16	56	43
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	16	9	7	7	6	2	1
	55-59 ans	16	8	8	6	4	2	4
	60-64 ans	31	18	13	7	3	11	10
	65-69 ans	35	26	9	7	2	19	7
	70-74 ans	37	23	14	6	0	17	14
	50-74 ans	135	84	51	33	15	51	36
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	1	5	1	4	0	1
	55-59 ans	8	3	5	2	2	1	3
	60-64 ans	14	7	7	4	2	3	5
	65-69 ans	12	8	4	2	1	6	3
	70-74 ans	15	11	4	3	0	8	4
	50-74 ans	55	30	25	12	9	18	16
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	8	2	6	2	2	0
	55-59 ans	8	5	3	4	2	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16	10	6	3	1	7	5
	65-69 ans	23	18	5	5	1	13	4
	70-74 ans	22	12	10	3	0	9	10
	50-74 ans	79	53	26	21	6	32	20
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	6	3	3	3	2	0	1
	60-64 ans	10	6	4	1	1	5	3
	65-69 ans	13	11	2	3	0	8	2
	70-74 ans	13	6	7	1	0	5	7
	50-74 ans	47	30	17	11	4	19	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	10	7	3	2	1	5	2
	70-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
	50-74 ans	32	23	9	10	2	13	7
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	22	15	7	6	2	9	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	10	5	5	1	1	4	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	10	7	3	2	0	5	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	2	1	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	13	9	4	7	4	2	0
	55-59 ans	13	7	6	6	4	1	2
	60-64 ans	24	15	9	6	2	9	7
	65-69 ans	31	24	7	6	2	18	5
	70-74 ans	33	20	13	5	0	15	13
	50-74 ans	114	75	39	30	12	45	27
A40- Perdus de vue	50-54 ans	36	20	16	14	9	6	7
	55-59 ans	19	13	6	6	2	7	4
	60-64 ans	21	16	5	4	0	12	5
	65-69 ans	19	13	6	4	1	9	5
	70-74 ans	22	11	11	2	3	9	8
	50-74 ans	117	73	44	30	15	43	29

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,5	7,7	7,2	9,9	9,2	5,1	4,9
	55-59 ans	7,0	7,3	6,7	13,4	12,1	6,1	5,7
	60-64 ans	6,5	6,3	6,6	10,5	11,3	5,7	6,0
	65-69 ans	6,1	6,4	5,8	11,6	9,6	5,8	5,4
	70-74 ans	6,4	6,4	6,4	8,9	11,7	6,1	6,0
	50-74 ans	6,7	6,9	6,6	10,6	10,1	5,8	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,0	2,1	2,0	2,8	2,7	1,2	1,1
	55-59 ans	1,6	1,7	1,5	4,1	3,3	1,2	1,2
	60-64 ans	1,2	1,1	1,3	3,1	4,6	0,8	0,9
	65-69 ans	1,1	1,2	1,1	2,3	3,5	1,0	0,9
	70-74 ans	1,4	1,3	1,6	4,1	3,2	1,0	1,4
	50-74 ans	1,5	1,5	1,5	3,1	3,1	1,0	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,9	73,1	72,7	71,4	70,4	76,9	78,1
	55-59 ans	77,0	76,4	77,6	69,3	72,9	79,5	79,5
	60-64 ans	81,2	82,9	79,9	70,9	59,0	86,0	84,8
	65-69 ans	81,3	81,8	80,8	80,0	64,1	82,2	83,6
	70-74 ans	77,8	80,2	75,7	54,1	72,5	83,6	76,2
	50-74 ans	77,7	78,2	77,2	71,0	69,0	82,0	80,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,6	2,9	4,3	3,0	2,9	2,7
	55-59 ans	3,8	4,3	3,2	6,4	4,7	4,0	3,0
	60-64 ans	3,9	4,7	3,2	6,0	4,3	4,5	3,1
	65-69 ans	4,6	5,8	3,6	10,1	6,2	5,3	3,4
	70-74 ans	5,3	6,5	4,4	11,6	6,4	6,0	4,2
	50-74 ans	4,1	4,9	3,4	5,7	3,9	4,6	3,3
50-74 ans **	4,0	4,7	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	98,6	99,2	98,9	99,3	98,1	99,0
	55-59 ans	98,3	98,6	98,0	97,1	98,1	99,1	97,9
	60-64 ans	98,6	99,3	97,6	100,0	100,0	99,2	97,2
	65-69 ans	98,9	98,6	99,3	97,1	100,0	99,0	99,2
	70-74 ans	97,8	97,9	97,8	100,0	96,3	97,5	97,9
	50-74 ans	98,5	98,6	98,4	98,6	99,0	98,6	98,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,5	87,9	87,0	87,2	85,9	89,1	88,3
	55-59 ans	90,5	90,3	90,8	82,4	86,8	92,7	91,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	90,5	88,7	92,7	87,5	91,7	89,0	92,9
	65-69 ans	92,0	91,2	93,1	89,4	95,0	91,6	92,7
	70-74 ans	88,9	90,1	87,5	89,1	76,9	90,2	88,6
	50-74 ans	90,0	89,7	90,3	87,0	87,2	90,7	91,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,5	99,2	93,2	99,4	93,1	98,9	93,4
	55-59 ans	95,2	96,2	94,0	94,6	89,1	96,6	95,3
	60-64 ans	97,0	97,8	96,1	95,2	100,0	98,2	95,4
	65-69 ans	96,2	94,6	98,4	93,2	100,0	94,9	98,2
	70-74 ans	95,4	95,2	95,7	95,1	90,0	95,2	96,2
	50-74 ans	96,1	96,4	95,6	96,6	94,1	96,3	96,0
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	5	5	5	5
	60-64 ans	5	5	5	5	6	5	5
	65-69 ans	5	4	5	6	5	4	5
	70-74 ans	4	4	5	5	5	4	4
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-5)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)
	60-64 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-5)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-3)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	117	119	116	113	117	130	115
	55-59 ans	116	120	111	106	99	124	115
	60-64 ans	111	116	105	161	94	108	107
	65-69 ans	104	102	106	111	119	100	104
	70-74 ans	115	121	107	162	95	114	108
	50-74 ans	112	115	109	123	109	112	109
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91 (64-128)	89 (64-124)	96 (64-144)	86 (61-121)	96 (63-146)	92 (71-137)	91,5 (67-144)
	55-59 ans	89 (63-131,5)	89 (68-135)	89 (56-127)	87 (65,5-137)	81 (51-123)	91 (68-131)	89 (58-132)
	60-64 ans	90 (63-124)	89,5 (69-123)	90,5 (58-127)	99,5 (78-194)	70 (48-109)	89 (64-118)	93 (60-129)
	65-69 ans	80 (58-118)	78 (58-112)	83 (60-122)	84 (60-128)	80,5 (49-124)	76 (57-110)	84 (62-121)
	70-74 ans	89 (62-132)	91 (66-145)	84,5 (59-118)	105 (71-191)	89 (53-107)	91 (65-138)	84 (59-119)
	50-74 ans	87 (62-125)	87 (64-126)	88 (60-124)	89 (67-135)	85,5 (57-123,5)	87 (63-124)	88 (61-125)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,9	7,0	6,7	7,7	6,6	5,8	6,7
	55-59 ans	3,5	4,5	2,5	8,6	3,7	3,2	2,1
	60-64 ans	3,8	5,3	2,0	8,3	0,0	4,7	2,3
	65-69 ans	3,0	3,5	2,2	5,9	2,5	3,0	2,1
	70-74 ans	3,7	3,3	4,1	4,3	11,1	3,2	3,3
	50-74 ans	4,1	4,6	3,4	7,2	5,1	3,7	2,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	100,0	98,1	100,0	97,4	100,0	98,9
	55-59 ans	99,0	99,2	98,6	98,2	95,7	99,5	99,4
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,0	98,8	99,2	100,0	100,0	98,5	99,1
	70-74 ans	98,7	99,3	97,8	100,0	100,0	99,2	97,6
	50-74 ans	99,1	99,4	98,8	99,7	98,0	99,3	99,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,0	38,1	62,0	36,3	60,3	41,1	64,1
	55-59 ans	45,0	42,7	47,7	41,1	32,6	43,1	51,7
	60-64 ans	38,0	29,6	47,8	16,7	51,5	32,0	47,2
	65-69 ans	39,8	32,4	49,4	21,3	43,6	34,9	50,5
	70-74 ans	39,4	35,4	44,6	34,1	35,0	35,6	45,5
	50-74 ans	42,0	35,4	50,1	31,9	49,6	36,6	50,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,0	5,7	1,9	3,2	0,9	10,0	3,3
	55-59 ans	6,1	6,5	5,5	3,6	6,5	7,4	5,2
	60-64 ans	2,4	2,2	2,6	0,0	0,0	2,6	3,0
	65-69 ans	3,9	3,9	3,9	0,0	7,7	4,8	3,2
	70-74 ans	3,6	5,1	1,7	0,0	0,0	5,9	1,9
	50-74 ans	4,0	4,6	3,1	2,0	2,8	5,5	3,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0,4	1,0	0,6	0,0	0,0	2,2
	55-59 ans	0,6	0,8	0,5	1,8	0,0	0,5	0,6
	60-64 ans	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,5
	65-69 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	70-74 ans	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,5
	50-74 ans	0,4	0,4	0,4	0,6	0,0	0,4	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,0	15,0	10,6	12,1	8,6	20,0	13,0
	55-59 ans	14,2	15,0	13,3	14,3	8,7	15,2	14,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	17,8	17,8	17,8	19,0	15,2	17,5	18,3
	65-69 ans	16,8	18,9	14,0	16,4	12,8	19,5	14,2
	70-74 ans	16,2	17,3	14,7	14,6	5,0	17,8	15,6
	50-74 ans	15,7	17,0	14,2	14,3	9,8	17,9	15,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,9	33,6	16,8	38,2	20,7	25,6	12,0
	55-59 ans	28,0	29,6	26,1	28,6	37,0	29,9	23,3
	60-64 ans	32,6	40,7	23,0	45,2	21,2	39,9	23,4
	65-69 ans	29,5	32,1	26,1	44,3	28,2	29,4	25,7
	70-74 ans	28,2	28,6	27,7	36,6	50,0	27,3	25,6
	50-74 ans	28,9	32,8	24,1	38,4	27,2	30,9	23,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,0	4,0	3,8	5,1	5,2	2,2	2,2
	55-59 ans	3,6	2,7	4,6	8,9	8,7	1,0	3,5
	60-64 ans	6,6	7,4	5,7	16,7	9,1	5,7	5,1
	65-69 ans	6,8	8,7	4,3	14,8	5,1	7,4	4,1
	70-74 ans	7,8	8,2	7,4	14,6	5,0	7,1	7,6
	50-74 ans	5,8	6,4	5,2	9,8	6,3	5,3	4,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,6	2,8	2,4	3,8	2,6	1,1	2,2
	55-59 ans	1,5	1,9	0,9	0,0	2,2	2,5	0,6
	60-64 ans	2,2	1,9	2,6	2,4	3,0	1,8	2,5
	65-69 ans	2,2	2,7	1,6	3,3	2,6	2,6	1,4
	70-74 ans	3,0	3,7	2,2	0,0	5,0	4,3	1,9
	50-74 ans	2,3	2,6	1,9	2,5	2,8	2,7	1,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	1,7	0,0	0,0
	55-59 ans	0,8	0,8	0,9	1,8	4,3	0,5	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,7	0,6	0,8	0,0	0,0	0,7	0,9
	70-74 ans	1,0	0,7	1,3	0,0	0,0	0,8	1,4
	50-74 ans	0,6	0,4	0,8	0,3	1,6	0,5	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,0	15,3	6,9	18,6	7,6	11,4	6,1
	55-59 ans	14,2	17,3	11,4	21,8	18,2	16,4	10,2
	60-64 ans	17,6	24,5	12,0	34,0	14,3	23,1	11,7
	65-69 ans	19,5	26,9	13,4	55,1	25,0	23,5	12,4
	70-74 ans	20,7	26,5	15,9	52,8	26,1	24,3	15,1
	50-74 ans	16,3	21,5	11,7	26,1	12,5	20,2	11,5
	50-74 ans **	16,0	21,0	11,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	10,6	4,2	14,2	5,4	6,4	2,9
	55-59 ans	9,4	11,5	7,6	14,6	14,7	10,9	6,3
	60-64 ans	11,3	17,0	6,7	23,9	8,3	16,1	6,5
	65-69 ans	12,4	16,9	8,7	40,2	17,2	14,1	8,0
	70-74 ans	13,1	16,5	10,4	37,7	23,8	14,7	9,4
	50-74 ans	10,5	14,2	7,4	19,0	9,2	12,8	6,9
	50-74 ans **	10,4	13,9	7,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	9,9	3,6	13,0	4,7	6,4	2,4
	55-59 ans	8,4	10,0	6,9	13,6	13,9	9,3	5,6
	60-64 ans	9,9	15,5	5,3	23,9	8,3	14,3	5,0
	65-69 ans	10,7	14,8	7,3	40,2	10,9	11,8	7,0
	70-74 ans	11,8	15,1	9,1	37,7	21,4	13,2	8,2
	50-74 ans	9,3	12,8	6,3	18,2	8,0	11,3	5,9
	50-74 ans **	9,2	12,6	6,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	10,6	3,9	13,9	4,9	6,6	2,6
	55-59 ans	9,3	11,3	7,6	15,5	14,7	10,5	6,3
	60-64 ans	11,3	17,7	6,2	27,7	8,3	16,3	5,9
	65-69 ans	12,2	17,1	8,2	43,2	12,5	14,0	7,8
	70-74 ans	13,5	17,8	9,9	40,2	21,4	16,0	9,0
	50-74 ans	10,5	14,5	7,0	19,9	8,4	13,0	6,6
	50-74 ans **	10,4	14,2	6,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,3	1,0	1,9	1,3	0,6	0,5
	55-59 ans	1,3	1,2	1,3	5,5	3,5	0,4	0,9
	60-64 ans	2,3	3,1	1,6	8,8	3,6	2,3	1,4
	65-69 ans	2,9	4,6	1,4	13,4	3,1	3,5	1,3
	70-74 ans	3,7	4,9	2,8	15,1	2,4	4,0	2,8
	50-74 ans	2,2	2,8	1,6	5,0	2,1	2,2	1,4
	50-74 ans **	2,1	2,6	1,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	37,5	11,1	71,4	14,3	66,7	0,0	100,0
	55-59 ans	50,0	37,5	62,5	33,3	50,0	50,0	75,0
	60-64 ans	45,2	38,9	53,8	57,1	66,7	27,3	50,0
	65-69 ans	34,3	30,8	44,4	28,6	50,0	31,6	42,9
	70-74 ans	40,5	47,8	28,6	50,0	0,0	47,1	28,6
	50-74 ans	40,7	35,7	49,0	36,4	60,0	35,3	44,4

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)