

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 957	1 889	2 068	1 100	1 142	789	926
	55-59 ans	3 639	1 775	1 864	325	341	1 450	1 523
	60-64 ans	3 974	1 832	2 142	276	278	1 556	1 864
	65-69 ans	4 156	1 879	2 277	198	189	1 681	2 088
	70-74 ans	3 175	1 502	1 673	126	101	1 376	1 572
	50-74 ans	18 901	8 877	10 024	2 025	2 051	6 852	7 973
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	284	140	144	107	99	33	45
	55-59 ans	227	115	112	38	32	77	80
	60-64 ans	258	139	119	34	28	105	91
	65-69 ans	225	106	119	18	17	88	102
	70-74 ans	163	80	83	13	8	67	75
	50-74 ans	1 157	580	577	210	184	370	393
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	204	98	106	75	69	23	37
	55-59 ans	170	87	83	26	19	61	64
	60-64 ans	207	114	93	25	18	89	75
	65-69 ans	181	87	94	10	10	77	84
	70-74 ans	132	65	67	10	5	55	62
	50-74 ans	894	451	443	146	121	305	322
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	80	42	38	32	30	10	8
	55-59 ans	57	28	29	12	13	16	16
	60-64 ans	51	25	26	9	10	16	16
	65-69 ans	44	19	25	8	7	11	18
	70-74 ans	31	15	16	3	3	12	13
	50-74 ans	263	129	134	64	63	65	71
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 877	1 847	2 030	1 068	1 112	779	918
	55-59 ans	3 582	1 747	1 835	313	328	1 434	1 507
	60-64 ans	3 923	1 807	2 116	267	268	1 540	1 848
	65-69 ans	4 112	1 860	2 252	190	182	1 670	2 070
	70-74 ans	3 144	1 487	1 657	123	98	1 364	1 559
	50-74 ans	18 638	8 748	9 890	1 961	1 988	6 787	7 902
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	125	70	55	45	33	25	22
	55-59 ans	135	71	64	23	20	48	44
	60-64 ans	168	98	70	18	11	80	59
	65-69 ans	168	83	85	10	11	73	74
	70-74 ans	151	86	65	14	4	72	61

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	747	408	339	110	79	298	260
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	125	70	55	45	33	25	22
	55-59 ans	135	71	64	23	20	48	44
	60-64 ans	168	98	70	18	11	80	59
	65-69 ans	168	83	85	10	11	73	74
	70-74 ans	151	86	65	14	4	72	61
	50-74 ans	747	408	339	110	79	298	260
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	114	65	49	40	30	25	19
	55-59 ans	122	63	59	21	17	42	42
	60-64 ans	157	90	67	17	11	73	56
	65-69 ans	151	73	78	9	10	64	68
	70-74 ans	131	68	63	10	4	58	59
	50-74 ans	675	359	316	97	72	262	244
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	111	64	47	39	28	25	19
	55-59 ans	119	60	59	19	17	41	42
	60-64 ans	152	85	67	17	11	68	56
	65-69 ans	142	71	71	8	7	63	64
	70-74 ans	124	64	60	10	4	54	56
	50-74 ans	648	344	304	93	67	251	237
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	114	65	49	40	30	25	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	122	63	59	21	17	42	42
	60-64 ans	157	90	67	17	11	73	56
	65-69 ans	151	73	78	9	10	64	68
	70-74 ans	130	68	62	10	4	58	58
	50-74 ans	674	359	315	97	72	262	243
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	113	65	48	40	29	25	19
	55-59 ans	121	62	59	20	17	42	42
	60-64 ans	155	88	67	17	11	71	56
	65-69 ans	149	73	76	9	10	64	66
	70-74 ans	129	66	63	10	4	56	59
	50-74 ans	667	354	313	96	71	258	242
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	114	65	49	40	30	25	19
	55-59 ans	122	63	59	21	17	42	42
	60-64 ans	157	90	67	17	11	73	56
	65-69 ans	152	74	78	9	10	65	68
	70-74 ans	131	68	63	10	4	58	59
	50-74 ans	676	360	316	97	72	263	244
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38	17	21	12	13	5	8
	55-59 ans	42	16	26	7	8	9	18
	60-64 ans	45	19	26	3	4	16	22
	65-69 ans	39	12	27	1	1	11	26
	70-74 ans	32	12	20	1	1	11	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	196	76	120	24	27	52	93
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	6	2	4	1	1	1	3
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	21	8	13	1	2	7	11
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	3	2	1	0	0	2	1
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	32	23	9	16	8	7	1
	55-59 ans	37	21	16	4	5	17	11
	60-64 ans	54	39	15	8	2	31	13
	65-69 ans	53	33	20	4	4	29	16
	70-74 ans	42	26	16	4	1	22	15
	50-74 ans	218	142	76	36	20	106	56
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	9	4	5	1	1	3	4
	65-69 ans	13	6	7	1	3	5	4
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	41	22	19	6	6	16	13
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	33	22	11	11	5	11	6
	55-59 ans	30	16	14	6	4	10	10
	60-64 ans	40	23	17	4	3	19	14
	65-69 ans	41	22	19	3	2	19	17
	70-74 ans	36	16	20	3	2	13	18
	50-74 ans	180	99	81	27	16	72	65
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	10	6	4	1	1	5	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	53	37	16	24	10	13	6
	55-59 ans	58	32	26	7	8	25	18
	60-64 ans	84	56	28	12	4	44	24
	65-69 ans	80	46	34	6	6	40	28
	70-74 ans	70	40	30	7	3	33	27
	50-74 ans	345	211	134	56	31	155	103
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	32	23	9	16	8	7	1
	55-59 ans	37	21	16	4	5	17	11
	60-64 ans	54	39	15	8	2	31	13
	65-69 ans	53	33	20	4	4	29	16
	70-74 ans	42	26	16	4	1	22	15
	50-74 ans	218	142	76	36	20	106	56

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	24	18	6	15	6	3	0
	55-59 ans	28	14	14	2	5	12	9
	60-64 ans	41	27	14	4	2	23	12
	65-69 ans	36	22	14	3	4	19	10
	70-74 ans	30	22	8	2	0	20	8
	50-74 ans	159	103	56	26	17	77	39
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	26	20	6	15	6	5	0
	55-59 ans	32	16	16	2	5	14	11
	60-64 ans	46	32	14	5	2	27	12
	65-69 ans	43	27	16	4	4	23	12
	70-74 ans	35	23	12	2	0	21	12
	50-74 ans	182	118	64	28	17	90	47
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	9	4	5	1	1	3	4
	65-69 ans	13	6	7	1	3	5	4
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3
	50-74 ans	41	22	19	6	6	16	13
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	7	2	5	1	1	1	4
	65-69 ans	12	5	7	1	3	4	4
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3
	50-74 ans	38	19	19	6	6	13	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	6	2	4	1	3	1	1
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	20	12	8	5	5	7	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	18	7	11	1	1	6	10
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	11	5	6	1	0	4	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	2	5	0	1	2	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	6	1	5	0	1	1	4
	65-69 ans	9	3	6	0	2	3	4
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	28	11	17	2	4	9	13
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	8	4	4	1	3	3	1
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	8	3	5	0	1	3	4
	70-74 ans	12	11	1	4	0	7	1
	50-74 ans	43	28	15	11	7	17	8

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,2	7,4	7,0	9,7	8,7	4,2	4,9
	55-59 ans	6,2	6,5	6,0	11,7	9,4	5,3	5,3
	60-64 ans	6,5	7,6	5,6	12,3	10,1	6,7	4,9
	65-69 ans	5,4	5,6	5,2	9,1	9,0	5,2	4,9
	70-74 ans	5,1	5,3	5,0	10,3	7,9	4,9	4,8
	50-74 ans	6,1	6,5	5,8	10,4	9,0	5,4	4,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,0	2,2	1,8	2,9	2,6	1,3	0,9
	55-59 ans	1,6	1,6	1,6	3,7	3,8	1,1	1,1
	60-64 ans	1,3	1,4	1,2	3,3	3,6	1,0	0,9
	65-69 ans	1,1	1,0	1,1	4,0	3,7	0,7	0,9
	70-74 ans	1,0	1,0	1,0	2,4	3,0	0,9	0,8
	50-74 ans	1,4	1,5	1,3	3,2	3,1	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,8	70,0	73,6	70,1	69,7	69,7	82,2
	55-59 ans	74,9	75,7	74,1	68,4	59,4	79,2	80,0
	60-64 ans	80,2	82,0	78,2	73,5	64,3	84,8	82,4
	65-69 ans	80,4	82,1	79,0	55,6	58,8	87,5	82,4
	70-74 ans	81,0	81,3	80,7	76,9	62,5	82,1	82,7
	50-74 ans	77,3	77,8	76,8	69,5	65,8	82,4	81,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,8	2,7	4,2	3,0	3,2	2,4
	55-59 ans	3,8	4,1	3,5	7,3	6,1	3,3	2,9
	60-64 ans	4,3	5,4	3,3	6,7	4,1	5,2	3,2
	65-69 ans	4,1	4,5	3,8	5,3	6,0	4,4	3,6
	70-74 ans	4,8	5,8	3,9	11,4	4,1	5,3	3,9
	50-74 ans	4,0	4,7	3,4	5,6	4,0	4,4	3,3
50-74 ans **	3,9	4,6	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,2	92,9	89,1	88,9	90,9	100,0	86,4
	55-59 ans	90,4	88,7	92,2	91,3	85,0	87,5	95,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93,5	91,8	95,7	94,4	100,0	91,3	94,9
	65-69 ans	89,9	88,0	91,8	90,0	90,9	87,7	91,9
	70-74 ans	86,8	79,1	96,9	71,4	100,0	80,6	96,7
	50-74 ans	90,4	88,0	93,2	88,2	91,1	87,9	93,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,4	98,5	95,9	97,5	93,3	100,0	100,0
	55-59 ans	97,5	95,2	100,0	90,5	100,0	97,6	100,0
	60-64 ans	96,8	94,4	100,0	100,0	100,0	93,2	100,0
	65-69 ans	94,0	97,3	91,0	88,9	70,0	98,4	94,1
	70-74 ans	94,7	94,1	95,2	100,0	100,0	93,1	94,9
	50-74 ans	96,0	95,8	96,2	95,9	93,1	95,8	97,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	5	5	4	6	5	5	4
	60-64 ans	5	5	5	5	5	5	4
	65-69 ans	4	4	4	7	6	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
	50-74 ans	4	5	4	5	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-8)	2 (2-6,5)	2 (2-5)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97	97	97	92	105	106	84
	55-59 ans	107	107	107	103	85	109	117
	60-64 ans	91	94	87	104	116	92	82
	65-69 ans	88	91	85	99	122	90	79
	70-74 ans	93	103	81	132	92	98	81
	50-74 ans	95	98	91	101	104	97	87
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77,5 (50-127)	75 (47-135)	83 (56-111)	75 (48-136)	83 (57-111)	66 (46-129)	82 (41-99)
	55-59 ans	80 (58-126)	76 (61-126)	82 (56-130)	71 (61-109)	86 (38-130)	82,5 (61-126)	82 (60-125)
	60-64 ans	72 (53-111)	71 (58-111)	74 (49-113)	88 (63-117)	82 (63-152)	71 (48-108)	72,5 (49-108)
	65-69 ans	77 (56-102)	84 (58-101)	70 (55-102)	114 (84-118)	86 (77-139)	80,5 (57-98)	68,5 (54-97,5)
	70-74 ans	75 (53-114)	82,5 (59,5-125,5)	62 (48-97)	120 (76-154)	95 (46,5-136,5)	79,5 (58-117)	62 (48-97)
	50-74 ans	76 (54-114)	77 (55-117)	75 (54-110)	83 (59-128)	83 (57-130)	76 (55-114)	71 (53-107)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,4	7,1	5,5	11,1	9,1	0,0	0,0
	55-59 ans	5,9	5,6	6,3	4,3	15,0	6,3	2,3
	60-64 ans	4,2	5,1	2,9	5,6	0,0	5,0	3,4
	65-69 ans	4,8	3,6	5,9	0,0	9,1	4,1	5,4
	70-74 ans	7,9	12,8	1,5	28,6	0,0	9,7	1,6
	50-74 ans	5,8	6,9	4,4	10,0	8,9	5,7	3,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	100,0	98,0	100,0	96,7	100,0	100,0
	55-59 ans	99,2	98,4	100,0	95,2	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,7	97,8	100,0	100,0	100,0	97,3	100,0
	65-69 ans	98,7	100,0	97,4	100,0	100,0	100,0	97,1
	70-74 ans	98,5	97,1	100,0	100,0	100,0	96,6	100,0
	50-74 ans	98,8	98,6	99,1	99,0	98,6	98,5	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	33,3	26,2	42,9	30,0	43,3	20,0	42,1
	55-59 ans	34,4	25,4	44,1	33,3	47,1	21,4	42,9
	60-64 ans	28,7	21,1	38,8	17,6	36,4	21,9	39,3
	65-69 ans	25,7	16,2	34,6	11,1	10,0	16,9	38,2
	70-74 ans	24,4	17,6	31,7	10,0	25,0	19,0	32,2
	50-74 ans	29,0	21,1	38,0	24,7	37,5	19,8	38,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,6	0,0	6,1	0,0	3,3	0,0	10,5
	55-59 ans	2,5	1,6	3,4	0,0	0,0	2,4	4,8
	60-64 ans	3,8	2,2	6,0	5,9	9,1	1,4	5,4
	65-69 ans	2,0	1,4	2,6	0,0	0,0	1,5	2,9
	70-74 ans	4,6	5,9	3,2	0,0	0,0	6,9	3,4
	50-74 ans	3,1	2,2	4,1	1,0	2,8	2,7	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,6	3,1	2,0	0,0	0,0	8,0	5,3
	55-59 ans	2,5	4,8	0,0	9,5	0,0	2,4	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,9	1,4	0,3	2,1	0,0	1,1	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
	65-69 ans	0,7	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,5
	70-74 ans	1,5	1,5	1,6	0,0	0,0	1,7	1,7
	50-74 ans	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,8	0,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,1	35,4	18,4	40,0	26,7	28,0	5,3
	55-59 ans	30,3	33,3	27,1	19,0	29,4	40,5	26,2
	60-64 ans	34,4	43,3	22,4	47,1	18,2	42,5	23,2
	65-69 ans	34,9	44,6	25,6	44,4	40,0	44,6	23,5
	70-74 ans	32,1	38,2	25,4	40,0	25,0	37,9	25,4
	50-74 ans	32,2	39,4	24,1	37,1	27,8	40,3	23,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	1,5	6,1	2,5	6,7	0,0	5,3
	55-59 ans	4,1	6,3	1,7	4,8	0,0	7,1	2,4
	60-64 ans	5,7	4,4	7,5	5,9	9,1	4,1	7,1
	65-69 ans	8,6	8,1	9,0	11,1	30,0	7,7	5,9
	70-74 ans	7,6	10,3	4,8	20,0	0,0	8,6	5,1
	50-74 ans	6,1	6,1	6,0	6,2	8,3	6,1	5,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	28,9	33,8	22,4	27,5	16,7	44,0	31,6
	55-59 ans	24,6	25,4	23,7	28,6	23,5	23,8	23,8
	60-64 ans	25,5	25,6	25,4	23,5	27,3	26,0	25,0
	65-69 ans	27,0	29,7	24,4	33,3	20,0	29,2	25,0
	70-74 ans	27,5	23,5	31,7	30,0	50,0	22,4	30,5
	50-74 ans	26,6	27,5	25,6	27,8	22,2	27,4	26,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,9	0,0	2,0	0,0	3,3	0,0	0,0
	55-59 ans	1,6	3,2	0,0	4,8	0,0	2,4	0,0
	60-64 ans	1,3	2,2	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,3	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	2,9
	70-74 ans	2,3	2,9	1,6	0,0	0,0	3,4	1,7
	50-74 ans	1,5	1,7	1,3	1,0	1,4	1,9	1,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,7	20,0	7,9	22,5	9,0	16,7	6,5
	55-59 ans	16,2	18,3	14,2	22,4	24,4	17,4	11,9
	60-64 ans	21,4	31,0	13,2	44,9	14,9	28,6	13,0
	65-69 ans	19,5	24,7	15,1	31,6	33,0	24,0	13,5
	70-74 ans	22,3	26,9	18,1	56,9	30,6	24,2	17,3
	50-74 ans	18,5	24,1	13,5	28,6	15,6	22,8	13,0
	50-74 ans **	18,2	23,6	13,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,3	12,5	4,4	15,0	7,2	9,0	1,1
	55-59 ans	10,3	12,0	8,7	12,8	15,2	11,9	7,3
	60-64 ans	13,8	21,6	7,1	30,0	7,5	20,1	7,0
	65-69 ans	12,9	17,7	8,9	21,1	22,0	17,4	7,7
	70-74 ans	13,4	17,5	9,7	32,5	10,2	16,1	9,6
	50-74 ans	11,7	16,2	7,7	18,4	10,1	15,6	7,1
	50-74 ans **	11,5	15,8	7,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	9,7	3,0	14,0	5,4	3,9	0,0
	55-59 ans	7,8	8,0	7,6	6,4	15,2	8,4	6,0
	60-64 ans	10,5	14,9	6,6	15,0	7,5	14,9	6,5
	65-69 ans	8,8	11,8	6,2	15,8	22,0	11,4	4,8
	70-74 ans	9,5	14,8	4,8	16,3	0,0	14,7	5,1
	50-74 ans	8,5	11,8	5,7	13,3	8,6	11,3	4,9
	50-74 ans **	8,4	11,4	5,6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	10,8	3,0	14,0	5,4	6,4	0,0
	55-59 ans	8,9	9,2	8,7	6,4	15,2	9,8	7,3
	60-64 ans	11,7	17,7	6,6	18,7	7,5	17,5	6,5
	65-69 ans	10,5	14,5	7,1	21,1	22,0	13,8	5,8
	70-74 ans	11,1	15,5	7,2	16,3	0,0	15,4	7,7
	50-74 ans	9,8	13,5	6,5	14,3	8,6	13,3	5,9
	50-74 ans **	9,6	13,1	6,4	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	0,5	1,5	0,9	1,8	0,0	1,1
	55-59 ans	1,4	2,3	0,5	3,2	0,0	2,1	0,7
	60-64 ans	2,3	2,2	2,4	3,7	3,7	1,9	2,2
	65-69 ans	3,2	3,2	3,1	5,3	16,5	3,0	1,9
	70-74 ans	3,2	4,7	1,8	16,3	0,0	3,7	1,9
	50-74 ans	2,2	2,5	1,9	3,1	3,0	2,4	1,6
	50-74 ans **	2,0	2,3	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50,0	100,0	33,3	100,0	50,0	0,0	0,0
	55-59 ans	80,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	60-64 ans	71,4	100,0	60,0	100,0	100,0	100,0	50,0
	65-69 ans	50,0	40,0	57,1	100,0	100,0	25,0	25,0
	70-74 ans	30,0	42,9	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0
	50-74 ans	52,6	63,2	42,1	83,3	83,3	53,8	23,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)