

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

Département : 56 - Morbihan

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	15 377	7 305	8 072	4 586	4 741	2 719	3 331
	55-59 ans	13 529	6 186	7 343	1 364	1 538	4 822	5 805
	60-64 ans	14 874	6 667	8 207	1 522	1 718	5 145	6 489
	65-69 ans	15 364	6 837	8 527	1 317	1 290	5 520	7 237
	70-74 ans	12 458	5 593	6 865	758	745	4 835	6 120
	<b>50-74 ans</b>	<b>71 602</b>	<b>32 588</b>	<b>39 014</b>	<b>9 547</b>	<b>10 032</b>	<b>23 041</b>	<b>28 982</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 078	559	519	436	364	123	155
	55-59 ans	1 044	525	519	157	167	368	352
	60-64 ans	920	437	483	132	126	305	357
	65-69 ans	921	420	501	110	95	310	406
	70-74 ans	801	346	455	75	59	271	396
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 764</b>	<b>2 287</b>	<b>2 477</b>	<b>910</b>	<b>811</b>	<b>1 377</b>	<b>1 666</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	739	379	360	296	243	83	117
	55-59 ans	736	378	358	105	101	273	257
	60-64 ans	674	312	362	88	91	224	271
	65-69 ans	662	295	367	64	58	231	309
	70-74 ans	573	244	329	54	36	190	293
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 384</b>	<b>1 608</b>	<b>1 776</b>	<b>607</b>	<b>529</b>	<b>1 001</b>	<b>1 247</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	339	180	159	140	121	40	38
	55-59 ans	308	147	161	52	66	95	95
	60-64 ans	246	125	121	44	35	81	86
	65-69 ans	259	125	134	46	37	79	97
	70-74 ans	228	102	126	21	23	81	103
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 380</b>	<b>679</b>	<b>701</b>	<b>303</b>	<b>282</b>	<b>376</b>	<b>419</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	15 038	7 125	7 913	4 446	4 620	2 679	3 293
	55-59 ans	13 221	6 039	7 182	1 312	1 472	4 727	5 710
	60-64 ans	14 628	6 542	8 086	1 478	1 683	5 064	6 403
	65-69 ans	15 105	6 712	8 393	1 271	1 253	5 441	7 140
	70-74 ans	12 230	5 491	6 739	737	722	4 754	6 017
	<b>50-74 ans</b>	<b>70 222</b>	<b>31 909</b>	<b>38 313</b>	<b>9 244</b>	<b>9 750</b>	<b>22 665</b>	<b>28 563</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	409	254	155	183	104	71	51
	55-59 ans	390	207	183	62	60	145	123
	60-64 ans	494	277	217	80	59	197	158
	65-69 ans	598	341	257	87	61	254	196
	70-74 ans	578	326	252	69	46	257	206

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

Département : 56 - Morbihan

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 469</b>	<b>1 405</b>	<b>1 064</b>	<b>481</b>	<b>330</b>	<b>924</b>	<b>734</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	409	254	155	183	104	71	51
	55-59 ans	389	207	182	62	60	145	122
	60-64 ans	489	274	215	79	59	195	156
	65-69 ans	596	341	255	87	61	254	194
	70-74 ans	575	325	250	69	46	256	204
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 458</b>	<b>1 401</b>	<b>1 057</b>	<b>480</b>	<b>330</b>	<b>921</b>	<b>727</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	346	210	136	146	89	64	47
	55-59 ans	343	179	164	55	52	124	112
	60-64 ans	429	243	186	69	52	174	134
	65-69 ans	524	307	217	72	48	235	169
	70-74 ans	488	274	214	59	41	215	173
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 130</b>	<b>1 213</b>	<b>917</b>	<b>401</b>	<b>282</b>	<b>812</b>	<b>635</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	332	202	130	143	85	59	45
	55-59 ans	314	164	150	52	47	112	103
	60-64 ans	403	227	176	64	49	163	127
	65-69 ans	489	287	202	67	45	220	157
	70-74 ans	453	257	196	54	36	203	160
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 991</b>	<b>1 137</b>	<b>854</b>	<b>380</b>	<b>262</b>	<b>757</b>	<b>592</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	343	209	134	145	88	64	46

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 56 - Morbihan

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	340	178	162	55	51	123	111
	60-64 ans	427	242	185	69	52	173	133
	65-69 ans	518	306	212	72	48	234	164
	70-74 ans	483	273	210	59	41	214	169
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 111</b>	<b>1 208</b>	<b>903</b>	<b>400</b>	<b>280</b>	<b>808</b>	<b>623</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	6	1	5	0	0	1	5
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	343	208	135	144	88	64	47
	55-59 ans	335	175	160	55	50	120	110
	60-64 ans	426	241	185	68	52	173	133
	65-69 ans	513	302	211	71	48	231	163
	70-74 ans	482	273	209	58	40	215	169
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 099</b>	<b>1 199</b>	<b>900</b>	<b>396</b>	<b>278</b>	<b>803</b>	<b>622</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	346	210	136	146	89	64	47
	55-59 ans	343	179	164	55	52	124	112
	60-64 ans	434	246	188	69	52	177	136
	65-69 ans	526	307	219	72	48	235	171
	70-74 ans	497	279	218	59	41	220	177
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 146</b>	<b>1 221</b>	<b>925</b>	<b>401</b>	<b>282</b>	<b>820</b>	<b>643</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	133	70	63	51	41	19	22
	55-59 ans	123	52	71	13	18	39	53
	60-64 ans	136	66	70	14	14	52	56
	65-69 ans	140	60	80	9	15	51	65
	70-74 ans	141	62	79	10	11	52	68

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

Département : 56 - Morbihan

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>673</b>	<b>310</b>	<b>363</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>213</b>	<b>264</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	31	17	14	13	10	4	4
	55-59 ans	22	11	11	1	5	10	6
	60-64 ans	28	15	13	6	6	9	7
	65-69 ans	32	19	13	4	2	15	11
	70-74 ans	20	10	10	1	2	9	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>133</b>	<b>72</b>	<b>61</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>47</b>	<b>36</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	7	2	5	0	2	2	3
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>7</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	54	34	20	19	14	15	6
	55-59 ans	52	30	22	7	4	23	18
	60-64 ans	63	40	23	10	5	30	18
	65-69 ans	113	72	41	11	9	61	32
	70-74 ans	104	56	48	14	8	42	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>386</b>	<b>232</b>	<b>154</b>	<b>61</b>	<b>40</b>	<b>171</b>	<b>114</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	97	66	31	42	17	24	14
	55-59 ans	89	59	30	23	11	36	19
	60-64 ans	141	89	52	31	13	58	39
	65-69 ans	162	106	56	33	12	73	44
	70-74 ans	152	99	53	19	14	80	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>641</b>	<b>419</b>	<b>222</b>	<b>148</b>	<b>67</b>	<b>271</b>	<b>155</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	9	4	5	4	4	0	1
	55-59 ans	21	10	11	6	6	4	5
	60-64 ans	32	17	15	5	9	12	6
	65-69 ans	35	22	13	8	5	14	8
	70-74 ans	43	29	14	9	3	20	11

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

Département : 56 - Morbihan

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>140</b>	<b>82</b>	<b>58</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>31</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	5	5	0	5	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	1	2	2
	60-64 ans	11	6	5	1	2	5	3
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	10	6	4	2	1	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>9</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	11	9	2	8	2	1	0
	55-59 ans	17	8	9	4	4	4	5
	60-64 ans	16	9	7	1	2	8	5
	65-69 ans	19	13	6	4	2	9	4
	70-74 ans	20	12	8	3	1	9	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>21</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	0	1	4	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>6</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	151	100	51	61	31	39	20
	55-59 ans	141	89	52	30	15	59	37
	60-64 ans	204	129	75	41	18	88	57
	65-69 ans	275	178	97	44	21	134	76
	70-74 ans	256	155	101	33	22	122	79
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 027</b>	<b>651</b>	<b>376</b>	<b>209</b>	<b>107</b>	<b>442</b>	<b>269</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	97	66	31	42	17	24	14
	55-59 ans	89	59	30	23	11	36	19
	60-64 ans	141	89	52	31	13	58	39
	65-69 ans	162	106	56	33	12	73	44
	70-74 ans	152	99	53	19	14	80	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>641</b>	<b>419</b>	<b>222</b>	<b>148</b>	<b>67</b>	<b>271</b>	<b>155</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

6/14

Département : 56 - Morbihan

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	86	62	24	39	14	23	10
	55-59 ans	80	54	26	22	11	32	15
	60-64 ans	125	83	42	28	9	55	33
	65-69 ans	136	87	49	29	12	58	37
	70-74 ans	131	83	48	18	13	65	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>558</b>	<b>369</b>	<b>189</b>	<b>136</b>	<b>59</b>	<b>233</b>	<b>130</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	96	69	27	42	15	27	12
	55-59 ans	90	60	30	24	11	36	19
	60-64 ans	148	98	50	32	13	66	37
	65-69 ans	167	109	58	35	15	74	43
	70-74 ans	150	96	54	20	15	76	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>651</b>	<b>432</b>	<b>219</b>	<b>153</b>	<b>69</b>	<b>279</b>	<b>150</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	4	5	4	4	0	1
	55-59 ans	21	10	11	6	6	4	5
	60-64 ans	32	17	15	5	9	12	6
	65-69 ans	35	22	13	8	5	14	8
	70-74 ans	43	29	14	9	3	20	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>140</b>	<b>82</b>	<b>58</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>31</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	3	5	3	4	0	1
	55-59 ans	21	10	11	6	6	4	5
	60-64 ans	30	16	14	5	9	11	5
	65-69 ans	27	16	11	6	4	10	7
	70-74 ans	41	28	13	9	2	19	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>127</b>	<b>73</b>	<b>54</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>29</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	13	7	6	3	4	4	2
	60-64 ans	16	9	7	2	5	7	2
	65-69 ans	8	4	4	1	1	3	3
	70-74 ans	20	14	6	4	2	10	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>12</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	0	4	0	4	0	0
	55-59 ans	7	2	5	2	2	0	3

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

Département : 56 - Morbihan

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14	7	7	3	4	4	3
	65-69 ans	19	12	7	5	3	7	4
	70-74 ans	21	14	7	5	0	9	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>17</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	0	4	0	4	0	0
	55-59 ans	7	2	5	2	2	0	3
	60-64 ans	10	6	4	2	3	4	1
	65-69 ans	16	11	5	5	3	6	2
	70-74 ans	16	11	5	3	0	8	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>11</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	1	0	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	6	2	4	1	3	1	1
	65-69 ans	10	8	2	4	2	4	0
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

8/14

Département : 56 - Morbihan

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	7	2	5	2	2	0	3
	60-64 ans	15	7	8	3	5	4	3
	65-69 ans	18	12	6	5	3	7	3
	70-74 ans	22	14	8	5	0	9	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>17</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	35	26	9	23	9	3	0
	55-59 ans	31	20	11	6	5	14	6
	60-64 ans	34	17	17	5	3	12	14
	65-69 ans	33	14	19	7	7	7	12
	70-74 ans	42	25	17	5	4	20	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>175</b>	<b>102</b>	<b>73</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>56</b>	<b>45</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

9/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,0	7,7	6,4	9,5	7,7	4,5	4,7
	55-59 ans	7,7	8,5	7,1	11,5	10,9	7,6	6,1
	60-64 ans	6,2	6,6	5,9	8,7	7,3	5,9	5,5
	65-69 ans	6,0	6,1	5,9	8,4	7,4	5,6	5,6
	70-74 ans	6,4	6,2	6,6	9,9	7,9	5,6	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>7,0</b>	<b>6,3</b>	<b>9,5</b>	<b>8,1</b>	<b>6,0</b>	<b>5,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,5	2,0	3,1	2,6	1,5	1,1
	55-59 ans	2,3	2,4	2,2	3,8	4,3	2,0	1,6
	60-64 ans	1,7	1,9	1,5	2,9	2,0	1,6	1,3
	65-69 ans	1,7	1,8	1,6	3,5	2,9	1,4	1,3
	70-74 ans	1,8	1,8	1,8	2,8	3,1	1,7	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,6	67,8	69,4	67,9	66,8	67,5	75,5
	55-59 ans	70,5	72,0	69,0	66,9	60,5	74,2	73,0
	60-64 ans	73,3	71,4	74,9	66,7	72,2	73,4	75,9
	65-69 ans	71,9	70,2	73,3	58,2	61,1	74,5	76,1
	70-74 ans	71,5	70,5	72,3	72,0	61,0	70,1	74,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>71,0</b>	<b>70,3</b>	<b>71,7</b>	<b>66,7</b>	<b>65,2</b>	<b>72,7</b>	<b>74,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	3,6	2,0	4,1	2,3	2,7	1,5
	55-59 ans	2,9	3,4	2,5	4,7	4,1	3,1	2,2
	60-64 ans	3,4	4,2	2,7	5,4	3,5	3,9	2,5
	65-69 ans	4,0	5,1	3,1	6,8	4,9	4,7	2,7
	70-74 ans	4,7	5,9	3,7	9,4	6,4	5,4	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>4,4</b>	<b>2,8</b>	<b>5,2</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>2,6</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,4</b>	<b>4,2</b>	<b>2,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,7	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	99,2
	60-64 ans	99,0	98,9	99,1	98,8	100,0	99,0	98,7
	65-69 ans	99,7	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	99,0
	70-74 ans	99,5	99,7	99,2	100,0	100,0	99,6	99,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,7</b>	<b>99,3</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>	<b>99,0</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,6	82,7	87,7	79,8	85,6	90,1	92,2
	55-59 ans	88,2	86,5	90,1	88,7	86,7	85,5	91,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,7	88,7	86,5	87,3	88,1	89,2	85,9
	65-69 ans	87,9	90,0	85,1	82,8	78,7	92,5	87,1
	70-74 ans	84,9	84,3	85,6	85,5	89,1	84,0	84,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>86,7</b>	<b>86,6</b>	<b>86,8</b>	<b>83,5</b>	<b>85,5</b>	<b>88,2</b>	<b>87,3</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,0	96,2	95,6	97,9	95,5	92,2	95,7
	55-59 ans	91,5	91,6	91,5	94,5	90,4	90,3	92,0
	60-64 ans	93,9	93,4	94,6	92,8	94,2	93,7	94,8
	65-69 ans	93,3	93,5	93,1	93,1	93,8	93,6	92,9
	70-74 ans	92,8	93,8	91,6	91,5	87,8	94,4	92,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,5</b>	<b>93,7</b>	<b>93,1</b>	<b>94,8</b>	<b>92,9</b>	<b>93,2</b>	<b>93,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78	81	75	81	78	80	68
	55-59 ans	77	81	71	76	78	84	69
	60-64 ans	74	74	74	84	69	70	76
	65-69 ans	67	69	65	75	55	67	68
	70-74 ans	72	75	68	75	70	74	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>70</b>	<b>79</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>70</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66 (48-90)	67,5 (52-95)	61 (42-82)	69 (53-94)	62 (43-83)	65,5 (50,5-99)	57 (39-77)
	55-59 ans	64 (46-88)	67 (47-96)	61 (44-81)	60 (43-91)	58 (40,5-78)	69 (47-96,5)	63 (46,5-81)
	60-64 ans	60 (45-88)	61 (43-90)	59,5 (45-82)	71 (47-109)	63 (45-89)	58,5 (43-87)	58 (46-80)
	65-69 ans	56 (41-76)	58 (42-79)	54 (40-74)	60 (46,5-90,5)	48 (40-70,5)	58 (42-77)	54 (41-74)
	70-74 ans	61,5 (44-82)	65 (45-84)	60 (42-82)	63 (41-82)	69 (39-86)	65 (45-84)	60 (43-79)
	<b>50-74 ans</b>	<b>61 (44-84)</b>	<b>63 (46-89)</b>	<b>58 (42-80)</b>	<b>66 (48-92)</b>	<b>58 (42-82)</b>	<b>62 (44,5-87)</b>	<b>58 (43-78)</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

11/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,6	10,2	5,8	12,6	8,7	4,2	0,0
	55-59 ans	7,9	9,7	6,0	9,7	8,3	9,7	4,9
	60-64 ans	6,9	6,1	7,8	6,3	5,1	6,1	8,9
	65-69 ans	5,5	4,1	7,4	8,0	11,5	2,8	6,1
	70-74 ans	7,3	7,7	6,7	7,2	8,7	7,8	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>	<b>6,9</b>	<b>9,6</b>	<b>8,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	99,0	99,3	98,6	98,9	100,0	100,0
	55-59 ans	97,7	97,8	97,6	100,0	96,2	96,8	98,2
	60-64 ans	99,3	99,2	99,5	98,6	100,0	99,4	99,3
	65-69 ans	97,9	98,4	97,2	98,6	100,0	98,3	96,4
	70-74 ans	98,8	99,6	97,7	98,3	97,6	100,0	97,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,5</b>	<b>98,8</b>	<b>98,1</b>	<b>98,8</b>	<b>98,6</b>	<b>98,9</b>	<b>98,0</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,4	33,3	46,3	34,9	46,1	29,7	46,8
	55-59 ans	35,9	29,1	43,3	23,6	34,6	31,5	47,3
	60-64 ans	31,3	26,8	37,2	20,3	26,9	29,4	41,2
	65-69 ans	26,6	19,5	36,5	12,5	31,3	21,7	38,0
	70-74 ans	28,4	22,2	36,2	16,9	26,8	23,6	38,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,4</b>	<b>25,4</b>	<b>39,2</b>	<b>24,2</b>	<b>35,1</b>	<b>26,0</b>	<b>41,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,0	8,1	10,3	8,9	11,2	6,3	8,5
	55-59 ans	6,4	6,1	6,7	1,8	9,6	8,1	5,4
	60-64 ans	6,5	6,1	6,9	8,7	11,5	5,1	5,1
	65-69 ans	6,1	6,2	5,9	5,6	4,2	6,4	6,4
	70-74 ans	4,0	3,6	4,6	1,7	4,9	4,1	4,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>5,9</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>	<b>8,9</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	1,4	0,0	1,4	0,0	1,6	0,0
	55-59 ans	2,0	1,1	3,0	0,0	3,8	1,6	2,7
	60-64 ans	0,9	0,8	1,1	0,0	1,9	1,1	0,7
	65-69 ans	1,9	2,0	1,8	1,4	2,1	2,1	1,8
	70-74 ans	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,6	16,2	14,7	13,0	15,7	23,4	12,8
	55-59 ans	15,2	16,8	13,4	12,7	7,7	18,5	16,1

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

12/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14,5	16,3	12,2	14,5	9,6	16,9	13,2
	65-69 ans	21,5	23,5	18,7	15,3	18,8	26,0	18,7
	70-74 ans	20,9	20,1	22,0	23,7	19,5	19,1	22,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,0</b>	<b>19,0</b>	<b>16,6</b>	<b>15,2</b>	<b>14,2</b>	<b>20,9</b>	<b>17,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,0	31,4	22,8	28,8	19,1	37,5	29,8
	55-59 ans	25,9	33,0	18,3	41,8	21,2	29,0	17,0
	60-64 ans	32,5	36,2	27,7	44,9	25,0	32,8	28,7
	65-69 ans	30,8	34,5	25,6	45,8	25,0	31,1	25,7
	70-74 ans	30,6	35,5	24,3	32,2	34,1	36,4	22,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,9</b>	<b>34,3</b>	<b>24,0</b>	<b>36,9</b>	<b>23,8</b>	<b>33,0</b>	<b>24,1</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	1,9	3,7	2,7	4,5	0,0	2,1
	55-59 ans	6,1	5,6	6,7	10,9	11,5	3,2	4,5
	60-64 ans	7,4	6,9	8,0	7,2	17,3	6,8	4,4
	65-69 ans	6,7	7,2	5,9	11,1	10,4	6,0	4,7
	70-74 ans	8,7	10,4	6,4	15,3	7,3	9,1	6,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>6,7</b>	<b>6,3</b>	<b>8,0</b>	<b>9,6</b>	<b>6,1</b>	<b>4,8</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,4	2,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,6	1,8
	60-64 ans	2,5	2,4	2,7	1,4	3,8	2,8	2,2
	65-69 ans	1,0	1,0	0,9	1,4	2,1	0,9	0,6
	70-74 ans	2,0	2,2	1,8	3,4	2,4	1,8	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,2	4,3	1,5	5,5	2,2	1,6	0,0
	55-59 ans	5,0	4,5	5,5	7,3	7,7	3,2	4,5
	60-64 ans	3,7	3,7	3,7	1,4	3,8	4,5	3,7
	65-69 ans	3,6	4,2	2,7	5,6	4,2	3,8	2,3
	70-74 ans	4,0	4,3	3,7	5,1	2,4	4,1	4,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>4,2</b>	<b>3,5</b>	<b>5,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,3</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,9	1,0	0,7	1,4	1,1	0,0	0,0
	55-59 ans	1,7	2,2	1,2	0,0	1,9	3,2	0,9
	60-64 ans	0,7	0,8	0,5	1,4	0,0	0,6	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,9	2,0	1,8	1,4	2,1	2,1	1,8
	70-74 ans	0,8	0,7	0,9	1,7	2,4	0,5	0,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,0	14,0	6,4	13,7	6,7	14,6	6,1
	55-59 ans	10,7	14,7	7,2	22,9	10,2	12,5	6,5
	60-64 ans	13,9	19,7	9,3	27,7	10,7	17,4	8,9
	65-69 ans	18,2	26,5	11,6	34,6	16,8	24,6	10,6
	70-74 ans	20,9	28,2	15,0	44,8	30,5	25,7	13,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,6</b>	<b>20,4</b>	<b>9,8</b>	<b>22,6</b>	<b>11,0</b>	<b>19,5</b>	<b>9,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,0</b>	<b>19,2</b>	<b>9,3</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	9,3	3,9	9,4	3,7	9,0	4,3
	55-59 ans	6,7	9,8	4,2	17,5	7,5	7,6	3,3
	60-64 ans	9,6	13,6	6,4	21,0	7,7	11,5	6,1
	65-69 ans	10,7	15,8	6,7	26,0	9,6	13,4	6,2
	70-74 ans	12,4	18,0	7,9	25,8	19,4	16,8	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>13,1</b>	<b>5,8</b>	<b>16,0</b>	<b>6,9</b>	<b>12,0</b>	<b>5,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,9</b>	<b>12,5</b>	<b>5,5</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	8,7	3,0	8,8	3,0	8,6	3,0
	55-59 ans	6,1	8,9	3,6	16,8	7,5	6,8	2,6
	60-64 ans	8,5	12,7	5,2	18,9	5,3	10,9	5,2
	65-69 ans	9,0	13,0	5,8	22,8	9,6	10,7	5,2
	70-74 ans	10,7	15,1	7,1	24,4	18,0	13,7	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,9</b>	<b>11,6</b>	<b>4,9</b>	<b>14,7</b>	<b>6,1</b>	<b>10,3</b>	<b>4,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,8</b>	<b>11,1</b>	<b>4,7</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	9,7	3,4	9,4	3,2	10,1	3,6
	55-59 ans	6,8	9,9	4,2	18,3	7,5	7,6	3,3
	60-64 ans	10,1	15,0	6,2	21,7	7,7	13,0	5,8
	65-69 ans	11,1	16,2	6,9	27,5	12,0	13,6	6,0
	70-74 ans	12,3	17,5	8,0	27,1	20,8	16,0	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>13,5</b>	<b>5,7</b>	<b>16,6</b>	<b>7,1</b>	<b>12,3</b>	<b>5,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,0</b>	<b>12,9</b>	<b>5,4</b>	-	-	-	-

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,6	0,6	0,9	0,9	0,0	0,3
	55-59 ans	1,6	1,7	1,5	4,6	4,1	0,8	0,9
	60-64 ans	2,2	2,6	1,9	3,4	5,3	2,4	0,9
	65-69 ans	2,3	3,3	1,5	6,3	4,0	2,6	1,1
	70-74 ans	3,5	5,3	2,1	12,2	4,2	4,2	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,0</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50,0	100,0	20,0	100,0	0,0	0,0	100,0
	55-59 ans	61,9	70,0	54,5	50,0	66,7	100,0	40,0
	60-64 ans	53,3	56,3	50,0	40,0	55,6	63,6	40,0
	65-69 ans	29,6	25,0	36,4	16,7	25,0	30,0	42,9
	70-74 ans	48,8	50,0	46,2	44,4	100,0	52,6	36,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>48,0</b>	<b>50,7</b>	<b>44,4</b>	<b>44,8</b>	<b>48,0</b>	<b>54,5</b>	<b>41,4</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)