

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	23 426	11 349	12 077	6 688	6 891	4 661	5 186
	55-59 ans	21 303	10 117	11 186	1 788	1 877	8 329	9 309
	60-64 ans	21 198	9 644	11 554	1 096	1 231	8 548	10 323
	65-69 ans	20 019	9 090	10 929	811	810	8 279	10 119
	70-74 ans	15 130	6 828	8 302	467	402	6 361	7 900
	<b>50-74 ans</b>	<b>101 076</b>	<b>47 028</b>	<b>54 048</b>	<b>10 850</b>	<b>11 211</b>	<b>36 178</b>	<b>42 837</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 698	856	842	627	614	229	228
	55-59 ans	1 574	789	785	203	231	586	554
	60-64 ans	1 353	641	712	104	137	537	575
	65-69 ans	1 231	535	696	83	83	452	613
	70-74 ans	993	444	549	52	32	392	517
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 849</b>	<b>3 265</b>	<b>3 584</b>	<b>1 069</b>	<b>1 097</b>	<b>2 196</b>	<b>2 487</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 286	650	636	467	453	183	183
	55-59 ans	1 234	636	598	146	150	490	448
	60-64 ans	1 064	518	546	79	94	439	452
	65-69 ans	959	417	542	59	59	358	483
	70-74 ans	713	327	386	29	16	298	370
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 256</b>	<b>2 548</b>	<b>2 708</b>	<b>780</b>	<b>772</b>	<b>1 768</b>	<b>1 936</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	412	206	206	160	161	46	45
	55-59 ans	340	153	187	57	81	96	106
	60-64 ans	289	123	166	25	43	98	123
	65-69 ans	272	118	154	24	24	94	130
	70-74 ans	280	117	163	23	16	94	147
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 593</b>	<b>717</b>	<b>876</b>	<b>289</b>	<b>325</b>	<b>428</b>	<b>551</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	23 014	11 143	11 871	6 528	6 730	4 615	5 141
	55-59 ans	20 963	9 964	10 999	1 731	1 796	8 233	9 203
	60-64 ans	20 909	9 521	11 388	1 071	1 188	8 450	10 200
	65-69 ans	19 747	8 972	10 775	787	786	8 185	9 989
	70-74 ans	14 850	6 711	8 139	444	386	6 267	7 753
	<b>50-74 ans</b>	<b>99 483</b>	<b>46 311</b>	<b>53 172</b>	<b>10 561</b>	<b>10 886</b>	<b>35 750</b>	<b>42 286</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	781	475	306	314	203	161	103
	55-59 ans	778	450	328	119	74	331	254
	60-64 ans	847	467	380	81	63	386	317
	65-69 ans	902	531	371	75	43	456	328
	70-74 ans	850	446	404	41	31	405	373

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 158</b>	<b>2 369</b>	<b>1 789</b>	<b>630</b>	<b>414</b>	<b>1 739</b>	<b>1 375</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	777	473	304	312	203	161	101
	55-59 ans	767	443	324	119	73	324	251
	60-64 ans	836	462	374	81	61	381	313
	65-69 ans	893	523	370	75	43	448	327
	70-74 ans	836	441	395	39	30	402	365
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 109</b>	<b>2 342</b>	<b>1 767</b>	<b>626</b>	<b>410</b>	<b>1 716</b>	<b>1 357</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	644	386	258	250	172	136	86
	55-59 ans	655	379	276	96	61	283	215
	60-64 ans	725	401	324	63	55	338	269
	65-69 ans	756	447	309	62	34	385	275
	70-74 ans	691	367	324	32	24	335	300
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 471</b>	<b>1 980</b>	<b>1 491</b>	<b>503</b>	<b>346</b>	<b>1 477</b>	<b>1 145</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	615	363	252	233	167	130	85
	55-59 ans	629	366	263	95	57	271	206
	60-64 ans	699	384	315	59	53	325	262
	65-69 ans	709	420	289	60	34	360	255
	70-74 ans	663	351	312	29	23	322	289
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 315</b>	<b>1 884</b>	<b>1 431</b>	<b>476</b>	<b>334</b>	<b>1 408</b>	<b>1 097</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	633	379	254	245	169	134	85

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	647	375	272	95	60	280	212
	60-64 ans	715	397	318	62	55	335	263
	65-69 ans	737	439	298	61	34	378	264
	70-74 ans	682	363	319	32	24	331	295
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 414</b>	<b>1 953</b>	<b>1 461</b>	<b>495</b>	<b>342</b>	<b>1 458</b>	<b>1 119</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	11	7	4	5	3	2	1
	55-59 ans	8	4	4	1	1	3	3
	60-64 ans	10	4	6	1	0	3	6
	65-69 ans	19	8	11	1	0	7	11
	70-74 ans	9	4	5	0	0	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>26</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	0	3	0	0	0	3
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	5	1	4	0	1	1	3
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	640	384	256	249	170	135	86
	55-59 ans	652	377	275	96	60	281	215
	60-64 ans	714	395	319	61	55	334	264
	65-69 ans	741	437	304	62	34	375	270
	70-74 ans	681	362	319	32	23	330	296
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 428</b>	<b>1 955</b>	<b>1 473</b>	<b>500</b>	<b>342</b>	<b>1 455</b>	<b>1 131</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	647	386	261	250	172	136	89
	55-59 ans	659	382	277	96	61	286	216
	60-64 ans	730	402	328	63	56	339	272
	65-69 ans	760	450	310	63	34	387	276
	70-74 ans	698	370	328	32	24	338	304
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 494</b>	<b>1 990</b>	<b>1 504</b>	<b>504</b>	<b>347</b>	<b>1 486</b>	<b>1 157</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	292	151	141	89	87	62	54
	55-59 ans	276	123	153	30	32	93	121
	60-64 ans	281	117	164	15	20	102	144
	65-69 ans	264	135	129	18	13	117	116
	70-74 ans	266	115	151	6	5	109	146

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

4/14

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 379</b>	<b>641</b>	<b>738</b>	<b>158</b>	<b>157</b>	<b>483</b>	<b>581</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	12	7	5	4	3	3	2
	55-59 ans	13	7	6	1	0	6	6
	60-64 ans	13	10	3	1	2	9	1
	65-69 ans	14	8	6	0	1	8	5
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>17</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	95	58	37	39	22	19	15
	55-59 ans	92	64	28	16	5	48	23
	60-64 ans	119	73	46	10	6	63	40
	65-69 ans	132	78	54	9	5	69	49
	70-74 ans	109	58	51	4	4	54	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>547</b>	<b>331</b>	<b>216</b>	<b>78</b>	<b>42</b>	<b>253</b>	<b>174</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	179	121	58	84	44	37	14
	55-59 ans	205	136	69	34	19	102	50
	60-64 ans	220	144	76	29	17	115	59
	65-69 ans	222	153	69	26	7	127	62
	70-74 ans	210	127	83	9	11	118	72
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 036</b>	<b>681</b>	<b>355</b>	<b>182</b>	<b>98</b>	<b>499</b>	<b>257</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	29	20	9	15	7	5	2
	55-59 ans	30	22	8	11	2	11	6
	60-64 ans	45	26	19	6	6	20	13
	65-69 ans	56	34	22	6	6	28	16
	70-74 ans	43	26	17	6	3	20	14

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>203</b>	<b>128</b>	<b>75</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>84</b>	<b>51</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	34	25	9	17	7	8	2
	55-59 ans	35	23	12	4	2	19	10
	60-64 ans	35	23	12	1	4	22	8
	65-69 ans	52	29	23	4	2	25	21
	70-74 ans	47	30	17	5	0	25	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>203</b>	<b>130</b>	<b>73</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>99</b>	<b>58</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	5	4	1	0	1	4	0
	60-64 ans	9	6	3	1	0	5	3
	65-69 ans	13	10	3	0	0	10	3
	70-74 ans	8	5	3	0	1	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>8</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	274	179	95	123	66	56	29
	55-59 ans	297	200	97	50	24	150	73
	60-64 ans	339	217	122	39	23	178	99
	65-69 ans	354	231	123	35	12	196	111
	70-74 ans	320	186	134	13	15	173	119
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 584</b>	<b>1 013</b>	<b>571</b>	<b>260</b>	<b>140</b>	<b>753</b>	<b>431</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	179	121	58	84	44	37	14
	55-59 ans	205	136	69	34	19	102	50
	60-64 ans	220	144	76	29	17	115	59
	65-69 ans	222	153	69	26	7	127	62
	70-74 ans	211	128	83	9	11	119	72
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 037</b>	<b>682</b>	<b>355</b>	<b>182</b>	<b>98</b>	<b>500</b>	<b>257</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

6/14

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	144	97	47	70	36	27	11
	55-59 ans	157	104	53	26	14	78	39
	60-64 ans	165	107	58	22	13	85	45
	65-69 ans	157	113	44	22	5	91	39
	70-74 ans	157	98	59	7	10	91	49
	<b>50-74 ans</b>	<b>780</b>	<b>519</b>	<b>261</b>	<b>147</b>	<b>78</b>	<b>372</b>	<b>183</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	163	109	54	74	41	35	13
	55-59 ans	188	131	57	34	15	97	42
	60-64 ans	204	135	69	30	16	105	53
	65-69 ans	211	150	61	26	7	124	54
	70-74 ans	198	123	75	10	11	113	64
	<b>50-74 ans</b>	<b>964</b>	<b>648</b>	<b>316</b>	<b>174</b>	<b>90</b>	<b>474</b>	<b>226</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	29	20	9	15	7	5	2
	55-59 ans	31	23	8	11	2	12	6
	60-64 ans	45	26	19	6	6	20	13
	65-69 ans	56	34	22	6	6	28	16
	70-74 ans	43	26	17	6	3	20	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>204</b>	<b>129</b>	<b>75</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>85</b>	<b>51</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	26	17	9	13	7	4	2
	55-59 ans	27	22	5	10	2	12	3
	60-64 ans	40	21	19	5	6	16	13
	65-69 ans	50	28	22	5	6	23	16
	70-74 ans	42	25	17	5	3	20	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>185</b>	<b>113</b>	<b>72</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>75</b>	<b>48</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	14	8	6	6	4	2	2
	55-59 ans	12	9	3	4	2	5	1
	60-64 ans	22	12	10	4	1	8	9
	65-69 ans	26	15	11	3	4	12	7
	70-74 ans	22	14	8	3	3	11	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>58</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>24</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	12	9	3	7	3	2	0
	55-59 ans	15	13	2	6	0	7	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 57 - Moselle

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18	9	9	1	5	8	4
	65-69 ans	24	13	11	2	2	11	9
	70-74 ans	20	11	9	2	0	9	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>24</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	8	4	4	1	3	3	1
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	17	8	9	2	0	6	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	9	7	2	5	2	2	0
	55-59 ans	11	10	1	5	0	5	1
	60-64 ans	10	5	5	0	2	5	3
	65-69 ans	15	8	7	1	2	7	5
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>9</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	19	13	6	10	4	3	2
	55-59 ans	22	18	4	7	2	11	2
	60-64 ans	34	16	18	4	6	12	12
	65-69 ans	44	26	18	4	5	22	13
	70-74 ans	33	19	14	3	2	16	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>152</b>	<b>92</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>41</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	78	51	27	45	21	6	6
	55-59 ans	72	40	32	17	7	23	25
	60-64 ans	61	40	21	15	5	25	16
	65-69 ans	63	39	24	8	5	31	19
	70-74 ans	78	45	33	5	4	40	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>352</b>	<b>215</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>42</b>	<b>125</b>	<b>95</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

9/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,2	7,5	7,0	9,4	8,9	4,9	4,4
	55-59 ans	7,4	7,8	7,0	11,4	12,3	7,0	6,0
	60-64 ans	6,4	6,6	6,2	9,5	11,1	6,3	5,6
	65-69 ans	6,1	5,9	6,4	10,2	10,2	5,5	6,1
	70-74 ans	6,6	6,5	6,6	11,1	8,0	6,2	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,6</b>	<b>9,9</b>	<b>9,8</b>	<b>6,1</b>	<b>5,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,8	1,7	2,4	2,3	1,0	0,9
	55-59 ans	1,6	1,5	1,7	3,2	4,3	1,2	1,1
	60-64 ans	1,4	1,3	1,4	2,3	3,5	1,1	1,2
	65-69 ans	1,4	1,3	1,4	3,0	3,0	1,1	1,3
	70-74 ans	1,9	1,7	2,0	4,9	4,0	1,5	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,7	75,9	75,5	74,5	73,8	79,9	80,3
	55-59 ans	78,4	80,6	76,2	71,9	64,9	83,6	80,9
	60-64 ans	78,6	80,8	76,7	76,0	68,6	81,8	78,6
	65-69 ans	77,9	77,9	77,9	71,1	71,1	79,2	78,8
	70-74 ans	71,8	73,6	70,3	55,8	50,0	76,0	71,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>76,7</b>	<b>78,0</b>	<b>75,6</b>	<b>73,0</b>	<b>70,4</b>	<b>80,5</b>	<b>77,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,3	2,6	4,8	3,0	3,5	2,0
	55-59 ans	3,7	4,5	3,0	6,9	4,1	4,0	2,8
	60-64 ans	4,1	4,9	3,3	7,6	5,3	4,6	3,1
	65-69 ans	4,6	5,9	3,4	9,5	5,5	5,6	3,3
	70-74 ans	5,7	6,6	5,0	9,2	8,0	6,5	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>5,1</b>	<b>3,4</b>	<b>6,0</b>	<b>3,8</b>	<b>4,9</b>	<b>3,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,1</b>	<b>5,0</b>	<b>3,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,6	99,3	99,4	100,0	100,0	98,1
	55-59 ans	98,6	98,4	98,8	100,0	98,6	97,9	98,8
	60-64 ans	98,7	98,9	98,4	100,0	96,8	98,7	98,7
	65-69 ans	99,0	98,5	99,7	100,0	100,0	98,2	99,7
	70-74 ans	98,4	98,9	97,8	95,1	96,8	99,3	97,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,8</b>	<b>98,9</b>	<b>98,8</b>	<b>99,4</b>	<b>99,0</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,9	81,6	84,9	80,1	84,7	84,5	85,1
	55-59 ans	85,4	85,6	85,2	80,7	83,6	87,3	85,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	86,7	86,8	86,6	77,8	90,2	88,7	85,9
	65-69 ans	84,7	85,5	83,5	82,7	79,1	85,9	84,1
	70-74 ans	82,7	83,2	82,0	82,1	80,0	83,3	82,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>84,5</b>	<b>84,5</b>	<b>84,4</b>	<b>80,4</b>	<b>84,4</b>	<b>86,1</b>	<b>84,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,5	94,0	97,7	93,2	97,1	95,6	98,8
	55-59 ans	96,0	96,6	95,3	99,0	93,4	95,8	95,8
	60-64 ans	96,4	95,8	97,2	93,7	96,4	96,2	97,4
	65-69 ans	93,8	94,0	93,5	96,8	100,0	93,5	92,7
	70-74 ans	95,9	95,6	96,3	90,6	95,8	96,1	96,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,5</b>	<b>95,2</b>	<b>96,0</b>	<b>94,6</b>	<b>96,5</b>	<b>95,3</b>	<b>95,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	4	5	5
	55-59 ans	5	6	5	5	5	6	5
	60-64 ans	5	5	5	6	5	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-5)
	55-59 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-7)	2 (2-6)
	60-64 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-6)
	65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-6)
	70-74 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-6)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-6)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	109	113	104	108	105	122	102
	55-59 ans	119	120	117	117	120	121	116
	60-64 ans	112	112	113	116	134	111	109
	65-69 ans	114	117	110	117	124	117	108
	70-74 ans	118	123	112	104	112	125	112
	<b>50-74 ans</b>	<b>114</b>	<b>117</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>114</b>	<b>119</b>	<b>110</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89 (62-127)	90,5 (66-131)	83 (56-119)	89 (64-127)	82 (56-118)	96 (72-139,5)	83 (53-124)
	55-59 ans	92 (63-139)	94 (63-138)	90 (61,5-139)	89 (59-130,5)	106 (74-156)	96 (64-139)	86 (60-133)
	60-64 ans	89 (63-129)	91 (63-131)	87,5 (64-124,5)	98 (65-147)	95 (64-149)	91 (63-129)	86 (64-123)
	65-69 ans	91 (61-130)	93 (62-133)	90 (59-124)	99 (76-138)	106 (51-159)	90 (62-131)	90 (61-120)
	70-74 ans	91 (67-133)	98 (69-143)	84,5 (62-129)	86,5 (61,5-122,5)	91,5 (67,5-126,5)	99 (70-145)	84 (62-130)
	<b>50-74 ans</b>	<b>90 (63-131)</b>	<b>93 (66-134)</b>	<b>87 (61-127)</b>	<b>90 (64-131)</b>	<b>91 (60-129)</b>	<b>94 (66-136)</b>	<b>85 (61-125)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,0	10,7	8,8	14,3	10,3	3,7	5,8
	55-59 ans	9,3	8,9	9,8	14,3	9,5	6,9	9,8
	60-64 ans	7,2	8,6	5,5	18,5	7,9	6,5	5,0
	65-69 ans	7,0	7,3	6,5	10,7	11,6	6,8	5,8
	70-74 ans	9,2	10,1	8,2	12,2	12,9	9,9	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>9,1</b>	<b>7,7</b>	<b>14,3</b>	<b>10,1</b>	<b>7,2</b>	<b>6,9</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	99,5	99,2	99,6	98,8	99,3	100,0
	55-59 ans	99,5	99,5	99,6	100,0	98,4	99,3	100,0
	60-64 ans	98,5	98,5	98,5	96,8	100,0	98,8	98,1
	65-69 ans	98,0	97,8	98,4	100,0	100,0	97,4	98,2
	70-74 ans	98,6	98,6	98,5	100,0	95,8	98,5	98,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,8</b>	<b>98,7</b>	<b>98,8</b>	<b>99,4</b>	<b>98,8</b>	<b>98,5</b>	<b>98,8</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,1	39,1	54,0	35,6	50,6	45,6	60,7
	55-59 ans	41,9	32,2	55,2	31,3	52,5	32,5	56,0
	60-64 ans	38,5	29,1	50,0	23,8	35,7	30,1	52,9
	65-69 ans	34,7	30,0	41,6	28,6	38,2	30,2	42,0
	70-74 ans	38,1	31,1	46,0	18,8	20,8	32,2	48,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>39,5</b>	<b>32,2</b>	<b>49,1</b>	<b>31,3</b>	<b>45,2</b>	<b>32,5</b>	<b>50,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,9	1,8	1,9	1,6	1,7	2,2	2,2
	55-59 ans	2,0	1,8	2,2	1,0	0,0	2,1	2,8
	60-64 ans	1,8	2,5	0,9	1,6	3,6	2,7	0,4
	65-69 ans	1,8	1,8	1,9	0,0	2,9	2,1	1,8
	70-74 ans	1,3	1,6	0,9	3,1	0,0	1,5	1,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	60-64 ans	0,4	0,5	0,3	0,0	0,0	0,6	0,4
	65-69 ans	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,5	0,4
	70-74 ans	0,4	0,5	0,3	3,1	0,0	0,3	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,7	15,0	14,2	15,6	12,8	14,0	16,9
	55-59 ans	14,0	16,8	10,1	16,7	8,2	16,8	10,6

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

12/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16,3	18,2	14,0	15,9	10,7	18,6	14,7
	65-69 ans	17,4	17,3	17,4	14,3	14,7	17,8	17,8
	70-74 ans	15,6	15,7	15,5	12,5	16,7	16,0	15,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,7</b>	<b>16,6</b>	<b>14,4</b>	<b>15,5</b>	<b>12,1</b>	<b>17,0</b>	<b>15,0</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,7	31,3	22,2	33,6	25,6	27,2	15,7
	55-59 ans	31,1	35,6	24,9	35,4	31,1	35,7	23,1
	60-64 ans	30,1	35,8	23,2	46,0	30,4	33,9	21,7
	65-69 ans	29,2	34,0	22,3	41,3	20,6	32,8	22,5
	70-74 ans	30,1	34,3	25,3	28,1	45,8	34,9	23,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,7</b>	<b>34,2</b>	<b>23,6</b>	<b>36,1</b>	<b>28,2</b>	<b>33,6</b>	<b>22,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	5,2	3,4	6,0	4,1	3,7	2,2
	55-59 ans	4,6	5,8	2,9	11,5	3,3	3,8	2,8
	60-64 ans	6,2	6,5	5,8	9,5	10,7	5,9	4,8
	65-69 ans	7,4	7,6	7,1	9,5	17,6	7,2	5,8
	70-74 ans	6,2	7,0	5,2	18,8	12,5	5,9	4,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>6,4</b>	<b>5,0</b>	<b>8,7</b>	<b>6,9</b>	<b>5,7</b>	<b>4,4</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0,3	0,8	0,0	1,2	0,7	0,0
	55-59 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	60-64 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1
	65-69 ans	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,4
	70-74 ans	0,4	0,3	0,6	0,0	0,0	0,3	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,3	6,5	3,4	6,8	4,1	5,9	2,2
	55-59 ans	5,3	6,0	4,3	4,2	3,3	6,6	4,6
	60-64 ans	4,8	5,7	3,7	1,6	7,1	6,5	2,9
	65-69 ans	6,8	6,4	7,4	6,3	5,9	6,5	7,6
	70-74 ans	6,7	8,1	5,2	15,6	0,0	7,4	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>6,5</b>	<b>4,9</b>	<b>6,2</b>	<b>4,3</b>	<b>6,7</b>	<b>5,0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,5	0,0	0,4	0,0	0,7	0,0
	55-59 ans	0,8	1,0	0,4	0,0	1,6	1,4	0,0
	60-64 ans	1,2	1,5	0,9	1,6	0,0	1,5	1,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,7	2,2	1,0	0,0	0,0	2,6	1,1
	70-74 ans	1,1	1,4	0,9	0,0	4,2	1,5	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,9	16,1	8,0	18,8	9,8	12,1	5,6
	55-59 ans	14,2	20,1	8,8	28,9	13,4	18,2	7,9
	60-64 ans	16,2	22,8	10,7	36,4	19,4	21,1	9,7
	65-69 ans	17,9	25,7	11,4	44,5	15,3	23,9	11,1
	70-74 ans	21,5	27,7	16,5	29,3	38,9	27,6	15,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,9</b>	<b>21,9</b>	<b>10,7</b>	<b>24,6</b>	<b>12,9</b>	<b>21,1</b>	<b>10,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>15,8</b>	<b>21,5</b>	<b>10,6</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,8	10,9	4,9	12,9	6,5	8,0	2,7
	55-59 ans	9,8	13,6	6,3	19,6	10,6	12,4	5,4
	60-64 ans	10,5	15,1	6,7	27,1	14,3	13,6	5,8
	65-69 ans	11,2	17,1	6,4	33,0	8,9	15,5	6,2
	70-74 ans	14,2	19,1	10,2	20,3	28,5	19,0	9,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,4</b>	<b>14,7</b>	<b>6,7</b>	<b>17,2</b>	<b>9,0</b>	<b>14,0</b>	<b>6,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,4</b>	<b>14,5</b>	<b>6,6</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	8,7	4,0	10,7	5,3	5,9	2,1
	55-59 ans	7,5	10,4	4,8	15,0	7,8	9,5	4,2
	60-64 ans	7,9	11,2	5,1	20,5	10,9	10,1	4,4
	65-69 ans	8,0	12,6	4,1	28,0	6,4	11,1	3,9
	70-74 ans	10,6	14,6	7,2	15,8	25,9	14,5	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>11,2</b>	<b>4,9</b>	<b>13,9</b>	<b>7,2</b>	<b>10,4</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,9</b>	<b>11,1</b>	<b>4,9</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	9,8	4,5	11,3	6,1	7,6	2,5
	55-59 ans	9,0	13,1	5,2	19,6	8,4	11,8	4,6
	60-64 ans	9,8	14,2	6,1	28,0	13,5	12,4	5,2
	65-69 ans	10,7	16,7	5,7	33,0	8,9	15,1	5,4
	70-74 ans	13,3	18,3	9,2	22,5	28,5	18,0	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,7</b>	<b>14,0</b>	<b>5,9</b>	<b>16,5</b>	<b>8,3</b>	<b>13,3</b>	<b>5,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,7</b>	<b>13,7</b>	<b>5,9</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,8	0,8	2,3	1,0	1,1	0,4
	55-59 ans	1,5	2,3	0,7	6,4	1,1	1,5	0,7
	60-64 ans	2,2	2,7	1,7	5,6	5,1	2,4	1,3
	65-69 ans	2,8	3,8	2,0	7,6	7,6	3,4	1,6
	70-74 ans	2,9	3,9	2,1	13,5	7,8	3,2	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>	<b>1,4</b>	<b>4,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>1,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,0</b>	<b>2,7</b>	<b>1,3</b>	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	53,8	47,1	66,7	46,2	57,1	50,0	100,0
	55-59 ans	44,4	40,9	60,0	40,0	100,0	41,7	33,3
	60-64 ans	55,0	57,1	52,6	80,0	16,7	50,0	69,2
	65-69 ans	52,0	53,6	50,0	60,0	66,7	52,2	43,8
	70-74 ans	52,4	56,0	47,1	60,0	100,0	55,0	35,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>51,9</b>	<b>51,3</b>	<b>52,8</b>	<b>52,6</b>	<b>58,3</b>	<b>50,7</b>	<b>50,0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)