

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 59 - Nord

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	41 710	19 794	21 916	11 862	12 638	7 932	9 278
	55-59 ans	35 746	16 307	19 439	3 404	3 842	12 903	15 597
	60-64 ans	35 476	15 498	19 978	2 164	2 464	13 334	17 514
	65-69 ans	33 606	14 536	19 070	1 527	1 733	13 009	17 337
	70-74 ans	25 500	11 216	14 284	920	990	10 296	13 294
	50-74 ans	172 038	77 351	94 687	19 877	21 667	57 474	73 020
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	3 761	1 903	1 858	1 422	1 306	481	552
	55-59 ans	3 190	1 591	1 599	496	462	1 095	1 137
	60-64 ans	2 767	1 230	1 537	260	272	970	1 265
	65-69 ans	2 467	1 038	1 429	133	196	905	1 233
	70-74 ans	1 895	825	1 070	120	115	705	955
	50-74 ans	14 080	6 587	7 493	2 431	2 351	4 156	5 142
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	2 598	1 334	1 264	985	874	349	390
	55-59 ans	2 252	1 134	1 118	311	271	823	847
	60-64 ans	2 023	925	1 098	174	154	751	944
	65-69 ans	1 877	794	1 083	86	120	708	963
	70-74 ans	1 391	620	771	63	75	557	696
	50-74 ans	10 141	4 807	5 334	1 619	1 494	3 188	3 840
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 163	569	594	437	432	132	162
	55-59 ans	938	457	481	185	191	272	290
	60-64 ans	744	305	439	86	118	219	321
	65-69 ans	590	244	346	47	76	197	270
	70-74 ans	504	205	299	57	40	148	259
	50-74 ans	3 939	1 780	2 159	812	857	968	1 302
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	40 547	19 225	21 322	11 425	12 206	7 800	9 116
	55-59 ans	34 808	15 850	18 958	3 219	3 651	12 631	15 307
	60-64 ans	34 732	15 193	19 539	2 078	2 346	13 115	17 193
	65-69 ans	33 016	14 292	18 724	1 480	1 657	12 812	17 067
	70-74 ans	24 996	11 011	13 985	863	950	10 148	13 035
	50-74 ans	168 099	75 571	92 528	19 065	20 810	56 506	71 718
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 364	745	619	502	377	243	242
	55-59 ans	1 267	695	572	204	129	491	443
	60-64 ans	1 408	780	628	179	117	601	511
	65-69 ans	1 563	876	687	168	99	708	588
	70-74 ans	1 427	773	654	114	80	659	574

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 59 - Nord

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	7 029	3 869	3 160	1 167	802	2 702	2 358
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 360	743	617	501	377	242	240
	55-59 ans	1 263	693	570	204	129	489	441
	60-64 ans	1 390	772	618	178	114	594	504
	65-69 ans	1 548	866	682	165	98	701	584
	70-74 ans	1 411	764	647	112	80	652	567
	50-74 ans	6 972	3 838	3 134	1 160	798	2 678	2 336
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 095	605	490	400	293	205	197
	55-59 ans	1 061	571	490	160	107	411	383
	60-64 ans	1 179	645	534	134	97	511	437
	65-69 ans	1 288	718	570	132	73	586	497
	70-74 ans	1 137	614	523	78	57	536	466
	50-74 ans	5 760	3 153	2 607	904	627	2 249	1 980
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 075	595	480	392	289	203	191
	55-59 ans	1 032	558	474	155	101	403	373
	60-64 ans	1 143	630	513	129	90	501	423
	65-69 ans	1 229	685	544	128	68	557	476
	70-74 ans	1 077	582	495	74	55	508	440
	50-74 ans	5 556	3 050	2 506	878	603	2 172	1 903
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 084	601	483	398	291	203	192

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 59 - Nord

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1 046	563	483	159	106	404	377
	60-64 ans	1 164	641	523	133	96	508	427
	65-69 ans	1 255	703	552	131	70	572	482
	70-74 ans	1 113	603	510	78	57	525	453
	50-74 ans	5 662	3 111	2 551	899	620	2 212	1 931
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	11	4	7	2	2	2	5
	55-59 ans	15	8	7	1	1	7	6
	60-64 ans	15	4	11	1	1	3	10
	65-69 ans	33	15	18	1	3	14	15
	70-74 ans	24	11	13	0	0	11	13
	50-74 ans	98	42	56	5	7	37	49
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	10	4	6	1	1	3	5
	65-69 ans	12	8	4	3	1	5	3
	70-74 ans	13	6	7	2	0	4	7
	50-74 ans	42	22	20	7	2	15	18
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 078	599	479	396	289	203	190
	55-59 ans	1 042	563	479	158	105	405	374
	60-64 ans	1 160	639	521	132	94	507	427
	65-69 ans	1 252	702	550	130	69	572	481
	70-74 ans	1 114	604	510	77	56	527	454
	50-74 ans	5 646	3 107	2 539	893	613	2 214	1 926
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 097	605	492	400	293	205	199
	55-59 ans	1 066	575	491	161	107	414	384
	60-64 ans	1 189	649	540	135	98	514	442
	65-69 ans	1 300	726	574	135	74	591	500
	70-74 ans	1 150	620	530	80	57	540	473
	50-74 ans	5 802	3 175	2 627	911	629	2 264	1 998
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	508	232	276	140	167	92	109
	55-59 ans	454	196	258	45	46	151	212
	60-64 ans	429	182	247	34	35	148	212
	65-69 ans	458	213	245	33	26	180	219
	70-74 ans	408	182	226	17	21	165	205

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 59 - Nord

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 257	1 005	1 252	269	295	736	957
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	21	10	11	5	7	5	4
	55-59 ans	23	16	7	4	2	12	5
	60-64 ans	21	9	12	1	0	8	12
	65-69 ans	22	15	7	1	2	14	5
	70-74 ans	12	8	4	0	0	8	4
	50-74 ans	99	58	41	11	11	47	30
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	2	5	0	2	2	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	162	104	58	72	29	32	29
	55-59 ans	181	120	61	20	12	100	49
	60-64 ans	221	129	92	19	12	110	80
	65-69 ans	279	173	106	31	20	142	86
	70-74 ans	233	128	105	8	8	120	97
	50-74 ans	1 076	654	422	150	81	504	341
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	245	168	77	122	49	46	28
	55-59 ans	272	166	106	62	27	104	79
	60-64 ans	333	231	102	60	27	171	75
	65-69 ans	352	219	133	41	17	178	116
	70-74 ans	295	183	112	35	17	148	95
	50-74 ans	1 497	967	530	320	137	647	393
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	55	30	25	22	16	8	9
	55-59 ans	50	28	22	14	9	14	13
	60-64 ans	86	52	34	16	11	36	23
	65-69 ans	90	55	35	19	6	36	29
	70-74 ans	114	72	42	15	8	57	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 59 - Nord

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	395	237	158	86	50	151	108
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	23	12	11	6	4	6	7
	55-59 ans	20	11	9	3	4	8	5
	60-64 ans	23	12	11	1	2	11	9
	65-69 ans	22	10	12	3	1	7	11
	70-74 ans	14	7	7	0	0	7	7
	50-74 ans	102	52	50	13	11	39	39
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	73	46	27	31	18	15	9
	55-59 ans	58	36	22	12	5	24	17
	60-64 ans	65	31	34	3	7	28	27
	65-69 ans	69	37	32	6	1	31	31
	70-74 ans	64	35	29	4	2	31	27
	50-74 ans	329	185	144	56	33	129	111
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	7	2	5	2	2	0	3
	55-59 ans	8	2	6	1	2	1	4
	60-64 ans	9	3	6	1	3	2	3
	65-69 ans	8	4	4	1	1	3	3
	70-74 ans	8	4	4	1	1	3	3
	50-74 ans	40	15	25	6	9	9	16
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	407	272	135	194	78	78	57
	55-59 ans	453	286	167	82	39	204	128
	60-64 ans	554	360	194	79	39	281	155
	65-69 ans	631	392	239	72	37	320	202
	70-74 ans	528	311	217	43	25	268	192
	50-74 ans	2 573	1 621	952	470	218	1 151	734
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	245	168	77	122	49	46	28
	55-59 ans	272	166	106	62	27	104	79
	60-64 ans	333	231	102	60	27	171	75
	65-69 ans	352	219	133	41	17	178	116
	70-74 ans	295	183	112	35	17	148	95
	50-74 ans	1 497	967	530	320	137	647	393

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 59 - Nord

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	201	143	58	104	40	39	18
	55-59 ans	202	118	84	48	25	70	59
	60-64 ans	278	190	88	54	25	136	63
	65-69 ans	275	172	103	36	16	136	87
	70-74 ans	231	148	83	31	13	117	70
	50-74 ans	1 187	771	416	273	119	498	297
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	235	166	69	125	42	41	27
	55-59 ans	259	161	98	54	27	107	71
	60-64 ans	341	232	109	59	27	173	82
	65-69 ans	345	218	127	45	20	173	107
	70-74 ans	285	179	106	33	15	146	91
	50-74 ans	1 465	956	509	316	131	640	378
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	55	30	25	22	16	8	9
	55-59 ans	50	28	22	14	9	14	13
	60-64 ans	86	52	34	16	11	36	23
	65-69 ans	90	55	35	19	6	36	29
	70-74 ans	114	72	42	15	8	57	34
	50-74 ans	395	237	158	86	50	151	108
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	51	27	24	20	16	7	8
	55-59 ans	46	26	20	14	8	12	12
	60-64 ans	78	47	31	14	8	33	23
	65-69 ans	81	49	32	14	5	35	27
	70-74 ans	109	71	38	15	7	56	31
	50-74 ans	365	220	145	77	44	143	101
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	6	2	4	1	3	1	1
	60-64 ans	7	4	3	2	0	2	3
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	10	8	2	1	0	7	2
	50-74 ans	36	22	14	6	5	16	9
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	45	24	21	18	14	6	7
	55-59 ans	40	24	16	13	5	11	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 59 - Nord

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	60-64 ans	70	42	28	12	8	30	20
	65-69 ans	73	44	29	14	5	30	24
	70-74 ans	99	63	36	14	7	49	29
	50-74 ans	327	197	130	71	39	126	91
	50-54 ans	28	14	14	9	10	5	4
	55-59 ans	25	17	8	7	3	10	5
	60-64 ans	47	26	21	8	7	18	14
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	65-69 ans	55	33	22	12	5	21	17
	70-74 ans	66	38	28	9	6	29	22
	50-74 ans	221	128	93	45	31	83	62
	50-54 ans	17	10	7	9	4	1	3
	55-59 ans	15	7	8	6	2	1	6
	60-64 ans	23	16	7	4	1	12	6
	65-69 ans	19	12	7	2	0	10	7
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	33	25	8	5	1	20	7
	50-74 ans	107	70	37	26	8	44	29
	50-54 ans	13	9	4	4	4	5	0
	55-59 ans	10	8	2	4	1	4	1
	60-64 ans	17	10	7	2	4	8	3
	65-69 ans	29	15	14	3	1	12	13
	70-74 ans	32	22	10	3	1	19	9
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-74 ans	101	64	37	16	11	48	26
	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	9	5	4	1	0	4	4
	60-64 ans	11	6	5	3	2	3	3
	65-69 ans	9	6	3	3	1	3	2
	70-74 ans	14	6	8	2	2	4	6
	50-74 ans	48	24	24	10	7	14	17
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	15	7	8	3	1	4	7
	65-69 ans	13	10	3	6	1	4	2
	70-74 ans	16	9	7	4	1	5	6
	50-74 ans	53	30	23	16	7	14	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 59 - Nord

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	4	2	2	0	2	2	0
	70-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
	50-74 ans	19	10	9	3	6	7	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	45	24	21	18	14	6	7
	55-59 ans	40	24	16	13	5	11	11
	60-64 ans	68	41	27	12	8	29	19
	65-69 ans	75	45	30	14	5	31	25
	70-74 ans	100	64	36	14	6	50	30
	50-74 ans	328	198	130	71	38	127	92
A40- Perdus de vue	50-54 ans	178	98	80	75	54	23	26
	55-59 ans	143	88	55	33	15	55	40
	60-64 ans	139	83	56	31	9	52	47
	65-69 ans	162	94	68	22	20	72	48
	70-74 ans	178	97	81	24	12	73	69
	50-74 ans	800	460	340	185	110	275	230

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 59 - Nord

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)						
	50-54 ans	9,0	9,6	8,5	12,0	10,3
	55-59 ans	8,9	9,8	8,2	14,6	12,0
	60-64 ans	7,8	7,9	7,7	12,0	11,0
	65-69 ans	7,3	7,1	7,5	8,7	11,3
	70-74 ans	7,4	7,4	7,5	13,0	11,6
	50-74 ans	8,2	8,5	7,9	12,2	10,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)						
	50-54 ans	2,8	2,9	2,7	3,7	3,4
	55-59 ans	2,6	2,8	2,5	5,4	5,0
	60-64 ans	2,1	2,0	2,2	4,0	4,8
	65-69 ans	1,8	1,7	1,8	3,1	4,4
	70-74 ans	2,0	1,8	2,1	6,2	4,0
	50-74 ans	2,3	2,3	2,3	4,1	4,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA						
	50-54 ans	69,1	70,1	68,0	69,3	66,9
	55-59 ans	70,6	71,3	69,9	62,7	58,7
	60-64 ans	73,1	75,2	71,4	66,9	56,6
	65-69 ans	76,1	76,5	75,8	64,7	61,2
	70-74 ans	73,4	75,2	72,1	52,5	65,2
	50-74 ans	72,0	73,0	71,2	66,6	63,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)						
	50-54 ans	3,4	3,9	2,9	4,4	3,1
	55-59 ans	3,6	4,4	3,0	6,3	3,5
	60-64 ans	4,1	5,1	3,2	8,6	5,0
	65-69 ans	4,7	6,1	3,7	11,4	6,0
	70-74 ans	5,7	7,0	4,7	13,2	8,4
	50-74 ans	4,2	5,1	3,4	6,1	3,9
	50-74 ans **	4,2	5,0	3,4	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie						
	50-54 ans	99,7	99,7	99,7	99,8	100,0
	55-59 ans	99,7	99,7	99,7	100,0	100,0
	60-64 ans	98,7	99,0	98,4	99,4	97,4
	65-69 ans	99,0	98,9	99,3	98,2	99,0
	70-74 ans	98,9	98,8	98,9	98,2	100,0
	50-74 ans	99,2	99,2	99,2	99,4	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)						
	50-54 ans	80,5	81,4	79,4	79,8	77,7
	55-59 ans	84,0	82,4	86,0	78,4	82,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 59 - Nord

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	84,8	83,5	86,4	75,3	85,1	86,0	86,7
	65-69 ans	83,2	82,9	83,6	80,0	74,5	83,6	85,1
	70-74 ans	80,6	80,4	80,8	69,6	71,3	82,2	82,2
	50-74 ans	82,6	82,2	83,2	77,9	78,6	84,0	84,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,2	98,3	98,0	98,0	98,6	99,0	97,0
	55-59 ans	97,3	97,7	96,7	96,9	94,4	98,1	97,4
	60-64 ans	96,9	97,7	96,1	96,3	92,8	98,0	96,8
	65-69 ans	95,4	95,4	95,4	97,0	93,2	95,1	95,8
	70-74 ans	94,7	94,8	94,6	94,9	96,5	94,8	94,4
	50-74 ans	96,5	96,7	96,1	97,1	96,2	96,6	96,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	6	6	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	7	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	7	5	5
	50-74 ans	5	5	5	6	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)
	55-59 ans	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-7)	3 (2-10)	3 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-7)
	60-64 ans	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-7)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-7)	2 (2-6)
	65-69 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-6)	2 (2-6)
	70-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-10)	4 (2-11)	2 (2-7)	2 (2-7)
	50-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-6)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	103	104	102	104	102	103	102
	55-59 ans	99	104	93	107	94	103	93
	60-64 ans	98	102	93	112	87	99	94
	65-69 ans	99	107	90	117	90	105	90
	70-74 ans	97	100	94	113	100	98	93
	50-74 ans	99	103	94	108	97	101	93
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	73 (54-108)	75 (55-107)	70 (51-109)	76 (56-104)	72 (51-110)	72 (54-110)	69 (50-103)
	55-59 ans	71 (52-107)	75 (54-113)	69 (49-102)	75,5 (55-117)	73 (54-107)	75 (52-112)	68 (49-100)
	60-64 ans	73 (52-104)	73 (54-109)	70 (51-99)	74 (50-126)	71 (54-97)	73 (54-106)	70 (50-101)
	65-69 ans	74 (52-107)	77 (54-113)	69 (49-100)	80,5 (56,5-127)	75 (53-107)	76 (53-112)	69 (49-99)
	70-74 ans	71 (53-105)	72 (55-107)	71 (51-105)	74 (56-95)	69 (49-103)	71,5 (54,5-109,5)	71 (51-106)
	50-74 ans	72,5 (53-106)	75 (54-110)	70 (50-103)	76 (55-112)	73 (52-107)	74 (54-110)	69 (50-102)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 59 - Nord

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	13,0	13,2	12,9	14,9	14,3	9,5	10,7
	55-59 ans	11,3	12,7	9,6	16,2	11,6	11,2	9,0
	60-64 ans	9,9	10,6	8,9	17,3	7,7	8,7	9,2
	65-69 ans	10,4	10,7	9,9	13,1	20,2	10,2	8,2
	70-74 ans	12,5	12,5	12,4	21,1	15,0	11,1	12,0
	50-74 ans	11,4	11,9	10,8	15,9	13,7	10,2	9,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,4	99,0	97,8	99,0	98,6	99,0	96,4
	55-59 ans	98,2	98,6	97,8	98,8	98,1	98,5	97,7
	60-64 ans	98,4	99,1	97,6	98,5	96,9	99,2	97,7
	65-69 ans	97,2	97,8	96,5	98,5	94,5	97,6	96,8
	70-74 ans	98,0	98,4	97,5	98,7	98,2	98,3	97,4
	50-74 ans	98,0	98,5	97,4	98,8	97,8	98,4	97,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46,3	38,3	56,1	35,0	57,0	44,9	54,8
	55-59 ans	42,6	34,1	52,5	28,0	43,0	36,5	55,2
	60-64 ans	36,1	28,0	45,7	25,2	35,7	28,8	48,0
	65-69 ans	35,2	29,3	42,7	24,4	35,1	30,5	43,8
	70-74 ans	35,5	29,4	42,6	21,3	36,8	30,6	43,3
	50-74 ans	38,9	31,7	47,7	29,5	46,9	32,5	47,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,9	1,7	2,2	1,3	2,4	2,4	2,0
	55-59 ans	2,2	2,8	1,4	2,5	1,9	2,9	1,3
	60-64 ans	1,8	1,4	2,2	0,7	0,0	1,6	2,7
	65-69 ans	1,7	2,1	1,2	0,7	2,7	2,4	1,0
	70-74 ans	1,0	1,3	0,8	0,0	0,0	1,5	0,8
	50-74 ans	1,7	1,8	1,6	1,2	1,7	2,1	1,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,2	0,4	0,0	0,3	0,5	0,5
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	1,0	0,0	0,2
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2
	50-74 ans	0,1	0,1	0,2	0,0	0,3	0,1	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,8	17,2	11,8	18,0	9,9	15,6	14,6
	55-59 ans	17,0	20,9	12,4	12,4	11,2	24,2	12,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 59 - Nord

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18,6	19,9	17,0	14,1	12,2	21,4	18,1
	65-69 ans	21,5	23,8	18,5	23,0	27,0	24,0	17,2
	70-74 ans	20,3	20,6	19,8	10,0	14,0	22,2	20,5
	50-74 ans	18,5	20,6	16,1	16,5	12,9	22,3	17,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,3	27,8	15,7	30,5	16,7	22,4	14,1
	55-59 ans	25,5	28,9	21,6	38,5	25,2	25,1	20,6
	60-64 ans	28,0	35,6	18,9	44,4	27,6	33,3	17,0
	65-69 ans	27,1	30,2	23,2	30,4	23,0	30,1	23,2
	70-74 ans	25,7	29,5	21,1	43,8	29,8	27,4	20,1
	50-74 ans	25,8	30,5	20,2	35,1	21,8	28,6	19,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,0	5,0	5,1	5,5	5,5	3,9	4,5
	55-59 ans	4,7	4,9	4,5	8,7	8,4	3,4	3,4
	60-64 ans	7,2	8,0	6,3	11,9	11,2	7,0	5,2
	65-69 ans	6,9	7,6	6,1	14,1	8,1	6,1	5,8
	70-74 ans	9,9	11,6	7,9	18,8	14,0	10,6	7,2
	50-74 ans	6,8	7,5	6,0	9,4	7,9	6,7	5,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,1	2,0	2,2	1,5	1,4	2,9	3,5
	55-59 ans	1,9	1,9	1,8	1,9	3,7	1,9	1,3
	60-64 ans	1,9	1,8	2,0	0,7	2,0	2,1	2,0
	65-69 ans	1,7	1,4	2,1	2,2	1,4	1,2	2,2
	70-74 ans	1,2	1,1	1,3	0,0	0,0	1,3	1,5
	50-74 ans	1,8	1,6	1,9	1,4	1,7	1,7	2,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,7	7,6	5,5	7,8	6,1	7,3	4,5
	55-59 ans	5,4	6,3	4,5	7,5	4,7	5,8	4,4
	60-64 ans	5,5	4,8	6,3	2,2	7,1	5,4	6,1
	65-69 ans	5,3	5,1	5,6	4,4	1,4	5,2	6,2
	70-74 ans	5,6	5,6	5,5	5,0	3,5	5,7	5,7
	50-74 ans	5,7	5,8	5,5	6,1	5,2	5,7	5,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,3	1,0	0,5	0,7	0,0	1,5
	55-59 ans	0,8	0,3	1,2	0,6	1,9	0,2	1,0
	60-64 ans	0,8	0,5	1,1	0,7	3,1	0,4	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 59 - Nord

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,6	0,6	0,7	0,7	1,4	0,5	0,6
	70-74 ans	0,7	0,6	0,8	1,3	1,8	0,6	0,6
	50-74 ans	0,7	0,5	1,0	0,7	1,4	0,4	0,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,0	14,1	6,3	17,0	6,4	10,0	6,3
	55-59 ans	13,0	18,0	8,8	25,5	10,7	16,2	8,4
	60-64 ans	16,0	23,7	9,9	38,0	16,6	21,4	9,0
	65-69 ans	19,1	27,4	12,8	48,6	22,3	25,0	11,8
	70-74 ans	21,1	28,2	15,5	49,8	26,3	26,4	14,7
	50-74 ans	15,3	21,5	10,3	24,7	10,5	20,4	10,2
	50-74 ans **	15,3	21,0	10,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,0	8,7	3,6	10,7	4,0	5,9	3,1
	55-59 ans	7,8	10,5	5,6	19,3	7,4	8,2	5,2
	60-64 ans	9,6	15,2	5,2	28,9	11,5	13,0	4,4
	65-69 ans	10,7	15,3	7,1	27,7	10,3	13,9	6,8
	70-74 ans	11,8	16,6	8,0	40,6	17,9	14,6	7,3
	50-74 ans	8,9	12,8	5,7	16,8	6,6	11,5	5,5
	50-74 ans **	9,0	12,6	5,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,0	7,4	2,7	9,1	3,3	5,0	2,0
	55-59 ans	5,8	7,4	4,4	14,9	6,8	5,5	3,9
	60-64 ans	8,0	12,5	4,5	26,0	10,7	10,4	3,7
	65-69 ans	8,3	12,0	5,5	24,3	9,7	10,6	5,1
	70-74 ans	9,2	13,4	5,9	35,9	13,7	11,5	5,4
	50-74 ans	7,1	10,2	4,5	14,3	5,7	8,8	4,1
	50-74 ans **	7,1	10,0	4,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	8,6	3,2	10,9	3,4	5,3	3,0
	55-59 ans	7,4	10,2	5,2	16,8	7,4	8,5	4,6
	60-64 ans	9,8	15,3	5,6	28,4	11,5	13,2	4,8
	65-69 ans	10,4	15,3	6,8	30,4	12,1	13,5	6,3
	70-74 ans	11,4	16,3	7,6	38,2	15,8	14,4	7,0
	50-74 ans	8,7	12,7	5,5	16,6	6,3	11,3	5,3
	50-74 ans **	8,8	12,4	5,4	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 59 - Nord

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,6	1,2	1,9	1,3	1,0	1,0
	55-59 ans	1,4	1,8	1,2	4,3	2,5	1,1	0,8
	60-64 ans	2,5	3,4	1,7	7,7	4,7	2,7	1,3
	65-69 ans	2,7	3,8	1,9	12,8	3,6	2,8	1,7
	70-74 ans	4,6	6,5	3,0	17,4	8,4	5,6	2,6
	50-74 ans	2,3	3,1	1,7	4,5	2,4	2,7	1,5
	50-74 ans **	2,3	3,0	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	11,8	11,1	12,5	10,0	12,5	14,3	12,5
	55-59 ans	13,0	7,7	20,0	7,1	37,5	8,3	8,3
	60-64 ans	9,0	8,5	9,7	14,3	0,0	6,1	13,0
	65-69 ans	8,6	10,2	6,3	0,0	0,0	14,3	7,4
	70-74 ans	9,2	11,3	5,3	6,7	0,0	12,5	6,5
	50-74 ans	9,9	10,0	9,7	7,8	11,4	11,2	8,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)