

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14 194	6 811	7 383	4 316	4 548	2 495	2 835
	55-59 ans	11 550	5 347	6 203	1 127	1 179	4 220	5 024
	60-64 ans	11 575	5 144	6 431	909	869	4 235	5 562
	65-69 ans	11 282	4 937	6 345	676	613	4 261	5 732
	70-74 ans	8 916	3 973	4 943	425	384	3 548	4 559
	<b>50-74 ans</b>	<b>57 517</b>	<b>26 212</b>	<b>31 305</b>	<b>7 453</b>	<b>7 593</b>	<b>18 759</b>	<b>23 712</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 138	588	550	450	419	138	131
	55-59 ans	826	405	421	143	145	262	276
	60-64 ans	708	316	392	84	83	232	309
	65-69 ans	655	291	364	69	70	222	294
	70-74 ans	544	273	271	50	39	223	232
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 871</b>	<b>1 873</b>	<b>1 998</b>	<b>796</b>	<b>756</b>	<b>1 077</b>	<b>1 242</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	777	415	362	318	274	97	88
	55-59 ans	622	312	310	96	101	216	209
	60-64 ans	527	228	299	49	62	179	237
	65-69 ans	487	223	264	49	41	174	223
	70-74 ans	388	195	193	27	19	168	174
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 801</b>	<b>1 373</b>	<b>1 428</b>	<b>539</b>	<b>497</b>	<b>834</b>	<b>931</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	361	173	188	132	145	41	43
	55-59 ans	204	93	111	47	44	46	67
	60-64 ans	181	88	93	35	21	53	72
	65-69 ans	168	68	100	20	29	48	71
	70-74 ans	156	78	78	23	20	55	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 070</b>	<b>500</b>	<b>570</b>	<b>257</b>	<b>259</b>	<b>243</b>	<b>311</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13 833	6 638	7 195	4 184	4 403	2 454	2 792
	55-59 ans	11 346	5 254	6 092	1 080	1 135	4 174	4 957
	60-64 ans	11 394	5 056	6 338	874	848	4 182	5 490
	65-69 ans	11 114	4 869	6 245	656	584	4 213	5 661
	70-74 ans	8 760	3 895	4 865	402	364	3 493	4 501
	<b>50-74 ans</b>	<b>56 447</b>	<b>25 712</b>	<b>30 735</b>	<b>7 196</b>	<b>7 334</b>	<b>18 516</b>	<b>23 401</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	478	264	214	191	133	73	81
	55-59 ans	382	218	164	52	44	166	120
	60-64 ans	474	282	192	84	39	198	153
	65-69 ans	531	296	235	64	32	232	203
	70-74 ans	458	249	209	39	29	210	180

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

2/14

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 323</b>	<b>1 309</b>	<b>1 014</b>	<b>430</b>	<b>277</b>	<b>879</b>	<b>737</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	477	264	213	191	132	73	81
	55-59 ans	382	218	164	52	44	166	120
	60-64 ans	468	278	190	84	37	194	153
	65-69 ans	525	293	232	64	32	229	200
	70-74 ans	454	248	206	39	26	209	180
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 306</b>	<b>1 301</b>	<b>1 005</b>	<b>430</b>	<b>271</b>	<b>871</b>	<b>734</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	407	223	184	156	107	67	77
	55-59 ans	338	189	149	42	36	147	113
	60-64 ans	407	234	173	68	34	166	139
	65-69 ans	461	250	211	53	29	197	182
	70-74 ans	390	211	179	31	21	180	158
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 003</b>	<b>1 107</b>	<b>896</b>	<b>350</b>	<b>227</b>	<b>757</b>	<b>669</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	400	221	179	154	105	67	74
	55-59 ans	329	184	145	41	36	143	109
	60-64 ans	396	227	169	67	33	160	136
	65-69 ans	448	242	206	51	28	191	178
	70-74 ans	380	204	176	29	20	175	156
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 953</b>	<b>1 078</b>	<b>875</b>	<b>342</b>	<b>222</b>	<b>736</b>	<b>653</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	404	223	181	156	106	67	75

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	337	189	148	42	36	147	112
	60-64 ans	402	233	169	68	33	165	136
	65-69 ans	460	249	211	53	29	196	182
	70-74 ans	388	210	178	31	21	179	157
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 991</b>	<b>1 104</b>	<b>887</b>	<b>350</b>	<b>225</b>	<b>754</b>	<b>662</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	1	4	0	1	1	3
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	4	0	4	0	2	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	404	223	181	156	106	67	75
	55-59 ans	336	188	148	42	36	146	112
	60-64 ans	403	232	171	68	33	164	138
	65-69 ans	460	249	211	53	29	196	182
	70-74 ans	388	210	178	31	21	179	157
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 991</b>	<b>1 102</b>	<b>889</b>	<b>350</b>	<b>225</b>	<b>752</b>	<b>664</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	409	223	186	156	109	67	77
	55-59 ans	338	189	149	42	36	147	113
	60-64 ans	410	236	174	68	35	168	139
	65-69 ans	470	255	215	54	29	201	186
	70-74 ans	394	211	183	31	23	180	160
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 021</b>	<b>1 114</b>	<b>907</b>	<b>351</b>	<b>232</b>	<b>763</b>	<b>675</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	190	81	109	52	64	29	45
	55-59 ans	120	60	60	13	13	47	47
	60-64 ans	134	53	81	12	15	41	66
	65-69 ans	162	65	97	13	11	52	86
	70-74 ans	139	62	77	8	9	54	68

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>745</b>	<b>321</b>	<b>424</b>	<b>98</b>	<b>112</b>	<b>223</b>	<b>312</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	29	16	13	12	8	4	5
	55-59 ans	32	14	18	3	5	11	13
	60-64 ans	27	12	15	2	3	10	12
	65-69 ans	43	23	20	3	3	20	17
	70-74 ans	33	18	15	3	1	15	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>164</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>61</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	50	39	11	27	6	12	5
	55-59 ans	69	45	24	9	4	36	20
	60-64 ans	75	55	20	19	0	36	20
	65-69 ans	69	50	19	10	3	40	16
	70-74 ans	77	46	31	7	2	39	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>340</b>	<b>235</b>	<b>105</b>	<b>72</b>	<b>15</b>	<b>163</b>	<b>90</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	101	66	35	51	19	15	16
	55-59 ans	83	54	29	15	8	39	21
	60-64 ans	127	84	43	24	13	60	30
	65-69 ans	146	91	55	22	8	69	47
	70-74 ans	97	56	41	9	7	47	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>554</b>	<b>351</b>	<b>203</b>	<b>121</b>	<b>55</b>	<b>230</b>	<b>148</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	12	8	4	7	4	1	0
	55-59 ans	10	4	6	0	3	4	3
	60-64 ans	20	16	4	5	2	11	2
	65-69 ans	26	13	13	4	3	9	10
	70-74 ans	30	19	11	4	2	15	9

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>24</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	7	3	4	0	0	3	4
	65-69 ans	7	2	5	1	1	1	4
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	13	5	8	2	5	3	3
	55-59 ans	19	9	10	1	3	8	7
	60-64 ans	16	10	6	4	2	6	4
	65-69 ans	11	8	3	1	0	7	3
	70-74 ans	11	4	7	0	2	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>22</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	151	105	46	78	25	27	21
	55-59 ans	152	99	53	24	12	75	41
	60-64 ans	202	139	63	43	13	96	50
	65-69 ans	215	141	74	32	11	109	63
	70-74 ans	174	102	72	16	9	86	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>894</b>	<b>586</b>	<b>308</b>	<b>193</b>	<b>70</b>	<b>393</b>	<b>238</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	101	66	35	51	19	15	16
	55-59 ans	83	54	29	15	8	39	21
	60-64 ans	127	84	43	24	13	60	30
	65-69 ans	146	91	55	22	8	69	47
	70-74 ans	97	56	41	9	7	47	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>554</b>	<b>351</b>	<b>203</b>	<b>121</b>	<b>55</b>	<b>230</b>	<b>148</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	85	53	32	41	18	12	14
	55-59 ans	65	44	21	12	8	32	13
	60-64 ans	107	72	35	21	10	51	25
	65-69 ans	115	69	46	16	6	53	40
	70-74 ans	75	40	35	5	7	35	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>447</b>	<b>278</b>	<b>169</b>	<b>95</b>	<b>49</b>	<b>183</b>	<b>120</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	97	61	36	47	20	14	16
	55-59 ans	80	55	25	18	8	37	17
	60-64 ans	135	90	45	28	13	62	32
	65-69 ans	145	93	52	21	7	72	45
	70-74 ans	93	54	39	8	7	46	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>550</b>	<b>353</b>	<b>197</b>	<b>122</b>	<b>55</b>	<b>231</b>	<b>142</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	8	4	7	4	1	0
	55-59 ans	10	4	6	0	3	4	3
	60-64 ans	20	16	4	5	2	11	2
	65-69 ans	26	13	13	4	3	9	10
	70-74 ans	30	19	11	4	2	15	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>24</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	12	8	4	7	4	1	0
	55-59 ans	10	4	6	0	3	4	3
	60-64 ans	19	15	4	5	2	10	2
	65-69 ans	26	13	13	4	3	9	10
	70-74 ans	30	19	11	4	2	15	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>59</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>24</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	7	3	7	3	0	0
	55-59 ans	9	3	6	0	3	3	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18	14	4	4	2	10	2
	65-69 ans	23	12	11	4	2	8	9
	70-74 ans	25	17	8	3	2	14	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>85</b>	<b>53</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>20</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	6	2	6	2	0	0
	55-59 ans	8	3	5	0	2	3	3
	60-64 ans	15	12	3	3	1	9	2
	65-69 ans	18	8	10	4	2	4	8
	70-74 ans	20	12	8	3	2	9	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>19</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	5	5	0	0	0	5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	8	8	0	2	0	6	0
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	8	7	1	0	1	7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>4</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	7	2	5	1	2	1	3
	70-74 ans	8	5	3	3	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

8/14

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	8	4	7	4	1	0
	55-59 ans	10	4	6	0	3	4	3
	60-64 ans	19	15	4	5	2	10	2
	65-69 ans	21	10	11	3	2	7	9
	70-74 ans	27	18	9	4	2	14	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>21</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	51	31	20	27	19	4	1
	55-59 ans	35	25	10	7	5	18	5
	60-64 ans	48	33	15	14	2	19	13
	65-69 ans	44	29	15	7	3	22	12
	70-74 ans	52	31	21	7	5	24	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>230</b>	<b>149</b>	<b>81</b>	<b>62</b>	<b>34</b>	<b>87</b>	<b>47</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,0	8,6	7,4	10,4	9,2	5,5	4,6
	55-59 ans	7,2	7,6	6,8	12,7	12,3	6,2	5,5
	60-64 ans	6,1	6,1	6,1	9,2	9,6	5,5	5,6
	65-69 ans	5,8	5,9	5,7	10,2	11,4	5,2	5,1
	70-74 ans	6,1	6,9	5,5	11,8	10,2	6,3	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>7,1</b>	<b>6,4</b>	<b>10,7</b>	<b>10,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,2</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	2,5	2,5	3,1	3,2	1,6	1,5
	55-59 ans	1,8	1,7	1,8	4,2	3,7	1,1	1,3
	60-64 ans	1,6	1,7	1,4	3,9	2,4	1,3	1,3
	65-69 ans	1,5	1,4	1,6	3,0	4,7	1,1	1,2
	70-74 ans	1,7	2,0	1,6	5,4	5,2	1,6	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,3	70,6	65,8	70,7	65,4	70,3	67,2
	55-59 ans	75,3	77,0	73,6	67,1	69,7	82,4	75,7
	60-64 ans	74,4	72,2	76,3	58,3	74,7	77,2	76,7
	65-69 ans	74,4	76,6	72,5	71,0	58,6	78,4	75,9
	70-74 ans	71,3	71,4	71,2	54,0	48,7	75,3	75,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>72,4</b>	<b>73,3</b>	<b>71,5</b>	<b>67,7</b>	<b>65,7</b>	<b>77,4</b>	<b>75,0</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,0	3,0	4,6	3,0	3,0	2,9
	55-59 ans	3,4	4,1	2,7	4,8	3,9	4,0	2,4
	60-64 ans	4,2	5,6	3,0	9,6	4,6	4,7	2,8
	65-69 ans	4,8	6,1	3,8	9,8	5,5	5,5	3,6
	70-74 ans	5,2	6,4	4,3	9,7	8,0	6,0	4,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>5,1</b>	<b>3,3</b>	<b>6,0</b>	<b>3,8</b>	<b>4,7</b>	<b>3,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,1</b>	<b>5,0</b>	<b>3,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	99,2	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,7	98,6	99,0	100,0	94,9	98,0	100,0
	65-69 ans	98,9	99,0	98,7	100,0	100,0	98,7	98,5
	70-74 ans	99,1	99,6	98,6	100,0	89,7	99,5	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>99,4</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>	<b>99,1</b>	<b>99,6</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,3	84,5	86,4	81,7	81,1	91,8	95,1
	55-59 ans	88,5	86,7	90,9	80,8	81,8	88,6	94,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,0	84,2	91,1	81,0	91,9	85,6	90,8
	65-69 ans	87,8	85,3	90,9	82,8	90,6	86,0	91,0
	70-74 ans	85,9	85,1	86,9	79,5	80,8	86,1	87,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>86,9</b>	<b>85,1</b>	<b>89,2</b>	<b>81,4</b>	<b>83,8</b>	<b>86,9</b>	<b>91,1</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,3	99,1	97,3	98,7	98,1	100,0	96,1
	55-59 ans	97,3	97,4	97,3	97,6	100,0	97,3	96,5
	60-64 ans	97,3	97,0	97,7	98,5	97,1	96,4	97,8
	65-69 ans	97,2	96,8	97,6	96,2	96,6	97,0	97,8
	70-74 ans	97,4	96,7	98,3	93,5	95,2	97,2	98,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,5</b>	<b>97,4</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>	<b>97,8</b>	<b>97,2</b>	<b>97,6</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	4	5	5
	55-59 ans	5	6	5	6	6	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	5	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-5)
	55-59 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-6)
	60-64 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-8)	3 (2-9)	2 (2-6)	2 (2-5)
	65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-5)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-8)	3 (2-10)	2 (2-5)	2 (2-4)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-5)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	123	129	116	124	119	139	112
	55-59 ans	125	124	125	132	127	122	125
	60-64 ans	121	124	117	149	116	113	117
	65-69 ans	126	128	123	155	121	121	123
	70-74 ans	127	127	126	150	159	123	122
	<b>50-74 ans</b>	<b>124</b>	<b>126</b>	<b>121</b>	<b>137</b>	<b>124</b>	<b>122</b>	<b>121</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97 (70-151)	104 (72-152)	92,5 (66,5-144,5)	101 (72-149,5)	98 (64-148)	104 (73-159)	86 (67-132)
	55-59 ans	97 (69-151)	97 (73-151)	96 (68-147)	99 (68-177)	95,5 (57,5-157,5)	97 (74-144)	97 (68-146)
	60-64 ans	96 (70-144)	95 (71-144)	98 (69-143)	109,5 (71,5-170)	89 (62-146)	91 (71-142)	104 (69-141)
	65-69 ans	100 (68-143)	96,5 (68-139)	103 (68-145)	103 (72-143)	100 (62-130)	94 (67-137)	103,5 (70-145)
	70-74 ans	104 (72-152)	106 (72-148)	104 (72-160)	111 (79-180)	126 (88-206)	101,5 (70-145)	102,5 (70-156)
	<b>50-74 ans</b>	<b>98 (70-147)</b>	<b>99 (71-146)</b>	<b>98 (68-148)</b>	<b>104,5 (72-159)</b>	<b>97 (64-152)</b>	<b>96 (71-144)</b>	<b>99 (69-147)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,7	11,7	9,3	14,1	14,3	5,5	1,2
	55-59 ans	9,2	11,5	6,1	13,5	11,4	10,8	4,2
	60-64 ans	10,1	11,7	7,8	16,7	5,1	9,6	8,5
	65-69 ans	8,3	9,8	6,4	10,9	9,4	9,5	5,9
	70-74 ans	11,4	12,4	10,0	17,9	17,2	11,4	8,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,9</b>	<b>11,4</b>	<b>8,0</b>	<b>14,4</b>	<b>12,3</b>	<b>9,9</b>	<b>6,4</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	100,0	98,4	100,0	99,1	100,0	97,4
	55-59 ans	99,4	99,5	99,3	100,0	100,0	99,3	99,1
	60-64 ans	99,0	99,1	98,8	100,0	97,1	98,8	99,3
	65-69 ans	99,8	99,6	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0
	70-74 ans	99,5	99,5	99,4	100,0	100,0	99,4	99,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,5</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>	<b>99,1</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46,5	36,3	58,6	33,3	58,7	43,3	58,4
	55-59 ans	35,5	31,7	40,3	31,0	36,1	32,0	41,6
	60-64 ans	32,7	22,5	46,6	17,6	42,9	24,4	47,5
	65-69 ans	34,5	25,5	45,1	24,1	37,9	25,9	46,2
	70-74 ans	35,3	29,4	42,1	25,8	39,1	30,0	42,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>36,9</b>	<b>28,8</b>	<b>46,7</b>	<b>27,9</b>	<b>48,3</b>	<b>29,2</b>	<b>46,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,1	7,2	7,0	7,7	7,3	6,0	6,5
	55-59 ans	9,5	7,4	12,1	7,1	13,9	7,5	11,5
	60-64 ans	6,6	5,1	8,6	2,9	8,6	6,0	8,6
	65-69 ans	9,1	9,0	9,3	5,6	10,3	10,0	9,1
	70-74 ans	8,4	8,5	8,2	9,7	4,3	8,3	8,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,1</b>	<b>7,5</b>	<b>8,9</b>	<b>6,6</b>	<b>8,6</b>	<b>7,9</b>	<b>9,0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,0	2,2	1,6	1,9	1,8	3,0	1,3
	55-59 ans	0,9	1,1	0,7	2,4	0,0	0,7	0,9
	60-64 ans	0,7	0,8	0,6	2,9	0,0	0,0	0,7
	65-69 ans	0,9	0,8	0,9	0,0	0,0	1,0	1,1
	70-74 ans	1,0	1,4	0,5	0,0	0,0	1,7	0,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,2	17,5	5,9	17,3	5,5	17,9	6,5
	55-59 ans	20,4	23,8	16,1	21,4	11,1	24,5	17,7

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

12/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18,3	23,3	11,5	27,9	0,0	21,4	14,4
	65-69 ans	14,7	19,6	8,8	18,5	10,3	19,9	8,6
	70-74 ans	19,5	21,8	16,9	22,6	8,7	21,7	18,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,8</b>	<b>21,1</b>	<b>11,6</b>	<b>20,5</b>	<b>6,5</b>	<b>21,4</b>	<b>13,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24,7	29,6	18,8	32,7	17,4	22,4	20,8
	55-59 ans	24,6	28,6	19,5	35,7	22,2	26,5	18,6
	60-64 ans	31,0	35,6	24,7	35,3	37,1	35,7	21,6
	65-69 ans	31,1	35,7	25,6	40,7	27,6	34,3	25,3
	70-74 ans	24,6	26,5	22,4	29,0	30,4	26,1	21,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>27,4</b>	<b>31,5</b>	<b>22,4</b>	<b>34,5</b>	<b>23,7</b>	<b>30,1</b>	<b>21,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,9	3,6	2,2	4,5	3,7	1,5	0,0
	55-59 ans	3,0	2,1	4,0	0,0	8,3	2,7	2,7
	60-64 ans	4,9	6,8	2,3	7,4	5,7	6,5	1,4
	65-69 ans	5,5	5,1	6,0	7,4	10,3	4,5	5,4
	70-74 ans	7,6	9,0	6,0	12,9	8,7	8,3	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>5,4</b>	<b>4,2</b>	<b>5,7</b>	<b>6,0</b>	<b>5,2</b>	<b>3,6</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,2	1,3	1,1	1,3	0,9	1,5	1,3
	55-59 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9
	60-64 ans	1,7	1,3	2,3	0,0	0,0	1,8	2,9
	65-69 ans	1,5	0,8	2,3	1,9	3,4	0,5	2,2
	70-74 ans	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,2	2,2	4,3	1,3	4,6	4,5	3,9
	55-59 ans	5,6	4,8	6,7	2,4	8,3	5,4	6,2
	60-64 ans	3,9	4,2	3,4	5,9	5,7	3,6	2,9
	65-69 ans	2,3	3,1	1,4	1,9	0,0	3,5	1,6
	70-74 ans	2,8	1,9	3,8	0,0	8,7	2,2	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>	<b>2,3</b>	<b>5,2</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,3
	55-59 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	60-64 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,9	15,8	6,4	18,6	5,7	11,0	7,5
	55-59 ans	13,4	18,8	8,7	22,2	10,6	18,0	8,3
	60-64 ans	17,7	27,5	9,9	49,2	15,3	23,0	9,1
	65-69 ans	19,3	29,0	11,8	48,8	18,8	25,9	11,1
	70-74 ans	19,9	26,2	14,8	39,8	24,7	24,6	14,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,8</b>	<b>22,8</b>	<b>10,0</b>	<b>26,8</b>	<b>9,5</b>	<b>21,2</b>	<b>10,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>15,8</b>	<b>22,4</b>	<b>9,8</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	9,9	4,9	12,2	4,3	6,1	5,7
	55-59 ans	7,3	10,3	4,8	13,9	7,0	9,3	4,2
	60-64 ans	11,1	16,6	6,8	27,5	15,3	14,3	5,5
	65-69 ans	13,1	18,7	8,8	33,5	13,7	16,4	8,3
	70-74 ans	11,1	14,4	8,4	22,4	19,2	13,5	7,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>13,7</b>	<b>6,6</b>	<b>16,8</b>	<b>7,5</b>	<b>12,4</b>	<b>6,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,7</b>	<b>13,4</b>	<b>6,4</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	8,0	4,4	9,8	4,1	4,9	5,0
	55-59 ans	5,7	8,4	3,4	11,1	7,0	7,7	2,6
	60-64 ans	9,4	14,2	5,5	24,0	11,8	12,2	4,6
	65-69 ans	10,3	14,2	7,4	24,4	10,3	12,6	7,1
	70-74 ans	8,6	10,3	7,2	12,4	19,2	10,0	6,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,9</b>	<b>10,8</b>	<b>5,5</b>	<b>13,2</b>	<b>6,7</b>	<b>9,9</b>	<b>5,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,9</b>	<b>10,7</b>	<b>5,3</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,0	9,2	5,0	11,2	4,5	5,7	5,7
	55-59 ans	7,1	10,5	4,1	16,7	7,0	8,9	3,4
	60-64 ans	11,8	17,8	7,1	32,0	15,3	14,8	5,8
	65-69 ans	13,0	19,1	8,3	32,0	12,0	17,1	7,9
	70-74 ans	10,6	13,9	8,0	19,9	19,2	13,2	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,7</b>	<b>13,7</b>	<b>6,4</b>	<b>17,0</b>	<b>7,5</b>	<b>12,5</b>	<b>6,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,7</b>	<b>13,5</b>	<b>6,2</b>	-	-	-	-

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,2	0,6	1,7	0,9	0,4	0,0
	55-59 ans	0,9	0,8	1,0	0,0	2,6	1,0	0,6
	60-64 ans	1,8	3,2	0,6	5,7	2,4	2,6	0,4
	65-69 ans	2,3	2,7	2,1	6,1	5,1	2,1	1,8
	70-74 ans	3,4	4,9	2,3	10,0	5,5	4,3	2,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,0</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	16,7	12,5	25,0	0,0	25,0	100,0	0,0
	55-59 ans	10,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
	60-64 ans	5,3	6,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	11,5	7,7	15,4	0,0	33,3	11,1	10,0
	70-74 ans	16,7	10,5	27,3	25,0	0,0	6,7	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,4</b>	<b>10,2</b>	<b>15,8</b>	<b>10,0</b>	<b>14,3</b>	<b>10,3</b>	<b>16,7</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)