

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5 285	2 445	2 840	1 355	1 508	1 090	1 332
	55-59 ans	5 412	2 460	2 952	330	415	2 130	2 537
	60-64 ans	5 844	2 619	3 225	307	337	2 312	2 888
	65-69 ans	6 094	2 755	3 339	238	243	2 517	3 096
	70-74 ans	4 930	2 202	2 728	136	118	2 066	2 610
	<b>50-74 ans</b>	<b>27 565</b>	<b>12 481</b>	<b>15 084</b>	<b>2 366</b>	<b>2 621</b>	<b>10 115</b>	<b>12 463</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	309	168	141	123	99	45	42
	55-59 ans	290	128	162	31	46	97	116
	60-64 ans	254	113	141	17	23	96	118
	65-69 ans	300	137	163	23	26	114	137
	70-74 ans	257	112	145	7	15	105	130
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 410</b>	<b>658</b>	<b>752</b>	<b>201</b>	<b>209</b>	<b>457</b>	<b>543</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	233	121	112	85	79	36	33
	55-59 ans	238	108	130	24	31	84	99
	60-64 ans	211	94	117	14	17	80	100
	65-69 ans	251	114	137	12	19	102	118
	70-74 ans	211	88	123	4	10	84	113
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 144</b>	<b>525</b>	<b>619</b>	<b>139</b>	<b>156</b>	<b>386</b>	<b>463</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	76	47	29	38	20	9	9
	55-59 ans	52	20	32	7	15	13	17
	60-64 ans	43	19	24	3	6	16	18
	65-69 ans	49	23	26	11	7	12	19
	70-74 ans	46	24	22	3	5	21	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>266</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>62</b>	<b>53</b>	<b>71</b>	<b>80</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5 209	2 398	2 811	1 317	1 488	1 081	1 323
	55-59 ans	5 360	2 440	2 920	323	400	2 117	2 520
	60-64 ans	5 801	2 600	3 201	304	331	2 296	2 870
	65-69 ans	6 045	2 732	3 313	227	236	2 505	3 077
	70-74 ans	4 884	2 178	2 706	133	113	2 045	2 593
	<b>50-74 ans</b>	<b>27 299</b>	<b>12 348</b>	<b>14 951</b>	<b>2 304</b>	<b>2 568</b>	<b>10 044</b>	<b>12 383</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	169	82	87	56	54	26	33
	55-59 ans	168	89	79	19	14	70	65
	60-64 ans	192	118	74	19	14	99	60
	65-69 ans	260	151	109	20	12	131	97
	70-74 ans	240	143	97	20	6	123	91

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

2/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 029</b>	<b>583</b>	<b>446</b>	<b>134</b>	<b>100</b>	<b>449</b>	<b>346</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	169	82	87	56	54	26	33
	55-59 ans	163	89	74	19	12	70	62
	60-64 ans	192	118	74	19	14	99	60
	65-69 ans	256	148	108	20	12	128	96
	70-74 ans	236	143	93	20	6	123	87
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 016</b>	<b>580</b>	<b>436</b>	<b>134</b>	<b>98</b>	<b>446</b>	<b>338</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	152	72	80	48	49	24	31
	55-59 ans	144	79	65	14	10	65	55
	60-64 ans	175	106	69	15	13	91	56
	65-69 ans	226	134	92	14	8	120	84
	70-74 ans	210	122	88	16	6	106	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>907</b>	<b>513</b>	<b>394</b>	<b>107</b>	<b>86</b>	<b>406</b>	<b>308</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	146	70	76	47	46	23	30
	55-59 ans	141	78	63	14	10	64	53
	60-64 ans	173	105	68	15	13	90	55
	65-69 ans	214	126	88	13	8	113	80
	70-74 ans	203	119	84	16	5	103	79
	<b>50-74 ans</b>	<b>877</b>	<b>498</b>	<b>379</b>	<b>105</b>	<b>82</b>	<b>393</b>	<b>297</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	151	71	80	48	49	23	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	142	79	63	14	10	65	53
	60-64 ans	174	106	68	15	12	91	56
	65-69 ans	224	134	90	14	8	120	82
	70-74 ans	207	122	85	16	5	106	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>898</b>	<b>512</b>	<b>386</b>	<b>107</b>	<b>84</b>	<b>405</b>	<b>302</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	151	71	80	48	49	23	31
	55-59 ans	143	79	64	14	10	65	54
	60-64 ans	173	106	67	15	12	91	55
	65-69 ans	221	131	90	14	8	117	82
	70-74 ans	204	120	84	16	5	104	79
	<b>50-74 ans</b>	<b>892</b>	<b>507</b>	<b>385</b>	<b>107</b>	<b>84</b>	<b>400</b>	<b>301</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	153	72	81	48	50	24	31
	55-59 ans	146	79	67	14	12	65	55
	60-64 ans	176	107	69	15	13	92	56
	65-69 ans	227	135	92	14	8	121	84
	70-74 ans	212	122	90	16	6	106	84
	<b>50-74 ans</b>	<b>914</b>	<b>515</b>	<b>399</b>	<b>107</b>	<b>89</b>	<b>408</b>	<b>310</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	65	25	40	14	22	11	18
	55-59 ans	65	24	41	4	7	20	34
	60-64 ans	56	31	25	3	5	28	20
	65-69 ans	71	33	38	6	5	27	33
	70-74 ans	67	31	36	0	2	31	34

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

4/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>324</b>	<b>144</b>	<b>180</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>117</b>	<b>139</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	14	8	6	6	3	2	3
	55-59 ans	11	8	3	1	0	7	3
	60-64 ans	12	7	5	0	0	7	5
	65-69 ans	9	7	2	2	0	5	2
	70-74 ans	11	5	6	0	0	5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>19</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	21	11	10	8	6	3	4
	55-59 ans	24	12	12	2	3	10	9
	60-64 ans	34	19	15	2	4	17	11
	65-69 ans	58	32	26	2	1	30	25
	70-74 ans	47	31	16	7	3	24	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>184</b>	<b>105</b>	<b>79</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>84</b>	<b>62</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	31	14	17	10	12	4	5
	55-59 ans	33	25	8	5	2	20	6
	60-64 ans	46	31	15	7	2	24	13
	65-69 ans	65	48	17	3	1	45	16
	70-74 ans	60	37	23	7	1	30	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>235</b>	<b>155</b>	<b>80</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>123</b>	<b>62</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	5	2	4	2	1	0
	55-59 ans	7	4	3	0	0	4	3
	60-64 ans	11	8	3	3	1	5	2
	65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4
	70-74 ans	11	8	3	2	0	6	3

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>12</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	12	6	6	4	5	2	1
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0
	60-64 ans	8	6	2	0	1	6	1
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>6</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	52	25	27	18	18	7	9
	55-59 ans	57	37	20	7	5	30	15
	60-64 ans	80	50	30	9	6	41	24
	65-69 ans	123	80	43	5	2	75	41
	70-74 ans	107	68	39	14	4	54	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>419</b>	<b>260</b>	<b>159</b>	<b>53</b>	<b>35</b>	<b>207</b>	<b>124</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	31	14	17	10	12	4	5
	55-59 ans	33	25	8	5	2	20	6
	60-64 ans	46	31	15	7	2	24	13
	65-69 ans	65	48	17	3	1	45	16
	70-74 ans	60	37	23	7	1	30	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>235</b>	<b>155</b>	<b>80</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>123</b>	<b>62</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	27	12	15	8	11	4	4
	55-59 ans	29	21	8	5	2	16	6
	60-64 ans	40	28	12	7	2	21	10
	65-69 ans	54	39	15	3	1	36	14
	70-74 ans	48	28	20	6	1	22	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>198</b>	<b>128</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>99</b>	<b>53</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	30	14	16	10	11	4	5
	55-59 ans	38	26	12	5	3	21	9
	60-64 ans	49	33	16	8	3	25	13
	65-69 ans	68	50	18	4	1	46	17
	70-74 ans	63	40	23	8	1	32	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>248</b>	<b>163</b>	<b>85</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>128</b>	<b>66</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	5	2	4	2	1	0
	55-59 ans	7	4	3	0	0	4	3
	60-64 ans	11	8	3	3	1	5	2
	65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4
	70-74 ans	11	8	3	2	0	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>12</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	5	2	4	2	1	0
	55-59 ans	7	4	3	0	0	4	3
	60-64 ans	10	8	2	3	0	5	2
	65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>12</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	7	7	0	2	0	5	0
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>6</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	7	4	6	3	1	1
	55-59 ans	9	7	2	4	1	3	1
	60-64 ans	12	9	3	4	1	5	2
	65-69 ans	21	10	11	6	3	4	8
	70-74 ans	20	15	5	3	0	12	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>17</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,8	6,9	5,0	9,1	6,6	4,1	3,2
	55-59 ans	5,4	5,2	5,5	9,4	11,1	4,6	4,6
	60-64 ans	4,3	4,3	4,4	5,5	6,8	4,2	4,1
	65-69 ans	4,9	5,0	4,9	9,7	10,7	4,5	4,4
	70-74 ans	5,2	5,1	5,3	5,1	12,7	5,1	5,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,9	1,0	2,8	1,3	0,8	0,7
	55-59 ans	1,0	0,8	1,1	2,1	3,6	0,6	0,7
	60-64 ans	0,7	0,7	0,7	1,0	1,8	0,7	0,6
	65-69 ans	0,8	0,8	0,8	4,6	2,9	0,5	0,6
	70-74 ans	0,9	1,1	0,8	2,2	4,2	1,0	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,4	72,0	79,4	69,1	79,8	80,0	78,6
	55-59 ans	82,1	84,4	80,2	77,4	67,4	86,6	85,3
	60-64 ans	83,1	83,2	83,0	82,4	73,9	83,3	84,7
	65-69 ans	83,7	83,2	84,0	52,2	73,1	89,5	86,1
	70-74 ans	82,1	78,6	84,8	57,1	66,7	80,0	86,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>81,1</b>	<b>79,8</b>	<b>82,3</b>	<b>69,2</b>	<b>74,6</b>	<b>84,5</b>	<b>85,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,4	3,1	4,3	3,6	2,4	2,5
	55-59 ans	3,1	3,6	2,7	5,9	3,5	3,3	2,6
	60-64 ans	3,3	4,5	2,3	6,3	4,2	4,3	2,1
	65-69 ans	4,3	5,5	3,3	8,8	5,1	5,2	3,2
	70-74 ans	4,9	6,6	3,6	15,0	5,3	6,0	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>4,7</b>	<b>3,0</b>	<b>5,8</b>	<b>3,9</b>	<b>4,5</b>	<b>2,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>4,5</b>	<b>2,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	97,0	100,0	93,7	100,0	85,7	100,0	95,4
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	98,5	98,0	99,1	100,0	100,0	97,7	99,0
	70-74 ans	98,3	100,0	95,9	100,0	100,0	100,0	95,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>99,5</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>	<b>98,0</b>	<b>99,3</b>	<b>97,7</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,9	87,8	92,0	85,7	90,7	92,3	93,9
	55-59 ans	88,3	88,8	87,8	73,7	83,3	92,9	88,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	91,1	89,8	93,2	78,9	92,9	91,9	93,3
	65-69 ans	88,3	90,5	85,2	70,0	66,7	93,8	87,5
	70-74 ans	89,0	85,3	94,6	80,0	100,0	86,2	94,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,3</b>	<b>88,4</b>	<b>90,4</b>	<b>79,9</b>	<b>87,8</b>	<b>91,0</b>	<b>91,1</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,1	97,2	95,0	97,9	93,9	95,8	96,8
	55-59 ans	97,9	98,7	96,9	100,0	100,0	98,5	96,4
	60-64 ans	98,9	99,1	98,6	100,0	100,0	98,9	98,2
	65-69 ans	94,7	94,0	95,7	92,9	100,0	94,2	95,2
	70-74 ans	96,7	97,5	95,5	100,0	83,3	97,2	96,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,7</b>	<b>97,1</b>	<b>96,2</b>	<b>98,1</b>	<b>95,3</b>	<b>96,8</b>	<b>96,4</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	4	4	5	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	5	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	5	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	127	122	132	124	139	119	120
	55-59 ans	131	124	139	130	120	123	142
	60-64 ans	123	125	120	125	155	125	111
	65-69 ans	124	120	129	101	92	122	132
	70-74 ans	113	116	107	123	131	115	106
	<b>50-74 ans</b>	<b>123</b>	<b>121</b>	<b>125</b>	<b>122</b>	<b>134</b>	<b>121</b>	<b>122</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	110,5 (77-154)	111,5 (78-167)	107,5 (72,5-151,5)	113 (78-167)	106 (81-151)	108,5 (83-155)	109 (67-158)
	55-59 ans	111 (85-139)	117 (87-139)	103 (79-139)	127 (103-139)	99 (85-161)	114 (85-139)	107 (76-139)
	60-64 ans	99 (70-133)	100 (71-124)	98 (69-135)	118 (75-167)	84 (67-139)	97 (70-121)	101 (72,5-135)
	65-69 ans	95,5 (70-137)	89 (68-134)	103 (74,5-146)	82,5 (55-104)	70 (48,5-122)	89,5 (69,5-136)	104 (75,5-152)
	70-74 ans	103,5 (76-133)	105,5 (78-133)	97 (74,5-127)	100 (79,5-135)	93 (75-127)	107 (77-133)	97 (74-127)
	<b>50-74 ans</b>	<b>104 (74-138)</b>	<b>105 (74-137)</b>	<b>102 (74-139)</b>	<b>111 (77-153)</b>	<b>104 (69-140)</b>	<b>104 (72-133)</b>	<b>101 (74,5-137)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,5	8,5	4,6	10,7	5,6	3,8	3,0
	55-59 ans	5,4	7,9	2,5	21,1	7,1	4,3	1,5
	60-64 ans	6,3	7,6	4,1	21,1	7,1	5,1	3,3
	65-69 ans	8,1	6,6	10,1	30,0	25,0	3,1	8,2
	70-74 ans	8,3	10,5	5,2	15,0	0,0	9,8	5,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>8,2</b>	<b>5,6</b>	<b>17,2</b>	<b>8,0</b>	<b>5,6</b>	<b>4,9</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	98,6	100,0	100,0	100,0	95,8	100,0
	55-59 ans	99,3	100,0	98,5	100,0	100,0	100,0	98,2
	60-64 ans	98,9	100,0	97,1	100,0	92,3	100,0	98,2
	65-69 ans	97,8	97,8	97,8	100,0	100,0	97,5	97,6
	70-74 ans	97,1	98,4	95,5	100,0	83,3	98,1	96,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,3</b>	<b>98,8</b>	<b>97,7</b>	<b>100,0</b>	<b>97,7</b>	<b>98,5</b>	<b>97,7</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,5	34,7	49,4	29,2	44,0	45,8	58,1
	55-59 ans	44,5	30,4	61,2	28,6	58,3	30,8	61,8
	60-64 ans	31,8	29,0	36,2	20,0	38,5	30,4	35,7
	65-69 ans	31,3	24,4	41,3	42,9	62,5	22,3	39,3
	70-74 ans	31,6	25,4	40,0	0,0	33,3	29,2	40,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>35,4</b>	<b>28,0</b>	<b>45,1</b>	<b>25,2</b>	<b>46,1</b>	<b>28,7</b>	<b>44,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,2	11,1	7,4	12,5	6,0	8,3	9,7
	55-59 ans	7,5	10,1	4,5	7,1	0,0	10,8	5,5
	60-64 ans	6,8	6,5	7,2	0,0	0,0	7,6	8,9
	65-69 ans	4,0	5,2	2,2	14,3	0,0	4,1	2,4
	70-74 ans	5,2	4,1	6,7	0,0	0,0	4,7	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>6,8</b>	<b>5,5</b>	<b>8,4</b>	<b>3,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,1</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	1,4	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,7	15,3	12,3	16,7	12,0	12,5	12,9
	55-59 ans	16,4	15,2	17,9	14,3	25,0	15,4	16,4

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

12/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	19,3	17,8	21,7	13,3	30,8	18,5	19,6
	65-69 ans	25,6	23,7	28,3	14,3	12,5	24,8	29,8
	70-74 ans	22,2	25,4	17,8	43,8	50,0	22,6	15,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,1</b>	<b>20,4</b>	<b>19,8</b>	<b>19,6</b>	<b>19,1</b>	<b>20,6</b>	<b>20,0</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,3	19,4	21,0	20,8	24,0	16,7	16,1
	55-59 ans	22,6	31,6	11,9	35,7	16,7	30,8	10,9
	60-64 ans	26,1	29,0	21,7	46,7	15,4	26,1	23,2
	65-69 ans	28,6	35,6	18,5	21,4	12,5	37,2	19,0
	70-74 ans	28,3	30,3	25,6	43,8	16,7	28,3	26,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,7</b>	<b>30,1</b>	<b>20,1</b>	<b>29,9</b>	<b>20,2</b>	<b>30,1</b>	<b>20,0</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,6	6,9	2,5	8,3	4,0	4,2	0,0
	55-59 ans	4,8	5,1	4,5	0,0	0,0	6,2	5,5
	60-64 ans	6,3	7,5	4,3	20,0	7,7	5,4	3,6
	65-69 ans	4,8	4,4	5,4	7,1	12,5	4,1	4,8
	70-74 ans	5,2	6,6	3,3	12,5	0,0	5,7	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>9,3</b>	<b>4,5</b>	<b>5,1</b>	<b>3,9</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,3	2,8	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	1,3	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	3,4	3,7	2,9	0,0	0,0	4,3	3,6
	65-69 ans	1,3	0,7	2,2	0,0	0,0	0,8	2,4
	70-74 ans	3,8	4,9	2,2	0,0	0,0	5,7	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7,8	8,3	7,4	8,3	10,0	8,3	3,2
	55-59 ans	3,4	6,3	0,0	7,1	0,0	6,2	0,0
	60-64 ans	4,5	5,6	2,9	0,0	7,7	6,5	1,8
	65-69 ans	2,6	3,7	1,1	0,0	0,0	4,1	1,2
	70-74 ans	2,4	1,6	3,3	0,0	0,0	1,9	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>4,7</b>	<b>3,0</b>	<b>4,7</b>	<b>6,7</b>	<b>4,7</b>	<b>1,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,7	0,9	2,9	0,0	0,0	1,1	3,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,8	2,2	1,1	0,0	0,0	2,5	1,2
	70-74 ans	1,4	1,6	1,1	0,0	0,0	1,9	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,0	10,4	9,6	13,7	12,1	6,5	6,8
	55-59 ans	10,6	15,2	6,8	21,7	12,5	14,2	6,0
	60-64 ans	13,8	19,2	9,4	29,6	18,1	17,9	8,4
	65-69 ans	20,3	29,3	13,0	22,0	8,5	29,9	13,3
	70-74 ans	21,9	31,2	14,4	105,3	35,4	26,4	13,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,3</b>	<b>21,1</b>	<b>10,6</b>	<b>23,0</b>	<b>13,6</b>	<b>20,6</b>	<b>10,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,4</b>	<b>19,1</b>	<b>10,1</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,0	5,8	6,0	7,6	8,1	3,7	3,8
	55-59 ans	6,2	10,2	2,7	15,5	5,0	9,4	2,4
	60-64 ans	7,9	11,9	4,7	23,0	6,0	10,5	4,5
	65-69 ans	10,8	17,6	5,1	13,2	4,2	18,0	5,2
	70-74 ans	12,3	17,0	8,5	52,6	8,8	14,7	8,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>12,6</b>	<b>5,4</b>	<b>13,9</b>	<b>7,0</b>	<b>12,2</b>	<b>5,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,2</b>	<b>11,5</b>	<b>5,2</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	5,0	5,3	6,1	7,4	3,7	3,0
	55-59 ans	5,4	8,6	2,7	15,5	5,0	7,6	2,4
	60-64 ans	6,9	10,8	3,7	23,0	6,0	9,1	3,5
	65-69 ans	8,9	14,3	4,5	13,2	4,2	14,4	4,5
	70-74 ans	9,8	12,9	7,4	45,1	8,8	10,8	7,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,3</b>	<b>10,4</b>	<b>4,7</b>	<b>12,6</b>	<b>6,6</b>	<b>9,9</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,0</b>	<b>9,6</b>	<b>4,6</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	5,8	5,7	7,6	7,4	3,7	3,8
	55-59 ans	7,1	10,7	4,1	15,5	7,5	9,9	3,6
	60-64 ans	8,4	12,7	5,0	26,3	9,1	10,9	4,5
	65-69 ans	11,2	18,3	5,4	17,6	4,2	18,4	5,5
	70-74 ans	12,9	18,4	8,5	60,2	8,8	15,6	8,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>13,2</b>	<b>5,7</b>	<b>15,2</b>	<b>7,4</b>	<b>12,7</b>	<b>5,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,7</b>	<b>12,0</b>	<b>5,6</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

14/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	2,1	0,7	3,0	1,3	0,9	0,0
	55-59 ans	1,3	1,6	1,0	0,0	0,0	1,9	1,2
	60-64 ans	1,9	3,1	0,9	9,9	3,0	2,2	0,7
	65-69 ans	1,8	2,2	1,5	4,4	4,2	2,0	1,3
	70-74 ans	2,3	3,7	1,1	15,0	0,0	2,9	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,5</b>	<b>1,1</b>	<b>4,3</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,7</b>	<b>2,4</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	57,1	60,0	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
	55-59 ans	71,4	100,0	33,3	0,0	0,0	100,0	33,3
	60-64 ans	70,0	87,5	0,0	66,7	0,0	100,0	0,0
	65-69 ans	63,6	66,7	60,0	0,0	0,0	80,0	75,0
	70-74 ans	60,0	57,1	66,7	50,0	0,0	60,0	66,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>64,4</b>	<b>73,3</b>	<b>46,7</b>	<b>50,0</b>	<b>33,3</b>	<b>85,0</b>	<b>50,0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)