

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 62 - Pas-de-Calais

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	26 003	12 385	13 618	7 561	7 881	4 824	5 737
	55-59 ans	24 126	11 176	12 950	1 875	1 954	9 301	10 996
	60-64 ans	24 365	10 820	13 545	1 444	1 419	9 376	12 126
	65-69 ans	23 846	10 571	13 275	1 049	1 051	9 522	12 224
	70-74 ans	18 078	8 111	9 967	624	638	7 487	9 329
	50-74 ans	116 418	53 063	63 355	12 553	12 943	40 510	50 412
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 874	968	906	755	673	213	233
	55-59 ans	1 636	801	835	250	205	551	630
	60-64 ans	1 457	666	791	144	161	522	630
	65-69 ans	1 387	582	805	101	128	481	677
	70-74 ans	1 031	458	573	59	65	399	508
	50-74 ans	7 385	3 475	3 910	1 309	1 232	2 166	2 678
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 379	717	662	555	492	162	170
	55-59 ans	1 193	584	609	166	141	418	468
	60-64 ans	1 088	511	577	87	91	424	486
	65-69 ans	1 057	457	600	70	75	387	525
	70-74 ans	773	353	420	42	38	311	382
	50-74 ans	5 490	2 622	2 868	920	837	1 702	2 031
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	495	251	244	200	181	51	63
	55-59 ans	443	217	226	84	64	133	162
	60-64 ans	369	155	214	57	70	98	144
	65-69 ans	330	125	205	31	53	94	152
	70-74 ans	258	105	153	17	27	88	126
	50-74 ans	1 895	853	1 042	389	395	464	647
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	25 508	12 134	13 374	7 361	7 700	4 773	5 674
	55-59 ans	23 683	10 959	12 724	1 791	1 890	9 168	10 834
	60-64 ans	23 996	10 665	13 331	1 387	1 349	9 278	11 982
	65-69 ans	23 516	10 446	13 070	1 018	998	9 428	12 072
	70-74 ans	17 820	8 006	9 814	607	611	7 399	9 203
	50-74 ans	114 523	52 210	62 313	12 164	12 548	40 046	49 765
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	925	546	379	369	237	177	142
	55-59 ans	909	526	383	131	81	395	302
	60-64 ans	1 071	610	461	125	67	485	394
	65-69 ans	1 126	654	472	106	56	548	416
	70-74 ans	974	561	413	79	41	482	372

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	5 005	2 897	2 108	810	482	2 087	1 626
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	907	538	369	364	231	174	138
	55-59 ans	891	518	373	126	76	392	297
	60-64 ans	1 046	597	449	123	66	474	383
	65-69 ans	1 094	631	463	103	56	528	407
	70-74 ans	948	545	403	76	40	469	363
	50-74 ans	4 886	2 829	2 057	792	469	2 037	1 588
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	783	463	320	307	195	156	125
	55-59 ans	778	448	330	104	64	344	266
	60-64 ans	922	534	388	100	56	434	332
	65-69 ans	969	562	407	89	47	473	360
	70-74 ans	840	482	358	61	33	421	325
	50-74 ans	4 292	2 489	1 803	661	395	1 828	1 408
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	767	454	313	302	191	152	122
	55-59 ans	757	435	322	100	63	335	259
	60-64 ans	897	517	380	95	54	422	326
	65-69 ans	943	548	395	87	46	461	349
	70-74 ans	809	468	341	57	32	411	309
	50-74 ans	4 173	2 422	1 751	641	386	1 781	1 365
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	8	7	1	5	0	2	1
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	12	10	2	1	2	9	0
	65-69 ans	17	8	9	1	0	7	9
	70-74 ans	12	6	6	1	1	5	5
	50-74 ans	57	36	21	9	3	27	18
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	9	3	6	1	3	2	3
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	775	459	316	305	193	154	123

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	769	444	325	103	64	341	261
	60-64 ans	911	526	385	98	56	428	329
	65-69 ans	962	560	402	89	47	471	355
	70-74 ans	830	479	351	61	33	418	318
	50-74 ans	4 247	2 468	1 779	656	393	1 812	1 386
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	8	4	4	2	2	2	2
	55-59 ans	9	4	5	1	0	3	5
	60-64 ans	11	8	3	2	0	6	3
	65-69 ans	7	2	5	0	0	2	5
	70-74 ans	10	3	7	0	0	3	7
	50-74 ans	45	21	24	5	2	16	22
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	7	4	3	2	0	2	3
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	22	13	9	6	0	7	9
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	771	457	314	303	192	154	122
	55-59 ans	769	443	326	103	64	340	262
	60-64 ans	906	523	383	96	56	427	327
	65-69 ans	957	556	401	88	47	468	354
	70-74 ans	826	476	350	60	33	416	317
	50-74 ans	4 229	2 455	1 774	650	392	1 805	1 382
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	784	464	320	308	195	156	125
	55-59 ans	781	451	330	106	64	345	266
	60-64 ans	927	536	391	100	56	436	335
	65-69 ans	976	566	410	91	47	475	363
	70-74 ans	846	485	361	62	33	423	328
	50-74 ans	4 314	2 502	1 812	667	395	1 835	1 417
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	345	172	173	104	103	68	70
	55-59 ans	332	169	163	34	22	135	141
	60-64 ans	311	163	148	21	16	142	132
	65-69 ans	354	184	170	24	26	160	144
	70-74 ans	281	125	156	11	14	114	142

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 62 - Pas-de-Calais

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 623	813	810	194	181	619	629
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	46	29	17	18	10	11	7
	55-59 ans	39	23	16	4	4	19	12
	60-64 ans	56	39	17	7	1	32	16
	65-69 ans	37	20	17	3	3	17	14
	70-74 ans	38	22	16	1	1	21	15
	50-74 ans	216	133	83	33	19	100	64
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	16	8	8	2	2	6	6
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	124	87	37	57	19	30	18
	55-59 ans	147	95	52	17	14	78	38
	60-64 ans	180	112	68	16	8	96	60
	65-69 ans	176	106	70	14	4	92	66
	70-74 ans	156	100	56	8	1	92	55
	50-74 ans	783	500	283	112	46	388	237
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	192	129	63	97	46	32	17
	55-59 ans	177	114	63	34	13	80	50
	60-64 ans	268	161	107	34	13	127	94
	65-69 ans	265	160	105	27	9	133	96
	70-74 ans	245	163	82	27	8	136	74
	50-74 ans	1 147	727	420	219	89	508	331
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	28	20	8	17	6	3	2
	55-59 ans	41	27	14	11	5	16	9
	60-64 ans	66	38	28	16	13	22	15
	65-69 ans	87	59	28	16	4	43	24
	70-74 ans	82	51	31	12	7	39	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	304	195	109	72	35	123	74
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	15	11	4	8	3	3	1
	55-59 ans	10	5	5	1	1	4	4
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	13	9	4	1	0	8	4
	70-74 ans	12	5	7	0	1	5	6
	50-74 ans	56	33	23	11	6	22	17
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	25	11	14	3	6	8	8
	55-59 ans	33	17	16	5	5	12	11
	60-64 ans	31	15	16	3	4	12	12
	65-69 ans	33	22	11	5	0	17	11
	70-74 ans	22	14	8	2	1	12	7
	50-74 ans	144	79	65	18	16	61	49
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	5	2	3	2	1	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	25	14	11	6	1	8	10
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	316	216	100	154	65	62	35
	55-59 ans	324	209	115	51	27	158	88
	60-64 ans	448	273	175	50	21	223	154
	65-69 ans	441	266	175	41	13	225	162
	70-74 ans	401	263	138	35	9	228	129
	50-74 ans	1 930	1 227	703	331	135	896	568
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	192	129	63	97	46	32	17
	55-59 ans	177	114	63	34	13	80	50
	60-64 ans	268	161	107	34	13	127	94
	65-69 ans	265	160	105	27	9	133	96
	70-74 ans	245	163	82	27	8	136	74
	50-74 ans	1 147	727	420	219	89	508	331

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	166	115	51	85	38	30	13
	55-59 ans	153	97	56	30	13	67	43
	60-64 ans	226	134	92	28	13	106	79
	65-69 ans	228	141	87	25	8	116	79
	70-74 ans	199	133	66	22	8	111	58
	50-74 ans	972	620	352	190	80	430	272
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	192	132	60	96	43	36	17
	55-59 ans	181	120	61	36	13	84	48
	60-64 ans	260	158	102	34	13	124	89
	65-69 ans	261	155	106	27	8	128	98
	70-74 ans	235	161	74	26	8	135	66
	50-74 ans	1 129	726	403	219	85	507	318
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	28	20	8	17	6	3	2
	55-59 ans	42	28	14	12	5	16	9
	60-64 ans	66	38	28	16	13	22	15
	65-69 ans	87	59	28	16	4	43	24
	70-74 ans	82	51	31	12	7	39	24
	50-74 ans	305	196	109	73	35	123	74
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	23	16	7	13	5	3	2
	55-59 ans	35	23	12	9	4	14	8
	60-64 ans	59	33	26	14	11	19	15
	65-69 ans	82	57	25	15	4	42	21
	70-74 ans	73	48	25	11	5	37	20
	50-74 ans	272	177	95	62	29	115	66
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
	50-74 ans	18	13	5	4	1	9	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	21	14	7	11	5	3	2
	55-59 ans	32	22	10	9	3	13	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	54	30	24	14	11	16	13
	65-69 ans	79	55	24	15	4	40	20
	70-74 ans	65	42	23	9	5	33	18
	50-74 ans	251	163	88	58	28	105	60
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	9	5	4	5	3	0	1
	55-59 ans	17	11	6	4	2	7	4
	60-64 ans	33	17	16	7	7	10	9
	65-69 ans	57	39	18	10	3	29	15
	70-74 ans	48	34	14	9	3	25	11
	50-74 ans	164	106	58	35	18	71	40
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	12	9	3	6	2	3	1
	55-59 ans	15	11	4	5	1	6	3
	60-64 ans	21	13	8	7	4	6	4
	65-69 ans	22	16	6	5	1	11	5
	70-74 ans	17	8	9	0	2	8	7
	50-74 ans	87	57	30	23	10	34	20
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	7	3	4	2	1	1	3
	60-64 ans	15	10	5	3	2	7	3
	65-69 ans	23	18	5	4	1	14	4
	70-74 ans	17	13	4	2	1	11	3
	50-74 ans	68	48	20	15	7	33	13
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	5	1	4	1	3	0	1
	65-69 ans	16	6	10	2	2	4	8
	70-74 ans	15	10	5	3	1	7	4
	50-74 ans	41	20	21	6	7	14	14
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	4	2	1	1	3	1
	60-64 ans	7	4	3	2	0	2	3
	65-69 ans	11	10	1	1	0	9	1
	70-74 ans	10	6	4	2	1	4	3
	50-74 ans	34	24	10	6	2	18	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 62 - Pas-de-Calais

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	2	4	1	2	1	2
	65-69 ans	7	5	2	3	0	2	2
	70-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
	50-74 ans	21	14	7	8	2	6	5
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	23	16	7	13	5	3	2
	55-59 ans	33	22	11	9	4	13	7
	60-64 ans	55	31	24	14	10	17	14
	65-69 ans	79	55	24	15	4	40	20
	70-74 ans	69	44	25	11	5	33	20
	50-74 ans	259	168	91	62	28	106	63
A40- Perdus de vue	50-54 ans	73	49	24	42	18	7	6
	55-59 ans	48	30	18	8	5	22	13
	60-64 ans	76	42	34	15	7	27	27
	65-69 ans	71	43	28	13	4	30	24
	70-74 ans	49	33	16	11	1	22	15
	50-74 ans	317	197	120	89	35	108	85

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,2	7,8	6,7	10,0	8,5	4,4	4,1
	55-59 ans	6,8	7,2	6,4	13,3	10,5	5,9	5,7
	60-64 ans	6,0	6,2	5,8	10,0	11,3	5,6	5,2
	65-69 ans	5,8	5,5	6,1	9,6	12,2	5,1	5,5
	70-74 ans	5,7	5,6	5,7	9,5	10,2	5,3	5,4
	50-74 ans	6,3	6,5	6,2	10,4	9,5	5,3	5,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2,0	1,8	2,6	2,3	1,1	1,1
	55-59 ans	1,8	1,9	1,7	4,5	3,3	1,4	1,5
	60-64 ans	1,5	1,4	1,6	3,9	4,9	1,0	1,2
	65-69 ans	1,4	1,2	1,5	3,0	5,0	1,0	1,2
	70-74 ans	1,4	1,3	1,5	2,7	4,2	1,2	1,4
	50-74 ans	1,6	1,6	1,6	3,1	3,1	1,1	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,6	74,1	73,1	73,5	73,1	76,1	73,0
	55-59 ans	72,9	72,9	72,9	66,4	68,8	75,9	74,3
	60-64 ans	74,7	76,7	72,9	60,4	56,5	81,2	77,1
	65-69 ans	76,2	78,5	74,5	69,3	58,6	80,5	77,5
	70-74 ans	75,0	77,1	73,3	71,2	58,5	77,9	75,2
	50-74 ans	74,3	75,5	73,4	70,3	67,9	78,6	75,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,5	2,8	5,0	3,1	3,7	2,5
	55-59 ans	3,8	4,8	3,0	7,3	4,3	4,3	2,8
	60-64 ans	4,5	5,7	3,5	9,0	5,0	5,2	3,3
	65-69 ans	4,8	6,3	3,6	10,4	5,6	5,8	3,4
	70-74 ans	5,5	7,0	4,2	13,0	6,7	6,5	4,0
	50-74 ans	4,4	5,5	3,4	6,7	3,8	5,2	3,3
50-74 ans **	4,3	5,4	3,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,1	98,5	97,4	98,6	97,5	98,3	97,2
	55-59 ans	98,0	98,5	97,4	96,2	93,8	99,2	98,3
	60-64 ans	97,7	97,9	97,4	98,4	98,5	97,7	97,2
	65-69 ans	97,2	96,5	98,1	97,2	100,0	96,4	97,8
	70-74 ans	97,3	97,1	97,6	96,2	97,6	97,3	97,6
	50-74 ans	97,6	97,7	97,6	97,8	97,3	97,6	97,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,3	86,1	86,7	84,3	84,4	89,7	90,6
	55-59 ans	87,3	86,5	88,5	82,5	84,2	87,8	89,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	88,1	89,4	86,4	81,3	84,8	91,6	86,7
	65-69 ans	88,6	89,1	87,9	86,4	83,9	89,6	88,5
	70-74 ans	88,6	88,4	88,8	80,3	82,5	89,8	89,5
	50-74 ans	87,8	88,0	87,7	83,5	84,2	89,7	88,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,0	98,1	97,8	98,4	97,9	97,4	97,6
	55-59 ans	97,3	97,1	97,6	96,2	98,4	97,4	97,4
	60-64 ans	97,3	96,8	97,9	95,0	96,4	97,2	98,2
	65-69 ans	97,3	97,5	97,1	97,8	97,9	97,5	96,9
	70-74 ans	96,3	97,1	95,3	93,4	97,0	97,6	95,1
	50-74 ans	97,2	97,3	97,1	97,0	97,7	97,4	96,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	5	5	5	5
	60-64 ans	5	5	5	5	5	5	5
	65-69 ans	5	5	5	5	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-5)
	55-59 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)
	60-64 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-5)
	65-69 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-8)	2 (2-9)	2 (2-5)	2 (2-5)
	70-74 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-6)
	50-74 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	96	97	95	96	97	99	92
	55-59 ans	90	91	87	88	102	92	84
	60-64 ans	94	96	91	97	89	96	91
	65-69 ans	88	89	87	99	86	87	87
	70-74 ans	90	89	93	95	108	88	91
	50-74 ans	92	92	90	95	96	91	89
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76 (54-105)	74 (53-103)	80 (55-109)	74 (53-103)	81 (55-112)	74 (54-103,5)	77 (55-100)
	55-59 ans	70 (54-97)	72 (55-100,5)	69 (52-92)	68,5 (52,5-105,5)	72,5 (55,5-101,5)	74 (55,5-100)	68,5 (49-92)
	60-64 ans	74 (53-106)	74 (53-108)	73 (54-104)	75,5 (48-121)	75,5 (55,5-105)	74 (53-105)	72,5 (54-104)
	65-69 ans	70 (52-98)	72 (52-101)	69 (52-97)	75 (44-105)	82 (54-110)	71 (53-98)	69 (52-95,5)
	70-74 ans	71 (54-98)	72 (53-98)	70,5 (55-98)	68 (49-99)	82 (66-122)	72 (53-97)	69 (54-95)
	50-74 ans	72 (53-101,5)	73 (53-102)	72 (54-101)	73 (51-105)	79 (57-111)	73 (54-100)	70 (53-97)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,9	9,0	6,3	11,4	7,6	4,0	4,2
	55-59 ans	5,3	5,7	4,7	6,1	6,2	5,6	4,3
	60-64 ans	7,1	6,9	7,4	12,0	10,4	5,6	6,9
	65-69 ans	6,3	6,6	5,9	12,3	7,1	5,5	5,8
	70-74 ans	5,0	5,9	3,9	13,9	2,4	4,6	4,0
	50-74 ans	6,3	6,8	5,7	11,0	7,3	5,2	5,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,5	98,7	98,1	98,7	98,5	98,7	97,6
	55-59 ans	98,8	98,9	98,8	99,0	100,0	98,8	98,5
	60-64 ans	98,3	97,9	98,7	96,0	100,0	98,4	98,5
	65-69 ans	98,8	98,9	98,5	98,9	100,0	98,9	98,3
	70-74 ans	98,3	98,8	97,8	98,4	100,0	98,8	97,5
	50-74 ans	98,5	98,6	98,4	98,3	99,2	98,7	98,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,0	37,1	54,1	33,8	52,8	43,6	56,0
	55-59 ans	42,5	37,5	49,4	32,1	34,4	39,1	53,0
	60-64 ans	33,5	30,4	37,9	21,0	28,6	32,6	39,4
	65-69 ans	36,3	32,5	41,5	26,4	55,3	33,7	39,7
	70-74 ans	33,2	25,8	43,2	17,7	42,4	27,0	43,3
	50-74 ans	37,6	32,5	44,7	29,1	45,8	33,7	44,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,9	6,3	5,3	5,8	5,1	7,1	5,6
	55-59 ans	5,0	5,1	4,8	3,8	6,3	5,5	4,5
	60-64 ans	6,0	7,3	4,3	7,0	1,8	7,3	4,8
	65-69 ans	3,8	3,5	4,1	3,3	6,4	3,6	3,9
	70-74 ans	4,5	4,5	4,4	1,6	3,0	5,0	4,6
	50-74 ans	5,0	5,3	4,6	4,9	4,8	5,4	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,6	0,3	0,6	0,5	0,6	0,0
	55-59 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
	60-64 ans	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	0,5	0,6
	65-69 ans	0,4	0,4	0,5	0,0	2,1	0,4	0,3
	70-74 ans	0,4	0,2	0,6	0,0	0,0	0,2	0,6
	50-74 ans	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,8	18,8	11,6	18,5	9,7	19,2	14,4
	55-59 ans	18,8	21,1	15,8	16,0	21,9	22,6	14,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	19,4	20,9	17,4	16,0	14,3	22,0	17,9
	65-69 ans	18,0	18,7	17,1	15,4	8,5	19,4	18,2
	70-74 ans	18,4	20,6	15,5	12,9	3,0	21,7	16,8
	50-74 ans	18,2	20,0	15,6	16,8	11,6	21,1	16,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24,5	27,8	19,7	31,5	23,6	20,5	13,6
	55-59 ans	22,7	25,3	19,1	32,1	20,3	23,2	18,8
	60-64 ans	28,9	30,0	27,4	34,0	23,2	29,1	28,1
	65-69 ans	27,2	28,3	25,6	29,7	19,1	28,0	26,4
	70-74 ans	29,0	33,6	22,7	43,5	24,2	32,2	22,6
	50-74 ans	26,6	29,1	23,2	32,8	22,5	27,7	23,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	4,3	2,5	5,5	3,1	1,9	1,6
	55-59 ans	5,2	6,0	4,2	10,4	7,8	4,6	3,4
	60-64 ans	7,1	7,1	7,2	16,0	23,2	5,0	4,5
	65-69 ans	8,9	10,4	6,8	17,6	8,5	9,1	6,6
	70-74 ans	9,7	10,5	8,6	19,4	21,2	9,2	7,3
	50-74 ans	7,0	7,8	6,0	10,8	8,9	6,7	5,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,9	2,4	1,3	2,6	1,5	1,9	0,8
	55-59 ans	1,3	1,1	1,5	0,9	1,6	1,2	1,5
	60-64 ans	0,6	0,6	0,8	1,0	1,8	0,5	0,6
	65-69 ans	1,3	1,6	1,0	1,1	0,0	1,7	1,1
	70-74 ans	1,4	1,0	1,9	0,0	3,0	1,2	1,8
	50-74 ans	1,3	1,3	1,3	1,6	1,5	1,2	1,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,2	2,4	4,4	1,0	3,1	5,1	6,4
	55-59 ans	4,2	3,8	4,8	4,7	7,8	3,5	4,1
	60-64 ans	3,3	2,8	4,1	3,0	7,1	2,8	3,6
	65-69 ans	3,4	3,9	2,7	5,5	0,0	3,6	3,0
	70-74 ans	2,6	2,9	2,2	3,2	3,0	2,8	2,1
	50-74 ans	3,3	3,2	3,6	2,7	4,1	3,3	3,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,4	0,9	0,6	0,5	0,0	1,6
	55-59 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	60-64 ans	0,5	0,6	0,5	2,0	0,0	0,2	0,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,7	0,7	0,7	1,1	0,0	0,6	0,8
	70-74 ans	0,8	0,8	0,8	1,6	0,0	0,7	0,9
	50-74 ans	0,6	0,6	0,6	0,9	0,3	0,4	0,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,4	17,8	7,5	20,9	8,4	13,0	6,2
	55-59 ans	13,7	19,1	9,0	28,5	14,3	17,2	8,1
	60-64 ans	18,7	25,6	13,1	36,0	15,6	24,0	12,9
	65-69 ans	18,8	25,5	13,4	40,3	13,0	23,9	13,4
	70-74 ans	22,5	32,9	14,1	57,7	14,7	30,8	14,0
	50-74 ans	16,9	23,5	11,3	27,2	10,8	22,4	11,4
	50-74 ans **	16,7	23,0	10,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,6	4,7	13,2	6,0	6,7	3,0
	55-59 ans	7,5	10,4	5,0	19,0	6,9	8,7	4,6
	60-64 ans	11,2	15,1	8,0	24,5	9,6	13,7	7,8
	65-69 ans	11,3	15,3	8,0	26,5	9,0	14,1	8,0
	70-74 ans	13,7	20,4	8,4	44,5	13,1	18,4	8,0
	50-74 ans	10,0	13,9	6,7	18,0	7,1	12,7	6,7
	50-74 ans **	9,9	13,5	6,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	9,5	3,8	11,5	4,9	6,3	2,3
	55-59 ans	6,5	8,9	4,4	16,8	6,9	7,3	4,0
	60-64 ans	9,4	12,6	6,9	20,2	9,6	11,4	6,6
	65-69 ans	9,7	13,5	6,7	24,6	8,0	12,3	6,5
	70-74 ans	11,2	16,6	6,7	36,2	13,1	15,0	6,3
	50-74 ans	8,5	11,9	5,6	15,6	6,4	10,7	5,5
	50-74 ans **	8,4	11,5	5,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,9	4,5	13,0	5,6	7,5	3,0
	55-59 ans	7,6	10,9	4,8	20,1	6,9	9,2	4,4
	60-64 ans	10,8	14,8	7,7	24,5	9,6	13,4	7,4
	65-69 ans	11,1	14,8	8,1	26,5	8,0	13,6	8,1
	70-74 ans	13,2	20,1	7,5	42,8	13,1	18,2	7,2
	50-74 ans	9,9	13,9	6,5	18,0	6,8	12,7	6,4
	50-74 ans **	9,8	13,6	6,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,6	0,6	2,3	0,8	0,6	0,4
	55-59 ans	1,8	2,6	1,1	6,7	2,6	1,7	0,8
	60-64 ans	2,8	3,6	2,1	11,5	9,6	2,4	1,3
	65-69 ans	3,7	5,6	2,1	15,7	4,0	4,6	2,0
	70-74 ans	4,6	6,4	3,2	19,8	11,5	5,3	2,6
	50-74 ans	2,7	3,8	1,7	6,0	2,8	3,1	1,5
50-74 ans **	2,5	3,5	1,7	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	8,7	12,5	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	5,7	4,3	8,3	0,0	25,0	7,1	0,0
	60-64 ans	8,5	9,1	7,7	0,0	0,0	15,8	13,3
	65-69 ans	2,4	3,5	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0
	70-74 ans	9,6	10,4	8,0	18,2	0,0	8,1	10,0
	50-74 ans	6,6	7,3	5,3	6,5	3,4	7,8	6,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)