

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 63 - Puy-de-Dôme

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11 824	5 541	6 283	3 232	3 542	2 309	2 741
	55-59 ans	11 944	5 429	6 515	777	789	4 652	5 726
	60-64 ans	12 527	5 671	6 856	521	488	5 150	6 368
	65-69 ans	13 066	5 875	7 191	354	378	5 521	6 813
	70-74 ans	11 225	5 131	6 094	240	245	4 891	5 849
	50-74 ans	60 586	27 647	32 939	5 124	5 442	22 523	27 497
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	929	484	445	374	335	110	110
	55-59 ans	802	367	435	96	96	271	339
	60-64 ans	761	373	388	61	50	312	338
	65-69 ans	763	374	389	47	36	327	353
	70-74 ans	669	308	361	29	35	279	326
	50-74 ans	3 924	1 906	2 018	607	552	1 299	1 466
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	661	351	310	272	228	79	82
	55-59 ans	564	262	302	63	55	199	247
	60-64 ans	585	286	299	38	35	248	264
	65-69 ans	572	282	290	32	24	250	266
	70-74 ans	481	222	259	16	24	206	235
	50-74 ans	2 863	1 403	1 460	421	366	982	1 094
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	268	133	135	102	107	31	28
	55-59 ans	238	105	133	33	41	72	92
	60-64 ans	176	87	89	23	15	64	74
	65-69 ans	191	92	99	15	12	77	87
	70-74 ans	188	86	102	13	11	73	91
	50-74 ans	1 061	503	558	186	186	317	372
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11 556	5 408	6 148	3 130	3 435	2 278	2 713
	55-59 ans	11 706	5 324	6 382	744	748	4 580	5 634
	60-64 ans	12 351	5 584	6 767	498	473	5 086	6 294
	65-69 ans	12 875	5 783	7 092	339	366	5 444	6 726
	70-74 ans	11 037	5 045	5 992	227	234	4 818	5 758
	50-74 ans	59 525	27 144	32 381	4 938	5 256	22 206	27 125
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	420	249	171	153	115	96	56
	55-59 ans	365	206	159	56	25	150	134
	60-64 ans	428	228	200	39	25	189	175
	65-69 ans	534	290	244	22	13	268	231
	70-74 ans	501	313	188	16	13	297	175

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 248	1 286	962	286	191	1 000	771
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	418	247	171	152	115	95	56
	55-59 ans	364	206	158	56	25	150	133
	60-64 ans	427	228	199	39	25	189	174
	65-69 ans	532	289	243	22	13	267	230
	70-74 ans	495	309	186	15	13	294	173
	50-74 ans	2 236	1 279	957	284	191	995	766
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	388	230	158	141	105	89	53
	55-59 ans	339	192	147	51	21	141	126
	60-64 ans	400	215	185	38	22	177	163
	65-69 ans	483	262	221	17	11	245	210
	70-74 ans	434	276	158	15	10	261	148
	50-74 ans	2 044	1 175	869	262	169	913	700
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	386	230	156	141	103	89	53
	55-59 ans	333	187	146	49	21	138	125
	60-64 ans	388	210	178	37	21	173	157
	65-69 ans	477	258	219	17	11	241	208
	70-74 ans	426	271	155	15	10	256	145
	50-74 ans	2 010	1 156	854	259	166	897	688
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	388	230	158	141	105	89	53

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	339	192	147	51	21	141	126
	60-64 ans	393	211	182	38	22	173	160
	65-69 ans	481	261	220	17	11	244	209
	70-74 ans	427	272	155	15	10	257	145
	50-74 ans	2 028	1 166	862	262	169	904	693
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7	4	3	0	0	4	3
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	16	9	7	0	0	9	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	9	7	2	0	0	7	2
	50-74 ans	16	11	5	1	1	10	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	388	230	158	141	105	89	53
	55-59 ans	339	192	147	51	21	141	126
	60-64 ans	397	213	184	38	22	175	162
	65-69 ans	481	261	220	17	11	244	209
	70-74 ans	430	275	155	15	10	260	145
	50-74 ans	2 035	1 171	864	262	169	909	695
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	389	231	158	141	105	90	53
	55-59 ans	340	192	148	51	22	141	126
	60-64 ans	401	216	185	38	22	178	163
	65-69 ans	487	264	223	18	11	246	212
	70-74 ans	443	283	160	15	10	268	150
	50-74 ans	2 060	1 186	874	263	170	923	704
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	146	76	70	41	48	35	22
	55-59 ans	105	44	61	14	10	30	51
	60-64 ans	104	46	58	3	7	43	51
	65-69 ans	143	59	84	4	4	55	80
	70-74 ans	129	67	62	5	3	62	59

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	627	292	335	67	72	225	263
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	36	18	18	13	13	5	5
	55-59 ans	29	16	13	3	2	13	11
	60-64 ans	37	20	17	4	1	16	16
	65-69 ans	34	17	17	1	0	16	17
	70-74 ans	37	27	10	1	0	26	10
	50-74 ans	173	98	75	22	16	76	59
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	76	43	33	25	19	18	14
	55-59 ans	79	51	28	10	3	41	25
	60-64 ans	115	64	51	8	3	56	48
	65-69 ans	122	76	46	3	1	73	45
	70-74 ans	118	77	41	1	1	76	40
	50-74 ans	510	311	199	47	27	264	172
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	111	81	30	53	20	28	10
	55-59 ans	101	65	36	18	5	47	31
	60-64 ans	114	71	43	18	6	53	37
	65-69 ans	146	87	59	7	2	80	57
	70-74 ans	113	79	34	3	5	76	29
	50-74 ans	585	383	202	99	38	284	164
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	16	11	5	8	4	3	1
	55-59 ans	20	12	8	4	2	8	6
	60-64 ans	27	12	15	4	5	8	10
	65-69 ans	33	20	13	3	4	17	9
	70-74 ans	38	27	11	4	1	23	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	134	82	52	23	16	59	36
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	7	3	4	0	0	3	4
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	20	14	6	4	0	10	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	187	124	63	78	39	46	24
	55-59 ans	180	116	64	28	8	88	56
	60-64 ans	229	135	94	26	9	109	85
	65-69 ans	268	163	105	10	3	153	102
	70-74 ans	231	156	75	4	6	152	69
	50-74 ans	1 095	694	401	146	65	548	336
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	111	81	30	53	20	28	10
	55-59 ans	101	65	36	18	5	47	31
	60-64 ans	114	71	43	18	6	53	37
	65-69 ans	146	87	59	7	2	80	57
	70-74 ans	113	79	34	3	5	76	29
	50-74 ans	585	383	202	99	38	284	164

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	96	68	28	47	19	21	9
	55-59 ans	87	56	31	17	4	39	27
	60-64 ans	101	63	38	17	5	46	33
	65-69 ans	130	80	50	6	2	74	48
	70-74 ans	97	67	30	2	5	65	25
	50-74 ans	511	334	177	89	35	245	142
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	115	83	32	55	21	28	11
	55-59 ans	105	70	35	19	4	51	31
	60-64 ans	125	79	46	18	5	61	41
	65-69 ans	163	103	60	8	3	95	57
	70-74 ans	130	94	36	2	5	92	31
	50-74 ans	638	429	209	102	38	327	171
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	16	11	5	8	4	3	1
	55-59 ans	20	12	8	4	2	8	6
	60-64 ans	27	12	15	4	5	8	10
	65-69 ans	33	20	13	3	4	17	9
	70-74 ans	38	27	11	4	1	23	10
	50-74 ans	134	82	52	23	16	59	36
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	16	11	5	8	4	3	1
	55-59 ans	19	11	8	4	2	7	6
	60-64 ans	26	12	14	4	5	8	9
	65-69 ans	30	18	12	3	4	15	8
	70-74 ans	36	25	11	3	1	22	10
	50-74 ans	127	77	50	22	16	55	34
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	4	4	1	2	3	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	15	11	4	8	3	3	1
	55-59 ans	15	9	6	4	1	5	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 63 - Puy-de-Dôme

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	24	10	14	3	5	7	9
	65-69 ans	29	17	12	3	4	14	8
	70-74 ans	35	25	10	3	1	22	9
	50-74 ans	118	72	46	21	14	51	32
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	15	5	10	2	3	3	7
	65-69 ans	19	10	9	2	3	8	6
	70-74 ans	21	14	7	1	1	13	6
	50-74 ans	67	35	32	8	10	27	22
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	10	9	1	6	1	3	0
	55-59 ans	8	5	3	3	0	2	3
	60-64 ans	9	5	4	1	2	4	2
	65-69 ans	10	7	3	1	1	6	2
	70-74 ans	14	11	3	2	0	9	3
	50-74 ans	51	37	14	13	4	24	10
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	10	6	4	2	2	4	2
	70-74 ans	11	8	3	1	0	7	3
	50-74 ans	29	18	11	4	4	14	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	50-74 ans	15	8	7	1	2	7	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	6	1	5	0	1	1	4
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	16	5	11	1	4	4	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	16	11	5	8	4	3	1
	55-59 ans	17	9	8	4	2	5	6
	60-64 ans	24	12	12	4	5	8	7
	65-69 ans	29	17	12	3	4	14	8
	70-74 ans	36	25	11	3	1	22	10
	50-74 ans	122	74	48	22	16	52	32
A40- Perdus de vue	50-54 ans	23	12	11	8	8	4	3
	55-59 ans	16	8	8	3	3	5	5
	60-64 ans	15	7	8	0	1	7	7
	65-69 ans	32	18	14	3	1	15	13
	70-74 ans	39	21	18	0	2	21	16
	50-74 ans	125	66	59	14	15	52	44

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 63 - Puy-de-Dome

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,9	8,7	7,1	11,6	9,5	4,8	4,0
	55-59 ans	6,7	6,8	6,7	12,4	12,2	5,8	5,9
	60-64 ans	6,1	6,6	5,7	11,7	10,2	6,1	5,3
	65-69 ans	5,8	6,4	5,4	13,3	9,5	5,9	5,2
	70-74 ans	6,0	6,0	5,9	12,1	14,3	5,7	5,6
	50-74 ans	6,5	6,9	6,1	11,8	10,1	5,8	5,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,4	2,1	3,2	3,0	1,3	1,0
	55-59 ans	2,0	1,9	2,0	4,2	5,2	1,5	1,6
	60-64 ans	1,4	1,5	1,3	4,4	3,1	1,2	1,2
	65-69 ans	1,5	1,6	1,4	4,2	3,2	1,4	1,3
	70-74 ans	1,7	1,7	1,7	5,4	4,5	1,5	1,6
	50-74 ans	1,8	1,8	1,7	3,6	3,4	1,4	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,2	72,5	69,7	72,7	68,1	71,8	74,5
	55-59 ans	70,3	71,4	69,4	65,6	57,3	73,4	72,9
	60-64 ans	76,9	76,7	77,1	62,3	70,0	79,5	78,1
	65-69 ans	75,0	75,4	74,6	68,1	66,7	76,5	75,4
	70-74 ans	71,9	72,1	71,7	55,2	68,6	73,8	72,1
	50-74 ans	73,0	73,6	72,3	69,4	66,3	75,6	74,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,6	2,8	4,9	3,3	4,2	2,1
	55-59 ans	3,1	3,9	2,5	7,5	3,3	3,3	2,4
	60-64 ans	3,5	4,1	3,0	7,8	5,3	3,7	2,8
	65-69 ans	4,1	5,0	3,4	6,5	3,6	4,9	3,4
	70-74 ans	4,5	6,2	3,1	7,0	5,6	6,2	3,0
	50-74 ans	3,8	4,7	3,0	5,8	3,6	4,5	2,8
50-74 ans **	3,7	4,6	2,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,2	100,0	99,3	100,0	99,0	100,0
	55-59 ans	99,7	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	99,3
	60-64 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	99,4
	65-69 ans	99,6	99,7	99,6	100,0	100,0	99,6	99,6
	70-74 ans	98,8	98,7	98,9	93,8	100,0	99,0	98,9
	50-74 ans	99,5	99,5	99,5	99,3	100,0	99,5	99,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,8	93,1	92,4	92,8	91,3	93,7	94,6
	55-59 ans	93,1	93,2	93,0	91,1	84,0	94,0	94,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93,7	94,3	93,0	97,4	88,0	93,7	93,7
	65-69 ans	90,8	90,7	90,9	77,3	84,6	91,8	91,3
	70-74 ans	87,7	89,3	84,9	100,0	76,9	88,8	85,5
	50-74 ans	91,4	91,9	90,8	92,3	88,5	91,8	91,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,5	100,0	98,7	100,0	98,1	100,0	100,0
	55-59 ans	98,2	97,4	99,3	96,1	100,0	97,9	99,2
	60-64 ans	97,0	97,7	96,2	97,4	95,5	97,7	96,3
	65-69 ans	98,8	98,5	99,1	100,0	100,0	98,4	99,0
	70-74 ans	98,2	98,2	98,1	100,0	100,0	98,1	98,0
	50-74 ans	98,3	98,4	98,3	98,9	98,2	98,2	98,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	5	4
	55-59 ans	5	5	5	5	6	5	4
	60-64 ans	4	4	4	5	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	5	5	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	6	4	4
	50-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-6,5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	135	126	148	126	154	126	136
	55-59 ans	115	119	109	133	133	114	105
	60-64 ans	127	121	134	125	188	120	127
	65-69 ans	129	135	123	117	110	136	123
	70-74 ans	124	129	116	130	114	128	116
	50-74 ans	126	127	126	127	151	126	120
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	102,5 (65-165)	102,5 (68-151)	102 (59-180)	101 (66-157)	111 (62-188)	107 (71-138)	86 (54-162)
	55-59 ans	88 (65-124)	92 (67,5-123,5)	84 (62-124)	89 (73-120)	90 (54-120)	93 (66-127)	84 (62-124)
	60-64 ans	98 (68-143)	93 (67-143)	104 (70-143)	90,5 (69-153)	104 (85-201)	96 (67-138)	104 (69-143)
	65-69 ans	89 (62-142)	90 (64-145)	89 (60-132)	98 (79-138)	81 (53-169)	90 (64-146)	89 (61-131)
	70-74 ans	98 (68-142)	98,5 (68-142)	96,5 (70-142)	117 (63-135)	83 (78-142)	98 (68-143)	97 (69-142,5)
	50-74 ans	94 (66-143)	96 (67-141)	93 (64-144)	97,5 (68-146)	98 (62-180)	96 (67-139)	92 (64-136,5)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,5	4,8	6,4	5,2	7,0	4,2	5,4
	55-59 ans	4,4	3,9	5,0	5,4	12,0	3,3	3,7
	60-64 ans	3,5	3,1	4,0	0,0	4,0	3,7	4,0
	65-69 ans	6,0	6,2	5,7	13,6	7,7	5,6	5,6
	70-74 ans	7,8	6,7	9,6	0,0	15,4	7,1	9,1
	50-74 ans	5,6	5,1	6,1	4,9	7,9	5,2	5,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,3	99,1	99,5	100,0	100,0	98,9	99,4
	65-69 ans	99,6	99,6	99,5	100,0	100,0	99,6	99,5
	70-74 ans	99,1	99,6	98,1	100,0	100,0	99,6	98,0
	50-74 ans	99,6	99,7	99,4	100,0	100,0	99,6	99,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,5	32,9	44,3	29,1	45,7	38,9	41,5
	55-59 ans	30,9	22,9	41,2	27,5	45,5	21,3	40,5
	60-64 ans	25,9	21,3	31,4	7,9	31,8	24,2	31,3
	65-69 ans	29,4	22,3	37,7	22,2	36,4	22,4	37,7
	70-74 ans	29,1	23,7	38,8	33,3	30,0	23,1	39,3
	50-74 ans	30,4	24,6	38,3	25,5	42,4	24,4	37,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,3	7,8	11,4	9,2	12,4	5,6	9,4
	55-59 ans	8,5	8,3	8,8	5,9	9,1	9,2	8,7
	60-64 ans	9,2	9,3	9,2	10,5	4,5	9,0	9,8
	65-69 ans	7,0	6,4	7,6	5,6	0,0	6,5	8,0
	70-74 ans	8,4	9,5	6,3	6,7	0,0	9,7	6,7
	50-74 ans	8,4	8,3	8,6	8,4	9,4	8,2	8,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,0	0,9	1,3	0,7	1,0	1,1	1,9
	55-59 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	70-74 ans	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	50-74 ans	0,4	0,4	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19,5	18,6	20,9	17,7	18,1	20,0	26,4
	55-59 ans	23,2	26,6	18,9	19,6	13,6	29,1	19,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	28,7	29,6	27,6	21,1	13,6	31,5	29,4
	65-69 ans	25,1	28,8	20,6	16,7	9,1	29,7	21,2
	70-74 ans	26,6	27,2	25,6	6,7	10,0	28,4	26,7
	50-74 ans	24,8	26,2	22,8	17,9	15,9	28,6	24,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,5	35,1	19,0	37,6	19,0	31,1	18,9
	55-59 ans	29,7	33,9	24,3	35,3	22,7	33,3	24,6
	60-64 ans	28,4	32,9	23,2	47,4	27,3	29,8	22,7
	65-69 ans	30,0	33,0	26,5	38,9	18,2	32,5	26,9
	70-74 ans	25,5	27,9	21,3	20,0	50,0	28,4	19,3
	50-74 ans	28,4	32,3	23,1	37,6	22,4	30,8	23,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,1	4,8	3,2	5,7	3,8	3,3	1,9
	55-59 ans	5,9	6,3	5,4	7,8	9,1	5,7	4,8
	60-64 ans	6,7	5,6	8,1	10,5	22,7	4,5	6,1
	65-69 ans	6,8	7,6	5,8	16,7	36,4	6,9	4,2
	70-74 ans	8,6	9,5	6,9	26,7	10,0	8,6	6,7
	50-74 ans	6,5	6,9	5,9	8,7	9,4	6,4	5,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,5	2,1	0,7	3,9	0,0	1,4	0,8
	60-64 ans	0,7	1,4	0,0	2,6	0,0	1,1	0,0
	65-69 ans	1,4	1,1	1,8	0,0	0,0	1,2	1,9
	70-74 ans	1,1	1,4	0,6	6,7	0,0	1,1	0,7
	50-74 ans	1,0	1,2	0,7	1,5	0,0	1,1	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	16,2	22,9	10,2	24,9	11,4	20,2	8,8
	55-59 ans	15,4	21,8	10,0	37,6	10,7	19,2	9,9
	60-64 ans	18,5	24,2	13,9	52,2	19,0	21,4	13,5
	65-69 ans	20,8	28,2	14,8	29,5	8,2	28,1	15,2
	70-74 ans	20,9	30,9	12,5	17,6	25,6	31,5	12,0
	50-74 ans	18,4	25,6	12,4	29,6	12,4	24,7	12,4
	50-74 ans **	18,1	24,8	12,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,6	15,0	4,9	16,9	5,8	12,3	3,7
	55-59 ans	8,6	12,2	5,6	24,2	6,7	10,3	5,5
	60-64 ans	9,2	12,7	6,4	36,1	12,7	10,4	5,9
	65-69 ans	11,3	15,0	8,3	20,6	5,5	14,7	8,5
	70-74 ans	10,2	15,7	5,7	13,2	21,4	15,8	5,0
	50-74 ans	9,8	14,1	6,2	20,0	7,2	12,8	6,0
	50-74 ans **	9,8	13,9	6,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,3	12,6	4,6	15,0	5,5	9,2	3,3
	55-59 ans	7,4	10,5	4,9	22,8	5,3	8,5	4,8
	60-64 ans	8,2	11,3	5,6	34,1	10,6	9,0	5,2
	65-69 ans	10,1	13,8	7,1	17,7	5,5	13,6	7,1
	70-74 ans	8,8	13,3	5,0	8,8	21,4	13,5	4,3
	50-74 ans	8,6	12,3	5,5	18,0	6,7	11,0	5,2
	50-74 ans **	8,5	12,1	5,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,0	15,3	5,2	17,6	6,1	12,3	4,1
	55-59 ans	9,0	13,1	5,5	25,5	5,3	11,1	5,5
	60-64 ans	10,1	14,1	6,8	36,1	10,6	12,0	6,5
	65-69 ans	12,7	17,8	8,5	23,6	8,2	17,5	8,5
	70-74 ans	11,8	18,6	6,0	8,8	21,4	19,1	5,4
	50-74 ans	10,7	15,8	6,5	20,7	7,2	14,7	6,3
	50-74 ans **	10,6	15,3	6,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,0	0,8	2,6	1,2	1,3	0,4
	55-59 ans	1,7	2,3	1,3	5,4	2,7	1,7	1,1
	60-64 ans	2,2	2,1	2,2	8,0	10,6	1,6	1,6
	65-69 ans	2,6	3,5	1,8	8,8	10,9	3,1	1,3
	70-74 ans	3,4	5,4	1,8	17,6	4,3	4,8	1,7
	50-74 ans	2,3	3,0	1,6	4,7	3,0	2,7	1,3
	50-74 ans **	2,1	2,8	1,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	6,3	0,0	20,0	0,0	25,0	0,0	0,0
	55-59 ans	21,1	18,2	25,0	0,0	50,0	28,6	16,7
	60-64 ans	7,7	16,7	0,0	25,0	0,0	12,5	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	2,8	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	10,0
	50-74 ans	6,3	5,2	8,0	4,5	12,5	5,5	5,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)