

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13 574	6 540	7 034	4 789	5 095	1 751	1 939
	55-59 ans	12 109	5 633	6 476	1 694	1 775	3 939	4 701
	60-64 ans	12 567	5 749	6 818	1 358	1 492	4 391	5 326
	65-69 ans	13 213	5 991	7 222	1 161	1 177	4 830	6 045
	70-74 ans	11 064	4 941	6 123	802	825	4 139	5 298
	50-74 ans	62 527	28 854	33 673	9 804	10 364	19 050	23 309
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 070	561	509	473	413	88	96
	55-59 ans	930	448	482	177	178	271	304
	60-64 ans	763	330	433	107	114	223	319
	65-69 ans	840	395	445	105	106	290	339
	70-74 ans	691	302	389	67	61	235	328
	50-74 ans	4 294	2 036	2 258	929	872	1 107	1 386
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	727	379	348	322	275	57	73
	55-59 ans	657	325	332	117	119	208	213
	60-64 ans	586	256	330	76	82	180	248
	65-69 ans	636	301	335	72	74	229	261
	70-74 ans	503	232	271	50	36	182	235
	50-74 ans	3 109	1 493	1 616	637	586	856	1 030
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	343	182	161	151	138	31	23
	55-59 ans	273	123	150	60	59	63	91
	60-64 ans	177	74	103	31	32	43	71
	65-69 ans	204	94	110	33	32	61	78
	70-74 ans	188	70	118	17	25	53	93
	50-74 ans	1 185	543	642	292	286	251	356
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13 231	6 358	6 873	4 638	4 957	1 720	1 916
	55-59 ans	11 836	5 510	6 326	1 634	1 716	3 876	4 610
	60-64 ans	12 390	5 675	6 715	1 327	1 460	4 348	5 255
	65-69 ans	13 009	5 897	7 112	1 128	1 145	4 769	5 967
	70-74 ans	10 876	4 871	6 005	785	800	4 086	5 205
	50-74 ans	61 342	28 311	33 031	9 512	10 078	18 799	22 953
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	404	223	181	177	129	46	52
	55-59 ans	403	239	164	89	60	150	104
	60-64 ans	509	305	204	84	60	221	144
	65-69 ans	584	349	235	95	53	254	182
	70-74 ans	578	309	269	68	44	241	225

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 478	1 425	1 053	513	346	912	707
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	399	220	179	176	127	44	52
	55-59 ans	401	238	163	88	60	150	103
	60-64 ans	502	300	202	83	60	217	142
	65-69 ans	576	342	234	93	53	249	181
	70-74 ans	568	302	266	65	44	237	222
	50-74 ans	2 446	1 402	1 044	505	344	897	700
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	310	174	136	137	95	37	41
	55-59 ans	317	190	127	63	46	127	81
	60-64 ans	408	241	167	63	47	178	120
	65-69 ans	458	272	186	66	42	206	144
	70-74 ans	437	229	208	45	34	184	174
	50-74 ans	1 930	1 106	824	374	264	732	560
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	300	166	134	130	94	36	40
	55-59 ans	300	180	120	57	42	123	78
	60-64 ans	390	231	159	62	44	169	115
	65-69 ans	441	262	179	65	40	197	139
	70-74 ans	408	219	189	42	31	177	158
	50-74 ans	1 839	1 058	781	356	251	702	530
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	7	6	1	2	0	4	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	310	174	136	137	95	37	41

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	317	190	127	63	46	127	81
	60-64 ans	405	239	166	62	46	177	120
	65-69 ans	454	272	182	66	41	206	141
	70-74 ans	430	226	204	44	34	182	170
	50-74 ans	1 916	1 101	815	372	262	729	553
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	4	0	4	0	1	0	3
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
	50-74 ans	14	5	9	2	2	3	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	14	8	6	3	1	5	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	309	173	136	136	95	37	41
	55-59 ans	313	188	125	61	45	127	80
	60-64 ans	405	240	165	63	45	177	120
	65-69 ans	456	272	184	66	42	206	142
	70-74 ans	428	228	200	44	34	184	166
	50-74 ans	1 911	1 101	810	370	261	731	549
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	311	174	137	137	96	37	41
	55-59 ans	318	191	127	64	46	127	81
	60-64 ans	410	241	169	63	47	178	122
	65-69 ans	462	275	187	67	42	208	145
	70-74 ans	443	233	210	46	34	187	176
	50-74 ans	1 944	1 114	830	377	265	737	565
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	114	50	64	35	44	15	20
	55-59 ans	100	50	50	18	17	32	33
	60-64 ans	128	65	63	10	16	55	47
	65-69 ans	134	62	72	11	15	51	57
	70-74 ans	126	54	72	9	10	45	62

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	602	281	321	83	102	198	219
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	16	9	7	8	5	1	2
	55-59 ans	18	8	10	4	4	4	6
	60-64 ans	25	11	14	4	5	7	9
	65-69 ans	15	8	7	1	1	7	6
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	81	40	41	18	15	22	26
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	50	29	21	24	14	5	7
	55-59 ans	65	38	27	8	10	30	17
	60-64 ans	82	52	30	12	7	40	23
	65-69 ans	105	69	36	18	7	51	29
	70-74 ans	89	41	48	9	9	32	39
	50-74 ans	391	229	162	71	47	158	115
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	89	63	26	49	22	14	4
	55-59 ans	91	63	28	20	8	43	20
	60-64 ans	119	78	41	26	12	52	29
	65-69 ans	143	92	51	25	14	67	37
	70-74 ans	148	94	54	18	11	76	43
	50-74 ans	590	390	200	138	67	252	133
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	14	6	8	5	4	1	4
	55-59 ans	19	15	4	9	3	6	1
	60-64 ans	26	15	11	3	4	12	7
	65-69 ans	35	23	12	8	4	15	8
	70-74 ans	34	19	15	6	4	13	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	128	78	50	31	19	47	31
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	7	6	1	6	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	1	2	4	0
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	32	19	13	8	4	11	9
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	20	10	10	9	6	1	4
	55-59 ans	12	9	3	2	1	7	2
	60-64 ans	22	16	6	7	1	9	5
	65-69 ans	23	18	5	4	1	14	4
	70-74 ans	27	18	9	2	0	16	9
	50-74 ans	104	71	33	24	9	47	24
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6	1	5	1	0	0	5
	50-74 ans	14	6	8	4	2	2	6
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	139	92	47	73	36	19	11
	55-59 ans	156	101	55	28	18	73	37
	60-64 ans	201	130	71	38	19	92	52
	65-69 ans	248	161	87	43	21	118	66
	70-74 ans	237	135	102	27	20	108	82
	50-74 ans	981	619	362	209	114	410	248
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	89	63	26	49	22	14	4
	55-59 ans	91	63	28	20	8	43	20
	60-64 ans	119	78	41	26	12	52	29
	65-69 ans	143	92	51	25	14	67	37
	70-74 ans	148	94	54	18	11	76	43
	50-74 ans	590	390	200	138	67	252	133

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	73	53	20	41	16	12	4
	55-59 ans	73	50	23	16	6	34	17
	60-64 ans	105	67	38	24	12	43	26
	65-69 ans	123	79	44	21	12	58	32
	70-74 ans	106	68	38	13	8	55	30
	50-74 ans	480	317	163	115	54	202	109
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	89	63	26	46	22	17	4
	55-59 ans	84	58	26	19	7	39	19
	60-64 ans	118	78	40	28	12	50	28
	65-69 ans	150	98	52	24	14	74	38
	70-74 ans	135	87	48	16	9	71	39
	50-74 ans	576	384	192	133	64	251	128
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	6	8	5	4	1	4
	55-59 ans	19	15	4	9	3	6	1
	60-64 ans	26	15	11	3	4	12	7
	65-69 ans	35	23	12	8	4	15	8
	70-74 ans	34	19	15	6	4	13	11
	50-74 ans	128	78	50	31	19	47	31
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	6	7	5	3	1	4
	55-59 ans	18	14	4	9	3	5	1
	60-64 ans	25	14	11	3	4	11	7
	65-69 ans	33	22	11	7	4	15	7
	70-74 ans	34	19	15	6	4	13	11
	50-74 ans	123	75	48	30	18	45	30
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	10	4	6	3	3	1	3
	55-59 ans	15	11	4	8	3	3	1
	60-64 ans	14	7	7	2	4	5	3
	65-69 ans	18	10	8	3	2	7	6
	70-74 ans	21	12	9	2	2	10	7
	50-74 ans	78	44	34	18	14	26	20
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	60-64 ans	11	7	4	1	0	6	4
	65-69 ans	13	11	2	3	2	8	0
	70-74 ans	13	7	6	4	2	3	4
	50-74 ans	43	30	13	11	4	19	9
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	65-69 ans	7	6	1	2	1	4	0
	70-74 ans	11	6	5	4	1	2	4
	50-74 ans	26	18	8	8	2	10	6
	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	6	5	1	1	1	4	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	17	12	5	3	2	9	3
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	5	4	1	2	1	2	0
	70-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-74 ans	13	8	5	4	2	4	3
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
	50-74 ans	8	7	1	4	0	3	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	4	4	4	2	0	2
	55-59 ans	13	10	3	6	2	4	1
	60-64 ans	15	8	7	1	0	7	7
	65-69 ans	26	17	9	5	4	12	5
	70-74 ans	25	15	10	5	3	10	7
	50-74 ans	87	54	33	21	11	33	22
A40- Perdus de vue	50-54 ans	87	46	41	39	30	7	11
	55-59 ans	80	48	32	25	12	23	20
	60-64 ans	88	57	31	19	11	38	20
	65-69 ans	107	64	43	23	10	41	33
	70-74 ans	119	64	55	18	10	46	45
	50-74 ans	481	279	202	124	73	155	129

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,9	8,6	7,2	9,9	8,1
	55-59 ans	7,7	8,0	7,4	10,4	10,0
	60-64 ans	6,1	5,7	6,4	7,9	7,6
	65-69 ans	6,4	6,6	6,2	9,0	9,0
	70-74 ans	6,2	6,1	6,4	8,4	7,4
	50-74 ans	6,9	7,1	6,7	9,5	8,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	2,8	2,3	3,2	2,7
	55-59 ans	2,3	2,2	2,3	3,5	3,3
	60-64 ans	1,4	1,3	1,5	2,3	2,1
	65-69 ans	1,5	1,6	1,5	2,8	2,7
	70-74 ans	1,7	1,4	1,9	2,1	3,0
	50-74 ans	1,9	1,9	1,9	3,0	2,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,9	67,6	68,4	68,1	66,6
	55-59 ans	70,6	72,5	68,9	66,1	66,9
	60-64 ans	76,8	77,6	76,2	71,0	71,9
	65-69 ans	75,7	76,2	75,3	68,6	69,8
	70-74 ans	72,8	76,8	69,7	74,6	59,0
	50-74 ans	72,4	73,3	71,6	68,6	67,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	3,5	2,6	3,8	2,6
	55-59 ans	3,4	4,3	2,6	5,4	3,5
	60-64 ans	4,1	5,4	3,0	6,3	4,1
	65-69 ans	4,5	5,9	3,3	8,4	4,6
	70-74 ans	5,3	6,3	4,5	8,7	5,5
	50-74 ans	4,0	5,0	3,2	5,4	3,4
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-74 ans **	3,9	4,9	3,1	-	-
	50-54 ans	98,8	98,7	98,9	99,4	98,4
	55-59 ans	99,5	99,6	99,4	98,9	100,0
	60-64 ans	98,6	98,4	99,0	98,8	100,0
	65-69 ans	98,6	98,0	99,6	97,9	100,0
	70-74 ans	98,3	97,7	98,9	95,6	100,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-74 ans	98,7	98,4	99,1	98,4	99,4
	50-54 ans	77,7	79,1	76,0	77,8	74,8
	55-59 ans	79,1	79,8	77,9	71,6	76,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	81,3	80,3	82,7	75,9	78,3	82,0	84,5
	65-69 ans	79,5	79,5	79,5	71,0	79,2	82,7	79,6
	70-74 ans	76,9	75,8	78,2	69,2	77,3	77,6	78,4
	50-74 ans	78,9	78,9	78,9	74,1	76,7	81,6	80,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,8	95,4	98,5	94,9	98,9	97,3	97,6
	55-59 ans	94,6	94,7	94,5	90,5	91,3	96,9	96,3
	60-64 ans	95,6	95,9	95,2	98,4	93,6	94,9	95,8
	65-69 ans	96,3	96,3	96,2	98,5	95,2	95,6	96,5
	70-74 ans	93,4	95,6	90,9	93,3	91,2	96,2	90,8
	50-74 ans	95,3	95,7	94,8	95,2	95,1	95,9	94,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	5	5	5	5	6	4	4
	60-64 ans	4	4	4	5	6	4	4
	65-69 ans	4	4	4	5	5	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
	50-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-8)	2 (2-4)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95	94	96	92	94	98	102
	55-59 ans	86	86	86	82	77	88	91
	60-64 ans	84	86	81	90	78	84	83
	65-69 ans	86	88	84	90	79	87	85
	70-74 ans	86	91	80	114	84	85	79
	50-74 ans	87	89	85	92	84	86	85
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72,5 (54-108)	71 (55-104)	74,5 (51-114)	72 (56-105)	74 (51-119)	69 (55-103)	77 (51-106)
	55-59 ans	71 (49-105)	71 (52-105)	70 (44-102)	70 (47-103)	62,5 (42-96)	73 (54-108)	73 (48-108)
	60-64 ans	68 (49,5-96,5)	70 (51-97)	66 (49-95)	75 (49-97)	63 (42-95)	67,5 (52-98)	68 (50-94,5)
	65-69 ans	70 (53-97)	69 (52,5-102,5)	72 (54-94)	69 (55-126)	64 (48-94)	69,5 (50-98)	74,5 (56-95)
	70-74 ans	71 (49-100)	75 (51-107)	70 (48-90)	96 (55-138)	74,5 (56-92)	73 (50-99)	69 (48-90)
	50-74 ans	70 (51-101)	70 (53-104)	70 (50-97)	72,5 (54-110)	70 (48-101)	70 (51,5-100,5)	70 (50,5-95,5)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	21,5	20,6	22,7	22,0	23,3	15,2	21,2
	55-59 ans	19,9	20,1	19,5	28,1	20,0	15,3	19,2
	60-64 ans	17,3	18,7	15,2	22,6	18,3	17,2	13,9
	65-69 ans	18,3	18,3	18,3	24,2	18,9	16,1	18,1
	70-74 ans	20,6	20,7	20,4	26,5	22,7	19,1	20,0
	50-74 ans	19,4	19,6	19,2	24,2	21,1	17,0	18,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	99,4	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	98,7	98,9	98,4	96,8	97,8	100,0	98,8
	60-64 ans	99,3	99,6	98,8	100,0	95,7	99,4	100,0
	65-69 ans	99,6	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	98,6
	70-74 ans	97,9	99,6	96,2	97,8	100,0	100,0	95,4
	50-74 ans	99,0	99,5	98,3	98,9	98,9	99,9	98,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36,7	28,7	46,7	25,5	45,8	40,5	48,8
	55-59 ans	31,4	26,2	39,4	28,1	37,0	25,2	40,7
	60-64 ans	31,2	27,0	37,3	15,9	34,0	30,9	38,5
	65-69 ans	29,0	22,5	38,5	16,4	35,7	24,5	39,3
	70-74 ans	28,4	23,2	34,3	19,6	29,4	24,1	35,2
	50-74 ans	31,0	25,2	38,7	22,0	38,5	26,9	38,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,1	5,2	5,1	5,8	5,2	2,7	4,9
	55-59 ans	5,7	4,2	7,9	6,3	8,7	3,1	7,4
	60-64 ans	6,1	4,6	8,3	6,3	10,6	3,9	7,4
	65-69 ans	3,2	2,9	3,7	1,5	2,4	3,4	4,1
	70-74 ans	1,6	1,7	1,4	2,2	0,0	1,6	1,7
	50-74 ans	4,2	3,6	4,9	4,8	5,7	3,0	4,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,2
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,1	16,7	15,3	17,5	14,6	13,5	17,1
	55-59 ans	20,4	19,9	21,3	12,5	21,7	23,6	21,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20,0	21,6	17,8	19,0	14,9	22,5	18,9
	65-69 ans	22,7	25,1	19,3	26,9	16,7	24,5	20,0
	70-74 ans	20,1	17,6	22,9	19,6	26,5	17,1	22,2
	50-74 ans	20,1	20,6	19,5	18,8	17,7	21,4	20,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,6	36,2	19,0	35,8	22,9	37,8	9,8
	55-59 ans	28,6	33,0	22,0	31,3	17,4	33,9	24,7
	60-64 ans	29,0	32,4	24,3	41,3	25,5	29,2	23,8
	65-69 ans	31,0	33,5	27,3	37,3	33,3	32,2	25,5
	70-74 ans	33,4	40,3	25,7	39,1	32,4	40,6	24,4
	50-74 ans	30,3	35,0	24,1	36,6	25,3	34,2	23,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	3,4	5,8	3,6	4,2	2,7	9,8
	55-59 ans	6,0	7,9	3,1	14,1	6,5	4,7	1,2
	60-64 ans	6,3	6,2	6,5	4,8	8,5	6,7	5,7
	65-69 ans	7,6	8,4	6,4	11,9	9,5	7,2	5,5
	70-74 ans	7,7	8,2	7,1	13,0	11,8	7,0	6,3
	50-74 ans	6,6	7,0	6,0	8,2	7,2	6,4	5,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,3	3,4	0,7	4,4	1,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,2	2,6	1,6	1,6	4,3	3,1	0,0
	60-64 ans	1,5	1,2	1,8	1,6	2,1	1,1	1,6
	65-69 ans	1,3	1,1	1,6	0,0	0,0	1,4	2,1
	70-74 ans	1,4	0,9	1,9	0,0	0,0	1,1	2,3
	50-74 ans	1,6	1,7	1,6	2,1	1,5	1,5	1,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,4	5,7	7,3	6,6	6,3	2,7	9,8
	55-59 ans	3,8	4,7	2,4	3,1	2,2	5,5	2,5
	60-64 ans	5,4	6,6	3,6	11,1	2,1	5,1	4,1
	65-69 ans	5,0	6,5	2,7	6,0	2,4	6,7	2,8
	70-74 ans	6,1	7,7	4,3	4,3	0,0	8,6	5,1
	50-74 ans	5,3	6,4	4,0	6,4	3,4	6,4	4,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,6	1,6	1,6	3,1	2,2	0,8	1,2
	60-64 ans	0,5	0,4	0,6	0,0	2,1	0,6	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	1,4	0,4	2,4	2,2	0,0	0,0	2,8
	50-74 ans	0,7	0,5	1,0	1,1	0,8	0,3	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,5	14,5	6,8	15,7	7,3	11,0	5,7
	55-59 ans	13,2	18,3	8,7	17,1	10,5	18,8	8,0
	60-64 ans	16,2	22,9	10,6	28,6	13,0	21,2	9,9
	65-69 ans	19,1	27,3	12,2	38,1	18,3	24,7	11,1
	70-74 ans	21,8	27,7	17,0	34,4	25,0	26,4	15,8
	50-74 ans	16,0	21,9	11,0	22,0	11,3	21,8	10,8
	50-74 ans **	15,5	20,9	10,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	9,9	3,8	10,6	4,4	8,1	2,1
	55-59 ans	7,7	11,4	4,4	12,2	4,7	11,1	4,3
	60-64 ans	9,6	13,7	6,1	19,6	8,2	12,0	5,5
	65-69 ans	11,0	15,6	7,2	22,2	12,2	14,0	6,2
	70-74 ans	13,6	19,3	9,0	22,9	13,8	18,6	8,3
	50-74 ans	9,6	13,8	6,1	14,5	6,6	13,4	5,8
	50-74 ans **	9,3	13,2	5,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	8,3	2,9	8,8	3,2	7,0	2,1
	55-59 ans	6,2	9,1	3,6	9,8	3,5	8,8	3,7
	60-64 ans	8,5	11,8	5,7	18,1	8,2	9,9	4,9
	65-69 ans	9,5	13,4	6,2	18,6	10,5	12,2	5,4
	70-74 ans	9,7	14,0	6,3	16,6	10,0	13,5	5,8
	50-74 ans	7,8	11,2	4,9	12,1	5,4	10,7	4,7
	50-74 ans **	7,6	10,8	4,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	9,9	3,8	9,9	4,4	9,9	2,1
	55-59 ans	7,1	10,5	4,1	11,6	4,1	10,1	4,1
	60-64 ans	9,5	13,7	6,0	21,1	8,2	11,5	5,3
	65-69 ans	11,5	16,6	7,3	21,3	12,2	15,5	6,4
	70-74 ans	12,4	17,9	8,0	20,4	11,3	17,4	7,5
	50-74 ans	9,4	13,6	5,8	14,0	6,4	13,4	5,6
	50-74 ans **	9,1	13,0	5,5	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	0,9	1,2	1,1	0,8	0,6	2,1
	55-59 ans	1,6	2,7	0,6	5,5	1,7	1,5	0,2
	60-64 ans	2,1	2,6	1,6	2,3	2,7	2,8	1,3
	65-69 ans	2,7	3,9	1,7	7,1	3,5	3,1	1,3
	70-74 ans	3,1	3,9	2,5	7,6	5,0	3,2	2,1
	50-74 ans	2,1	2,8	1,5	3,3	1,9	2,5	1,4
	50-74 ans **	2,0	2,6	1,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	76,9	66,7	85,7	60,0	100,0	100,0	75,0
	55-59 ans	83,3	78,6	100,0	88,9	100,0	60,0	100,0
	60-64 ans	56,0	50,0	63,6	66,7	100,0	45,5	42,9
	65-69 ans	54,5	45,5	72,7	42,9	50,0	46,7	85,7
	70-74 ans	61,8	63,2	60,0	33,3	50,0	76,9	63,6
	50-74 ans	63,4	58,7	70,8	60,0	77,8	57,8	66,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)