

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 529	2 132	2 397	1 292	1 437	840	960
	55-59 ans	4 149	1 887	2 262	404	476	1 483	1 786
	60-64 ans	4 544	1 993	2 551	425	476	1 568	2 075
	65-69 ans	4 882	2 235	2 647	311	347	1 924	2 300
	70-74 ans	3 957	1 749	2 208	199	202	1 550	2 006
	50-74 ans	22 061	9 996	12 065	2 631	2 938	7 365	9 127
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	388	203	185	152	146	51	39
	55-59 ans	301	129	172	37	55	92	117
	60-64 ans	297	143	154	31	35	112	119
	65-69 ans	292	131	161	30	26	101	135
	70-74 ans	286	134	152	22	19	112	133
	50-74 ans	1 564	740	824	272	281	468	543
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	300	158	142	119	109	39	33
	55-59 ans	218	90	128	24	34	66	94
	60-64 ans	248	122	126	25	27	97	99
	65-69 ans	234	108	126	20	15	88	111
	70-74 ans	218	104	114	16	14	88	100
	50-74 ans	1 218	582	636	204	199	378	437
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	88	45	43	33	37	12	6
	55-59 ans	83	39	44	13	21	26	23
	60-64 ans	49	21	28	6	8	15	20
	65-69 ans	58	23	35	10	11	13	24
	70-74 ans	68	30	38	6	5	24	33
	50-74 ans	346	158	188	68	82	90	106
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 441	2 087	2 354	1 259	1 400	828	954
	55-59 ans	4 066	1 848	2 218	391	455	1 457	1 763
	60-64 ans	4 495	1 972	2 523	419	468	1 553	2 055
	65-69 ans	4 824	2 212	2 612	301	336	1 911	2 276
	70-74 ans	3 889	1 719	2 170	193	197	1 526	1 973
	50-74 ans	21 715	9 838	11 877	2 563	2 856	7 275	9 021
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	142	84	58	55	33	29	25
	55-59 ans	137	79	58	24	17	55	41
	60-64 ans	192	109	83	40	22	69	61
	65-69 ans	192	112	80	27	17	85	63
	70-74 ans	183	102	81	20	13	82	68

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	846	486	360	166	102	320	258
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	142	84	58	55	33	29	25
	55-59 ans	137	79	58	24	17	55	41
	60-64 ans	190	109	81	40	21	69	60
	65-69 ans	192	112	80	27	17	85	63
	70-74 ans	183	102	81	20	13	82	68
	50-74 ans	844	486	358	166	101	320	257
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	76	39	37	24	18	15	19
	55-59 ans	75	41	34	11	9	30	25
	60-64 ans	108	60	48	20	10	40	38
	65-69 ans	109	59	50	11	10	48	40
	70-74 ans	109	66	43	8	7	58	36
	50-74 ans	477	265	212	74	54	191	158
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	63	33	30	19	15	14	15
	55-59 ans	68	37	31	9	7	28	24
	60-64 ans	98	55	43	17	9	38	34
	65-69 ans	100	53	47	11	9	42	38
	70-74 ans	97	58	39	6	6	52	33
	50-74 ans	426	236	190	62	46	174	144
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	76	39	37	24	18	15	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	75	41	34	11	9	30	25
	60-64 ans	108	60	48	20	10	40	38
	65-69 ans	108	59	49	11	10	48	39
	70-74 ans	107	65	42	8	7	57	35
	50-74 ans	474	264	210	74	54	190	156
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	72	37	35	22	17	15	18
	55-59 ans	74	40	34	10	9	30	25
	60-64 ans	105	60	45	20	10	40	35
	65-69 ans	107	58	49	11	9	47	40
	70-74 ans	105	63	42	8	7	55	35
	50-74 ans	463	258	205	71	52	187	153
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	76	39	37	24	18	15	19
	55-59 ans	75	41	34	11	9	30	25
	60-64 ans	110	61	49	20	10	41	39
	65-69 ans	110	60	50	11	10	49	40
	70-74 ans	110	67	43	8	7	59	36
	50-74 ans	481	268	213	74	54	194	159
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	32	14	18	7	9	7	9
	55-59 ans	28	10	18	2	1	8	17
	60-64 ans	34	10	24	3	5	7	19
	65-69 ans	33	15	18	1	2	14	16
	70-74 ans	43	26	17	2	3	24	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	170	75	95	15	20	60	75
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	6	3	3	2	0	1	3
	55-59 ans	13	8	5	1	3	7	2
	60-64 ans	18	11	7	3	1	8	6
	65-69 ans	14	8	6	1	2	7	4
	70-74 ans	17	9	8	0	1	9	7
	50-74 ans	68	39	29	7	7	32	22
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	12	7	5	5	3	2	2
	55-59 ans	12	6	6	1	3	5	3
	60-64 ans	23	14	9	3	2	11	7
	65-69 ans	24	16	8	5	0	11	8
	70-74 ans	15	10	5	2	0	8	5
	50-74 ans	86	53	33	16	8	37	25
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	6	6	0	4	0	2	0
	65-69 ans	8	4	4	1	1	3	3
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	29	18	11	11	4	7	7
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	17	11	6	6	3	5	3
	55-59 ans	16	13	3	4	1	9	2
	60-64 ans	25	19	6	6	2	13	4
	65-69 ans	29	16	13	3	4	13	9
	70-74 ans	24	15	9	2	3	13	6
	50-74 ans	111	74	37	21	13	53	24
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	14	7	7	3	2	4	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	18	10	8	7	3	3	5
	55-59 ans	25	14	11	2	6	12	5
	60-64 ans	41	25	16	6	3	19	13
	65-69 ans	39	25	14	6	2	19	12
	70-74 ans	32	19	13	2	1	17	12
	50-74 ans	155	93	62	23	15	70	47
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	12	7	5	5	3	2	2
	55-59 ans	12	6	6	1	3	5	3
	60-64 ans	23	14	9	3	2	11	7
	65-69 ans	24	16	8	5	0	11	8
	70-74 ans	15	10	5	2	0	8	5
	50-74 ans	86	53	33	16	8	37	25

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	11	6	5	5	3	1	2
	55-59 ans	12	6	6	1	3	5	3
	60-64 ans	19	12	7	3	0	9	7
	65-69 ans	22	15	7	4	0	11	7
	70-74 ans	12	8	4	2	0	6	4
	50-74 ans	76	47	29	15	6	32	23
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	12	6	6	5	3	1	3
	55-59 ans	17	9	8	1	5	8	3
	60-64 ans	23	15	8	3	0	12	8
	65-69 ans	27	18	9	5	1	13	8
	70-74 ans	15	11	4	2	0	9	4
	50-74 ans	94	59	35	16	9	43	26
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	6	6	0	4	0	2	0
	65-69 ans	8	4	4	1	1	3	3
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	29	18	11	11	4	7	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	6	6	0	4	0	2	0
	65-69 ans	8	4	4	1	1	3	3
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	29	18	11	11	4	7	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	6	6	0	4	0	2	0
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	50-74 ans	21	16	5	11	2	5	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	2	6	0	2	2	4
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	2	6	0	2	2	4
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	3	6	1	2	2	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	66	45	21	31	15	14	6
	55-59 ans	60	36	24	13	8	23	16
	60-64 ans	76	46	30	19	11	27	19
	65-69 ans	77	48	29	15	7	33	22
	70-74 ans	66	34	32	12	6	22	26
	50-74 ans	345	209	136	90	47	119	89

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,6	9,5	7,7	11,8	10,2	6,1	4,1
	55-59 ans	7,3	6,8	7,6	9,2	11,6	6,2	6,6
	60-64 ans	6,5	7,2	6,0	7,3	7,4	7,1	5,7
	65-69 ans	6,0	5,9	6,1	9,6	7,5	5,2	5,9
	70-74 ans	7,2	7,7	6,9	11,1	9,4	7,2	6,6
	50-74 ans	7,1	7,4	6,8	10,3	9,6	6,4	5,9
	B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,8	2,6	2,6	1,4
55-59 ans		2,0	2,1	1,9	3,2	4,4	1,8	1,3
60-64 ans		1,1	1,1	1,1	1,4	1,7	1,0	1,0
65-69 ans		1,2	1,0	1,3	3,2	3,2	0,7	1,0
70-74 ans		1,7	1,7	1,7	3,0	2,5	1,5	1,6
50-74 ans		1,6	1,6	1,6	2,6	2,8	1,2	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA		50-54 ans	77,3	77,8	76,8	78,3	74,7	76,5
	55-59 ans	72,4	69,8	74,4	64,9	61,8	71,7	80,3
	60-64 ans	83,5	85,3	81,8	80,6	77,1	86,6	83,2
	65-69 ans	80,1	82,4	78,3	66,7	57,7	87,1	82,2
	70-74 ans	76,2	77,6	75,0	72,7	73,7	78,6	75,2
	50-74 ans	77,9	78,6	77,2	75,0	70,8	80,8	80,5
	B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	4,0	2,5	4,4	2,4	3,5
55-59 ans		3,4	4,3	2,6	6,1	3,7	3,8	2,3
60-64 ans		4,3	5,5	3,3	9,5	4,7	4,4	3,0
65-69 ans		4,0	5,1	3,1	9,0	5,1	4,4	2,8
70-74 ans		4,7	5,9	3,7	10,4	6,6	5,4	3,4
50-74 ans		3,9	4,9	3,0	6,5	3,6	4,4	2,9
50-74 ans **		3,9	4,8	3,0	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,0	100,0	97,6	100,0	95,5	100,0	98,4
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,8	100,0	99,4	100,0	99,0	100,0	99,6
	B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	53,5	46,4	63,8	43,6	54,5	51,7
55-59 ans		54,7	51,9	58,6	45,8	52,9	54,5	61,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	56,8	55,0	59,3	50,0	47,6	58,0	63,3
	65-69 ans	56,8	52,7	62,5	40,7	58,8	56,5	63,5
	70-74 ans	59,6	64,7	53,1	40,0	53,8	70,7	52,9
	50-74 ans	56,5	54,5	59,2	44,6	53,5	59,7	61,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	82,9	84,6	81,1	79,2	83,3	93,3	78,9
	55-59 ans	90,7	90,2	91,2	81,8	77,8	93,3	96,0
	60-64 ans	90,7	91,7	89,6	85,0	90,0	95,0	89,5
	65-69 ans	91,7	89,8	94,0	100,0	90,0	87,5	95,0
	70-74 ans	89,0	87,9	90,7	75,0	85,7	89,7	91,7
	50-74 ans	89,3	89,1	89,6	83,8	85,2	91,1	91,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	6	6	5	4
	60-64 ans	5	5	5	6	7	5	5
	65-69 ans	5	5	5	5	6	5	4
	70-74 ans	5	5	5	5	8	5	5
	50-74 ans	5	5	5	5	6	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-8)	3 (2-8)	2 (2-5)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	3 (2-10)	3 (2-11)	2 (2-6)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-8)	3 (2-8)	2 (2-5)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-7)	3 (2-10)	2 (2-5)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-5)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	142	131	155	137	179	120	131
	55-59 ans	134	150	113	124	105	160	116
	60-64 ans	132	137	126	127	102	143	132
	65-69 ans	125	128	121	129	130	128	119
	70-74 ans	133	130	138	145	184	128	129
	50-74 ans	133	135	130	132	144	136	125
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	134 (78-185)	131 (70-185)	137 (98-183,5)	133 (74,5-176,5)	143 (99-205)	108 (48-195)	132 (97-159)
	55-59 ans	121 (81-154)	126 (104-157)	99 (64-151)	123 (104-144)	83 (50-132)	129 (103-167)	111 (68-151)
	60-64 ans	125 (97-161)	132 (103-162)	111 (95,5-158,5)	125 (78-174)	100 (82-111)	134,5 (111,5-161,5)	123 (97-162)
	65-69 ans	116 (80-168)	120 (85-172)	115,5 (73-157)	98 (67-172)	85,5 (38-140)	129 (94-172)	116 (82,5-158,5)
	70-74 ans	130 (96-168)	127 (89-166)	139 (104-181)	114 (92,5-174,5)	225 (112-238)	129 (83-166)	136,5 (100-163,5)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	125 (88-166)	129,5 (89-167)	118 (83-164)	123 (78-168)	111,5 (78-189)	130 (96-166)	121 (90-162)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	46,5	53,6	36,2	56,4	45,5	48,3	24,0
	55-59 ans	43,8	45,6	41,4	54,2	47,1	41,8	39,0
	60-64 ans	39,6	42,2	36,1	47,5	50,0	39,1	31,1
	65-69 ans	40,1	42,9	36,3	55,6	41,2	38,8	34,9
	70-74 ans	36,1	33,3	39,5	60,0	46,2	26,8	38,2
	50-74 ans	40,8	43,0	37,8	54,2	46,1	37,2	34,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	94,7	94,9	94,6	91,7	94,4	100,0	94,7
	55-59 ans	98,7	97,6	100,0	90,9	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	97,2	100,0	93,8	100,0	100,0	100,0	92,1
	65-69 ans	98,2	98,3	98,0	100,0	90,0	97,9	100,0
	70-74 ans	96,3	95,5	97,7	100,0	100,0	94,8	97,2
	50-74 ans	97,1	97,4	96,7	95,9	96,3	97,9	96,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,1	35,9	48,6	29,2	50,0	46,7	47,4
	55-59 ans	37,3	24,4	52,9	18,2	11,1	26,7	68,0
	60-64 ans	30,9	16,4	49,0	15,0	50,0	17,1	48,7
	65-69 ans	30,0	25,0	36,0	9,1	20,0	28,6	40,0
	70-74 ans	39,1	38,8	39,5	25,0	42,9	40,7	38,9
	50-74 ans	35,3	28,0	44,6	20,3	37,0	30,9	47,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,3	2,4	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0
	60-64 ans	0,9	1,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,4	0,7	0,0	1,4	0,0	0,5	0,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,9	7,7	8,1	8,3	0,0	6,7	15,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	17,3	19,5	14,7	9,1	33,3	23,3	8,0
	60-64 ans	16,4	18,0	14,3	15,0	10,0	19,5	15,4
	65-69 ans	12,7	13,3	12,0	9,1	20,0	14,3	10,0
	70-74 ans	15,5	13,4	18,6	0,0	14,3	15,3	19,4
	50-74 ans	14,1	14,6	13,6	9,5	13,0	16,5	13,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,8	17,9	13,5	20,8	16,7	13,3	10,5
	55-59 ans	16,0	14,6	17,6	9,1	33,3	16,7	12,0
	60-64 ans	20,9	23,0	18,4	15,0	20,0	26,8	17,9
	65-69 ans	21,8	26,7	16,0	45,5	0,0	22,4	20,0
	70-74 ans	13,6	14,9	11,6	25,0	0,0	13,6	13,9
	50-74 ans	17,9	19,8	15,5	21,6	14,8	19,1	15,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,6	5,1	8,1	8,3	11,1	0,0	5,3
	55-59 ans	4,0	4,9	2,9	18,2	11,1	0,0	0,0
	60-64 ans	5,5	9,8	0,0	20,0	0,0	4,9	0,0
	65-69 ans	7,3	6,7	8,0	9,1	10,0	6,1	7,5
	70-74 ans	6,4	6,0	7,0	25,0	0,0	3,4	8,3
	50-74 ans	6,0	6,7	5,2	14,9	7,4	3,6	4,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,3	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	4,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	22,4	28,2	16,2	25,0	16,7	33,3	15,8
	55-59 ans	21,3	31,7	8,8	36,4	11,1	30,0	8,0
	60-64 ans	22,7	31,1	12,2	30,0	20,0	31,7	10,3
	65-69 ans	26,4	26,7	26,0	27,3	40,0	26,5	22,5
	70-74 ans	21,8	22,4	20,9	25,0	42,9	22,0	16,7
	50-74 ans	23,1	27,6	17,4	28,4	24,1	27,3	15,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5,3	5,1	5,4	8,3	5,6	0,0	5,3
	55-59 ans	1,3	2,4	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,7	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	7,7
	65-69 ans	1,8	1,7	2,0	0,0	10,0	2,0	0,0
	70-74 ans	3,6	4,5	2,3	0,0	0,0	5,1	2,8
	50-74 ans	2,9	2,6	3,3	4,1	3,7	2,1	3,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	4,8	3,4	5,6	2,1	3,6	5,2
	55-59 ans	6,1	7,6	5,0	5,1	13,2	8,2	2,8
	60-64 ans	9,1	12,7	6,3	14,3	6,4	12,2	6,3
	65-69 ans	8,1	11,3	5,4	19,9	6,0	9,9	5,3
	70-74 ans	8,2	11,1	6,0	10,4	5,1	11,1	6,1
	50-74 ans	7,1	9,5	5,2	9,0	5,3	9,6	5,2
	50-74 ans **	7,0	9,0	5,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3,4	2,1	4,0	2,1	2,4	2,1
	55-59 ans	3,0	3,2	2,7	2,6	6,6	3,4	1,7
	60-64 ans	5,1	7,1	3,6	7,2	4,3	7,1	3,4
	65-69 ans	5,0	7,2	3,1	16,6	0,0	5,8	3,5
	70-74 ans	3,9	5,8	2,3	10,4	0,0	5,2	2,5
	50-74 ans	4,0	5,4	2,8	6,2	2,8	5,1	2,8
	50-74 ans **	3,8	5,0	2,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	2,9	2,1	4,0	2,1	1,2	2,1
	55-59 ans	3,0	3,2	2,7	2,6	6,6	3,4	1,7
	60-64 ans	4,2	6,1	2,8	7,2	0,0	5,8	3,4
	65-69 ans	4,6	6,8	2,7	13,3	0,0	5,8	3,1
	70-74 ans	3,1	4,7	1,8	10,4	0,0	3,9	2,0
	50-74 ans	3,5	4,8	2,4	5,9	2,1	4,4	2,5
	50-74 ans **	3,4	4,5	2,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	2,9	2,5	4,0	2,1	1,2	3,1
	55-59 ans	4,2	4,9	3,6	2,6	11,0	5,5	1,7
	60-64 ans	5,1	7,6	3,2	7,2	0,0	7,7	3,9
	65-69 ans	5,6	8,1	3,4	16,6	3,0	6,8	3,5
	70-74 ans	3,9	6,4	1,8	10,4	0,0	5,9	2,0
	50-74 ans	4,3	6,0	2,9	6,2	3,2	5,9	2,9
	50-74 ans **	4,2	5,6	3,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,0	1,3	1,6	1,4	0,0	1,0
	55-59 ans	0,7	1,1	0,5	5,1	2,2	0,0	0,0
	60-64 ans	1,3	3,0	0,0	9,5	0,0	1,3	0,0
	65-69 ans	1,7	1,8	1,5	3,3	3,0	1,6	1,3
	70-74 ans	1,8	2,3	1,4	10,4	0,0	1,3	1,5
	50-74 ans	1,3	1,8	0,9	4,3	1,4	1,0	0,8
	50-74 ans **	1,3	1,7	0,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	60,0	100,0	33,3	100,0	50,0	0,0	0,0
	55-59 ans	66,7	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	65-69 ans	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	33,3	33,3
	70-74 ans	85,7	100,0	66,7	100,0	0,0	100,0	66,7
	50-74 ans	72,4	88,9	45,5	100,0	50,0	71,4	42,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)