

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8 579	3 934	4 645	2 451	2 694	1 483	1 951
	55-59 ans	8 122	3 592	4 530	688	741	2 904	3 789
	60-64 ans	9 183	4 144	5 039	773	819	3 371	4 220
	65-69 ans	10 726	4 793	5 933	759	724	4 034	5 209
	70-74 ans	9 909	4 437	5 472	535	444	3 902	5 028
	50-74 ans	46 519	20 900	25 619	5 206	5 422	15 694	20 197
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	463	242	221	167	147	75	74
	55-59 ans	454	227	227	55	53	172	174
	60-64 ans	491	245	246	57	45	188	201
	65-69 ans	550	248	302	50	52	198	250
	70-74 ans	504	215	289	43	31	172	258
	50-74 ans	2 462	1 177	1 285	372	328	805	957
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	333	180	153	126	100	54	53
	55-59 ans	367	181	186	35	41	146	145
	60-64 ans	400	199	201	45	31	154	170
	65-69 ans	445	207	238	38	35	169	203
	70-74 ans	390	162	228	27	24	135	204
	50-74 ans	1 935	929	1 006	271	231	658	775
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	130	62	68	41	47	21	21
	55-59 ans	87	46	41	20	12	26	29
	60-64 ans	91	46	45	12	14	34	31
	65-69 ans	105	41	64	12	17	29	47
	70-74 ans	114	53	61	16	7	37	54
	50-74 ans	527	248	279	101	97	147	182
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 449	3 872	4 577	2 410	2 647	1 462	1 930
	55-59 ans	8 035	3 546	4 489	668	729	2 878	3 760
	60-64 ans	9 092	4 098	4 994	761	805	3 337	4 189
	65-69 ans	10 621	4 752	5 869	747	707	4 005	5 162
	70-74 ans	9 795	4 384	5 411	519	437	3 865	4 974
	50-74 ans	45 992	20 652	25 340	5 105	5 325	15 547	20 015
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	293	161	132	119	87	42	45
	55-59 ans	285	166	119	37	21	129	98
	60-64 ans	363	215	148	64	32	151	116
	65-69 ans	477	277	200	52	27	225	173
	70-74 ans	505	286	219	47	15	239	204

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 923	1 105	818	319	182	786	636
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	289	157	132	116	87	41	45
	55-59 ans	281	163	118	37	21	126	97
	60-64 ans	359	212	147	61	32	151	115
	65-69 ans	470	274	196	51	26	223	170
	70-74 ans	491	277	214	47	15	230	199
	50-74 ans	1 890	1 083	807	312	181	771	626
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	243	132	111	93	71	39	40
	55-59 ans	248	140	108	30	16	110	92
	60-64 ans	311	183	128	50	24	133	104
	65-69 ans	424	244	180	48	21	196	159
	70-74 ans	438	249	189	40	13	209	176
	50-74 ans	1 664	948	716	261	145	687	571
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	229	124	105	88	65	36	40
	55-59 ans	229	129	100	27	15	102	85
	60-64 ans	285	171	114	46	22	125	92
	65-69 ans	390	223	167	44	20	179	147
	70-74 ans	398	228	170	37	10	191	160
	50-74 ans	1 531	875	656	242	132	633	524
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	240	130	110	91	70	39	40

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	243	135	108	29	16	106	92
	60-64 ans	300	182	118	50	23	132	95
	65-69 ans	414	239	175	47	20	192	155
	70-74 ans	425	242	183	38	13	204	170
	50-74 ans	1 622	928	694	255	142	673	552
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0
	60-64 ans	11	1	10	0	1	1	9
	65-69 ans	10	5	5	1	1	4	4
	70-74 ans	13	7	6	2	0	5	6
	50-74 ans	42	20	22	6	3	14	19
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	240	131	109	92	69	39	40
	55-59 ans	242	137	105	30	16	107	89
	60-64 ans	306	180	126	50	23	130	103
	65-69 ans	418	239	179	47	21	192	158
	70-74 ans	428	244	184	39	12	205	172
	50-74 ans	1 634	931	703	258	141	673	562
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	243	132	111	93	71	39	40
	55-59 ans	248	140	108	30	16	110	92
	60-64 ans	312	184	128	51	24	133	104
	65-69 ans	426	245	181	49	22	196	159
	70-74 ans	443	252	191	40	13	212	178
	50-74 ans	1 672	953	719	263	146	690	573
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	109	49	60	33	34	16	26
	55-59 ans	91	41	50	7	4	34	46
	60-64 ans	100	49	51	10	7	39	44
	65-69 ans	143	70	73	13	5	57	68
	70-74 ans	154	71	83	12	4	59	79

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	597	280	317	75	54	205	263
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	10	6	4	1	1	5	3
	60-64 ans	11	7	4	1	1	6	3
	65-69 ans	22	11	11	3	0	8	11
	70-74 ans	14	8	6	0	0	8	6
	50-74 ans	58	33	25	5	2	28	23
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	8	4	4	1	2	3	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	35	21	14	15	7	6	7
	55-59 ans	48	34	14	7	3	27	11
	60-64 ans	57	35	22	8	2	27	20
	65-69 ans	89	58	31	12	6	46	25
	70-74 ans	92	61	31	8	1	53	30
	50-74 ans	321	209	112	50	19	159	93
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	63	43	20	32	16	11	4
	55-59 ans	58	37	21	9	4	28	17
	60-64 ans	78	56	22	21	8	35	14
	65-69 ans	87	55	32	8	5	47	27
	70-74 ans	109	74	35	12	3	62	32
	50-74 ans	395	265	130	82	36	183	94
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	11	6	5	3	4	3	1
	55-59 ans	11	9	2	5	0	4	2
	60-64 ans	21	12	9	6	2	6	7
	65-69 ans	33	18	15	8	4	10	11
	70-74 ans	26	14	12	4	3	10	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	102	59	43	26	13	33	30
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	18	10	8	8	7	2	1
	55-59 ans	23	10	13	1	4	9	9
	60-64 ans	40	22	18	5	3	17	15
	65-69 ans	43	26	17	4	2	22	15
	70-74 ans	35	18	17	3	0	15	17
	50-74 ans	159	86	73	21	16	65	57
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	6	3	3	0	0	3	3
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	10	5	5	1	1	4	4
	50-74 ans	30	17	13	3	4	14	9
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	99	65	34	48	23	17	11
	55-59 ans	108	72	36	16	8	56	28
	60-64 ans	138	94	44	29	10	65	34
	65-69 ans	180	115	65	21	11	94	54
	70-74 ans	203	137	66	20	4	117	62
	50-74 ans	728	483	245	134	56	349	189
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	63	43	20	32	16	11	4
	55-59 ans	58	37	21	9	4	28	17
	60-64 ans	78	56	22	21	8	35	14
	65-69 ans	87	55	32	8	5	47	27
	70-74 ans	109	74	35	12	3	62	32
	50-74 ans	395	265	130	82	36	183	94

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	52	35	17	27	14	8	3
	55-59 ans	40	25	15	7	2	18	13
	60-64 ans	62	44	18	16	6	28	12
	65-69 ans	67	42	25	7	5	35	20
	70-74 ans	86	57	29	9	3	48	26
	50-74 ans	307	203	104	66	30	137	74
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	58	40	18	29	14	11	4
	55-59 ans	51	33	18	9	3	24	15
	60-64 ans	72	52	20	19	6	33	14
	65-69 ans	92	58	34	12	8	46	26
	70-74 ans	115	80	35	13	3	67	32
	50-74 ans	388	263	125	82	34	181	91
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	6	5	3	4	3	1
	55-59 ans	11	9	2	5	0	4	2
	60-64 ans	21	12	9	6	2	6	7
	65-69 ans	33	18	15	8	4	10	11
	70-74 ans	26	14	12	4	3	10	9
	50-74 ans	102	59	43	26	13	33	30
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	6	5	3	4	3	1
	55-59 ans	11	9	2	5	0	4	2
	60-64 ans	20	11	9	5	2	6	7
	65-69 ans	33	18	15	8	4	10	11
	70-74 ans	25	13	12	3	3	10	9
	50-74 ans	100	57	43	24	13	33	30
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	11	6	5	3	4	3	1
	55-59 ans	11	9	2	5	0	4	2
	60-64 ans	20	11	9	5	2	6	7
	65-69 ans	31	18	13	8	4	10	9
	70-74 ans	25	13	12	3	3	10	9
	50-74 ans	98	57	41	24	13	33	28
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	9	3	6	2	1	1	5
	65-69 ans	12	4	8	2	1	2	7
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	33	14	19	6	4	8	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	36	20	16	19	15	1	1
	55-59 ans	27	19	8	6	4	13	4
	60-64 ans	29	17	12	8	8	9	4
	65-69 ans	25	19	6	3	3	16	3
	70-74 ans	34	20	14	7	1	13	13
	50-74 ans	151	95	56	43	31	52	25

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	6,2	4,8	6,8	5,5	5,1	3,8
	55-59 ans	5,6	6,3	5,0	8,0	7,2	5,9	4,6
	60-64 ans	5,3	5,9	4,9	7,4	5,5	5,6	4,8
	65-69 ans	5,1	5,2	5,1	6,6	7,2	4,9	4,8
	70-74 ans	5,1	4,8	5,3	8,0	7,0	4,4	5,1
	50-74 ans	5,3	5,6	5,0	7,1	6,0	5,1	4,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,6	1,5	1,7	1,7	1,4	1,1
	55-59 ans	1,1	1,3	0,9	2,9	1,6	0,9	0,8
	60-64 ans	1,0	1,1	0,9	1,6	1,7	1,0	0,7
	65-69 ans	1,0	0,9	1,1	1,6	2,3	0,7	0,9
	70-74 ans	1,2	1,2	1,1	3,0	1,6	0,9	1,1
	50-74 ans	1,1	1,2	1,1	1,9	1,8	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,9	74,4	69,2	75,4	68,0	72,0	71,6
	55-59 ans	80,8	79,7	81,9	63,6	77,4	84,9	83,3
	60-64 ans	81,5	81,2	81,7	78,9	68,9	81,9	84,6
	65-69 ans	80,9	83,5	78,8	76,0	67,3	85,4	81,2
	70-74 ans	77,4	75,3	78,9	62,8	77,4	78,5	79,1
	50-74 ans	78,6	78,9	78,3	72,8	70,4	81,7	81,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,2	2,9	4,9	3,3	2,9	2,3
	55-59 ans	3,5	4,7	2,7	5,5	2,9	4,5	2,6
	60-64 ans	4,0	5,2	3,0	8,4	4,0	4,5	2,8
	65-69 ans	4,5	5,8	3,4	7,0	3,8	5,6	3,4
	70-74 ans	5,2	6,5	4,0	9,1	3,4	6,2	4,1
	50-74 ans	4,2	5,4	3,2	6,2	3,4	5,1	3,2
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	97,5	100,0	97,5	100,0	97,6	100,0
	55-59 ans	98,6	98,2	99,2	100,0	100,0	97,7	99,0
	60-64 ans	98,9	98,6	99,3	95,3	100,0	100,0	99,1
	65-69 ans	98,5	98,9	98,0	98,1	96,3	99,1	98,3
	70-74 ans	97,2	96,9	97,7	100,0	100,0	96,2	97,5
	50-74 ans **	4,1	5,1	3,1	-	-	-	-
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,1	84,1	84,1	80,2	81,6	95,1	88,9
	55-59 ans	88,3	85,9	91,5	81,1	76,2	87,3	94,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	86,6	86,3	87,1	82,0	75,0	88,1	90,4
	65-69 ans	90,2	89,1	91,8	94,1	80,8	87,9	93,5
	70-74 ans	89,2	89,9	88,3	85,1	86,7	90,9	88,4
	50-74 ans	88,0	87,5	88,7	83,7	80,1	89,1	91,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,2	93,9	94,6	94,6	91,5	92,3	100,0
	55-59 ans	92,3	92,1	92,6	90,0	93,8	92,7	92,4
	60-64 ans	91,6	93,4	89,1	92,0	91,7	94,0	88,5
	65-69 ans	92,0	91,4	92,8	91,7	95,2	91,3	92,5
	70-74 ans	90,9	91,6	89,9	92,5	76,9	91,4	90,9
	50-74 ans	92,0	92,3	91,6	92,7	91,0	92,1	91,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	6	6	6	6
	55-59 ans	6	6	6	6	6	5	6
	60-64 ans	6	6	6	6	6	5	5
	65-69 ans	6	6	5	5	5	6	5
	70-74 ans	6	6	6	7	7	5	6
	50-74 ans	6	6	6	6	6	6	6
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-8)	2 (2-9)
	55-59 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-8)
	60-64 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-8)
	65-69 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-6)
	70-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-10)	2 (2-7)	2 (2-7)
	50-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91	88	95	89	93	85	99
	55-59 ans	91	93	89	108	82	88	90
	60-64 ans	91	90	92	82	99	93	91
	65-69 ans	90	92	89	82	80	94	90
	70-74 ans	89	89	88	78	60	91	90
	50-74 ans	90	90	90	87	88	91	91
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69 (48-110)	72 (51,5-105)	67 (45-124)	76 (48-105)	62 (42-118)	68 (55-105)	68,5 (49-135,5)
	55-59 ans	74,5 (48-107,5)	75,5 (49-106)	70 (46,5-110,5)	81 (67-108)	66,5 (46,5-99,5)	75 (48-106)	72 (46,5-110,5)
	60-64 ans	68 (48-105)	68 (48-105)	65,5 (47,5-101,5)	66,5 (46-105)	67 (47,5-110)	69 (49-106)	65 (47-101,5)
	65-69 ans	70 (51-107)	69,5 (49-108,5)	70 (52-104)	64,5 (48-93)	78 (53-90)	70,5 (50,5-111,5)	70 (52-104)
	70-74 ans	68 (47-98)	69,5 (47,5-97,5)	65 (46-99)	61 (43-97)	53 (41-74)	70 (48-98)	68 (46,5-99)
	50-74 ans	69 (48-104)	71 (49-103)	68 (47-105)	71 (46,5-102)	64 (47-104)	70 (49-105)	69 (48-105)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,3	12,4	12,1	16,0	17,2	2,4	2,2
	55-59 ans	9,5	11,4	6,7	16,2	19,0	10,1	4,1
	60-64 ans	8,0	7,9	8,1	12,5	25,0	6,0	3,4
	65-69 ans	5,2	6,9	3,0	5,8	11,1	7,1	1,7
	70-74 ans	6,7	7,0	6,4	14,9	6,7	5,4	6,4
	50-74 ans	7,9	8,6	6,8	13,5	17,0	6,6	3,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,8	99,2	98,2	98,9	97,2	100,0	100,0
	55-59 ans	97,6	97,9	97,2	100,0	100,0	97,3	96,7
	60-64 ans	98,4	98,4	98,4	100,0	95,8	97,7	99,0
	65-69 ans	98,6	98,0	99,4	97,9	100,0	98,0	99,4
	70-74 ans	97,7	98,0	97,4	97,5	92,3	98,1	97,7
	50-74 ans	98,2	98,2	98,2	98,9	97,2	98,0	98,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,9	37,1	54,1	35,5	47,9	41,0	65,0
	55-59 ans	36,7	29,3	46,3	23,3	25,0	30,9	50,0
	60-64 ans	32,1	26,6	39,8	19,6	29,2	29,3	42,3
	65-69 ans	33,6	28,6	40,3	26,5	22,7	29,1	42,8
	70-74 ans	34,8	28,2	43,5	30,0	30,8	27,8	44,4
	50-74 ans	35,7	29,4	44,1	28,5	37,0	29,7	45,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
	55-59 ans	4,0	4,3	3,7	3,3	6,3	4,5	3,3
	60-64 ans	3,5	3,8	3,1	2,0	4,2	4,5	2,9
	65-69 ans	5,2	4,5	6,1	6,1	0,0	4,1	6,9
	70-74 ans	3,2	3,2	3,1	0,0	0,0	3,8	3,4
	50-74 ans	3,5	3,5	3,5	1,9	1,4	4,1	4,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	0,8	0,9	1,1	1,4	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,7	0,8	0,6	0,0	0,0	1,0	0,6
	70-74 ans	0,7	0,4	1,0	0,0	7,7	0,5	0,6
	50-74 ans	0,5	0,4	0,6	0,4	1,4	0,4	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,4	15,9	12,6	16,1	9,9	15,4	17,5
	55-59 ans	19,4	24,3	13,0	23,3	18,8	24,5	12,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18,3	19,0	17,2	15,7	8,3	20,3	19,2
	65-69 ans	20,9	23,7	17,1	24,5	27,3	23,5	15,7
	70-74 ans	20,8	24,2	16,2	20,0	7,7	25,0	16,9
	50-74 ans	19,2	21,9	15,6	19,0	13,0	23,0	16,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,9	32,6	18,0	34,4	22,5	28,2	10,0
	55-59 ans	23,4	26,4	19,4	30,0	25,0	25,5	18,5
	60-64 ans	25,0	30,4	17,2	41,2	33,3	26,3	13,5
	65-69 ans	20,4	22,4	17,7	16,3	22,7	24,0	17,0
	70-74 ans	24,6	29,4	18,3	30,0	23,1	29,2	18,0
	50-74 ans	23,6	27,8	18,1	31,2	24,7	26,5	16,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	4,5	4,5	3,2	5,6	7,7	2,5
	55-59 ans	4,4	6,4	1,9	16,7	0,0	3,6	2,2
	60-64 ans	6,7	6,5	7,0	11,8	8,3	4,5	6,7
	65-69 ans	7,7	7,3	8,3	16,3	18,2	5,1	6,9
	70-74 ans	5,9	5,6	6,3	10,0	23,1	4,7	5,1
	50-74 ans	6,1	6,2	6,0	9,9	8,9	4,8	5,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7,4	7,6	7,2	8,6	9,9	5,1	2,5
	55-59 ans	9,3	7,1	12,0	3,3	25,0	8,2	9,8
	60-64 ans	12,8	12,0	14,1	9,8	12,5	12,8	14,4
	65-69 ans	10,1	10,6	9,4	8,2	9,1	11,2	9,4
	70-74 ans	7,9	7,1	8,9	7,5	0,0	7,1	9,6
	50-74 ans	9,5	9,0	10,2	8,0	11,0	9,4	9,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,2	0,8	1,8	1,1	2,8	0,0	0,0
	55-59 ans	2,4	2,1	2,8	0,0	0,0	2,7	3,3
	60-64 ans	1,6	1,6	1,6	0,0	4,2	2,3	1,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,4	2,0	0,6	2,0	0,0	2,0	0,6
	70-74 ans	2,3	2,0	2,6	2,5	7,7	1,9	2,2
	50-74 ans	1,8	1,8	1,8	1,1	2,7	2,0	1,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,7	16,8	7,4	19,9	8,7	11,6	5,7
	55-59 ans	13,4	20,3	8,0	24,0	11,0	19,5	7,4
	60-64 ans	15,2	22,9	8,8	38,1	12,4	19,5	8,1
	65-69 ans	16,9	24,2	11,1	28,1	15,6	23,5	10,5
	70-74 ans	20,7	31,3	12,2	38,5	9,2	30,3	12,5
	50-74 ans	15,8	23,4	9,7	26,2	10,5	22,4	9,4
	50-74 ans **	15,3	22,0	9,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	11,1	4,4	13,3	6,0	7,5	2,1
	55-59 ans	7,2	10,4	4,7	13,5	5,5	9,7	4,5
	60-64 ans	8,6	13,7	4,4	27,6	9,9	10,5	3,3
	65-69 ans	8,2	11,6	5,5	10,7	7,1	11,7	5,2
	70-74 ans	11,1	16,9	6,5	23,1	6,9	16,0	6,4
	50-74 ans	8,6	12,8	5,1	16,1	6,8	11,8	4,7
	50-74 ans **	8,5	12,3	4,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	9,0	3,7	11,2	5,3	5,5	1,6
	55-59 ans	5,0	7,1	3,3	10,5	2,7	6,3	3,5
	60-64 ans	6,8	10,7	3,6	21,0	7,5	8,4	2,9
	65-69 ans	6,3	8,8	4,3	9,4	7,1	8,7	3,9
	70-74 ans	8,8	13,0	5,4	17,3	6,9	12,4	5,2
	50-74 ans	6,7	9,8	4,1	12,9	5,6	8,8	3,7
	50-74 ans **	6,6	9,4	3,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	10,3	3,9	12,0	5,3	7,5	2,1
	55-59 ans	6,3	9,3	4,0	13,5	4,1	8,3	4,0
	60-64 ans	7,9	12,7	4,0	25,0	7,5	9,9	3,3
	65-69 ans	8,7	12,2	5,8	16,1	11,3	11,5	5,0
	70-74 ans	11,7	18,2	6,5	25,0	6,9	17,3	6,4
	50-74 ans	8,4	12,7	4,9	16,1	6,4	11,6	4,5
	50-74 ans **	8,1	11,9	4,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,5	1,1	1,2	1,5	2,1	0,5
	55-59 ans	1,4	2,5	0,4	7,5	0,0	1,4	0,5
	60-64 ans	2,3	2,9	1,8	7,9	2,5	1,8	1,7
	65-69 ans	3,1	3,8	2,6	10,7	5,7	2,5	2,1
	70-74 ans	2,7	3,2	2,2	7,7	6,9	2,6	1,8
	50-74 ans	2,2	2,9	1,7	5,1	2,4	2,1	1,5
	50-74 ans **	2,0	2,6	1,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	93,9	100,0	86,7	100,0	100,0	100,0	81,8
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	98,0	100,0	95,3	100,0	100,0	100,0	93,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)