

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 68 - Haut-Rhin

1/14

| Effectifs sur la période 2018-2019                                                       |                  |               | Total         |               | Dépistage initial § |              | Dépistages Subséquents† |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------|---------------|
|                                                                                          | Age              | Tous sexes    | Hommes        | Femmes        | Hommes              | Femmes       | Hommes                  | Femmes        |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat) | 50-54 ans        | 19 378        | 9 571         | 9 807         | 5 687               | 5 811        | 3 884                   | 3 996         |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 18 346        | 8 728         | 9 618         | 1 303               | 1 373        | 7 425                   | 8 245         |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 18 064        | 8 333         | 9 731         | 750                 | 767          | 7 583                   | 8 964         |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 17 173        | 7 922         | 9 251         | 446                 | 447          | 7 476                   | 8 804         |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 12 461        | 5 789         | 6 672         | 248                 | 237          | 5 541                   | 6 435         |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>85 422</b> | <b>40 343</b> | <b>45 079</b> | <b>8 434</b>        | <b>8 635</b> | <b>31 909</b>           | <b>36 444</b> |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)                      | 50-54 ans        | 1 694         | 876           | 818           | 613                 | 586          | 263                     | 232           |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 1 484         | 719           | 765           | 173                 | 192          | 546                     | 573           |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 1 361         | 658           | 703           | 101                 | 83           | 557                     | 620           |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 1 244         | 591           | 653           | 45                  | 47           | 546                     | 606           |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 977           | 452           | 525           | 34                  | 26           | 418                     | 499           |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>6 760</b>  | <b>3 296</b>  | <b>3 464</b>  | <b>966</b>          | <b>934</b>   | <b>2 330</b>            | <b>2 530</b>  |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA              | 50-54 ans        | 1 271         | 660           | 611           | 446                 | 421          | 214                     | 190           |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 1 115         | 540           | 575           | 109                 | 120          | 431                     | 455           |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 1 057         | 526           | 531           | 71                  | 50           | 455                     | 481           |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 1 004         | 488           | 516           | 29                  | 32           | 459                     | 484           |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 741           | 352           | 389           | 24                  | 14           | 328                     | 375           |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>5 188</b>  | <b>2 566</b>  | <b>2 622</b>  | <b>679</b>          | <b>637</b>   | <b>1 887</b>            | <b>1 985</b>  |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait                                     | 50-54 ans        | 423           | 216           | 207           | 167                 | 165          | 49                      | 42            |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 369           | 179           | 190           | 64                  | 72           | 115                     | 118           |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 304           | 132           | 172           | 30                  | 33           | 102                     | 139           |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 240           | 103           | 137           | 16                  | 15           | 87                      | 122           |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 236           | 100           | 136           | 10                  | 12           | 90                      | 124           |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>1 572</b>  | <b>730</b>    | <b>842</b>    | <b>287</b>          | <b>297</b>   | <b>443</b>              | <b>545</b>    |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)                             | 50-54 ans        | 18 955        | 9 355         | 9 600         | 5 520               | 5 646        | 3 835                   | 3 954         |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 17 977        | 8 549         | 9 428         | 1 239               | 1 301        | 7 310                   | 8 127         |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 17 760        | 8 201         | 9 559         | 720                 | 734          | 7 481                   | 8 825         |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 16 933        | 7 819         | 9 114         | 430                 | 432          | 7 389                   | 8 682         |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 12 225        | 5 689         | 6 536         | 238                 | 225          | 5 451                   | 6 311         |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>83 850</b> | <b>39 613</b> | <b>44 237</b> | <b>8 147</b>        | <b>8 338</b> | <b>31 466</b>           | <b>35 899</b> |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif                                           | 50-54 ans        | 564           | 336           | 228           | 231                 | 135          | 105                     | 93            |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 617           | 363           | 254           | 80                  | 56           | 283                     | 198           |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 735           | 439           | 296           | 75                  | 31           | 364                     | 265           |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 767           | 429           | 338           | 38                  | 24           | 391                     | 314           |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 630           | 344           | 286           | 21                  | 21           | 323                     | 265           |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 68 - Haut-Rhin

2/14

| Effectifs sur la période 2018-2019                                                                                                                          |                  |              | Total        |              | Dépistage initial § |            | Dépistages Subséquents† |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                             | Age              | Tous sexes   | Hommes       | Femmes       | Hommes              | Femmes     | Hommes                  | Femmes       |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>3 313</b> | <b>1 911</b> | <b>1 402</b> | <b>445</b>          | <b>267</b> | <b>1 466</b>            | <b>1 135</b> |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie                                                                                 | 50-54 ans        | 559          | 335          | 224          | 230                 | 133        | 105                     | 91           |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 612          | 362          | 250          | 80                  | 56         | 282                     | 194          |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 729          | 436          | 293          | 73                  | 31         | 363                     | 262          |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 760          | 425          | 335          | 37                  | 24         | 388                     | 311          |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 614          | 334          | 280          | 21                  | 20         | 313                     | 260          |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>3 274</b> | <b>1 892</b> | <b>1 382</b> | <b>441</b>          | <b>264</b> | <b>1 451</b>            | <b>1 118</b> |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie                                                                                                       | 50-54 ans        | 502          | 297          | 205          | 202                 | 120        | 95                      | 85           |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 550          | 322          | 228          | 71                  | 49         | 251                     | 179          |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 673          | 398          | 275          | 64                  | 28         | 334                     | 247          |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 689          | 385          | 304          | 31                  | 21         | 354                     | 283          |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 553          | 299          | 254          | 19                  | 17         | 280                     | 237          |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>2 967</b> | <b>1 701</b> | <b>1 266</b> | <b>387</b>          | <b>235</b> | <b>1 314</b>            | <b>1 031</b> |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète                                                                                              | 50-54 ans        | 488          | 288          | 200          | 194                 | 117        | 94                      | 83           |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 532          | 315          | 217          | 70                  | 43         | 245                     | 174          |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 653          | 384          | 269          | 59                  | 28         | 325                     | 241          |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 654          | 371          | 283          | 30                  | 19         | 341                     | 264          |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 536          | 291          | 245          | 18                  | 15         | 273                     | 230          |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>2 863</b> | <b>1 649</b> | <b>1 214</b> | <b>371</b>          | <b>222</b> | <b>1 278</b>            | <b>992</b>   |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)                  | 50-54 ans        | 6            | 4            | 2            | 2                   | 2          | 2                       | 0            |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 10           | 7            | 3            | 2                   | 1          | 5                       | 2            |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 14           | 7            | 7            | 3                   | 2          | 4                       | 5            |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 15           | 10           | 5            | 2                   | 1          | 8                       | 4            |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 14           | 9            | 5            | 2                   | 1          | 7                       | 4            |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>59</b>    | <b>37</b>    | <b>22</b>    | <b>11</b>           | <b>7</b>   | <b>26</b>               | <b>15</b>    |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans        | 1            | 0            | 1            | 0                   | 1          | 0                       | 0            |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 1            | 0            | 1            | 0                   | 0          | 0                       | 1            |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 1            | 1            | 0            | 1                   | 0          | 0                       | 0            |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 2            | 2            | 0            | 0                   | 0          | 2                       | 0            |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 2            | 2            | 0            | 0                   | 0          | 2                       | 0            |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>7</b>     | <b>5</b>     | <b>2</b>     | <b>1</b>            | <b>1</b>   | <b>4</b>                | <b>1</b>     |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)                                                                          | 50-54 ans        | 497          | 295          | 202          | 201                 | 119        | 94                      | 83           |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 68 - Haut-Rhin

3/14

| Effectifs sur la période 2018-2019                                                                       |                  | Tous sexes   | Total        |              | Dépistage initial § |            | Dépistages Subséquents† |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                                          | Age              |              | Hommes       | Femmes       | Hommes              | Femmes     | Hommes                  | Femmes       |
|                                                                                                          | 55-59 ans        | 543          | 317          | 226          | 70                  | 48         | 247                     | 178          |
|                                                                                                          | 60-64 ans        | 668          | 395          | 273          | 63                  | 28         | 332                     | 245          |
|                                                                                                          | 65-69 ans        | 677          | 381          | 296          | 30                  | 19         | 351                     | 277          |
|                                                                                                          | 70-74 ans        | 543          | 295          | 248          | 19                  | 15         | 276                     | 233          |
|                                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>2 928</b> | <b>1 683</b> | <b>1 245</b> | <b>383</b>          | <b>229</b> | <b>1 300</b>            | <b>1 016</b> |
|                                                                                                          |                  |              |              |              |                     |            |                         |              |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique                   | 50-54 ans        | 5            | 2            | 3            | 1                   | 1          | 1                       | 2            |
|                                                                                                          | 55-59 ans        | 7            | 5            | 2            | 1                   | 1          | 4                       | 1            |
|                                                                                                          | 60-64 ans        | 5            | 3            | 2            | 1                   | 0          | 2                       | 2            |
|                                                                                                          | 65-69 ans        | 12           | 4            | 8            | 1                   | 2          | 3                       | 6            |
|                                                                                                          | 70-74 ans        | 10           | 4            | 6            | 0                   | 2          | 4                       | 4            |
|                                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>39</b>    | <b>18</b>    | <b>21</b>    | <b>4</b>            | <b>6</b>   | <b>14</b>               | <b>15</b>    |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans        | 2            | 1            | 1            | 1                   | 1          | 0                       | 0            |
|                                                                                                          | 55-59 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                   | 0          | 0                       | 0            |
|                                                                                                          | 60-64 ans        | 1            | 1            | 0            | 0                   | 0          | 1                       | 0            |
|                                                                                                          | 65-69 ans        | 5            | 2            | 3            | 0                   | 0          | 2                       | 3            |
|                                                                                                          | 70-74 ans        | 4            | 1            | 3            | 0                   | 0          | 1                       | 3            |
|                                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>12</b>    | <b>5</b>     | <b>7</b>     | <b>1</b>            | <b>1</b>   | <b>4</b>                | <b>6</b>     |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu                                           | 50-54 ans        | 501          | 296          | 205          | 201                 | 120        | 95                      | 85           |
|                                                                                                          | 55-59 ans        | 548          | 320          | 228          | 70                  | 49         | 250                     | 179          |
|                                                                                                          | 60-64 ans        | 673          | 398          | 275          | 64                  | 28         | 334                     | 247          |
|                                                                                                          | 65-69 ans        | 689          | 385          | 304          | 31                  | 21         | 354                     | 283          |
|                                                                                                          | 70-74 ans        | 553          | 299          | 254          | 19                  | 17         | 280                     | 237          |
|                                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>2 964</b> | <b>1 698</b> | <b>1 266</b> | <b>385</b>          | <b>235</b> | <b>1 313</b>            | <b>1 031</b> |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)                                   | 50-54 ans        | 504          | 298          | 206          | 203                 | 121        | 95                      | 85           |
|                                                                                                          | 55-59 ans        | 550          | 322          | 228          | 71                  | 49         | 251                     | 179          |
|                                                                                                          | 60-64 ans        | 674          | 399          | 275          | 64                  | 28         | 335                     | 247          |
|                                                                                                          | 65-69 ans        | 694          | 387          | 307          | 31                  | 21         | 356                     | 286          |
|                                                                                                          | 70-74 ans        | 557          | 300          | 257          | 19                  | 17         | 281                     | 240          |
|                                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>2 979</b> | <b>1 706</b> | <b>1 273</b> | <b>388</b>          | <b>236</b> | <b>1 318</b>            | <b>1 037</b> |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal       | 50-54 ans        | 198          | 112          | 86           | 75                  | 49         | 37                      | 37           |
|                                                                                                          | 55-59 ans        | 162          | 75           | 87           | 14                  | 19         | 61                      | 68           |
|                                                                                                          | 60-64 ans        | 173          | 79           | 94           | 8                   | 8          | 71                      | 86           |
|                                                                                                          | 65-69 ans        | 188          | 81           | 107          | 2                   | 5          | 79                      | 102          |
|                                                                                                          | 70-74 ans        | 141          | 51           | 90           | 0                   | 4          | 51                      | 86           |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 68 - Haut-Rhin

4/14

| Effectifs sur la période 2018-2019                                                                                                                          |                  | Tous sexes   | Total      |            | Dépistage initial § |           | Dépistages Subséquents† |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|---------------------|-----------|-------------------------|------------|
|                                                                                                                                                             | Age              |              | Hommes     | Femmes     | Hommes              | Femmes    | Hommes                  | Femmes     |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>862</b>   | <b>398</b> | <b>464</b> | <b>99</b>           | <b>85</b> | <b>299</b>              | <b>379</b> |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm                     |                  |              |            |            |                     |           |                         |            |
|                                                                                                                                                             | 50-54 ans        | 37           | 19         | 18         | 13                  | 10        | 6                       | 8          |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 29           | 13         | 16         | 1                   | 3         | 12                      | 13         |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 44           | 26         | 18         | 4                   | 0         | 22                      | 18         |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 25           | 9          | 16         | 1                   | 0         | 8                       | 16         |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 19           | 9          | 10         | 1                   | 0         | 8                       | 10         |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>154</b>   | <b>76</b>  | <b>78</b>  | <b>20</b>           | <b>13</b> | <b>56</b>               | <b>65</b>  |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm |                  |              |            |            |                     |           |                         |            |
|                                                                                                                                                             | 50-54 ans        | 4            | 4          | 0          | 3                   | 0         | 1                       | 0          |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 5            | 4          | 1          | 2                   | 1         | 2                       | 0          |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 5            | 2          | 3          | 1                   | 0         | 1                       | 3          |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 1            | 1          | 0          | 0                   | 0         | 1                       | 0          |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 1            | 1          | 0          | 0                   | 0         | 1                       | 0          |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>16</b>    | <b>12</b>  | <b>4</b>   | <b>6</b>            | <b>1</b>  | <b>6</b>                | <b>3</b>   |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé                                         |                  |              |            |            |                     |           |                         |            |
|                                                                                                                                                             | 50-54 ans        | 71           | 38         | 33         | 26                  | 20        | 12                      | 13         |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 113          | 76         | 37         | 14                  | 7         | 62                      | 30         |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 138          | 87         | 51         | 9                   | 5         | 78                      | 46         |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 147          | 88         | 59         | 7                   | 3         | 81                      | 56         |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 117          | 63         | 54         | 2                   | 5         | 61                      | 49         |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>586</b>   | <b>352</b> | <b>234</b> | <b>58</b>           | <b>40</b> | <b>294</b>              | <b>194</b> |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé                                             |                  |              |            |            |                     |           |                         |            |
|                                                                                                                                                             | 50-54 ans        | 155          | 102        | 53         | 69                  | 32        | 33                      | 21         |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 192          | 126        | 66         | 33                  | 14        | 93                      | 52         |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 264          | 175        | 89         | 27                  | 13        | 148                     | 76         |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 248          | 160        | 88         | 13                  | 8         | 147                     | 80         |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 223          | 139        | 84         | 13                  | 6         | 126                     | 78         |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>1 082</b> | <b>702</b> | <b>380</b> | <b>155</b>          | <b>73</b> | <b>547</b>              | <b>307</b> |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal                                          |                  |              |            |            |                     |           |                         |            |
|                                                                                                                                                             | 50-54 ans        | 21           | 13         | 8          | 10                  | 7         | 3                       | 1          |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 33           | 17         | 16         | 4                   | 4         | 13                      | 12         |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 38           | 24         | 14         | 13                  | 2         | 11                      | 12         |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 60           | 37         | 23         | 8                   | 3         | 29                      | 20         |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 38           | 26         | 12         | 3                   | 2         | 23                      | 10         |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 68 - Haut-Rhin

5/14

| Effectifs sur la période 2018-2019                                                                                                                                                  |                  | Tous sexes   | Total        |            | Dépistage initial § |            | Dépistages Subséquents† |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                     | Age              |              | Hommes       | Femmes     | Hommes              | Femmes     | Hommes                  | Femmes     |
|                                                                                                                                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>190</b>   | <b>117</b>   | <b>73</b>  | <b>38</b>           | <b>18</b>  | <b>79</b>               | <b>55</b>  |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)                   | 50-54 ans        | 9            | 5            | 4          | 3                   | 3          | 2                       | 1          |
|                                                                                                                                                                                     | 55-59 ans        | 7            | 4            | 3          | 1                   | 1          | 3                       | 2          |
|                                                                                                                                                                                     | 60-64 ans        | 9            | 5            | 4          | 1                   | 0          | 4                       | 4          |
|                                                                                                                                                                                     | 65-69 ans        | 9            | 3            | 6          | 0                   | 1          | 3                       | 5          |
|                                                                                                                                                                                     | 70-74 ans        | 9            | 6            | 3          | 0                   | 0          | 6                       | 3          |
|                                                                                                                                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>43</b>    | <b>23</b>    | <b>20</b>  | <b>5</b>            | <b>5</b>   | <b>18</b>               | <b>15</b>  |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)               | 50-54 ans        | 8            | 4            | 4          | 3                   | 0          | 1                       | 4          |
|                                                                                                                                                                                     | 55-59 ans        | 7            | 5            | 2          | 1                   | 0          | 4                       | 2          |
|                                                                                                                                                                                     | 60-64 ans        | 3            | 1            | 2          | 1                   | 0          | 0                       | 2          |
|                                                                                                                                                                                     | 65-69 ans        | 15           | 8            | 7          | 0                   | 1          | 8                       | 6          |
|                                                                                                                                                                                     | 70-74 ans        | 9            | 5            | 4          | 0                   | 0          | 5                       | 4          |
|                                                                                                                                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>42</b>    | <b>23</b>    | <b>19</b>  | <b>5</b>            | <b>1</b>   | <b>18</b>               | <b>18</b>  |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu                                                                                 | 50-54 ans        | 1            | 1            | 0          | 1                   | 0          | 0                       | 0          |
|                                                                                                                                                                                     | 55-59 ans        | 2            | 2            | 0          | 1                   | 0          | 1                       | 0          |
|                                                                                                                                                                                     | 60-64 ans        | 0            | 0            | 0          | 0                   | 0          | 0                       | 0          |
|                                                                                                                                                                                     | 65-69 ans        | 1            | 0            | 1          | 0                   | 0          | 0                       | 1          |
|                                                                                                                                                                                     | 70-74 ans        | 0            | 0            | 0          | 0                   | 0          | 0                       | 0          |
|                                                                                                                                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>4</b>     | <b>3</b>     | <b>1</b>   | <b>2</b>            | <b>0</b>   | <b>1</b>                | <b>1</b>   |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté                                                                                                                          | 50-54 ans        | 226          | 140          | 86         | 95                  | 52         | 45                      | 34         |
|                                                                                                                                                                                     | 55-59 ans        | 305          | 202          | 103        | 47                  | 21         | 155                     | 82         |
|                                                                                                                                                                                     | 60-64 ans        | 402          | 262          | 140        | 36                  | 18         | 226                     | 122        |
|                                                                                                                                                                                     | 65-69 ans        | 395          | 248          | 147        | 20                  | 11         | 228                     | 136        |
|                                                                                                                                                                                     | 70-74 ans        | 340          | 202          | 138        | 15                  | 11         | 187                     | 127        |
|                                                                                                                                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>1 668</b> | <b>1 054</b> | <b>614</b> | <b>213</b>          | <b>113</b> | <b>841</b>              | <b>501</b> |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans        | 155          | 102          | 53         | 69                  | 32         | 33                      | 21         |
|                                                                                                                                                                                     | 55-59 ans        | 192          | 126          | 66         | 33                  | 14         | 93                      | 52         |
|                                                                                                                                                                                     | 60-64 ans        | 264          | 175          | 89         | 27                  | 13         | 148                     | 76         |
|                                                                                                                                                                                     | 65-69 ans        | 248          | 160          | 88         | 13                  | 8          | 147                     | 80         |
|                                                                                                                                                                                     | 70-74 ans        | 223          | 139          | 84         | 13                  | 6          | 126                     | 78         |
|                                                                                                                                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>1 082</b> | <b>702</b>   | <b>380</b> | <b>155</b>          | <b>73</b>  | <b>547</b>              | <b>307</b> |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 68 - Haut-Rhin

6/14

| Effectifs sur la période 2018-2019                                                                                                                                                            | Age              | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial § |           | Dépistages Subséquents† |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|-------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                               |                  |            | Hommes     | Femmes     | Hommes              | Femmes    | Hommes                  | Femmes     |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)                                                                                | 50-54 ans        | 120        | 83         | 37         | 58                  | 22        | 25                      | 15         |
|                                                                                                                                                                                               | 55-59 ans        | 145        | 96         | 49         | 31                  | 13        | 65                      | 36         |
|                                                                                                                                                                                               | 60-64 ans        | 200        | 130        | 70         | 21                  | 10        | 109                     | 60         |
|                                                                                                                                                                                               | 65-69 ans        | 176        | 119        | 57         | 11                  | 6         | 108                     | 51         |
|                                                                                                                                                                                               | 70-74 ans        | 156        | 88         | 68         | 12                  | 6         | 76                      | 62         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>50-74 ans</b> | <b>797</b> | <b>516</b> | <b>281</b> | <b>133</b>          | <b>57</b> | <b>383</b>              | <b>224</b> |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans        | 129        | 89         | 40         | 61                  | 22        | 28                      | 18         |
|                                                                                                                                                                                               | 55-59 ans        | 170        | 114        | 56         | 33                  | 16        | 81                      | 40         |
|                                                                                                                                                                                               | 60-64 ans        | 249        | 162        | 87         | 27                  | 12        | 135                     | 75         |
|                                                                                                                                                                                               | 65-69 ans        | 229        | 154        | 75         | 11                  | 6         | 143                     | 69         |
|                                                                                                                                                                                               | 70-74 ans        | 202        | 123        | 79         | 12                  | 7         | 111                     | 72         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>50-74 ans</b> | <b>979</b> | <b>642</b> | <b>337</b> | <b>144</b>          | <b>63</b> | <b>498</b>              | <b>274</b> |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté                                                                                                                                              | 50-54 ans        | 21         | 13         | 8          | 10                  | 7         | 3                       | 1          |
|                                                                                                                                                                                               | 55-59 ans        | 33         | 17         | 16         | 4                   | 4         | 13                      | 12         |
|                                                                                                                                                                                               | 60-64 ans        | 38         | 24         | 14         | 13                  | 2         | 11                      | 12         |
|                                                                                                                                                                                               | 65-69 ans        | 60         | 37         | 23         | 8                   | 3         | 29                      | 20         |
|                                                                                                                                                                                               | 70-74 ans        | 38         | 26         | 12         | 3                   | 2         | 23                      | 10         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>50-74 ans</b> | <b>190</b> | <b>117</b> | <b>73</b>  | <b>38</b>           | <b>18</b> | <b>79</b>               | <b>55</b>  |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)            | 50-54 ans        | 20         | 12         | 8          | 9                   | 7         | 3                       | 1          |
|                                                                                                                                                                                               | 55-59 ans        | 29         | 13         | 16         | 3                   | 4         | 10                      | 12         |
|                                                                                                                                                                                               | 60-64 ans        | 37         | 24         | 13         | 13                  | 2         | 11                      | 11         |
|                                                                                                                                                                                               | 65-69 ans        | 54         | 33         | 21         | 8                   | 2         | 25                      | 19         |
|                                                                                                                                                                                               | 70-74 ans        | 35         | 24         | 11         | 3                   | 2         | 21                      | 9          |
|                                                                                                                                                                                               | <b>50-74 ans</b> | <b>175</b> | <b>106</b> | <b>69</b>  | <b>36</b>           | <b>17</b> | <b>70</b>               | <b>52</b>  |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu                                                                                                                                | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0         | 0                       | 0          |
|                                                                                                                                                                                               | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0         | 0                       | 0          |
|                                                                                                                                                                                               | 60-64 ans        | 1          | 1          | 0          | 1                   | 0         | 0                       | 0          |
|                                                                                                                                                                                               | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0         | 0                       | 0          |
|                                                                                                                                                                                               | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0         | 0                       | 0          |
|                                                                                                                                                                                               | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)                                                                                                            | 50-54 ans        | 20         | 12         | 8          | 9                   | 7         | 3                       | 1          |
|                                                                                                                                                                                               | 55-59 ans        | 29         | 13         | 16         | 3                   | 4         | 10                      | 12         |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 68 - Haut-Rhin

7/14

| Effectifs sur la période 2018-2019                                  |                  | Tous sexes | Total      |           | Dépistage initial § |           | Dépistages Subséquents† |           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                                                                     | Age              |            | Hommes     | Femmes    | Hommes              | Femmes    | Hommes                  | Femmes    |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 60-64 ans        | 36         | 23         | 13        | 12                  | 2         | 11                      | 11        |
|                                                                     | 65-69 ans        | 54         | 33         | 21        | 8                   | 2         | 25                      | 19        |
|                                                                     | 70-74 ans        | 35         | 24         | 11        | 3                   | 2         | 21                      | 9         |
|                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>174</b> | <b>105</b> | <b>69</b> | <b>35</b>           | <b>17</b> | <b>70</b>               | <b>52</b> |
|                                                                     | 50-54 ans        | 12         | 7          | 5         | 4                   | 4         | 3                       | 1         |
|                                                                     | 55-59 ans        | 20         | 6          | 14        | 3                   | 3         | 3                       | 11        |
|                                                                     | 60-64 ans        | 31         | 19         | 12        | 10                  | 2         | 9                       | 10        |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ            | 65-69 ans        | 46         | 30         | 16        | 8                   | 2         | 22                      | 14        |
|                                                                     | 70-74 ans        | 28         | 19         | 9         | 2                   | 2         | 17                      | 7         |
|                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>137</b> | <b>81</b>  | <b>56</b> | <b>27</b>           | <b>13</b> | <b>54</b>               | <b>43</b> |
|                                                                     | 50-54 ans        | 8          | 5          | 3         | 5                   | 3         | 0                       | 0         |
|                                                                     | 55-59 ans        | 9          | 7          | 2         | 0                   | 1         | 7                       | 1         |
|                                                                     | 60-64 ans        | 5          | 4          | 1         | 2                   | 0         | 2                       | 1         |
|                                                                     | 65-69 ans        | 8          | 3          | 5         | 0                   | 0         | 3                       | 5         |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1      | 70-74 ans        | 7          | 5          | 2         | 1                   | 0         | 4                       | 2         |
|                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>37</b>  | <b>24</b>  | <b>13</b> | <b>8</b>            | <b>4</b>  | <b>16</b>               | <b>9</b>  |
|                                                                     | 50-54 ans        | 5          | 3          | 2         | 1                   | 2         | 2                       | 0         |
|                                                                     | 55-59 ans        | 10         | 3          | 7         | 1                   | 2         | 2                       | 5         |
|                                                                     | 60-64 ans        | 16         | 10         | 6         | 2                   | 2         | 8                       | 4         |
|                                                                     | 65-69 ans        | 19         | 13         | 6         | 3                   | 1         | 10                      | 5         |
|                                                                     | 70-74 ans        | 14         | 9          | 5         | 1                   | 1         | 8                       | 4         |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2      | <b>50-74 ans</b> | <b>64</b>  | <b>38</b>  | <b>26</b> | <b>8</b>            | <b>8</b>  | <b>30</b>               | <b>18</b> |
|                                                                     | 50-54 ans        | 2          | 0          | 2         | 0                   | 2         | 0                       | 0         |
|                                                                     | 55-59 ans        | 4          | 2          | 2         | 1                   | 0         | 1                       | 2         |
|                                                                     | 60-64 ans        | 3          | 1          | 2         | 1                   | 0         | 0                       | 2         |
|                                                                     | 65-69 ans        | 10         | 8          | 2         | 3                   | 0         | 5                       | 2         |
|                                                                     | 70-74 ans        | 4          | 3          | 1         | 1                   | 0         | 2                       | 1         |
|                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>23</b>  | <b>14</b>  | <b>9</b>  | <b>6</b>            | <b>2</b>  | <b>8</b>                | <b>7</b>  |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3      | 50-54 ans        | 4          | 3          | 1         | 2                   | 0         | 1                       | 1         |
|                                                                     | 55-59 ans        | 5          | 1          | 4         | 1                   | 0         | 0                       | 4         |
|                                                                     | 60-64 ans        | 8          | 5          | 3         | 4                   | 0         | 1                       | 3         |
|                                                                     | 65-69 ans        | 12         | 7          | 5         | 1                   | 1         | 6                       | 4         |
|                                                                     | 70-74 ans        | 8          | 6          | 2         | 0                   | 1         | 6                       | 1         |
|                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>37</b>  | <b>22</b>  | <b>15</b> | <b>8</b>            | <b>2</b>  | <b>14</b>               | <b>13</b> |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 68 - Haut-Rhin

8/14

| Effectifs sur la période 2018-2019                                |                  |            | Total      |           | Dépistage initial § |           | Dépistages Subséquents† |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                                                                   | Age              | Tous sexes | Hommes     | Femmes    | Hommes              | Femmes    | Hommes                  | Femmes    |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)<br>4 | 50-54 ans        | 1          | 1          | 0         | 1                   | 0         | 0                       | 0         |
|                                                                   | 55-59 ans        | 1          | 0          | 1         | 0                   | 1         | 0                       | 0         |
|                                                                   | 60-64 ans        | 4          | 3          | 1         | 3                   | 0         | 0                       | 1         |
|                                                                   | 65-69 ans        | 5          | 2          | 3         | 1                   | 0         | 1                       | 3         |
|                                                                   | 70-74 ans        | 2          | 1          | 1         | 0                   | 0         | 1                       | 1         |
|                                                                   | <b>50-74 ans</b> | <b>13</b>  | <b>7</b>   | <b>6</b>  | <b>5</b>            | <b>1</b>  | <b>2</b>                | <b>5</b>  |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu     | 50-54 ans        | 19         | 11         | 8         | 8                   | 7         | 3                       | 1         |
|                                                                   | 55-59 ans        | 29         | 13         | 16        | 3                   | 4         | 10                      | 12        |
|                                                                   | 60-64 ans        | 35         | 22         | 13        | 11                  | 2         | 11                      | 11        |
|                                                                   | 65-69 ans        | 52         | 33         | 19        | 8                   | 2         | 25                      | 17        |
|                                                                   | 70-74 ans        | 34         | 23         | 11        | 3                   | 2         | 20                      | 9         |
|                                                                   | <b>50-74 ans</b> | <b>169</b> | <b>102</b> | <b>67</b> | <b>33</b>           | <b>17</b> | <b>69</b>               | <b>50</b> |
| A40- Perdus de vue                                                | 50-54 ans        | 34         | 24         | 10        | 19                  | 8         | 5                       | 2         |
|                                                                   | 55-59 ans        | 37         | 25         | 12        | 6                   | 4         | 19                      | 8         |
|                                                                   | 60-64 ans        | 28         | 20         | 8         | 5                   | 1         | 15                      | 7         |
|                                                                   | 65-69 ans        | 44         | 27         | 17        | 5                   | 2         | 22                      | 15        |
|                                                                   | 70-74 ans        | 29         | 18         | 11        | 1                   | 3         | 17                      | 8         |
|                                                                   | <b>50-74 ans</b> | <b>172</b> | <b>114</b> | <b>58</b> | <b>36</b>           | <b>18</b> | <b>78</b>               | <b>40</b> |

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 68 - Haut-Rhin

9/14

| Indicateurs sur la période 2018-2019                                                                                        | Total               |             | Dépistage initial § |             | Dépistages Subséquents† |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                                             | Age                 | Tous sexes  | Hommes              | Femmes      | Hommes                  | Femmes      |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)                |                     |             |                     |             |                         |             |
|                                                                                                                             | 50-54 ans           | 8,7         | 9,2                 | 8,3         | 10,8                    | 10,1        |
|                                                                                                                             | 55-59 ans           | 8,1         | 8,2                 | 8,0         | 13,3                    | 14,0        |
|                                                                                                                             | 60-64 ans           | 7,5         | 7,9                 | 7,2         | 13,5                    | 10,8        |
|                                                                                                                             | 65-69 ans           | 7,2         | 7,5                 | 7,1         | 10,1                    | 10,5        |
|                                                                                                                             | 70-74 ans           | 7,8         | 7,8                 | 7,9         | 13,7                    | 11,0        |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b>    | <b>7,9</b>  | <b>8,2</b>          | <b>7,7</b>  | <b>11,5</b>             | <b>10,8</b> |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)        |                     |             |                     |             |                         |             |
|                                                                                                                             | 50-54 ans           | 2,2         | 2,3                 | 2,1         | 2,9                     | 2,8         |
|                                                                                                                             | 55-59 ans           | 2,0         | 2,1                 | 2,0         | 4,9                     | 5,2         |
|                                                                                                                             | 60-64 ans           | 1,7         | 1,6                 | 1,8         | 4,0                     | 4,3         |
|                                                                                                                             | 65-69 ans           | 1,4         | 1,3                 | 1,5         | 3,6                     | 3,4         |
|                                                                                                                             | 70-74 ans           | 1,9         | 1,7                 | 2,0         | 4,0                     | 5,1         |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,8</b>  | <b>1,8</b>          | <b>1,9</b>  | <b>3,4</b>              | <b>3,4</b>  |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA                           |                     |             |                     |             |                         |             |
|                                                                                                                             | 50-54 ans           | 75,0        | 75,3                | 74,7        | 72,8                    | 71,8        |
|                                                                                                                             | 55-59 ans           | 75,1        | 75,1                | 75,2        | 63,0                    | 62,5        |
|                                                                                                                             | 60-64 ans           | 77,7        | 79,9                | 75,5        | 70,3                    | 60,2        |
|                                                                                                                             | 65-69 ans           | 80,7        | 82,6                | 79,0        | 64,4                    | 68,1        |
|                                                                                                                             | 70-74 ans           | 75,8        | 77,9                | 74,1        | 70,6                    | 53,8        |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b>    | <b>76,7</b> | <b>77,9</b>         | <b>75,7</b> | <b>70,3</b>             | <b>68,2</b> |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)                          |                     |             |                     |             |                         |             |
|                                                                                                                             | 50-54 ans           | 3,0         | 3,6                 | 2,4         | 4,2                     | 2,4         |
|                                                                                                                             | 55-59 ans           | 3,4         | 4,2                 | 2,7         | 6,5                     | 4,3         |
|                                                                                                                             | 60-64 ans           | 4,1         | 5,4                 | 3,1         | 10,4                    | 4,2         |
|                                                                                                                             | 65-69 ans           | 4,5         | 5,5                 | 3,7         | 8,8                     | 5,6         |
|                                                                                                                             | 70-74 ans           | 5,2         | 6,0                 | 4,4         | 8,8                     | 9,3         |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b>    | <b>4,0</b>  | <b>4,8</b>          | <b>3,2</b>  | <b>5,5</b>              | <b>3,2</b>  |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans **</b> | <b>3,9</b>  | <b>4,7</b>          | <b>3,1</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>    |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie                                   |                     |             |                     |             |                         |             |
|                                                                                                                             | 50-54 ans           | 99,1        | 99,7                | 98,2        | 99,6                    | 98,5        |
|                                                                                                                             | 55-59 ans           | 99,2        | 99,7                | 98,4        | 100,0                   | 100,0       |
|                                                                                                                             | 60-64 ans           | 99,2        | 99,3                | 99,0        | 97,3                    | 100,0       |
|                                                                                                                             | 65-69 ans           | 99,1        | 99,1                | 99,1        | 97,4                    | 100,0       |
|                                                                                                                             | 70-74 ans           | 97,5        | 97,1                | 97,9        | 100,0                   | 95,2        |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b>    | <b>98,8</b> | <b>99,0</b>         | <b>98,6</b> | <b>99,1</b>             | <b>98,9</b> |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) |                     |             |                     |             |                         |             |
|                                                                                                                             | 50-54 ans           | 89,8        | 88,7                | 91,5        | 87,8                    | 90,2        |
|                                                                                                                             | 55-59 ans           | 89,9        | 89,0                | 91,2        | 88,8                    | 87,5        |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 68 - Haut-Rhin

10/14

| Indicateurs sur la période 2018-2019                                                   | Age              | Tous sexes     | Total          |                                   | Dépistage initial § |                  | Dépistages Subséquents† |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|----------------|
|                                                                                        |                  |                | Hommes         | Femmes                            | Hommes              | Femmes           | Hommes                  | Femmes         |
|                                                                                        | 60-64 ans        | 92,3           | 91,3           | 93,9                              | 87,7                | 90,3             | 92,0                    | 94,3           |
|                                                                                        | 65-69 ans        | 90,7           | 90,6           | 90,7                              | 83,8                | 87,5             | 91,2                    | 91,0           |
|                                                                                        | 70-74 ans        | 90,1           | 89,5           | 90,7                              | 90,5                | 85,0             | 89,5                    | 91,2           |
|                                                                                        | <b>50-74 ans</b> | <b>90,6</b>    | <b>89,9</b>    | <b>91,6</b>                       | <b>87,8</b>         | <b>89,0</b>      | <b>90,6</b>             | <b>92,2</b>    |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète                         | 50-54 ans        | 97,2           | 97,0           | 97,6                              | 96,0                | 97,5             | 98,9                    | 97,6           |
|                                                                                        | 55-59 ans        | 96,7           | 97,8           | 95,2                              | 98,6                | 87,8             | 97,6                    | 97,2           |
|                                                                                        | 60-64 ans        | 97,0           | 96,5           | 97,8                              | 92,2                | 100,0            | 97,3                    | 97,6           |
|                                                                                        | 65-69 ans        | 94,9           | 96,4           | 93,1                              | 96,8                | 90,5             | 96,3                    | 93,3           |
|                                                                                        | 70-74 ans        | 96,9           | 97,3           | 96,5                              | 94,7                | 88,2             | 97,5                    | 97,0           |
|                                                                                        | <b>50-74 ans</b> | <b>96,5</b>    | <b>96,9</b>    | <b>95,9</b>                       | <b>95,9</b>         | <b>94,5</b>      | <b>97,3</b>             | <b>96,2</b>    |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)          | 50-54 ans        | 0              | 0              | 0                                 | 0                   | 0                | 0                       | 0              |
|                                                                                        | 55-59 ans        | 0              | 0              | 0                                 | 0                   | 0                | 0                       | 0              |
|                                                                                        | 60-64 ans        | 0              | 0              | 0                                 | 0                   | 0                | 0                       | 0              |
|                                                                                        | 65-69 ans        | 0              | 0              | 0                                 | 0                   | 0                | 0                       | 0              |
|                                                                                        | 70-74 ans        | 0              | 0              | 0                                 | 0                   | 0                | 0                       | 0              |
|                                                                                        | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                           | 0 (0-0)             | 0 (0-0)          | 0 (0-0)                 | 0 (0-0)        |
|                                                                                        | 55-59 ans        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                           | 0 (0-0)             | 0 (0-0)          | 0 (0-0)                 | 0 (0-0)        |
|                                                                                        | 60-64 ans        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                           | 0 (0-0)             | 0 (0-0)          | 0 (0-0)                 | 0 (0-0)        |
|                                                                                        | 65-69 ans        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                           | 0 (0-0)             | 0 (0-0)          | 0 (0-0)                 | 0 (0-0)        |
|                                                                                        | 70-74 ans        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                           | 0 (0-0)             | 0 (0-0)          | 0 (0-0)                 | 0 (0-0)        |
|                                                                                        | <b>50-74 ans</b> | <b>0 (0-0)</b> | <b>0 (0-0)</b> | <b>0 (0-0)</b>                    | <b>0 (0-0)</b>      | <b>0 (0-0)</b>   | <b>0 (0-0)</b>          | <b>0 (0-0)</b> |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)               | 50-54 ans        | 131            | 135            | 124                               | 144                 | 123              | 116                     | 126            |
|                                                                                        | 55-59 ans        | 132            | 134            | 129                               | 124                 | 131              | 137                     | 129            |
|                                                                                        | 60-64 ans        | 131            | 132            | 129                               | 136                 | 189              | 131                     | 122            |
|                                                                                        | 65-69 ans        | 121            | 123            | 120                               | 113                 | 108              | 124                     | 121            |
|                                                                                        | 70-74 ans        | 122            | 121            | 125                               | 96                  | 111              | 122                     | 126            |
|                                                                                        | <b>50-74 ans</b> | <b>127</b>     | <b>129</b>     | <b>125</b>                        | <b>134</b>          | <b>130</b>       | <b>127</b>              | <b>124</b>     |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)      | 50-54 ans        | 97 (69-143)    | 105 (69-150)   | 88 (69-136)<br>100,5 (67,5-137,5) | 109,5 (70-160)      | 84 (69-136,5)    | 99 (66-134)             | 97 (67-132)    |
|                                                                                        | 55-59 ans        | 98 (67-146)    | 98 (67-151)    | 99 (67-151)                       | 89 (59-146)         | 92 (69-138)      | 100 (69-153)            | 101 (67-137)   |
|                                                                                        | 60-64 ans        | 97 (68-149)    | 97 (68-148)    | 99 (67-151)                       | 97 (64-135,5)       | 142,5 (80-186,5) | 96,5 (68-149)           | 97 (65-146)    |
|                                                                                        | 65-69 ans        | 97 (67-139)    | 96 (68-141)    | 98 (66,5-138)                     | 92 (68-118)         | 89 (70-139)      | 98 (68-142)             | 98 (65-138)    |
|                                                                                        | 70-74 ans        | 98 (67-140)    | 99 (68-138)    | 97 (65-140)                       | 79 (55-138)         | 81 (49-107)      | 101 (68-138)            | 97 (67-140)    |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 68 - Haut-Rhin

11/14

| Indicateurs sur la période 2018-2019                                                                                                        | Age              | Tous sexes         | Total              |                    | Dépistage initial § |                    | Dépistages Subséquents† |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                             |                  |                    | Hommes             | Femmes             | Hommes              | Femmes             | Hommes                  | Femmes             |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>98 (68-143)</b> | <b>98 (68-145)</b> | <b>97 (67-140)</b> | <b>98 (67-151)</b>  | <b>91 (69-145)</b> | <b>98 (68-144)</b>      | <b>98 (66-139)</b> |
| C05- Pourcentage de perdus de vue                                                                                                           | 50-54 ans        | 6,0                | 7,1                | 4,4                | 8,2                 | 5,9                | 4,8                     | 2,2                |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 6,0                | 6,9                | 4,7                | 7,5                 | 7,1                | 6,7                     | 4,0                |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 3,8                | 4,6                | 2,7                | 6,7                 | 3,2                | 4,1                     | 2,6                |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 5,7                | 6,3                | 5,0                | 13,2                | 8,3                | 5,6                     | 4,8                |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 4,6                | 5,2                | 3,8                | 4,8                 | 14,3               | 5,3                     | 3,0                |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>5,2</b>         | <b>6,0</b>         | <b>4,1</b>         | <b>8,1</b>          | <b>6,7</b>         | <b>5,3</b>              | <b>3,5</b>         |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu                                                                          | 50-54 ans        | 99,8               | 99,7               | 100,0              | 99,5                | 100,0              | 100,0                   | 100,0              |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 99,6               | 99,4               | 100,0              | 98,6                | 100,0              | 99,6                    | 100,0              |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 100,0               | 100,0              | 100,0                   | 100,0              |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 100,0               | 100,0              | 100,0                   | 100,0              |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 100,0               | 100,0              | 100,0                   | 100,0              |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>99,9</b>        | <b>99,8</b>        | <b>100,0</b>       | <b>99,5</b>         | <b>100,0</b>       | <b>99,9</b>             | <b>100,0</b>       |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal                             | 50-54 ans        | 39,3               | 37,6               | 41,7               | 36,9                | 40,5               | 38,9                    | 43,5               |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 29,5               | 23,3               | 38,2               | 19,7                | 38,8               | 24,3                    | 38,0               |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 25,7               | 19,8               | 34,2               | 12,5                | 28,6               | 21,2                    | 34,8               |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 27,1               | 20,9               | 34,9               | 6,5                 | 23,8               | 22,2                    | 35,7               |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 25,3               | 17,0               | 35,0               | 0,0                 | 23,5               | 18,1                    | 35,8               |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>28,9</b>        | <b>23,3</b>        | <b>36,4</b>        | <b>25,5</b>         | <b>36,0</b>        | <b>22,7</b>             | <b>36,5</b>        |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm  | 50-54 ans        | 7,3                | 6,4                | 8,7                | 6,4                 | 8,3                | 6,3                     | 9,4                |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 5,3                | 4,0                | 7,0                | 1,4                 | 6,1                | 4,8                     | 7,3                |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 6,5                | 6,5                | 6,5                | 6,3                 | 0,0                | 6,6                     | 7,3                |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 3,6                | 2,3                | 5,2                | 3,2                 | 0,0                | 2,2                     | 5,6                |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 3,4                | 3,0                | 3,9                | 5,3                 | 0,0                | 2,8                     | 4,2                |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>5,2</b>         | <b>4,5</b>         | <b>6,1</b>         | <b>5,2</b>          | <b>5,5</b>         | <b>4,2</b>              | <b>6,3</b>         |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans        | 0,8                | 1,3                | 0,0                | 1,5                 | 0,0                | 1,1                     | 0,0                |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 0,9                | 1,2                | 0,4                | 2,8                 | 2,0                | 0,8                     | 0,0                |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 0,7                | 0,5                | 1,1                | 1,6                 | 0,0                | 0,3                     | 1,2                |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 0,1                | 0,3                | 0,0                | 0,0                 | 0,0                | 0,3                     | 0,0                |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 0,2                | 0,3                | 0,0                | 0,0                 | 0,0                | 0,4                     | 0,0                |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>0,5</b>         | <b>0,7</b>         | <b>0,3</b>         | <b>1,5</b>          | <b>0,4</b>         | <b>0,5</b>              | <b>0,3</b>         |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé            | 50-54 ans        | 14,1               | 12,8               | 16,0               | 12,8                | 16,5               | 12,6                    | 15,3               |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 68 - Haut-Rhin

12/14

| Indicateurs sur la période 2018-2019                                                                                                                                               | Age              | Tous sexes  | Total Hommes | Femmes      | Dépistage initial § |             | Dépistages Subséquents† |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                    |                  |             |              |             | Hommes              | Femmes      | Hommes                  | Femmes      |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 20,5        | 23,6         | 16,2        | 19,7                | 14,3        | 24,7                    | 16,8        |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 20,5        | 21,8         | 18,5        | 14,1                | 17,9        | 23,3                    | 18,6        |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 21,2        | 22,7         | 19,2        | 22,6                | 14,3        | 22,8                    | 19,6        |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 21,0        | 21,0         | 21,0        | 10,5                | 29,4        | 21,7                    | 20,4        |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>19,7</b> | <b>20,6</b>  | <b>18,4</b> | <b>14,9</b>         | <b>16,9</b> | <b>22,3</b>             | <b>18,7</b> |
|                                                                                                                                                                                    |                  |             |              |             |                     |             |                         |             |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé                                                       | 50-54 ans        | 30,8        | 34,2         | 25,7        | 34,0                | 26,4        | 34,7                    | 24,7        |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 34,9        | 39,1         | 28,9        | 46,5                | 28,6        | 37,1                    | 29,1        |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 39,2        | 43,9         | 32,4        | 42,2                | 46,4        | 44,2                    | 30,8        |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 35,7        | 41,3         | 28,7        | 41,9                | 38,1        | 41,3                    | 28,0        |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 40,0        | 46,3         | 32,7        | 68,4                | 35,3        | 44,8                    | 32,5        |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>36,3</b> | <b>41,1</b>  | <b>29,9</b> | <b>39,9</b>         | <b>30,9</b> | <b>41,5</b>             | <b>29,6</b> |
|                                                                                                                                                                                    |                  |             |              |             |                     |             |                         |             |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer                                                                        | 50-54 ans        | 4,2         | 4,4          | 3,9         | 4,9                 | 5,8         | 3,2                     | 1,2         |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 6,0         | 5,3          | 7,0         | 5,6                 | 8,2         | 5,2                     | 6,7         |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 5,6         | 6,0          | 5,1         | 20,3                | 7,1         | 3,3                     | 4,9         |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 8,6         | 9,6          | 7,5         | 25,8                | 14,3        | 8,1                     | 7,0         |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 6,8         | 8,7          | 4,7         | 15,8                | 11,8        | 8,2                     | 4,2         |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>6,4</b>  | <b>6,9</b>   | <b>5,7</b>  | <b>9,8</b>          | <b>7,6</b>  | <b>6,0</b>              | <b>5,3</b>  |
|                                                                                                                                                                                    |                  |             |              |             |                     |             |                         |             |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)                   | 50-54 ans        | 1,8         | 1,7          | 1,9         | 1,5                 | 2,5         | 2,1                     | 1,2         |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 1,3         | 1,2          | 1,3         | 1,4                 | 2,0         | 1,2                     | 1,1         |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 1,3         | 1,3          | 1,5         | 1,6                 | 0,0         | 1,2                     | 1,6         |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 1,3         | 0,8          | 2,0         | 0,0                 | 4,8         | 0,8                     | 1,7         |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 1,6         | 2,0          | 1,2         | 0,0                 | 0,0         | 2,1                     | 1,3         |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,3</b>   | <b>1,6</b>  | <b>1,3</b>          | <b>2,1</b>  | <b>1,4</b>              | <b>1,4</b>  |
|                                                                                                                                                                                    |                  |             |              |             |                     |             |                         |             |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans        | 1,6         | 1,3          | 1,9         | 1,5                 | 0,0         | 1,1                     | 4,7         |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 1,3         | 1,6          | 0,9         | 1,4                 | 0,0         | 1,6                     | 1,1         |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 0,4         | 0,3          | 0,7         | 1,6                 | 0,0         | 0,0                     | 0,8         |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 2,2         | 2,1          | 2,3         | 0,0                 | 4,8         | 2,2                     | 2,1         |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 1,6         | 1,7          | 1,6         | 0,0                 | 0,0         | 1,8                     | 1,7         |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,3</b>   | <b>1,5</b>  | <b>1,3</b>          | <b>0,4</b>  | <b>1,4</b>              | <b>1,7</b>  |
|                                                                                                                                                                                    |                  |             |              |             |                     |             |                         |             |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu                                                                   | 50-54 ans        | 0,2         | 0,3          | 0,0         | 0,5                 | 0,0         | 0,0                     | 0,0         |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 0,4         | 0,6          | 0,0         | 1,4                 | 0,0         | 0,4                     | 0,0         |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 68 - Haut-Rhin

13/14

| Indicateurs sur la période 2018-2019                                                                                                                                                                     | Age                 | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial § |             | Dépistages Subséquents† |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                     |             | Hommes      | Femmes      | Hommes              | Femmes      | Hommes                  | Femmes      |
|                                                                                                                                                                                                          | 60-64 ans           | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                     | 0,0         |
|                                                                                                                                                                                                          | 65-69 ans           | 0,1         | 0,0         | 0,3         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                     | 0,3         |
|                                                                                                                                                                                                          | 70-74 ans           | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                     | 0,0         |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,1</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,5</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,1</b>              | <b>0,1</b>  |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées                                                                                                                                              | 50-54 ans           | 11,9        | 15,0        | 9,0         | 17,2                | 9,2         | 11,7                    | 8,6         |
|                                                                                                                                                                                                          | 55-59 ans           | 17,0        | 23,6        | 10,9        | 37,9                | 16,1        | 21,2                    | 10,1        |
|                                                                                                                                                                                                          | 60-64 ans           | 22,6        | 31,9        | 14,6        | 50,0                | 24,5        | 30,2                    | 13,8        |
|                                                                                                                                                                                                          | 65-69 ans           | 23,3        | 31,7        | 16,1        | 46,5                | 25,5        | 30,9                    | 15,7        |
|                                                                                                                                                                                                          | 70-74 ans           | 27,8        | 35,5        | 21,1        | 63,0                | 48,9        | 34,3                    | 20,1        |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans</b>    | <b>19,9</b> | <b>26,6</b> | <b>13,9</b> | <b>26,1</b>         | <b>13,6</b> | <b>26,7</b>             | <b>14,0</b> |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans **</b> | <b>19,5</b> | <b>26,0</b> | <b>13,6</b> | -                   | -           | -                       | -           |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 :<br>adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées                 | 50-54 ans           | 8,2         | 10,9        | 5,5         | 12,5                | 5,7         | 8,6                     | 5,3         |
|                                                                                                                                                                                                          | 55-59 ans           | 10,7        | 14,7        | 7,0         | 26,6                | 10,8        | 12,7                    | 6,4         |
|                                                                                                                                                                                                          | 60-64 ans           | 14,9        | 21,3        | 9,3         | 37,5                | 17,7        | 19,8                    | 8,6         |
|                                                                                                                                                                                                          | 65-69 ans           | 14,6        | 20,5        | 9,7         | 30,2                | 18,5        | 19,9                    | 9,2         |
|                                                                                                                                                                                                          | 70-74 ans           | 18,2        | 24,4        | 12,9        | 54,6                | 26,7        | 23,1                    | 12,4        |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans</b>    | <b>12,9</b> | <b>17,7</b> | <b>8,6</b>  | <b>19,0</b>         | <b>8,8</b>  | <b>17,4</b>             | <b>8,6</b>  |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans **</b> | <b>12,7</b> | <b>17,3</b> | <b>8,4</b>  | -                   | -           | -                       | -           |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 :<br>adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées                                                                                      | 50-54 ans           | 6,3         | 8,9         | 3,9         | 10,5                | 3,9         | 6,5                     | 3,8         |
|                                                                                                                                                                                                          | 55-59 ans           | 8,1         | 11,2        | 5,2         | 25,0                | 10,0        | 8,9                     | 4,4         |
|                                                                                                                                                                                                          | 60-64 ans           | 11,3        | 15,9        | 7,3         | 29,2                | 13,6        | 14,6                    | 6,8         |
|                                                                                                                                                                                                          | 65-69 ans           | 10,4        | 15,2        | 6,3         | 25,6                | 13,9        | 14,6                    | 5,9         |
|                                                                                                                                                                                                          | 70-74 ans           | 12,8        | 15,5        | 10,4        | 50,4                | 26,7        | 13,9                    | 9,8         |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans</b>    | <b>9,5</b>  | <b>13,0</b> | <b>6,4</b>  | <b>16,3</b>         | <b>6,8</b>  | <b>12,2</b>             | <b>6,2</b>  |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans **</b> | <b>9,4</b>  | <b>12,8</b> | <b>6,3</b>  | -                   | -           | -                       | -           |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre<br>d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à<br>10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes<br>dépistées | 50-54 ans           | 6,8         | 9,5         | 4,2         | 11,1                | 3,9         | 7,3                     | 4,6         |
|                                                                                                                                                                                                          | 55-59 ans           | 9,5         | 13,3        | 5,9         | 26,6                | 12,3        | 11,1                    | 4,9         |
|                                                                                                                                                                                                          | 60-64 ans           | 14,0        | 19,8        | 9,1         | 37,5                | 16,3        | 18,0                    | 8,5         |
|                                                                                                                                                                                                          | 65-69 ans           | 13,5        | 19,7        | 8,2         | 25,6                | 13,9        | 19,4                    | 7,9         |
|                                                                                                                                                                                                          | 70-74 ans           | 16,5        | 21,6        | 12,1        | 50,4                | 31,1        | 20,4                    | 11,4        |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans</b>    | <b>11,7</b> | <b>16,2</b> | <b>7,6</b>  | <b>17,7</b>         | <b>7,6</b>  | <b>15,8</b>             | <b>7,6</b>  |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans **</b> | <b>11,5</b> | <b>15,8</b> | <b>7,5</b>  | -                   | -           | -                       | -           |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 68 - Haut-Rhin

14/14

| Indicateurs sur la période 2018-2019                                      | Age                 | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial § |            | Dépistages Subséquents† |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
|                                                                           |                     |            | Hommes     | Femmes     | Hommes              | Femmes     | Hommes                  | Femmes     |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées               | 50-54 ans           | 1,1        | 1,4        | 0,8        | 1,8                 | 1,2        | 0,8                     | 0,3        |
|                                                                           | 55-59 ans           | 1,8        | 2,0        | 1,7        | 3,2                 | 3,1        | 1,8                     | 1,5        |
|                                                                           | 60-64 ans           | 2,1        | 2,9        | 1,5        | 18,1                | 2,7        | 1,5                     | 1,4        |
|                                                                           | 65-69 ans           | 3,5        | 4,7        | 2,5        | 18,6                | 6,9        | 3,9                     | 2,3        |
|                                                                           | 70-74 ans           | 3,1        | 4,6        | 1,8        | 12,6                | 8,9        | 4,2                     | 1,6        |
|                                                                           | <b>50-74 ans</b>    | <b>2,3</b> | <b>3,0</b> | <b>1,7</b> | <b>4,7</b>          | <b>2,2</b> | <b>2,5</b>              | <b>1,5</b> |
|                                                                           | <b>50-74 ans **</b> | <b>2,2</b> | <b>2,8</b> | <b>1,6</b> | -                   | -          | -                       | -          |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                 | 0,0        | 0,0                     | 0,0        |
|                                                                           | 55-59 ans           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                 | 0,0        | 0,0                     | 0,0        |
|                                                                           | 60-64 ans           | 2,7        | 4,2        | 0,0        | 7,7                 | 0,0        | 0,0                     | 0,0        |
|                                                                           | 65-69 ans           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                 | 0,0        | 0,0                     | 0,0        |
|                                                                           | 70-74 ans           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                 | 0,0        | 0,0                     | 0,0        |
|                                                                           | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,6</b> | <b>0,9</b> | <b>0,0</b> | <b>2,8</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)