

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 69 - Rhône

1/14

| Effectifs sur la période 2018-2019                                                       |                  |                | Total         |               | Dépistage initial § |               | Dépistages Subséquents† |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                                                                                          | Age              | Tous sexes     | Hommes        | Femmes        | Hommes              | Femmes        | Hommes                  | Femmes        |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat) | 50-54 ans        | 28 897         | 14 325        | 14 572        | 8 830               | 9 835         | 5 495                   | 4 737         |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 25 577         | 11 832        | 13 745        | 2 774               | 3 077         | 9 058                   | 10 668        |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 23 381         | 10 165        | 13 216        | 1 873               | 2 103         | 8 292                   | 11 113        |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 22 441         | 9 539         | 12 902        | 1 335               | 1 597         | 8 204                   | 11 305        |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 19 798         | 8 433         | 11 365        | 953                 | 1 196         | 7 480                   | 10 169        |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>120 094</b> | <b>54 294</b> | <b>65 800</b> | <b>15 765</b>       | <b>17 808</b> | <b>38 529</b>           | <b>47 992</b> |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)                      | 50-54 ans        | 2 218          | 1 195         | 1 023         | 953                 | 841           | 242                     | 182           |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 1 938          | 981           | 957           | 379                 | 365           | 602                     | 592           |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 1 471          | 617           | 854           | 193                 | 224           | 424                     | 630           |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 1 208          | 528           | 680           | 123                 | 152           | 405                     | 528           |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 1 267          | 575           | 692           | 113                 | 117           | 462                     | 575           |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>8 102</b>   | <b>3 896</b>  | <b>4 206</b>  | <b>1 761</b>        | <b>1 699</b>  | <b>2 135</b>            | <b>2 507</b>  |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA              | 50-54 ans        | 1 498          | 817           | 681           | 658                 | 553           | 159                     | 128           |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 1 343          | 677           | 666           | 245                 | 230           | 432                     | 436           |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 1 064          | 453           | 611           | 126                 | 136           | 327                     | 475           |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 888            | 401           | 487           | 82                  | 95            | 319                     | 392           |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 873            | 393           | 480           | 65                  | 70            | 328                     | 410           |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>5 666</b>   | <b>2 741</b>  | <b>2 925</b>  | <b>1 176</b>        | <b>1 084</b>  | <b>1 565</b>            | <b>1 841</b>  |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait                                     | 50-54 ans        | 720            | 378           | 342           | 295                 | 288           | 83                      | 54            |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 595            | 304           | 291           | 134                 | 135           | 170                     | 156           |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 407            | 164           | 243           | 67                  | 88            | 97                      | 155           |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 320            | 127           | 193           | 41                  | 57            | 86                      | 136           |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 394            | 182           | 212           | 48                  | 47            | 134                     | 165           |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>2 436</b>   | <b>1 155</b>  | <b>1 281</b>  | <b>585</b>          | <b>615</b>    | <b>570</b>              | <b>666</b>    |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)                             | 50-54 ans        | 28 177         | 13 947        | 14 230        | 8 535               | 9 547         | 5 412                   | 4 683         |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 24 982         | 11 528        | 13 454        | 2 640               | 2 942         | 8 888                   | 10 512        |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 22 974         | 10 001        | 12 973        | 1 806               | 2 015         | 8 195                   | 10 958        |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 22 121         | 9 412         | 12 709        | 1 294               | 1 540         | 8 118                   | 11 169        |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 19 404         | 8 251         | 11 153        | 905                 | 1 149         | 7 346                   | 10 004        |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>117 658</b> | <b>53 139</b> | <b>64 519</b> | <b>15 180</b>       | <b>17 193</b> | <b>37 959</b>           | <b>47 326</b> |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif                                           | 50-54 ans        | 810            | 466           | 344           | 285                 | 251           | 181                     | 93            |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 792            | 428           | 364           | 139                 | 88            | 289                     | 276           |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 799            | 454           | 345           | 121                 | 71            | 333                     | 274           |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 821            | 444           | 377           | 77                  | 65            | 367                     | 312           |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 894            | 475           | 419           | 73                  | 59            | 402                     | 360           |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 69 - Rhône

2/14

| Effectifs sur la période 2018-2019                                                                                                                          |                  | Tous sexes   | Total        |              | Dépistage initial § |            | Dépistages Subséquents† |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                             | Age              |              | Hommes       | Femmes       | Hommes              | Femmes     | Hommes                  | Femmes       |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>4 116</b> | <b>2 267</b> | <b>1 849</b> | <b>695</b>          | <b>534</b> | <b>1 572</b>            | <b>1 315</b> |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie                                                                                 |                  |              |              |              |                     |            |                         |              |
|                                                                                                                                                             | 50-54 ans        | 805          | 461          | 344          | 282                 | 251        | 179                     | 93           |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 791          | 428          | 363          | 139                 | 87         | 289                     | 276          |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 796          | 451          | 345          | 119                 | 71         | 332                     | 274          |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 811          | 437          | 374          | 76                  | 64         | 361                     | 310          |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 885          | 466          | 419          | 72                  | 59         | 394                     | 360          |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>4 088</b> | <b>2 243</b> | <b>1 845</b> | <b>688</b>          | <b>532</b> | <b>1 555</b>            | <b>1 313</b> |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie                                                                                                       |                  |              |              |              |                     |            |                         |              |
|                                                                                                                                                             | 50-54 ans        | 708          | 403          | 305          | 238                 | 219        | 165                     | 86           |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 711          | 383          | 328          | 114                 | 75         | 269                     | 253          |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 692          | 393          | 299          | 99                  | 61         | 294                     | 238          |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 718          | 387          | 331          | 68                  | 54         | 319                     | 277          |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 787          | 416          | 371          | 59                  | 48         | 357                     | 323          |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>3 616</b> | <b>1 982</b> | <b>1 634</b> | <b>578</b>          | <b>457</b> | <b>1 404</b>            | <b>1 177</b> |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète                                                                                              |                  |              |              |              |                     |            |                         |              |
|                                                                                                                                                             | 50-54 ans        | 694          | 399          | 295          | 235                 | 211        | 164                     | 84           |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 689          | 375          | 314          | 110                 | 72         | 265                     | 242          |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 660          | 376          | 284          | 94                  | 57         | 282                     | 227          |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 697          | 376          | 321          | 65                  | 52         | 311                     | 269          |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 752          | 401          | 351          | 53                  | 46         | 348                     | 305          |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>3 492</b> | <b>1 927</b> | <b>1 565</b> | <b>557</b>          | <b>438</b> | <b>1 370</b>            | <b>1 127</b> |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)                  |                  |              |              |              |                     |            |                         |              |
|                                                                                                                                                             | 50-54 ans        | 5            | 3            | 2            | 1                   | 2          | 2                       | 0            |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 1            | 1            | 0            | 0                   | 0          | 1                       | 0            |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                   | 0          | 0                       | 0            |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 2            | 1            | 1            | 0                   | 1          | 1                       | 0            |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 5            | 2            | 3            | 2                   | 0          | 0                       | 3            |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>13</b>    | <b>7</b>     | <b>6</b>     | <b>3</b>            | <b>3</b>   | <b>4</b>                | <b>3</b>     |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) |                  |              |              |              |                     |            |                         |              |
|                                                                                                                                                             | 50-54 ans        | 2            | 1            | 1            | 0                   | 1          | 1                       | 0            |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                   | 0          | 0                       | 0            |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                   | 0          | 0                       | 0            |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 1            | 0            | 1            | 0                   | 1          | 0                       | 0            |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 2            | 1            | 1            | 1                   | 0          | 0                       | 1            |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>5</b>     | <b>2</b>     | <b>3</b>     | <b>1</b>            | <b>2</b>   | <b>1</b>                | <b>1</b>     |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)                                                                          |                  |              |              |              |                     |            |                         |              |
|                                                                                                                                                             | 50-54 ans        | 687          | 393          | 294          | 232                 | 210        | 161                     | 84           |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 69 - Rhône

3/14

| Effectifs sur la période 2018-2019                                                                       |                  | Tous sexes   | Total        |              | Dépistage initial § |            | Dépistages Subséquents† |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                                          | Age              |              | Hommes       | Femmes       | Hommes              | Femmes     | Hommes                  | Femmes       |
|                                                                                                          | 55-59 ans        | 673          | 364          | 309          | 102                 | 68         | 262                     | 241          |
|                                                                                                          | 60-64 ans        | 653          | 368          | 285          | 89                  | 57         | 279                     | 228          |
|                                                                                                          | 65-69 ans        | 678          | 356          | 322          | 61                  | 53         | 295                     | 269          |
|                                                                                                          | 70-74 ans        | 728          | 386          | 342          | 52                  | 42         | 334                     | 300          |
|                                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>3 419</b> | <b>1 867</b> | <b>1 552</b> | <b>536</b>          | <b>430</b> | <b>1 331</b>            | <b>1 122</b> |
|                                                                                                          |                  |              |              |              |                     |            |                         |              |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique                   | 50-54 ans        | 21           | 10           | 11           | 6                   | 9          | 4                       | 2            |
|                                                                                                          | 55-59 ans        | 38           | 19           | 19           | 12                  | 7          | 7                       | 12           |
|                                                                                                          | 60-64 ans        | 39           | 25           | 14           | 10                  | 4          | 15                      | 10           |
|                                                                                                          | 65-69 ans        | 40           | 31           | 9            | 7                   | 1          | 24                      | 8            |
|                                                                                                          | 70-74 ans        | 59           | 30           | 29           | 7                   | 6          | 23                      | 23           |
|                                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>197</b>   | <b>115</b>   | <b>82</b>    | <b>42</b>           | <b>27</b>  | <b>73</b>               | <b>55</b>    |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans        | 3            | 2            | 1            | 0                   | 1          | 2                       | 0            |
|                                                                                                          | 55-59 ans        | 3            | 1            | 2            | 0                   | 2          | 1                       | 0            |
|                                                                                                          | 60-64 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                   | 0          | 0                       | 0            |
|                                                                                                          | 65-69 ans        | 2            | 1            | 1            | 0                   | 0          | 1                       | 1            |
|                                                                                                          | 70-74 ans        | 2            | 1            | 1            | 0                   | 0          | 1                       | 1            |
|                                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>10</b>    | <b>5</b>     | <b>5</b>     | <b>0</b>            | <b>3</b>   | <b>5</b>                | <b>2</b>     |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu                                           | 50-54 ans        | 696          | 400          | 296          | 236                 | 211        | 164                     | 85           |
|                                                                                                          | 55-59 ans        | 696          | 379          | 317          | 113                 | 73         | 266                     | 244          |
|                                                                                                          | 60-64 ans        | 675          | 385          | 290          | 96                  | 58         | 289                     | 232          |
|                                                                                                          | 65-69 ans        | 707          | 383          | 324          | 67                  | 54         | 316                     | 270          |
|                                                                                                          | 70-74 ans        | 773          | 413          | 360          | 58                  | 48         | 355                     | 312          |
|                                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>3 547</b> | <b>1 960</b> | <b>1 587</b> | <b>570</b>          | <b>444</b> | <b>1 390</b>            | <b>1 143</b> |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)                                   | 50-54 ans        | 711          | 405          | 306          | 238                 | 220        | 167                     | 86           |
|                                                                                                          | 55-59 ans        | 714          | 384          | 330          | 114                 | 77         | 270                     | 253          |
|                                                                                                          | 60-64 ans        | 692          | 393          | 299          | 99                  | 61         | 294                     | 238          |
|                                                                                                          | 65-69 ans        | 720          | 388          | 332          | 68                  | 54         | 320                     | 278          |
|                                                                                                          | 70-74 ans        | 789          | 417          | 372          | 59                  | 48         | 358                     | 324          |
|                                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>3 626</b> | <b>1 987</b> | <b>1 639</b> | <b>578</b>          | <b>460</b> | <b>1 409</b>            | <b>1 179</b> |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal       | 50-54 ans        | 276          | 143          | 133          | 74                  | 89         | 69                      | 44           |
|                                                                                                          | 55-59 ans        | 224          | 99           | 125          | 32                  | 31         | 67                      | 94           |
|                                                                                                          | 60-64 ans        | 189          | 85           | 104          | 16                  | 18         | 69                      | 86           |
|                                                                                                          | 65-69 ans        | 189          | 71           | 118          | 8                   | 14         | 63                      | 104          |
|                                                                                                          | 70-74 ans        | 191          | 70           | 121          | 5                   | 7          | 65                      | 114          |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 69 - Rhône

4/14

| Effectifs sur la période 2018-2019                                                                                                                          |                  | Tous sexes   | Total      |            | Dépistage initial § |            | Dépistages Subséquents† |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
|                                                                                                                                                             | Age              |              | Hommes     | Femmes     | Hommes              | Femmes     | Hommes                  | Femmes     |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>1 069</b> | <b>468</b> | <b>601</b> | <b>135</b>          | <b>159</b> | <b>333</b>              | <b>442</b> |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm                     |                  |              |            |            |                     |            |                         |            |
|                                                                                                                                                             | 50-54 ans        | 41           | 25         | 16         | 16                  | 14         | 9                       | 2          |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 30           | 19         | 11         | 5                   | 3          | 14                      | 8          |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 25           | 17         | 8          | 4                   | 4          | 13                      | 4          |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 27           | 14         | 13         | 1                   | 0          | 13                      | 13         |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 20           | 12         | 8          | 1                   | 1          | 11                      | 7          |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>143</b>   | <b>87</b>  | <b>56</b>  | <b>27</b>           | <b>22</b>  | <b>60</b>               | <b>34</b>  |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm |                  |              |            |            |                     |            |                         |            |
|                                                                                                                                                             | 50-54 ans        | 0            | 0          | 0          | 0                   | 0          | 0                       | 0          |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 3            | 2          | 1          | 0                   | 1          | 2                       | 0          |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 0            | 0          | 0          | 0                   | 0          | 0                       | 0          |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 0            | 0          | 0          | 0                   | 0          | 0                       | 0          |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 1            | 0          | 1          | 0                   | 1          | 0                       | 0          |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>4</b>     | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>0</b>            | <b>2</b>   | <b>2</b>                | <b>0</b>   |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé                                         |                  |              |            |            |                     |            |                         |            |
|                                                                                                                                                             | 50-54 ans        | 127          | 71         | 56         | 38                  | 38         | 33                      | 18         |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 138          | 86         | 52         | 19                  | 7          | 67                      | 45         |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 143          | 83         | 60         | 21                  | 17         | 62                      | 43         |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 166          | 85         | 81         | 15                  | 18         | 70                      | 63         |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 183          | 100        | 83         | 12                  | 5          | 88                      | 78         |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>757</b>   | <b>425</b> | <b>332</b> | <b>105</b>          | <b>85</b>  | <b>320</b>              | <b>247</b> |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé                                             |                  |              |            |            |                     |            |                         |            |
|                                                                                                                                                             | 50-54 ans        | 176          | 117        | 59         | 79                  | 46         | 38                      | 13         |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 219          | 128        | 91         | 40                  | 21         | 88                      | 70         |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 211          | 137        | 74         | 35                  | 12         | 102                     | 62         |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 230          | 148        | 82         | 28                  | 13         | 120                     | 69         |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 248          | 148        | 100        | 20                  | 19         | 128                     | 81         |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>1 084</b> | <b>678</b> | <b>406</b> | <b>202</b>          | <b>111</b> | <b>476</b>              | <b>295</b> |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal                                          |                  |              |            |            |                     |            |                         |            |
|                                                                                                                                                             | 50-54 ans        | 34           | 19         | 15         | 14                  | 12         | 5                       | 3          |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 40           | 22         | 18         | 9                   | 8          | 13                      | 10         |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 67           | 42         | 25         | 17                  | 4          | 25                      | 21         |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 58           | 44         | 14         | 10                  | 7          | 34                      | 7          |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 80           | 53         | 27         | 14                  | 10         | 39                      | 17         |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 69 - Rhône

5/14

| Effectifs sur la période 2018-2019                                                                                                                                                  |                  | Tous sexes   | Total        |            | Dépistage initial § |            | Dépistages Subséquents† |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                     | Age              |              | Hommes       | Femmes     | Hommes              | Femmes     | Hommes                  | Femmes     |
|                                                                                                                                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>279</b>   | <b>180</b>   | <b>99</b>  | <b>64</b>           | <b>41</b>  | <b>116</b>              | <b>58</b>  |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)                   | 50-54 ans        | 16           | 11           | 5          | 6                   | 4          | 5                       | 1          |
|                                                                                                                                                                                     | 55-59 ans        | 10           | 4            | 6          | 2                   | 2          | 2                       | 4          |
|                                                                                                                                                                                     | 60-64 ans        | 12           | 5            | 7          | 3                   | 0          | 2                       | 7          |
|                                                                                                                                                                                     | 65-69 ans        | 4            | 0            | 4          | 0                   | 2          | 0                       | 2          |
|                                                                                                                                                                                     | 70-74 ans        | 10           | 7            | 3          | 1                   | 0          | 6                       | 3          |
|                                                                                                                                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>52</b>    | <b>27</b>    | <b>25</b>  | <b>12</b>           | <b>8</b>   | <b>15</b>               | <b>17</b>  |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)               | 50-54 ans        | 28           | 16           | 12         | 9                   | 8          | 7                       | 4          |
|                                                                                                                                                                                     | 55-59 ans        | 37           | 21           | 16         | 7                   | 3          | 14                      | 13         |
|                                                                                                                                                                                     | 60-64 ans        | 29           | 16           | 13         | 0                   | 4          | 16                      | 9          |
|                                                                                                                                                                                     | 65-69 ans        | 32           | 21           | 11         | 5                   | 0          | 16                      | 11         |
|                                                                                                                                                                                     | 70-74 ans        | 43           | 24           | 19         | 5                   | 5          | 19                      | 14         |
|                                                                                                                                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>169</b>   | <b>98</b>    | <b>71</b>  | <b>26</b>           | <b>20</b>  | <b>72</b>               | <b>51</b>  |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu                                                                                 | 50-54 ans        | 13           | 3            | 10         | 2                   | 9          | 1                       | 1          |
|                                                                                                                                                                                     | 55-59 ans        | 13           | 3            | 10         | 0                   | 1          | 3                       | 9          |
|                                                                                                                                                                                     | 60-64 ans        | 16           | 8            | 8          | 3                   | 2          | 5                       | 6          |
|                                                                                                                                                                                     | 65-69 ans        | 11           | 4            | 7          | 1                   | 0          | 3                       | 7          |
|                                                                                                                                                                                     | 70-74 ans        | 13           | 3            | 10         | 1                   | 0          | 2                       | 10         |
|                                                                                                                                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>66</b>    | <b>21</b>    | <b>45</b>  | <b>7</b>            | <b>12</b>  | <b>14</b>               | <b>33</b>  |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté                                                                                                                          | 50-54 ans        | 307          | 191          | 116        | 119                 | 84         | 72                      | 32         |
|                                                                                                                                                                                     | 55-59 ans        | 360          | 217          | 143        | 61                  | 28         | 156                     | 115        |
|                                                                                                                                                                                     | 60-64 ans        | 360          | 224          | 136        | 56                  | 29         | 168                     | 107        |
|                                                                                                                                                                                     | 65-69 ans        | 401          | 238          | 163        | 44                  | 31         | 194                     | 132        |
|                                                                                                                                                                                     | 70-74 ans        | 440          | 255          | 185        | 32                  | 24         | 223                     | 161        |
|                                                                                                                                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>1 868</b> | <b>1 125</b> | <b>743</b> | <b>312</b>          | <b>196</b> | <b>813</b>              | <b>547</b> |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans        | 176          | 117          | 59         | 79                  | 46         | 38                      | 13         |
|                                                                                                                                                                                     | 55-59 ans        | 219          | 128          | 91         | 40                  | 21         | 88                      | 70         |
|                                                                                                                                                                                     | 60-64 ans        | 211          | 137          | 74         | 35                  | 12         | 102                     | 62         |
|                                                                                                                                                                                     | 65-69 ans        | 230          | 148          | 82         | 28                  | 13         | 120                     | 69         |
|                                                                                                                                                                                     | 70-74 ans        | 248          | 148          | 100        | 20                  | 19         | 128                     | 81         |
|                                                                                                                                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>1 084</b> | <b>678</b>   | <b>406</b> | <b>202</b>          | <b>111</b> | <b>476</b>              | <b>295</b> |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 69 - Rhône

6/14

| Effectifs sur la période 2018-2019                                                                                                                                                            | Age              | Tous sexes   | Total      |            | Dépistage initial § |            | Dépistages Subséquents† |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                               |                  |              | Hommes     | Femmes     | Hommes              | Femmes     | Hommes                  | Femmes     |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)                                                                                | 50-54 ans        | 152          | 104        | 48         | 68                  | 39         | 36                      | 9          |
|                                                                                                                                                                                               | 55-59 ans        | 181          | 106        | 75         | 35                  | 19         | 71                      | 56         |
|                                                                                                                                                                                               | 60-64 ans        | 172          | 115        | 57         | 31                  | 9          | 84                      | 48         |
|                                                                                                                                                                                               | 65-69 ans        | 187          | 121        | 66         | 21                  | 9          | 100                     | 57         |
|                                                                                                                                                                                               | 70-74 ans        | 187          | 112        | 75         | 17                  | 17         | 95                      | 58         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>50-74 ans</b> | <b>879</b>   | <b>558</b> | <b>321</b> | <b>172</b>          | <b>93</b>  | <b>386</b>              | <b>228</b> |
|                                                                                                                                                                                               |                  |              |            |            |                     |            |                         |            |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans        | 175          | 120        | 55         | 79                  | 44         | 41                      | 11         |
|                                                                                                                                                                                               | 55-59 ans        | 215          | 130        | 85         | 45                  | 22         | 85                      | 63         |
|                                                                                                                                                                                               | 60-64 ans        | 222          | 148        | 74         | 42                  | 13         | 106                     | 61         |
|                                                                                                                                                                                               | 65-69 ans        | 241          | 156        | 85         | 28                  | 13         | 128                     | 72         |
|                                                                                                                                                                                               | 70-74 ans        | 252          | 153        | 99         | 22                  | 21         | 131                     | 78         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>50-74 ans</b> | <b>1 105</b> | <b>707</b> | <b>398</b> | <b>216</b>          | <b>113</b> | <b>491</b>              | <b>285</b> |
|                                                                                                                                                                                               |                  |              |            |            |                     |            |                         |            |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté                                                                                                                                              | 50-54 ans        | 34           | 19         | 15         | 14                  | 12         | 5                       | 3          |
|                                                                                                                                                                                               | 55-59 ans        | 40           | 22         | 18         | 9                   | 8          | 13                      | 10         |
|                                                                                                                                                                                               | 60-64 ans        | 67           | 42         | 25         | 17                  | 4          | 25                      | 21         |
|                                                                                                                                                                                               | 65-69 ans        | 59           | 45         | 14         | 10                  | 7          | 35                      | 7          |
|                                                                                                                                                                                               | 70-74 ans        | 81           | 54         | 27         | 15                  | 10         | 39                      | 17         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>50-74 ans</b> | <b>281</b>   | <b>182</b> | <b>99</b>  | <b>65</b>           | <b>41</b>  | <b>117</b>              | <b>58</b>  |
|                                                                                                                                                                                               |                  |              |            |            |                     |            |                         |            |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)            | 50-54 ans        | 33           | 18         | 15         | 14                  | 12         | 4                       | 3          |
|                                                                                                                                                                                               | 55-59 ans        | 35           | 19         | 16         | 9                   | 8          | 10                      | 8          |
|                                                                                                                                                                                               | 60-64 ans        | 63           | 39         | 24         | 15                  | 4          | 24                      | 20         |
|                                                                                                                                                                                               | 65-69 ans        | 55           | 42         | 13         | 10                  | 6          | 32                      | 7          |
|                                                                                                                                                                                               | 70-74 ans        | 77           | 52         | 25         | 15                  | 9          | 37                      | 16         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>50-74 ans</b> | <b>263</b>   | <b>170</b> | <b>93</b>  | <b>63</b>           | <b>39</b>  | <b>107</b>              | <b>54</b>  |
|                                                                                                                                                                                               |                  |              |            |            |                     |            |                         |            |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu                                                                                                                                | 50-54 ans        | 4            | 4          | 0          | 4                   | 0          | 0                       | 0          |
|                                                                                                                                                                                               | 55-59 ans        | 2            | 1          | 1          | 1                   | 0          | 0                       | 1          |
|                                                                                                                                                                                               | 60-64 ans        | 5            | 4          | 1          | 1                   | 0          | 3                       | 1          |
|                                                                                                                                                                                               | 65-69 ans        | 3            | 3          | 0          | 0                   | 0          | 3                       | 0          |
|                                                                                                                                                                                               | 70-74 ans        | 8            | 4          | 4          | 1                   | 1          | 3                       | 3          |
|                                                                                                                                                                                               | <b>50-74 ans</b> | <b>22</b>    | <b>16</b>  | <b>6</b>   | <b>7</b>            | <b>1</b>   | <b>9</b>                | <b>5</b>   |
|                                                                                                                                                                                               |                  |              |            |            |                     |            |                         |            |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)                                                                                                            | 50-54 ans        | 29           | 14         | 15         | 10                  | 12         | 4                       | 3          |
|                                                                                                                                                                                               | 55-59 ans        | 33           | 18         | 15         | 8                   | 8          | 10                      | 7          |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 69 - Rhône

7/14

| Effectifs sur la période 2018-2019                                  |                  | Tous sexes | Total      |           | Dépistage initial § |           | Dépistages Subséquents† |           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                                                                     | Age              |            | Hommes     | Femmes    | Hommes              | Femmes    | Hommes                  | Femmes    |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 60-64 ans        | 58         | 35         | 23        | 14                  | 4         | 21                      | 19        |
|                                                                     | 65-69 ans        | 52         | 39         | 13        | 10                  | 6         | 29                      | 7         |
|                                                                     | 70-74 ans        | 69         | 48         | 21        | 14                  | 8         | 34                      | 13        |
|                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>241</b> | <b>154</b> | <b>87</b> | <b>56</b>           | <b>38</b> | <b>98</b>               | <b>49</b> |
|                                                                     | 50-54 ans        | 15         | 8          | 7         | 6                   | 6         | 2                       | 1         |
|                                                                     | 55-59 ans        | 17         | 10         | 7         | 5                   | 3         | 5                       | 4         |
|                                                                     | 60-64 ans        | 39         | 27         | 12        | 10                  | 1         | 17                      | 11        |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ            | 65-69 ans        | 38         | 29         | 9         | 6                   | 4         | 23                      | 5         |
|                                                                     | 70-74 ans        | 51         | 33         | 18        | 12                  | 8         | 21                      | 10        |
|                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>160</b> | <b>107</b> | <b>53</b> | <b>39</b>           | <b>22</b> | <b>68</b>               | <b>31</b> |
|                                                                     | 50-54 ans        | 14         | 6          | 8         | 4                   | 6         | 2                       | 2         |
|                                                                     | 55-59 ans        | 16         | 8          | 8         | 3                   | 5         | 5                       | 3         |
|                                                                     | 60-64 ans        | 19         | 8          | 11        | 4                   | 3         | 4                       | 8         |
|                                                                     | 65-69 ans        | 14         | 10         | 4         | 4                   | 2         | 6                       | 2         |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1      | 70-74 ans        | 18         | 15         | 3         | 2                   | 0         | 13                      | 3         |
|                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>81</b>  | <b>47</b>  | <b>34</b> | <b>17</b>           | <b>16</b> | <b>30</b>               | <b>18</b> |
|                                                                     | 50-54 ans        | 7          | 3          | 4         | 3                   | 3         | 0                       | 1         |
|                                                                     | 55-59 ans        | 8          | 6          | 2         | 3                   | 1         | 3                       | 1         |
|                                                                     | 60-64 ans        | 16         | 12         | 4         | 7                   | 0         | 5                       | 4         |
|                                                                     | 65-69 ans        | 20         | 16         | 4         | 4                   | 2         | 12                      | 2         |
|                                                                     | 70-74 ans        | 21         | 15         | 6         | 6                   | 2         | 9                       | 4         |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2      | <b>50-74 ans</b> | <b>72</b>  | <b>52</b>  | <b>20</b> | <b>23</b>           | <b>8</b>  | <b>29</b>               | <b>12</b> |
|                                                                     | 50-54 ans        | 3          | 2          | 1         | 1                   | 1         | 1                       | 0         |
|                                                                     | 55-59 ans        | 2          | 1          | 1         | 0                   | 0         | 1                       | 1         |
|                                                                     | 60-64 ans        | 7          | 4          | 3         | 1                   | 0         | 3                       | 3         |
|                                                                     | 65-69 ans        | 7          | 5          | 2         | 1                   | 1         | 4                       | 1         |
|                                                                     | 70-74 ans        | 16         | 10         | 6         | 4                   | 5         | 6                       | 1         |
|                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>35</b>  | <b>22</b>  | <b>13</b> | <b>7</b>            | <b>7</b>  | <b>15</b>               | <b>6</b>  |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3      | 50-54 ans        | 5          | 3          | 2         | 2                   | 2         | 1                       | 0         |
|                                                                     | 55-59 ans        | 3          | 2          | 1         | 1                   | 1         | 1                       | 0         |
|                                                                     | 60-64 ans        | 11         | 8          | 3         | 2                   | 1         | 6                       | 2         |
|                                                                     | 65-69 ans        | 5          | 3          | 2         | 1                   | 1         | 2                       | 1         |
|                                                                     | 70-74 ans        | 7          | 3          | 4         | 0                   | 0         | 3                       | 4         |
|                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>31</b>  | <b>19</b>  | <b>12</b> | <b>6</b>            | <b>5</b>  | <b>13</b>               | <b>7</b>  |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 69 - Rhône

8/14

| Effectifs sur la période 2018-2019                                |                  | Tous sexes | Total      |           | Dépistage initial § |           | Dépistages Subséquents† |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                                                                   | Age              |            | Hommes     | Femmes    | Hommes              | Femmes    | Hommes                  | Femmes    |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)<br>4 | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0         | 0                       | 0         |
|                                                                   | 55-59 ans        | 4          | 1          | 3         | 1                   | 1         | 0                       | 2         |
|                                                                   | 60-64 ans        | 5          | 3          | 2         | 0                   | 0         | 3                       | 2         |
|                                                                   | 65-69 ans        | 6          | 5          | 1         | 0                   | 0         | 5                       | 1         |
|                                                                   | 70-74 ans        | 7          | 5          | 2         | 2                   | 1         | 3                       | 1         |
|                                                                   | <b>50-74 ans</b> | <b>22</b>  | <b>14</b>  | <b>8</b>  | <b>3</b>            | <b>2</b>  | <b>11</b>               | <b>6</b>  |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu     | 50-54 ans        | 32         | 17         | 15        | 13                  | 12        | 4                       | 3         |
|                                                                   | 55-59 ans        | 33         | 18         | 15        | 8                   | 7         | 10                      | 8         |
|                                                                   | 60-64 ans        | 60         | 38         | 22        | 14                  | 4         | 24                      | 18        |
|                                                                   | 65-69 ans        | 52         | 39         | 13        | 10                  | 6         | 29                      | 7         |
|                                                                   | 70-74 ans        | 70         | 48         | 22        | 14                  | 8         | 34                      | 14        |
|                                                                   | <b>50-74 ans</b> | <b>247</b> | <b>160</b> | <b>87</b> | <b>59</b>           | <b>37</b> | <b>101</b>              | <b>50</b> |
| A40- Perdus de vue                                                | 50-54 ans        | 7          | 4          | 3         | 4                   | 1         | 0                       | 2         |
|                                                                   | 55-59 ans        | 6          | 3          | 3         | 2                   | 0         | 1                       | 3         |
|                                                                   | 60-64 ans        | 10         | 5          | 5         | 2                   | 1         | 3                       | 4         |
|                                                                   | 65-69 ans        | 9          | 2          | 7         | 1                   | 2         | 1                       | 5         |
|                                                                   | 70-74 ans        | 6          | 3          | 3         | 0                   | 1         | 3                       | 2         |
|                                                                   | <b>50-74 ans</b> | <b>38</b>  | <b>17</b>  | <b>21</b> | <b>9</b>            | <b>5</b>  | <b>8</b>                | <b>16</b> |

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 69 - Rhône

9/14

| Indicateurs sur la période 2018-2019                                                                                        |                     |             | Total       |             | Dépistage initial § |             | Dépistages Subséquents† |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                                             | Age                 | Tous sexes  | Hommes      | Femmes      | Hommes              | Femmes      | Hommes                  | Femmes      |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)                | 50-54 ans           | 7,7         | 8,3         | 7,0         | 10,8                | 8,6         | 4,4                     | 3,8         |
|                                                                                                                             | 55-59 ans           | 7,6         | 8,3         | 7,0         | 13,7                | 11,9        | 6,6                     | 5,5         |
|                                                                                                                             | 60-64 ans           | 6,3         | 6,1         | 6,5         | 10,3                | 10,7        | 5,1                     | 5,7         |
|                                                                                                                             | 65-69 ans           | 5,4         | 5,5         | 5,3         | 9,2                 | 9,5         | 4,9                     | 4,7         |
|                                                                                                                             | 70-74 ans           | 6,4         | 6,8         | 6,1         | 11,9                | 9,8         | 6,2                     | 5,7         |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b>    | <b>6,7</b>  | <b>7,2</b>  | <b>6,4</b>  | <b>11,2</b>         | <b>9,5</b>  | <b>5,5</b>              | <b>5,2</b>  |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)        | 50-54 ans           | 2,5         | 2,6         | 2,3         | 3,3                 | 2,9         | 1,5                     | 1,1         |
|                                                                                                                             | 55-59 ans           | 2,3         | 2,6         | 2,1         | 4,8                 | 4,4         | 1,9                     | 1,5         |
|                                                                                                                             | 60-64 ans           | 1,7         | 1,6         | 1,8         | 3,6                 | 4,2         | 1,2                     | 1,4         |
|                                                                                                                             | 65-69 ans           | 1,4         | 1,3         | 1,5         | 3,1                 | 3,6         | 1,0                     | 1,2         |
|                                                                                                                             | 70-74 ans           | 2,0         | 2,2         | 1,9         | 5,0                 | 3,9         | 1,8                     | 1,6         |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b>    | <b>2,0</b>  | <b>2,1</b>  | <b>1,9</b>  | <b>3,7</b>          | <b>3,5</b>  | <b>1,5</b>              | <b>1,4</b>  |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA                           | 50-54 ans           | 67,5        | 68,4        | 66,6        | 69,0                | 65,8        | 65,7                    | 70,3        |
|                                                                                                                             | 55-59 ans           | 69,3        | 69,0        | 69,6        | 64,6                | 63,0        | 71,8                    | 73,6        |
|                                                                                                                             | 60-64 ans           | 72,3        | 73,4        | 71,5        | 65,3                | 60,7        | 77,1                    | 75,4        |
|                                                                                                                             | 65-69 ans           | 73,5        | 75,9        | 71,6        | 66,7                | 62,5        | 78,8                    | 74,2        |
|                                                                                                                             | 70-74 ans           | 68,9        | 68,3        | 69,4        | 57,5                | 59,8        | 71,0                    | 71,3        |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b>    | <b>69,9</b> | <b>70,4</b> | <b>69,5</b> | <b>66,8</b>         | <b>63,8</b> | <b>73,3</b>             | <b>73,4</b> |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)                          | 50-54 ans           | 2,9         | 3,3         | 2,4         | 3,3                 | 2,6         | 3,3                     | 2,0         |
|                                                                                                                             | 55-59 ans           | 3,2         | 3,7         | 2,7         | 5,3                 | 3,0         | 3,3                     | 2,6         |
|                                                                                                                             | 60-64 ans           | 3,5         | 4,5         | 2,7         | 6,7                 | 3,5         | 4,1                     | 2,5         |
|                                                                                                                             | 65-69 ans           | 3,7         | 4,7         | 3,0         | 6,0                 | 4,2         | 4,5                     | 2,8         |
|                                                                                                                             | 70-74 ans           | 4,6         | 5,8         | 3,8         | 8,1                 | 5,1         | 5,5                     | 3,6         |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b>    | <b>3,5</b>  | <b>4,3</b>  | <b>2,9</b>  | <b>4,6</b>          | <b>3,1</b>  | <b>4,1</b>              | <b>2,8</b>  |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans **</b> | <b>3,5</b>  | <b>4,2</b>  | <b>2,8</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>    |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie                                   | 50-54 ans           | 99,4        | 98,9        | 100,0       | 98,9                | 100,0       | 98,9                    | 100,0       |
|                                                                                                                             | 55-59 ans           | 99,9        | 100,0       | 99,7        | 100,0               | 98,9        | 100,0                   | 100,0       |
|                                                                                                                             | 60-64 ans           | 99,6        | 99,3        | 100,0       | 98,3                | 100,0       | 99,7                    | 100,0       |
|                                                                                                                             | 65-69 ans           | 98,8        | 98,4        | 99,2        | 98,7                | 98,5        | 98,4                    | 99,4        |
|                                                                                                                             | 70-74 ans           | 99,0        | 98,1        | 100,0       | 98,6                | 100,0       | 98,0                    | 100,0       |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b>    | <b>99,3</b> | <b>98,9</b> | <b>99,8</b> | <b>99,0</b>         | <b>99,6</b> | <b>98,9</b>             | <b>99,8</b> |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans           | 88,0        | 87,4        | 88,7        | 84,4                | 87,3        | 92,2                    | 92,5        |
|                                                                                                                             | 55-59 ans           | 89,9        | 89,5        | 90,4        | 82,0                | 86,2        | 93,1                    | 91,7        |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 69 - Rhône

10/14

| Indicateurs sur la période 2018-2019                                          |                                                                                        |                    | Total              |                    | Dépistage initial <sup>§</sup> |                    | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                                                                               | Age                                                                                    | Tous sexes         | Hommes             | Femmes             | Hommes                         | Femmes             | Hommes                              | Femmes             |
|                                                                               | 60-64 ans                                                                              | 86,9               | 87,1               | 86,7               | 83,2                           | 85,9               | 88,6                                | 86,9               |
|                                                                               | 65-69 ans                                                                              | 88,5               | 88,6               | 88,5               | 89,5                           | 84,4               | 88,4                                | 89,4               |
|                                                                               | 70-74 ans                                                                              | 88,9               | 89,3               | 88,5               | 81,9                           | 81,4               | 90,6                                | 89,7               |
|                                                                               | <b>50-74 ans</b>                                                                       | <b>88,5</b>        | <b>88,4</b>        | <b>88,6</b>        | <b>84,0</b>                    | <b>85,9</b>        | <b>90,3</b>                         | <b>89,6</b>        |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète                | 50-54 ans                                                                              | 98,0               | 99,0               | 96,7               | 98,7                           | 96,3               | 99,4                                | 97,7               |
|                                                                               | 55-59 ans                                                                              | 96,9               | 97,9               | 95,7               | 96,5                           | 96,0               | 98,5                                | 95,7               |
|                                                                               | 60-64 ans                                                                              | 95,4               | 95,7               | 95,0               | 94,9                           | 93,4               | 95,9                                | 95,4               |
|                                                                               | 65-69 ans                                                                              | 97,1               | 97,2               | 97,0               | 95,6                           | 96,3               | 97,5                                | 97,1               |
|                                                                               | 70-74 ans                                                                              | 95,6               | 96,4               | 94,6               | 89,8                           | 95,8               | 97,5                                | 94,4               |
|                                                                               | <b>50-74 ans</b>                                                                       | <b>96,6</b>        | <b>97,2</b>        | <b>95,8</b>        | <b>96,4</b>                    | <b>95,8</b>        | <b>97,6</b>                         | <b>95,8</b>        |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans                                                                              | 5                  | 5                  | 5                  | 5                              | 5                  | 5                                   | 5                  |
|                                                                               | 55-59 ans                                                                              | 6                  | 6                  | 5                  | 7                              | 6                  | 6                                   | 5                  |
|                                                                               | 60-64 ans                                                                              | 5                  | 5                  | 5                  | 6                              | 6                  | 5                                   | 5                  |
|                                                                               | 65-69 ans                                                                              | 5                  | 5                  | 5                  | 6                              | 6                  | 5                                   | 5                  |
|                                                                               | 70-74 ans                                                                              | 5                  | 5                  | 5                  | 7                              | 7                  | 5                                   | 5                  |
|                                                                               | <b>50-74 ans</b>                                                                       | <b>5</b>           | <b>5</b>           | <b>5</b>           | <b>6</b>                       | <b>6</b>           | <b>5</b>                            | <b>5</b>           |
|                                                                               | C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans          | 2 (2-6)            | 2 (2-6)            | 2 (2-5)                        | 2 (2-6)            | 2 (2-6)                             | 2 (2-7)            |
| 55-59 ans                                                                     |                                                                                        | 2 (2-8)            | 2 (2-8)            | 2 (2-8)            | 3 (2-9)                        | 3 (2-9)            | 2 (2-8)                             | 2 (2-7)            |
| 60-64 ans                                                                     |                                                                                        | 2 (2-7)            | 2 (2-8)            | 2 (2-7)            | 3 (2-9)                        | 3 (2-9)            | 2 (2-7)                             | 2 (2-6)            |
| 65-69 ans                                                                     |                                                                                        | 2 (2-6)            | 2 (2-7)            | 2 (2-6)            | 3 (2-9)                        | 3 (2-9)            | 2 (2-6)                             | 2 (2-6)            |
| 70-74 ans                                                                     |                                                                                        | 2 (2-6)            | 2 (2-6)            | 2 (2-6)            | 3 (2-10)                       | 3 (2-10)           | 2 (2-6)                             | 2 (2-6)            |
| <b>50-74 ans</b>                                                              |                                                                                        | <b>2 (2-7)</b>     | <b>2 (2-7)</b>     | <b>2 (2-7)</b>     | <b>2 (2-8)</b>                 | <b>2 (2-8)</b>     | <b>2 (2-7)</b>                      | <b>2 (2-6)</b>     |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)      |                                                                                        | 50-54 ans          | 112                | 117                | 106                            | 132                | 103                                 | 94                 |
|                                                                               | 55-59 ans                                                                              | 123                | 125                | 120                | 129                            | 136                | 123                                 | 115                |
|                                                                               | 60-64 ans                                                                              | 108                | 109                | 106                | 104                            | 110                | 111                                 | 105                |
|                                                                               | 65-69 ans                                                                              | 111                | 105                | 118                | 140                            | 126                | 98                                  | 117                |
|                                                                               | 70-74 ans                                                                              | 113                | 115                | 111                | 104                            | 125                | 117                                 | 109                |
|                                                                               | <b>50-74 ans</b>                                                                       | <b>113</b>         | <b>114</b>         | <b>112</b>         | <b>125</b>                     | <b>115</b>         | <b>110</b>                          | <b>112</b>         |
|                                                                               | C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)      | 50-54 ans          | 74 (54-118)        | 77 (56-119)        | 73 (50-112)                    | 81 (57-131)        | 73 (50-104)                         | 71 (54-105,5)      |
| 55-59 ans                                                                     |                                                                                        | 79 (53-123)        | 79 (54-126)        | 78 (50-121)        | 83 (61-139)                    | 83 (57-147)        | 78 (53-121)                         | 71,5 (48-117,5)    |
| 60-64 ans                                                                     |                                                                                        | 75 (52-112)        | 75 (53-108)        | 74 (48-118)        | 79 (54-112)                    | 77 (50-115)        | 74 (53-107)                         | 71 (48-118)        |
| 65-69 ans                                                                     |                                                                                        | 73 (52-108)        | 72 (51-104)        | 75 (53-111)        | 81 (48-148,5)                  | 72 (53-122)        | 71 (52-102)                         | 75 (52-111)        |
| 70-74 ans                                                                     |                                                                                        | 81 (56-118)        | 82 (56-119)        | 78 (55-117)        | 79 (54-107)                    | 89 (69,5-139,5)    | 82 (57-120)                         | 76 (53-116)        |
| <b>50-74 ans</b>                                                              |                                                                                        | <b>76 (53-117)</b> | <b>77 (54-117)</b> | <b>75 (51-117)</b> | <b>81 (56-128)</b>             | <b>80 (53-119)</b> | <b>76 (53-110)</b>                  | <b>74 (50-117)</b> |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 69 - Rhône

11/14

| Indicateurs sur la période 2018-2019                                                                                                        | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial § |             | Dépistages Subséquents† |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                                                             |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes              | Femmes      | Hommes                  | Femmes      |
| C05- Pourcentage de perdus de vue                                                                                                           | 50-54 ans        | 0,9         | 0,9         | 0,9         | 1,4                 | 0,4         | 0,0                     | 2,2         |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 0,8         | 0,7         | 0,8         | 1,4                 | 0,0         | 0,3                     | 1,1         |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 1,3         | 1,1         | 1,4         | 1,7                 | 1,4         | 0,9                     | 1,5         |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 1,1         | 0,5         | 1,9         | 1,3                 | 3,1         | 0,3                     | 1,6         |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 0,7         | 0,6         | 0,7         | 0,0                 | 1,7         | 0,7                     | 0,6         |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>0,9</b>  | <b>0,7</b>  | <b>1,1</b>  | <b>1,3</b>          | <b>0,9</b>  | <b>0,5</b>              | <b>1,2</b>  |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu                                                                          | 50-54 ans        | 98,3        | 99,3        | 97,0        | 99,2                | 96,3        | 99,4                    | 98,8        |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 97,9        | 99,0        | 96,6        | 99,1                | 97,3        | 98,9                    | 96,4        |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 97,5        | 98,0        | 97,0        | 97,0                | 95,1        | 98,3                    | 97,5        |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 98,5        | 99,0        | 97,9        | 98,5                | 100,0       | 99,1                    | 97,5        |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 98,2        | 99,3        | 97,0        | 98,3                | 100,0       | 99,4                    | 96,6        |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>98,1</b> | <b>98,9</b> | <b>97,1</b> | <b>98,6</b>         | <b>97,2</b> | <b>99,0</b>             | <b>97,1</b> |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal                             | 50-54 ans        | 38,8        | 35,3        | 43,5        | 31,1                | 40,5        | 41,3                    | 51,2        |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 31,4        | 25,8        | 37,9        | 28,1                | 40,3        | 24,8                    | 37,2        |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 27,3        | 21,6        | 34,8        | 16,2                | 29,5        | 23,5                    | 36,1        |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 26,3        | 18,3        | 35,5        | 11,8                | 25,9        | 19,7                    | 37,4        |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 24,2        | 16,8        | 32,5        | 8,5                 | 14,6        | 18,2                    | 35,2        |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>29,5</b> | <b>23,6</b> | <b>36,7</b> | <b>23,4</b>         | <b>34,6</b> | <b>23,6</b>             | <b>37,5</b> |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm  | 50-54 ans        | 5,8         | 6,2         | 5,2         | 6,7                 | 6,4         | 5,4                     | 2,3         |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 4,2         | 4,9         | 3,3         | 4,4                 | 3,9         | 5,2                     | 3,2         |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 3,6         | 4,3         | 2,7         | 4,0                 | 6,6         | 4,4                     | 1,7         |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 3,8         | 3,6         | 3,9         | 1,5                 | 0,0         | 4,1                     | 4,7         |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 2,5         | 2,9         | 2,2         | 1,7                 | 2,1         | 3,1                     | 2,2         |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>3,9</b>  | <b>4,4</b>  | <b>3,4</b>  | <b>4,7</b>          | <b>4,8</b>  | <b>4,3</b>              | <b>2,9</b>  |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                     | 0,0         |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 0,4         | 0,5         | 0,3         | 0,0                 | 1,3         | 0,7                     | 0,0         |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                     | 0,0         |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                     | 0,0         |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 0,1         | 0,0         | 0,3         | 0,0                 | 2,1         | 0,0                     | 0,0         |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b>          | <b>0,4</b>  | <b>0,1</b>              | <b>0,0</b>  |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé            | 50-54 ans        | 17,9        | 17,5        | 18,3        | 16,0                | 17,3        | 19,8                    | 20,9        |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 19,3        | 22,4        | 15,8        | 16,7                | 9,1         | 24,8                    | 17,8        |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 69 - Rhône

12/14

| Indicateurs sur la période 2018-2019                                                                                                                                               | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial § |             | Dépistages Subséquents† |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                    |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes              | Femmes      | Hommes                  | Femmes      |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 20,7        | 21,1        | 20,1        | 21,2                | 27,9        | 21,1                    | 18,1        |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 23,1        | 21,9        | 24,4        | 22,1                | 33,3        | 21,9                    | 22,7        |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 23,2        | 24,0        | 22,3        | 20,3                | 10,4        | 24,6                    | 24,1        |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>20,9</b> | <b>21,4</b> | <b>20,3</b> | <b>18,2</b>         | <b>18,5</b> | <b>22,7</b>             | <b>20,9</b> |
|                                                                                                                                                                                    |                  |             |             |             |                     |             |                         |             |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé                                                       | 50-54 ans        | 24,8        | 28,9        | 19,3        | 33,2                | 20,9        | 22,8                    | 15,1        |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 30,7        | 33,3        | 27,6        | 35,1                | 27,3        | 32,6                    | 27,7        |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 30,5        | 34,9        | 24,7        | 35,4                | 19,7        | 34,7                    | 26,1        |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 31,9        | 38,1        | 24,7        | 41,2                | 24,1        | 37,5                    | 24,8        |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 31,4        | 35,5        | 26,9        | 33,9                | 39,6        | 35,8                    | 25,0        |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>29,9</b> | <b>34,1</b> | <b>24,8</b> | <b>34,9</b>         | <b>24,1</b> | <b>33,8</b>             | <b>25,0</b> |
|                                                                                                                                                                                    |                  |             |             |             |                     |             |                         |             |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer                                                                        | 50-54 ans        | 4,8         | 4,7         | 4,9         | 5,9                 | 5,5         | 3,0                     | 3,5         |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 5,6         | 5,7         | 5,5         | 7,9                 | 10,4        | 4,8                     | 4,0         |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 9,7         | 10,7        | 8,4         | 17,2                | 6,6         | 8,5                     | 8,8         |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 8,1         | 11,3        | 4,2         | 14,7                | 13,0        | 10,6                    | 2,5         |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 10,1        | 12,7        | 7,3         | 23,7                | 20,8        | 10,9                    | 5,2         |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>7,7</b>  | <b>9,1</b>  | <b>6,0</b>  | <b>11,1</b>         | <b>8,9</b>  | <b>8,2</b>              | <b>4,9</b>  |
|                                                                                                                                                                                    |                  |             |             |             |                     |             |                         |             |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)                   | 50-54 ans        | 2,3         | 2,7         | 1,6         | 2,5                 | 1,8         | 3,0                     | 1,2         |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 1,4         | 1,0         | 1,8         | 1,8                 | 2,6         | 0,7                     | 1,6         |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 1,7         | 1,3         | 2,3         | 3,0                 | 0,0         | 0,7                     | 2,9         |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 0,6         | 0,0         | 1,2         | 0,0                 | 3,7         | 0,0                     | 0,7         |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 1,3         | 1,7         | 0,8         | 1,7                 | 0,0         | 1,7                     | 0,9         |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,4</b>  | <b>1,5</b>  | <b>2,1</b>          | <b>1,7</b>  | <b>1,1</b>              | <b>1,4</b>  |
|                                                                                                                                                                                    |                  |             |             |             |                     |             |                         |             |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans        | 3,9         | 4,0         | 3,9         | 3,8                 | 3,6         | 4,2                     | 4,7         |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 5,2         | 5,5         | 4,8         | 6,1                 | 3,9         | 5,2                     | 5,1         |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 4,2         | 4,1         | 4,3         | 0,0                 | 6,6         | 5,4                     | 3,8         |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 4,4         | 5,4         | 3,3         | 7,4                 | 0,0         | 5,0                     | 4,0         |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 5,4         | 5,8         | 5,1         | 8,5                 | 10,4        | 5,3                     | 4,3         |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>4,7</b>  | <b>4,9</b>  | <b>4,3</b>  | <b>4,5</b>          | <b>4,3</b>  | <b>5,1</b>              | <b>4,3</b>  |
|                                                                                                                                                                                    |                  |             |             |             |                     |             |                         |             |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu                                                                   | 50-54 ans        | 1,8         | 0,7         | 3,3         | 0,8                 | 4,1         | 0,6                     | 1,2         |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 1,8         | 0,8         | 3,0         | 0,0                 | 1,3         | 1,1                     | 3,6         |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 2,3         | 2,0         | 2,7         | 3,0                 | 3,3         | 1,7                     | 2,5         |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 69 - Rhône

13/14

| Indicateurs sur la période 2018-2019                                                                                                                                                                     | Age                 | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial § |             | Dépistages Subséquents† |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                     |             | Hommes      | Femmes      | Hommes              | Femmes      | Hommes                  | Femmes      |
|                                                                                                                                                                                                          | 65-69 ans           | 1,5         | 1,0         | 2,1         | 1,5                 | 0,0         | 0,9                     | 2,5         |
|                                                                                                                                                                                                          | 70-74 ans           | 1,6         | 0,7         | 2,7         | 1,7                 | 0,0         | 0,6                     | 3,1         |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,8</b>  | <b>1,1</b>  | <b>2,7</b>  | <b>1,2</b>          | <b>2,6</b>  | <b>1,0</b>              | <b>2,8</b>  |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées                                                                                                                                              | 50-54 ans           | 10,9        | 13,7        | 8,2         | 13,9                | 8,8         | 13,3                    | 6,8         |
|                                                                                                                                                                                                          | 55-59 ans           | 14,4        | 18,8        | 10,6        | 23,1                | 9,5         | 17,6                    | 10,9        |
|                                                                                                                                                                                                          | 60-64 ans           | 15,7        | 22,4        | 10,5        | 31,0                | 14,4        | 20,5                    | 9,8         |
|                                                                                                                                                                                                          | 65-69 ans           | 18,1        | 25,3        | 12,8        | 34,0                | 20,1        | 23,9                    | 11,8        |
|                                                                                                                                                                                                          | 70-74 ans           | 22,7        | 30,9        | 16,6        | 35,4                | 20,9        | 30,4                    | 16,1        |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans</b>    | <b>15,9</b> | <b>21,2</b> | <b>11,5</b> | <b>20,6</b>         | <b>11,4</b> | <b>21,4</b>             | <b>11,6</b> |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans **</b> | <b>15,9</b> | <b>20,9</b> | <b>11,2</b> | -                   | -           | -                       | -           |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 :<br>adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosus) pour 1000 personnes dépistées                | 50-54 ans           | 6,2         | 8,4         | 4,1         | 9,3                 | 4,8         | 7,0                     | 2,8         |
|                                                                                                                                                                                                          | 55-59 ans           | 8,8         | 11,1        | 6,8         | 15,2                | 7,1         | 9,9                     | 6,7         |
|                                                                                                                                                                                                          | 60-64 ans           | 9,2         | 13,7        | 5,7         | 19,4                | 6,0         | 12,4                    | 5,7         |
|                                                                                                                                                                                                          | 65-69 ans           | 10,4        | 15,7        | 6,5         | 21,6                | 8,4         | 14,8                    | 6,2         |
|                                                                                                                                                                                                          | 70-74 ans           | 12,8        | 17,9        | 9,0         | 22,1                | 16,5        | 17,4                    | 8,1         |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans</b>    | <b>9,2</b>  | <b>12,8</b> | <b>6,3</b>  | <b>13,3</b>         | <b>6,5</b>  | <b>12,5</b>             | <b>6,2</b>  |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans **</b> | <b>9,3</b>  | <b>12,6</b> | <b>6,2</b>  | -                   | -           | -                       | -           |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 :<br>adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées                                                                                      | 50-54 ans           | 5,4         | 7,5         | 3,4         | 8,0                 | 4,1         | 6,7                     | 1,9         |
|                                                                                                                                                                                                          | 55-59 ans           | 7,2         | 9,2         | 5,6         | 13,3                | 6,5         | 8,0                     | 5,3         |
|                                                                                                                                                                                                          | 60-64 ans           | 7,5         | 11,5        | 4,4         | 17,2                | 4,5         | 10,3                    | 4,4         |
|                                                                                                                                                                                                          | 65-69 ans           | 8,5         | 12,9        | 5,2         | 16,2                | 5,8         | 12,3                    | 5,1         |
|                                                                                                                                                                                                          | 70-74 ans           | 9,6         | 13,6        | 6,7         | 18,8                | 14,8        | 12,9                    | 5,8         |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans</b>    | <b>7,5</b>  | <b>10,5</b> | <b>5,0</b>  | <b>11,3</b>         | <b>5,4</b>  | <b>10,2</b>             | <b>4,8</b>  |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans **</b> | <b>7,5</b>  | <b>10,4</b> | <b>4,9</b>  | -                   | -           | -                       | -           |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre<br>d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à<br>10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes<br>dépistées | 50-54 ans           | 6,2         | 8,6         | 3,9         | 9,3                 | 4,6         | 7,6                     | 2,3         |
|                                                                                                                                                                                                          | 55-59 ans           | 8,6         | 11,3        | 6,3         | 17,0                | 7,5         | 9,6                     | 6,0         |
|                                                                                                                                                                                                          | 60-64 ans           | 9,7         | 14,8        | 5,7         | 23,3                | 6,5         | 12,9                    | 5,6         |
|                                                                                                                                                                                                          | 65-69 ans           | 10,9        | 16,6        | 6,7         | 21,6                | 8,4         | 15,8                    | 6,4         |
|                                                                                                                                                                                                          | 70-74 ans           | 13,0        | 18,5        | 8,9         | 24,3                | 18,3        | 17,8                    | 7,8         |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans</b>    | <b>9,4</b>  | <b>13,3</b> | <b>6,2</b>  | <b>14,2</b>         | <b>6,6</b>  | <b>12,9</b>             | <b>6,0</b>  |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>50-74 ans **</b> | <b>9,4</b>  | <b>13,1</b> | <b>6,0</b>  | -                   | -           | -                       | -           |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 69 - Rhône

14/14

| Indicateurs sur la période 2018-2019                                      | Age                 | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial § |            | Dépistages Subséquents† |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
|                                                                           |                     |            | Hommes     | Femmes     | Hommes              | Femmes     | Hommes                  | Femmes     |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées               | 50-54 ans           | 1,2        | 1,4        | 1,1        | 1,6                 | 1,3        | 0,9                     | 0,6        |
|                                                                           | 55-59 ans           | 1,6        | 1,9        | 1,3        | 3,4                 | 2,7        | 1,5                     | 1,0        |
|                                                                           | 60-64 ans           | 2,9        | 4,2        | 1,9        | 9,4                 | 2,0        | 3,1                     | 1,9        |
|                                                                           | 65-69 ans           | 2,7        | 4,8        | 1,1        | 7,7                 | 4,5        | 4,3                     | 0,6        |
|                                                                           | 70-74 ans           | 4,2        | 6,5        | 2,4        | 16,6                | 8,7        | 5,3                     | 1,7        |
|                                                                           | <b>50-74 ans</b>    | <b>2,4</b> | <b>3,4</b> | <b>1,5</b> | <b>4,3</b>          | <b>2,4</b> | <b>3,1</b>              | <b>1,2</b> |
|                                                                           | <b>50-74 ans **</b> | <b>2,4</b> | <b>3,3</b> | <b>1,5</b> | -                   | -          | -                       | -          |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans           | 12,1       | 22,2       | 0,0        | 28,6                | 0,0        | 0,0                     | 0,0        |
|                                                                           | 55-59 ans           | 5,7        | 5,3        | 6,3        | 11,1                | 0,0        | 0,0                     | 12,5       |
|                                                                           | 60-64 ans           | 7,9        | 10,3       | 4,2        | 6,7                 | 0,0        | 12,5                    | 5,0        |
|                                                                           | 65-69 ans           | 5,5        | 7,1        | 0,0        | 0,0                 | 0,0        | 9,4                     | 0,0        |
|                                                                           | 70-74 ans           | 10,4       | 7,7        | 16,0       | 6,7                 | 11,1       | 8,1                     | 18,8       |
|                                                                           | <b>50-74 ans</b>    | <b>8,4</b> | <b>9,4</b> | <b>6,5</b> | <b>11,1</b>         | <b>2,6</b> | <b>8,4</b>              | <b>9,3</b> |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)