Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 899	1 851	2 048	1 105	1 156	746	892
	55-59 ans	3 878	1 771	2 107	287	307	1 484	1 800
	60-64 ans	4 197	1 903	2 294	259	243	1 644	2 051
	65-69 ans	4 284	1 965	2 319	168	175	1 797	2 144
	70-74 ans	3 438	1 596	1 842	119	129	1 477	1 713
	50-74 ans	19 696	9 086	10 610	1 938	2 010	7 148	8 600
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	371	188	183	137	123	51	60
	55-59 ans	318	141	177	44	36	97	141
	60-64 ans	307	148	159	25	30	123	129
	65-69 ans	320	150	170	19	22	131	148
	70-74 ans	276	132	144	18	17	114	127
	50-74 ans	1 592	759	833	243	228	516	605
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	291	148	143	106	97	42	46
	55-59 ans	250	112	138	32	18	80	120
	60-64 ans	259	126	133	22	22	104	111
	65-69 ans	271	130	141	12	18	118	123
	70-74 ans	209	102	107	11	10	91	97
	50-74 ans	1 280	618	662	183	165	435	497
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	80	40	40	31	26	9	14
	55-59 ans	68	29	39	12	18	17	21
	60-64 ans	48	22	26	3	8	19	18
	65-69 ans	49	20	29	7	4	13	25
	70-74 ans	67	30	37	7	7	23	30
	50-74 ans	312	141	171	60	63	81	108
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 819	1 811	2 008	1 074	1 130	737	878
	55-59 ans	3 810	1 742	2 068	275	289	1 467	1 779
	60-64 ans	4 149	1 881	2 268	256	235	1 625	2 033
	65-69 ans	4 235	1 945	2 290	161	171	1 784	2 119
	70-74 ans	3 371	1 566	1 805	112	122	1 454	1 683
	50-74 ans	19 384	8 945	10 439	1 878	1 947	7 067	8 492
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	130	72	58	52	37	20	21
	55-59 ans	126	74	52	19	6	55	46
	60-64 ans	173	103	70	27	7	76	63
	65-69 ans	159	103	56	17	7	86	49
	70-74 ans	189	103	86	9	6	94	80

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	777	455	322	124	63	331	259
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	128	71	57	51	37	20	20
	55-59 ans	126	74	52	19	6	55	46
	60-64 ans	172	103	69	27	7	76	62
	65-69 ans	157	102	55	16	7	86	48
	70-74 ans	188	103	85	9	6	94	79
	50-74 ans	771	453	318	122	63	331	255
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	109	62	47	44	29	18	18
	55-59 ans	100	58	42	12	5	46	37
	60-64 ans	146	87	59	24	5	63	54
	65-69 ans	125	82	43	13	5	69	38
	70-74 ans	155	84	71	7	5	77	66
	50-74 ans	635	373	262	100	49	273	213
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	92	52	40	37	23	15	17
	55-59 ans	83	48	35	9	3	39	32
	60-64 ans	121	69	52	20	5	49	47
	65-69 ans	106	69	37	10	3	59	34
	70-74 ans	129	70	59	7	5	63	54
	50-74 ans	531	308	223	83	39	225	184
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	109	62	47	44	29	18	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	98	57	41	12	4	45	37
	60-64 ans	144	85	59	22	5	63	54
	65-69 ans	124	82	42	13	5	69	37
	70-74 ans	154	84	70	7	5	77	65
	50-74 ans	629	370	259	98	48	272	211
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	2	1	1	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	0	0	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	108	62	46	44	28	18	18
	55-59 ans	100	58	42	12	5	46	37
	60-64 ans	146	87	59	24	5	63	54
	65-69 ans	124	82	42	13	5	69	37
	70-74 ans	153	82	71	7	5	75	66
	50-74 ans	631	371	260	100	48	271	212
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	111	63	48	45	29	18	19
	55-59 ans	100	58	42	12	5	46	37
	60-64 ans	146	87	59	24	5	63	54
	65-69 ans	126	82	44	13	5	69	39
	70-74 ans	156	85	71	8	5	77	66
	50-74 ans	639	375	264	102	49	273	215
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52	24	28	17	13	7	15
	55-59 ans	46	24	22	5	1	19	21
	60-64 ans	57	28	29	8	1	20	28
	65-69 ans	38	20	18	2	2	18	16
	70-74 ans	59	27	32	3	2	24	30

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	252	123	129	35	19	88	110
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	7	3	4	2	0	1	4
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	18	9	9	3	2	6	7
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	17	11	6	7	4	4	2
	55-59 ans	16	15	1	2	0	13	1
	60-64 ans	28	23	5	5	0	18	5
	65-69 ans	31	22	9	5	0	17	9
	70-74 ans	42	22	20	1	2	21	18
	50-74 ans	134	93	41	20	6	73	35
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	31	22	9	18	7	4	2
	55-59 ans	20	11	9	5	2	6	7
	60-64 ans	36	19	17	7	4	12	13
	65-69 ans	40	26	14	4	2	22	12
	70-74 ans	37	25	12	3	0	22	12
	50-74 ans	164	103	61	37	15	66	46
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	9	4	5	0	2	4	3
	60-64 ans	10	9	1	1	0	8	1
	65-69 ans	11	9	2	2	1	7	1
	70-74 ans	12	8	4	1	0	7	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	48	33	15	6	6	27	9
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	17	9	8	1	0	8	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	48	33	15	25	11	8	4
	55-59 ans	36	26	10	7	2	19	8
	60-64 ans	64	42	22	12	4	30	18
	65-69 ans	71	48	23	9	2	39	21
	70-74 ans	79	47	32	4	2	43	30
	50-74 ans	298	196	102	57	21	139	81
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	31	22	9	18	7	4	2
	55-59 ans	20	11	9	5	2	6	7
	60-64 ans	36	19	17	7	4	12	13
	65-69 ans	40	26	14	4	2	22	12
	70-74 ans	37	25	12	3	0	22	12
	50-74 ans	164	103	61	37	15	66	46

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	29	20	9	17	7	3	2
	55-59 ans	18	10	8	5	2	5	6
	60-64 ans	31	16	15	6	4	10	11
	65-69 ans	36	23	13	4	2	19	11
	70-74 ans	24	16	8	3	0	13	8
	50-74 ans	138	85	53	35	15	50	38
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	36	25	11	21	9	4	2
	55-59 ans	22	13	9	6	2	7	7
	60-64 ans	40	25	15	8	4	17	11
	65-69 ans	41	27	14	5	2	22	12
	70-74 ans	39	26	13	3	0	23	13
	50-74 ans	178	116	62	43	17	73	45
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	9	4	5	0	2	4	3
	60-64 ans	10	9	1	1	0	8	1
	65-69 ans	11	9	2	2	1	7	1
	70-74 ans	12	8	4	1	0	7	4
	50-74 ans	48	33	15	6	6	27	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	8	3	5	0	2	3	3
	60-64 ans	9	8	1	1	0	7	1
	65-69 ans	9	8	1	2	0	6	1
	70-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
	50-74 ans	43	29	14	6	5	23	9
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	8	3	5	0	2	3	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	9	8	1	1	0	7	1
	65-69 ans	9	8	1	2	0	6	1
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
	50-74 ans	42	28	14	6	5	22	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	6	2	4	0	2	2	2
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	29	20	9	5	4	15	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	13	8	5	1	1	7	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	12	9	3	0	0	9	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	7	3	4	1	3	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	6	1	3	0	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	8	3	5	0	2	3	3
	60-64 ans	8	7	1	0	0	7	1
	65-69 ans	9	8	1	2	0	6	1
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
	50-74 ans	41	27	14	5	5	22	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	9	7	7	5	2	2
	55-59 ans	22	12	10	5	1	7	9
	60-64 ans	24	14	10	3	2	11	8
	65-69 ans	27	17	10	3	2	14	8
	70-74 ans	24	14	10	0	1	14	9
	50-74 ans	113	66	47	18	11	48	36

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,5	10,2	8,9	12,4	10,6	6,8	6,7
	55-59 ans	8,2	8,0	8,4	15,3	11,7	6,5	7,8
	60-64 ans	7,3	7,8	6,9	9,7	12,3	7,5	6,3
	65-69 ans	7,5	7,6	7,3	11,3	12,6	7,3	6,9
	70-74 ans	8,0	8,3	7,8	15,1	13,2	7,7	7,4
	50-74 ans	8,1	8,4	7,9	12,5	11,3	7,2	7,0
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,2	2,0	2,8	2,2	1,2	1,6
	55-59 ans	1,8	1,6	1,9	4,2	5,9	1,1	1,2
	60-64 ans	1,1	1,2	1,1	1,2	3,3	1,2	0,9
	65-69 ans	1,1	1,0	1,3	4,2	2,3	0,7	1,2
	70-74 ans	1,9	1,9	2,0	5,9	5,4	1,6	1,8
	50-74 ans	1,6	1,6	1,6	3,1	3,1	1,1	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78,4	78,7	78,1	77,4	78,9	82,4	76,7
	55-59 ans	78,6	79,4	78,0	72,7	50,0	82,5	85,1
	60-64 ans	84,4	85,1	83,6	88,0	73,3	84,6	86,0
	65-69 ans	84,7	86,7	82,9	63,2	81,8	90,1	83,1
	70-74 ans	75,7	77,3	74,3	61,1	58,8	79,8	76,4
	50-74 ans	80,4	81,4	79,5	75,3	72,4	84,3	82,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,0	2,9	4,8	3,3	2,7	2,4
	55-59 ans	3,3	4,2	2,5	6,9	2,1	3,7	2,6
	60-64 ans	4,2	5,5	3,1	10,5	3,0	4,7	3,1
	65-69 ans	3,8	5,3	2,4	10,6	4,1	4,8	2,3
	70-74 ans	5,6	6,6	4,8	8,0	4,9	6,5	4,8
	50-74 ans	4,0	5,1	3,1	6,6	3,2	4,7	3,0
50-74 ans **	3,9	4,9	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,5	98,6	98,3	98,1	100,0	100,0	95,2
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,4	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0	98,4
	65-69 ans	98,7	99,0	98,2	94,1	100,0	100,0	98,0
	70-74 ans	99,5	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0	98,8
	50-74 ans	99,2	99,6	98,8	98,4	100,0	100,0	98,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,2	87,3	82,5	86,3	78,4	90,0	90,0
	55-59 ans	79,4	78,4	80,8	63,2	83,3	83,6	80,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	84,9	84,5	85,5	88,9	71,4	82,9	87,1
	65-69 ans	79,6	80,4	78,2	81,3	71,4	80,2	79,2
	70-74 ans	82,4	81,6	83,5	77,8	83,3	81,9	83,5
	50-74 ans	82,4	82,3	82,4	82,0	77,8	82,5	83,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	84,4	83,9	85,1	84,1	79,3	83,3	94,4
	55-59 ans	83,0	82,8	83,3	75,0	60,0	84,8	86,5
	60-64 ans	82,9	79,3	88,1	83,3	100,0	77,8	87,0
	65-69 ans	84,8	84,1	86,0	76,9	60,0	85,5	89,5
	70-74 ans	83,2	83,3	83,1	100,0	100,0	81,8	81,8
	50-74 ans	83,6	82,6	85,1	83,0	79,6	82,4	86,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	7	7	4	4
	55-59 ans	5	5	5	6	7	5	4
	60-64 ans	5	5	4	7	7	4	4
	65-69 ans	5	5	4	7	7	4	4
	70-74 ans	5	5	4	7	7	4	4
	50-74 ans	5	5	5	7	7	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-9)	5 (2-11)	5 (2-11)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-9)	3 (2-10)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	4 (2-11)	4 (2-11)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	4 (2-12)	5 (2-11)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	4 (2-13)	4 (2-11)	2 (2-4)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	4 (2-11)	5 (2-11)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	127	133	120	128	102	146	148
	55-59 ans	131	134	127	124	86	137	132
	60-64 ans	132	143	116	129	114	148	117
	65-69 ans	131	132	127	167	63	126	136
	70-74 ans	127	121	135	166	172	117	132
	50-74 ans	130	133	125	135	105	132	130
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	105 (72-154,5)	118 (71-178)	98 (73-133)	109,5 (70-173,5) 116,5 (96,5-164,5)	85,5 (69-131,5)	128 (74-202)	110 (83-155)
	55-59 ans	116 (83-147,5)	122 (98-164)	102 (75-125)	164,5	82 (75-107)	125 (98-159)	105 (75-136)
	60-64 ans	106 (72-162)	110 (74-167)	105 (67-154)	109 (78,5-182)	95 (78-110)	112 (72-167)	105,5 (67-154)
	65-69 ans	105 (76-150)	104 (76-160)	110 (73-147)	109 (97-184)	67 (38-81)	103 (76-150)	114,5 (88-149)
	70-74 ans	103 (69-165)	93 (63-165)	125 (77-175)	112 (49-243)	77 (76-91)	93 (64,5-160)	129,5 (82-175)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	107 (74-159)	108 (75-167,5)	106 (74-153)	110 (75,5-176)	81,5 (67,5-108,5)	106 (74,5-164)	111 (76-155)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,3	12,5	12,1	13,5	13,5	10,0	9,5
	55-59 ans	17,5	16,2	19,2	26,3	16,7	12,7	19,6
	60-64 ans	13,9	13,6	14,3	11,1	28,6	14,5	12,7
	65-69 ans	17,0	16,5	17,9	17,6	28,6	16,3	16,3
	70-74 ans	12,7	13,6	11,6	0,0	16,7	14,9	11,3
	50-74 ans	14,5	14,5	14,6	14,5	17,5	14,5	13,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	100,0	97,9	100,0	96,6	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,2	100,0	97,7	100,0	100,0	100,0	97,4
	70-74 ans	98,7	97,6	100,0	100,0	100,0	97,4	100,0
	50-74 ans	99,4	99,5	99,2	100,0	98,0	99,3	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46,8	38,1	58,3	37,8	44,8	38,9	78,9
	55-59 ans	46,0	41,4	52,4	41,7	20,0	41,3	56,8
	60-64 ans	39,0	32,2	49,2	33,3	20,0	31,7	51,9
	65-69 ans	30,2	24,4	40,9	15,4	40,0	26,1	41,0
	70-74 ans	37,8	31,8	45,1	37,5	40,0	31,2	45,5
	50-74 ans	39,4	32,8	48,9	34,3	38,8	32,2	51,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,7	3,2	2,1	2,2	3,4	5,6	0,0
	55-59 ans	5,0	3,4	7,1	0,0	0,0	4,3	8,1
	60-64 ans	4,8	3,4	6,8	8,3	0,0	1,6	7,4
	65-69 ans	1,6	2,4	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0
	70-74 ans	0,6	0,0	1,4	0,0	20,0	0,0	0,0
	50-74 ans	2,8	2,4	3,4	2,9	4,1	2,2	3,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
	65-69 ans	1,6	2,4	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,3	17,5	12,5	15,6	13,8	22,2	10,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16,0	25,9	2,4	16,7	0,0	28,3	2,7
	60-64 ans	19,2	26,4	8,5	20,8	0,0	28,6	9,3
	65-69 ans	24,6	26,8	20,5	38,5	0,0	24,6	23,1
	70-74 ans	26,9	25,9	28,2	12,5	40,0	27,3	27,3
	50-74 ans	21,0	24,8	15,5	19,6	12,2	26,7	16,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,9	34,9	18,8	40,0	24,1	22,2	10,5
	55-59 ans	20,0	19,0	21,4	41,7	40,0	13,0	18,9
	60-64 ans	24,7	21,8	28,8	29,2	80,0	19,0	24,1
	65-69 ans	31,7	31,7	31,8	30,8	40,0	31,9	30,8
	70-74 ans	23,7	29,4	16,9	37,5	0,0	28,6	18,2
	50-74 ans	25,7	27,5	23,1	36,3	30,6	24,2	21,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,4	4,8	6,3	4,4	10,3	5,6	0,0
	55-59 ans	9,0	6,9	11,9	0,0	40,0	8,7	8,1
	60-64 ans	6,8	10,3	1,7	4,2	0,0	12,7	1,9
	65-69 ans	8,7	11,0	4,5	15,4	20,0	10,1	2,6
	70-74 ans	7,7	9,4	5,6	12,5	0,0	9,1	6,1
	50-74 ans	7,5	8,8	5,7	5,9	12,2	9,9	4,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	1,6	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0
	55-59 ans	4,0	3,4	4,8	0,0	0,0	4,3	5,4
	60-64 ans	4,8	4,6	5,1	4,2	0,0	4,8	5,6
	65-69 ans	1,6	1,2	2,3	0,0	0,0	1,4	2,6
	70-74 ans	1,9	1,2	2,8	0,0	0,0	1,3	3,0
	50-74 ans	2,7	2,4	3,0	1,0	0,0	2,9	3,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,9	0,0	2,1	0,0	3,4	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	1,3	2,4	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
	50-74 ans	0,5	0,5	0,4	0,0	2,0	0,7	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,6	18,2	7,5	23,3	9,7	10,9	4,6
	55-59 ans	9,4	14,9	4,8	25,5	6,9	13,0	4,5
	60-64 ans	15,4	22,3	9,7	46,9	17,0	18,5	8,9
	65-69 ans	16,8	24,7	10,0	55,9	11,7	21,9	9,9
	70-74 ans	23,4	30,0	17,7	35,7	16,4	29,6	17,8
	50-74 ans	15,4	21,9	9,8	30,4	10,8	19,7	9,5
	50-74 ans **	14,8	20,8	9,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	12,1	4,5	16,8	6,2	5,4	2,3
	55-59 ans	5,2	6,3	4,4	18,2	6,9	4,1	3,9
	60-64 ans	8,7	10,1	7,5	27,3	17,0	7,4	6,4
	65-69 ans	9,4	13,4	6,1	24,8	11,7	12,3	5,7
	70-74 ans	11,0	16,0	6,6	26,8	0,0	15,1	7,1
	50-74 ans	8,5	11,5	5,8	19,7	7,7	9,3	5,4
	50-74 ans **	8,2	10,9	5,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	11,0	4,5	15,8	6,2	4,1	2,3
	55-59 ans	4,7	5,7	3,9	18,2	6,9	3,4	3,4
	60-64 ans	7,5	8,5	6,6	23,4	17,0	6,2	5,4
	65-69 ans	8,5	11,8	5,7	24,8	11,7	10,7	5,2
	70-74 ans	7,1	10,2	4,4	26,8	0,0	8,9	4,8
	50-74 ans	7,1	9,5	5,1	18,6	7,7	7,1	4,5
	50-74 ans **	7,0	9,2	5,0	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,4	13,8	5,5	19,6	8,0	5,4	2,3
	55-59 ans	5,8	7,5	4,4	21,8	6,9	4,8	3,9
	60-64 ans	9,6	13,3	6,6	31,3	17,0	10,5	5,4
	65-69 ans	9,7	13,9	6,1	31,1	11,7	12,3	5,7
	70-74 ans	11,6	16,6	7,2	26,8	0,0	15,8	7,7
	50-74 ans	9,2	13,0	5,9	22,9	8,7	10,3	5,3
	50-74 ans **	9,0	12,5	5,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	1,7	1,5	1,9	2,7	1,4	0,0
	55-59 ans	2,4	2,3	2,4	0,0	6,9	2,7	1,7
	60-64 ans	2,4	4,8	0,4	3,9	0,0	4,9	0,5
	65-69 ans	2,6	4,6	0,9	12,4	5,8	3,9	0,5
	70-74 ans	3,6	5,1	2,2	8,9	0,0	4,8	2,4
	50-74 ans	2,5	3,7	1,4	3,2	3,1	3,8	1,1
	50-74 ans **	2,4	3,4	1,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	9,1	14,3	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0
	50-74 ans	2,3	3,4	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)